



**“Ўзбекнефтгаз” АЖ Муборак газни қайта ишлаш заводининг
“Ёш мутахассисларни тайёрлаш ва қайта тайёрлаш маркази”
обектидаги кафени жихозлаш мақсадида майший ва битовой техника
воситалари харид қилиш учун
ТЕХНИК ТОПШИРИК**

2022 йил

1. УМУМИЙ МАЪЛУМОТЛАР

1.1. Номи

кафе жихозлари

1.2. Ускуналар (иш ёки хизмат) сотиб олишнинг асосий мақсади майший ва битовой техника воситалари сотиб олиш учун асос МГҚИЗ да янги қурилган “Ёши мутахассисларни тайёрлаш ва қайта тайёрлаш маркази” обектидаги кафени жихозлаш учун

1.3. Янгилиги тўғрисида маълумот

Майший ва битовой техника воситалари 2021 йилдан илгари ишилаб чиқарилмаган бўлиши керак.

1.4. Ишилаб чиқариш босқичлари (тайёрланиши)

Шарт эмас

1.5. Ишилаб чиқариш ва тайёрлаш учун хужжатлар

Мувофиқлик сертификати ва юридик шахсни давлат рўйхатидан ўтказилганилиги тўғрисида гувохнома хамда савдо фаолиятини амалга оширишига рухсат берилган літсензия.

1.6. ТИФТН коди

2. ҚЎЛЛАШ СОХАЛАРИ

Майший ва битовой техника воситалари юқори сифатли материалдан тайёрланган бўлиши шарт.

3. ФОЙДАЛАНИШ ШАРТЛАРИ

3.1. Умумий фойдаланиш шартлари

Майший ва битовой техника воситалари Ўзбекистон Республикасининг Қашқадарё вилояти Муборак туманинг иқлим зонаси шароитида ишончли бўлиши керак. Ҳамда юқори ҳароратда ҳам ишилаши керак (-10..+50 °C).

3.2. Кўшимча талаблар (маҳсус)

3.3. Ускуна харажатларига қўйиладиган талаблар

4. ТЕХНИК ТАЛАБЛАР

4.1. Асосий техник талаблар

Майший ва битовой техника воситалари қўйидаги техник хусусиятларига мос келиши керак.

4.2. Асосий техник, иқтисодий ва фойдаланиш талаблари

Микротўлқинли печ (электр)

Микдори	1 комплект
Печ тури	Мустақил
Ҳажми	44 л
Максимал ҳарорат	230 °C,
Конвексия	Ҳа
Ишлаш режимлари сони	13

Иш режимлари -	Пастки иситиш, Грил пишириш, Иссик ҳаво, Ярим пиширилган овқат иситиш, Муздан тушириш ва бошқа
Овозли сигнал	Ха
Соат	Ха
Енергия тоифаси	А
Уланиш қуввати	3,35 кВ
Үлчамлари (Б x К x Ч)	45,4 x 59,6 x 56,8 см
Печнинг ички қисми үлчамлари (Б x К x Ч)	45 x 59,5 x 56,8 см
Ранги	Қора
Махсулот сифати	Юқори сифатли бўлиши шарт
Мултиварка (электрли)	
Микдори	1 дона
Кувват	860 Вт
Кучланиш	220-240 В, 50 Гц
Электр токи уришидан ҳимоя қилиш синфи	И
Идишнинг ҳажми	5 л
Электр кабелининг узунлиги	1 м
ўлчамлари	250 x 380 x 290 мм
Дастурлар сони	19 та
Автоматик дастурлар:	ЭХПРЕСС, ГУРУЧ/ДОН, Шўрва, НОН, ПИЗЗА, ПЛОВ, ЁГУРТ, НОН МАКАРОН, СУТТЛИ БЎТҚА, ТУШЕНИЕ, ТОМЛЕНИЕ, ЖАРКА, ВЫПЕЧКА, ФРИТЮР, ЧИЗКЕЙК
Автоматик иситиш функциясини ўчириш	Идишни 12 соатгача қиздириш функцияси, Овозли сигналларни ўчириш, Бошқарув панели қулфи
Кўшимча функциялар:	фонду тайёрлаш, творог пишириш пишлок тайёрлаш, суюқ маҳсулотларни пастеризатсия қилиш, стерилизация
Ускуналар:	кўп пиширгич, пиёла, буг идиши, ўлчагич, челак, текис қошиқ, кепче/қошиқ ушлагичи, электр шнури, ретсептлар китоби, кўрсатмалар китоби, хизмат кўрсатиш китоби
Махсулот сифати	Юқори сифатли бўлиши шарт
Сковорода	
Таркиби:	- Керамика, юқори иссиқлик ўтказувчанилигига эга бўлиши керак.
Микдори	1 дона

Қалинлиги	10 мм
Сковорода тури	Одатий
Буюм таркиби	Керамика
ранг	Жигарранг
қопқоқлар	Ха
Махсулот сифати	Юқори сифатли бўлиши шарт

Электрический чайник-термос 5 л (Термопот)

Кувват	900 Вт
Микдори	1 дона
Ҳажми	5 л
Насос тури	электр насос, қўлда насос
Тана материали	металл/пластмасса
Иситиш элементининг тури -	ёпиқ спирал,
Шнур узунлиги	1 м
Ранг	Кумуш, қора
Махсулот сифати	Юқори сифатли бўлиши шарт

Кофемашина оғисиая

Ретсентлар:	Еспрессо, Классик пиширилган қаҳва, Капучино, Америсано, Латте масчиато Кўпикли сут, Иссик сув,
Микдори	1 дона
Асосий хусусиятлар	<ul style="list-style-type: none"> - Танлаш учун олтига ичимлик (капучино, латте масчиато, кафе ау лайт, эспрессо, кофе, американо,) - Латтего+ автоматик сутли қаҳва - Ичимлик ҳажмини танлаш, 5 кувват созламалари ва 5 майдалаш даражаси
Ўлчамлари	(221 x 340 x 430 мм)
Шнур узунлиги	100 см
Кучланиши	230 В
сув идиши	1800 мл
Чиқиндиларни контейнер сигими	15 та порсия
Фасол идиши	250 гр
Махсулот сифати	Олий сифатли бўлиши шарт

Соковыжималка

тури:	- Соковыжималка (сок чиқариш учун)
Кувват	- 1200 Вт
Шарбатли идиш-	- стакан, ҳажми 1,50 л
Кўпик ажратувчи	- ха
Химоя функциялари	-тасодифий фаоллашувдан химоя қилиш
Микдори	1 дона
Хусусиятлари	Керамика пичоқлари туфайли ажойиб шарбат чиқариш ва осон тозалаш

	<p>Профессионал юклаш камераси (84 мм) туфайли майда бўлакларга бўлинмасдан бутун мева ва сабзавотлардан тез ва осон шарбат олиш.</p> <p>Дрип Стоп тизими билан жиҳозланган шарбат чиқаргич сиқиб чиқсандан кейин шарбат оқиб кетишининг олдини олади ва иш жойини мукаммал тоза сақлайди.</p> <p>Битта узлуксиз айланиш айланиши учун сиз 1,5 литргача олишингиз мумкин. янги сиқилган шарбат</p> <p>Энергия тежамкор моторли шарбат чиқаргичли мазали ва бой шарбатлар ("A" энергия класси)</p>
Махсулот сифати	Юқори сифатли бўлиши шарт.

Плита электрическая (на 4 ячейки)

Тури	- электр печка
Микдори	1 дона
Асосий ранг	- оқ
Плитанинг канфорлар сони	4
Панел қопламасининг материал	емалланган пўлат
Канфорлар ўлчами көпқоқ	Диаганали -15 см Шарт эмас.
Духовка	Печнинг ҳажми - 30 л Максимал ҳарорат - 300°C Ишлаш режимлари сони – 4 та , Печни тозалаш - анъанавий
Назорат тури	айланиш механизми
Питания	Максимал қувват истеъмоли - 4,1 кВт Ҳар бир канфорнинг қуввати - 3 кВт
Кўшимча маълумот	Корпус материали/қопламаси - эмал Идишлар учун тортма - ха Идишлар тортмасининг тури - меътешли эшик электр кабели / вилкаси - вилка билан кабелнинг мавжудлиги Ускуналар - панжара, мангаль
Ўлчамлари ШxВxГ	85x50x54.5 см
Махсулот сифати	Юқори сифатли бўлиши шарт.

Холодильник раздвижной со стеклянными дверями (размером 820x450x470 мм для напитков)

Ҳажми	700 (литрда)
Микдори	1 дона
Ҳарорат режими,	ўртacha ҳарорат

Эшик тури	шиша эшик
Үлчамлари (ШxВxГ),	820x450x470 мм,
Эшик тури ранг,	Шаффофф эшик, икки слойли ойна, Оқ
Атроф-мухит шароитлари	+32/60 - т° ° С / намлик, % гача
Ички ҳарорат оралиғи.	+1 дан +10 гр гача
Совутгич	P 134a,
Рафлар қаторлари сони	4,
Тармоқ күчланиши	230/50 В/Хз,
Күвват истемоли	400 Вт,
Корпус девор қалинлиги	43 мм
Махсулот сифати	Олий сифатли бўлиши шарт.

Холодильник (размером 820x450x470 мм для продуктов)

Энергия класси	A+
Микдори	2 дона
Умумий ҳажми	220 л
Компрессорлар сони	1
Совутгич тури	Икки камерали
Ўрнатиш тури	Мустақил
Совутгич тури	P600a
Бошқариш тури	Механик
Холодильная камера	Янгилик зонаси - ҳа Эшикдаги жавонлар сони - 3 Совутгич камерасининг ҳажми - 180 л Рафлар учун материал - Шиша Рафлар сони - 4
Музлатиш камераси	Музлатиш қуввати - кунига 4 кг Филиаллар сони - 2 Музлатгичнинг жойлашуви - Пастки Музлатгичнинг ҳажми - 5
Үлчамлари (ШxВxГ), Махсулот сифати	820x450x470 мм, Юқори сифатли

Морозильная камера

Микдори	1 дона
Энергия класси	A+
Кириш күчланиши	220 В, 50 Хз
музлаш ҳажми. камералар	250 л
Үлчамлари (ШxВxГ),	986x600x893 мм
Бошқариш тури	Механик
Ҳарорат	° С -12 дан -24 гача
Совутгич тури	P600a / P290 / P134a
Муздан тушириш тизими	- томчилатиб юбориш
Саватлар сони	- 2
Кулфнинг мавжудлиги	- Ҳа

Ешик тури	- ментешили
Ешик материали	- Пўлат + пластмасса
Шиша панжурларнинг мавжудлиги	- Ҳа / Йўқ
Дренаж трубкаси	- ҳа
Иқлим класси	- СТ
Иш кўрсаткичи	- Ҳа
Фиддиракларнинг мавжудлиги	- Ҳа
Махсулот сифати	Юқори сифатли бўлиши керак.
<i>Харид қилинадиган жисхозларни ишлатиш тўғрисидаги қулланма мувофилик сертификати ва ишончли ишилаши түғрисидаги кафолат шартидан қайд этилганидек</i>	
4.3.Кострукция талаблари, техник-монтаж талаблари	
Шарт эмас	
4.4.Атроф-муҳит омиллари таъсирига барқарорлик ва фойдалиниши параметрларига талаблар	
<i>Махсулот механик таъсирилардан ҳимояланган бўлиши керак</i>	
4.5.Тайёрланиш материалига талаблар	
<i>Махсулотга ишлатиладиган материаллар юқори сифатга эга бўлиши керак, яхши кувват хусусиятларига эга бўлиши керак.</i>	
4.6.Электр ва энергияга бўлган талаблар	
Ишлаб чиқарувчининг талаби бўйича	
4.7.Назорат ўлчов ва автоматика талаблари	
Ишлаб чиқарувчининг талаби бўйича	
4.8.Қисмларга, ишчи хом ашё қисмларига талаблар	
<i>Тайёр маҳсулотлар, шунингдек, унинг таркибий қисмлари, хом ашё ва хом ашё / материаллар сифати ва тўлиқлигига мос келиши керак стандартлар ёки ишлаб чиқарувчи томонидан белгиланган талаблар бўйича.</i>	
4.9.Ёрлик талаблари (маркировка)	
<i>Махсулотга ишлаб чиқарувчи томонидан берилган маркировка қўйидагилардан ташкил топиши керак;</i>	
-ишлаб-чиқарувчининг товар ёрлиги ;	
-курилма хили белгилаши ва баҳсарилиши	
-тайёрланган вақти	
-техник шартлар белгиси	
-гост бўйича химоя даражаси	
-курилма массаси	
-ишлаб-чиқарувчи манзили	
-қабул-қилувчи манзили	
4.10. Ўлчам ва қадоқка бўлган талаблар	
<i>Ўлчам ва қадоқка автомобиль ва темирйўл транспорти билан транспортировка یилишга қулай бўлиши керак, Қадоқ хаво хароратига чидамли бўлиши шарт</i>	
5. ЭТКАЗИБ БЕРИШ ВА ҚАБУЛ ҚИЛИШ ТАЛАБЛАРИ	
5.1.Этказиб бериш ва қабул қилиши тартиби	

Ишлаб-чиқариии ва халқ истемол молларини сифати бўйича қабул-қилиши ва топшириши , ишлаб-чиқариии ва халқ истемол молларини саноги бўйича қабул қилинган йўриқномага асосан аниқланади.

5.2.Техник ва бошқа ҳужжатларни буюртмачига етказиб бериш-топшириш талаблари

Ишлаб-чиқарувчи маҳсулот ҳақидаги хуёсқисатларни (паспорт, фойдаланиши ўйриқномаси, синов баённомалари, сертификат ва бош.) хар –бир упаковкадаги яшикда ёки алоҳида упаковкада тақдим қилиши шарт.

5.3.Сугурталаш талаблари

Шарт эмас

6. ТРАНСПОРТ ТАЛАБЛАРИ

Юкларни транспортда ташиши учун қабул-қилиши, ташиши юклаш ва лажкамлаш ишларини бајаришда транспорт хўжалигига жорий қилинган стандарт талабларига қатъий риоя қилиниши шарт

7. САҚЛАНИШ ТАЛАБЛАРИ

Ишлаб-чиқарувчи маҳсулотининг сақланиши қоидаларини ўзи белгилайди.

8. КАФОЛАТ МУДДАТИ ТАЛАБЛАРИ

Етказиб-берувчи ёки ишлаб-чиқарувчининг расмий вакили (дистрибутор) заводдан сифатли маҳсулот етказиб бершиши, етказиб бершидан кейин 18 ойга мўлжалланган кафолат ва б ой муддатгача фойдалангандаги кафолат шу муддатлар бајсарилмаса ўз хисобидан буюртмачи айтган муддатга маҳсулотни алмаштириб берши кафолати.

9. ТАЪМИРЛАШ ТАЛАБЛАРИ

Ускуна кафолат муддати давомида бузилса тўғрилаб берши ёки янгисига алмаштириши керак.

10.ХИЗМАТ КУРСАТИШ ТАЛАБЛАРИ

10.1. Хизмат кўрсатиш талаблари

Шарт эмас

10.2. Сервис хизмат кўрсатиш талаблари

Шарт

11.ЭКОЛОГИЯ ВА САНИТАР ТАЛАБЛАР

Маҳсулот Ўзбекистон Республикаси экология ва санитар нормалари талабларига мос келиши шарт.

12.ЭНЕРГИЯ САМАРАДОРЛИК ТАЛАБЛАРИ

Ишлаб чиқарувчининг талаби билан

13.ХАВФСИЗЛИК ТАЛАБЛАРИ

Маҳсулот Ўзбекистон Республикаси хавфсизлик нормалари талабларига мос келиши шарт.

14.СИФАТ ВА КЛАССИФИКАТСИЯ ТОИФАСИГА ТАЛАБЛАР

Етказиб бериладиган маҳсулот ва унга киритилган алоҳида компонентларнинг сифати тегизили сертификат билан тасдиqlangan бўлиши шарт

15.ҚЎШИМЧА ТАЛАБЛАР

Шарт эмас

16. ЭТКАЗИБ БЕРИШДА СИФАТ, САҚЛАНИШИ, ЖОЙЛАШТИРИЛИШИ ВА ВАҚТГА ТАЛАБЛАР

Этказиб бериш муддати: 30 кундан ортиқ эмас

Кабул қилувчи: "Муборак ГҚИЗ" Ўзбекистон Республикаси, 180900 Қашқадарё вилояти Муборак саноат майдони

Юк ташиш тафсилотлари :

Темир йўл транспортида етказиб бериш учун: "Ўзбекистон темир йўллари",
"Серный завод" темир йўл стансиясининг коди 732807

Қабул қилувчи коди - 2946

Автотранспорт воситасида етказиб бериш учун: Ўзбекистон Республикаси,
180900, Қашқадарё вилояти Муборак саноат майдони

Хаво транспортида етказиб бериш учун: Ўзбекистон Республикаси Қарии шаҳри аэропорти.

17. БОШҚА ХИЗМАТЛАР УЧУН ТАЛАБЛАР

17.1. Хужжатларни расмийлаштиришда қўйиладиган талаблар

17.2. Ўрнатиш тартиби

Шарт эмас

17.3. Ишга тушириш тартиби

Шарт эмас

17.4. Ўқитиш тартиби

Шарт эмас

17.5. Бошқа боғлиқ хизматлар

Шарт эмас

18. АХБОРОТ МАЪЛУМОТЛАР УЧУН ТАЛАБЛАР

Ишлаб чиқди:

Объектларни бошқариш ва
хизмат кўрсатиш бўлими бошлиги



О.Э.Темиров