

УТВЕРЖДАЮ:

Начальник управления вагонного хозяйства


Ахмедов Э.Б.

« _____ » _____ 2022г.

Техническое задание на закупку
Без резьбовых соединений трубопроводов
тормозного оборудования грузовых вагонов
для собственных нужд

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование
Кран 2-20А-2 чертеж №128А-01 (аналог 4325БИ УХЛ1) Кран разобшительный 1-20-4 (Аналог 4300В или 4300ВИ УХЛ1)
Подраздел 1.2 Основание и цель приобретения товара
Для использования при строительстве и ремонте грузовых вагонов
Подраздел 1.3 Сведения о новизне (год производства/выпуска товара)
Поставляемый товар должен быть новым, не ранее 2022 года выпуска (не бывшей в употреблении, в ремонте, не собранной из восстановленных узлов и элементов, у которой не была осуществлена замена составных частей, а также не были восстановлены потребительские свойства, не допускается поставка выставочных образцов).
Подраздел 1.4 Этапы разработки / изготовления
Соответствие с нормативно-технической документацией завода изготовителя
Подраздел 1.5 Документы для разработки / изготовления
ГОСТ 34697-2020, ТУ 24.05.10-105-94 либо НТД завода изготовителя
Подраздел 1.6 Код ТН ВЭД и другие международные коды при применимости
Код ТН ВЭД будет определен во время заключения контракта

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Для строительства и ремонта грузовых вагонов
--

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Подраздел 3.1 Общие условия эксплуатации
Соответствовать нормам и согласно паспорта (конструкторско - технологической документации) при строительстве и ремонтных работах. Климатическое исполнение УХЛ1 согласно ГОСТ 15150-69
Подраздел 3.2 Дополнительные/специальные требования к эксплуатации
Не имеются
Подраздел 3.3 Требования к расходам на эксплуатацию товара
Не имеются

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров
Кран 2-20А-2 чертеж №128А-01 (аналог 4325БИ УХЛ1)
Назначение: для установки на трубопроводах и резервуарах пневматических систем Технические характеристики: Особые условия: интервал рабочих температур окружающего воздуха, не нарушающий работоспособность изделия, °С от плюс 60 до минус 60 °С Механические факторы воздействия внешней среды по ГОСТ 30631-99 по группе

M25

Рабочее давление, МПа (кгс/см²) 0,98 (10,0)

Условный проход трубопровода, мм – 20

Присоединительная резьба - Труба \varnothing 27 без резьбовое соединение с трубой

Остальные технические требования согласно ГОСТ 34697-2020, ТУ 24.05.10.105-94 либо НТД завода изготовителя.

Кран разобцительный 1-20-4 (Аналог 4300В или 4300ВИ УХЛ1)

Назначение: для установки на трубопроводах и резервуарах пневматических систем

Технические характеристики:

Особые условия: интервал рабочих температур окружающего воздуха, не нарушающий работоспособность изделия, °С от плюс 60 до минус 60 °С

Механические факторы воздействия внешней среды по ГОСТ 30631-99 по группе

M25

Тип - кран с атмосферным отверстием

Диапазон рабочего давления Pp, МПа (кгс/см²) 0,7...0,9 (7,0...9,0)

Условный проход трубопровода, мм – 20

Присоединительная резьба - G3/4

Остальные технические требования согласно ГОСТ 34697-2020, ТУ 24.05.10.105-94 либо НТД завода изготовителя.

Подраздел 4.2. Требования к надежности

Товар должен соответствовать ТУ 24.05.10.105-94 либо НТД завода изготовителя

Подраздел 4.3. Требования к составным частям, исходным и эксплуатационным материалам

Не имеются

Подраздел 4.4 Требования к маркировке

В соответствии с ГОСТ 34697-2020

Подраздел 4.5 Требования к размерам и упаковке

В соответствии с ГОСТ 34697-2020

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

В соответствии с ГОСТ 34697-2020

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

Сертификат качества, и паспорт (с отметкой о приемке отдела технического контроля завода изготовителя)

Подраздел 5.3 Требования к страхованию товара

Не имеется

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

Транспортирование должна соответствовать требованиям ГОСТ 51908-2002

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

Хранение должно соответствовать требованиям ГОСТ 51908-2002

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Гарантийный срок эксплуатации товара не менее 4 лет с момента ввода в эксплуатацию.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

Не имеются

РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Экологические требования, в соответствии с правилами и нормами, действующими в Республики Узбекистан

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Требования безопасности, в соответствии с правилами, действующими в Республики Узбекистан, а так же ГОСТ 30467—97.

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

Товар должен соответствовать нормативно-техническим документам и требованиям действующих на территории Республики Узбекистан, а так же ГОСТ 34697-2020.

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

Не имеются

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ, КОМПЛЕКТАЦИИ, МЕСТУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

Поставка товара на основании заявки

Кран 2-20А-2 чертеж №128А-01 (аналог 4325БИ УХЛ1) - 290 шт.

Кран разобщительный 1-20-4 (Аналог 4300В или 4300ВИ УХЛ1) (1900 шт.).

Срок поставки: для нерезидентов РУз – 90 дней с момента открытия аккредитива, для резидентов РУз – 90 дней с момента получения предоплаты за партию товара

Условия поставки DAP г. Ташкент в соответствии с Инкотермс-2010.

Место поставки: для нерезидентов РУз

-при отгрузке железнодорожным транспортом - станция назначения Сергели, АО "Узбекистон темир йуллари" код станции 723507, с подачей на ветку ООО «Темирйултаъмин», код 7175.

-при отгрузке автомобильным транспортом - Республика Узбекистан, г.Ташкент, массив Сергели, ул.Проектная Г-24, таможенный склад

ООО «Темирйултаъмин», номер склада 1726/0058
для резидентов РУз - склад покупателя г.Ташкент, массив Сергели, ул.Проектная
Г-24

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Вся предоставляемая информация должна быть на русском или узбекском языках. Текстовая информация должна быть предоставлена на бумажном носителе, а также в электронном виде

Разработано:

Главный инженер управления
вагонного хозяйства



Нарзуллаев К.К

Согласовано:

И.о. Заместителя начальника управления
«Темирйуленилгитаъмин»



Эргашев К.У.