

УТВЕРЖДАЮ:

Начальник управления вагонного хозяйства



Ахмедов Э.Б

« 17 » 01 2022г.

Техническое задание на закупку
концевого крана 271БС
для собственных нужд

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование
Концевой кран 271БС (аналог 4314Б или 4314БИ УХЛ1)
Подраздел 1.2 Основание и цель приобретения товара
Для использования при строительстве и ремонте грузовых вагонов
Подраздел 1.3 Сведения о новизне (год производства/выпуска товара)
Поставляемый товар должен быть новым, не ранее 2022 года выпуска (не бывшей в употреблении, в ремонте, не собранной из восстановленных узлов и элементов, у которой не была осуществлена замена составных частей, а также не были восстановлены потребительские свойства, не допускается поставка выставочных образцов).
Подраздел 1.4 Этапы разработки / изготовления
Соответствие с нормативно технической документацией завода изготовителя
Подраздел 1.5 Документы для разработки / изготовления
ГОСТ 34697-2020, ТУ 3184-088-05756760-2010 либо НТД завода изготовителя
Подраздел 1.6 Код ТН ВЭД и другие международные коды при применимости
Код ТН ВЭД будет определен во время заключения контракта

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Для строительства и ремонта грузовых вагонов
--

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Подраздел 3.1 Общие условия эксплуатации
Соответствовать нормам и согласно паспорта (конструкторско - технологической документации) при строительстве и ремонтных работах. Климатическое исполнение УХЛ1 согласно ГОСТ 15150-69
Подраздел 3.2 Дополнительные/специальные требования к эксплуатации
Не имеются
Подраздел 3.3 Требования к расходам на эксплуатацию товара
Не имеются

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров
Концевой кран 271БС (аналог 4314Б или 4314БИ УХЛ1)
<p>Технические характеристики:</p> <p>Максимальное рабочее давление, МПа(кгс/см²).....1,0(10);</p> <p>Диаметр условного прохода, мм.....32;</p> <p>Диаметр атмосферного отверстия, мм.....10;</p> <p>Присоединительная резьба или уплотняемый Ø трубыØ42±0,4 G1½B;</p> <p>Интервал рабочих температур, °С.....±60;</p>

Габаритные размеры, мм.....310x170x150; Масса не более, кг.....5,5; Остальные требования согласно ГОСТ 34697-2020
Подраздел 4.2. Требования к надежности
Товар должен соответствовать ТУ 3184-088-05756760-2010 либо НТД завода изготовителя
Подраздел 4.3. Требования к составным частям, исходным и эксплуатационным материалам
Не имеются
Подраздел 4.4 Требования к маркировке
В соответствии с ГОСТ 34697-2020
Подраздел 4.5 Требования к размерам и упаковке
В соответствии с ГОСТ 34697-2020

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки
В соответствии с ГОСТ 34697-2020
Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров
<ul style="list-style-type: none"> - Декларация соответствия на основании собственных доказательств - Сертификат и/или паспорт качества; - Сертификат происхождения товара. - Счет фактура, товарная накладная и упаковочный лист.
Подраздел 5.3 Требования к страхованию товара
Не имеется

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

Транспортирование должно соответствовать требованиям ГОСТ 51908-2002
--

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

Хранение должно соответствовать требованиям ГОСТ 51908-2002

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Гарантийный срок товара составляет срок службы не менее 6 лет со дня поставки.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

Не имеются

РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Экологические требования, в соответствии с правилами и нормами, действующими в Республики Узбекистан

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Требования безопасности, в соответствии с правилами, действующими в Республики Узбекистан, а так же ГОСТ 30467—97.

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

Товар должен соответствовать нормативно-технической документации и требованиям действующих на территории Республики Узбекистан, а так же ГОСТ 34697-2020

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

Не имеются

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ, КОМПЛЕКТАЦИИ, МЕСТУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

Поставка товара на основании заявки (2900 шт. годового спроса),
Срок поставки: для нерезидентов РУз – 90 дней с момента открытия аккредитива, для резидентов РУз – 90 дней с момента получения предоплаты за партию товара

Условия поставки DAP г. Ташкент в соответствии с Инкотермс-2010.

Место поставки: для нерезидентов РУз

-при отгрузке железнодорожным транспортом - станция назначения Сергели, АО "Узбекистон темир йуллари" код станции 723507, с подачей на ветку ООО «Темирйултаъмин», код 7175.

-при отгрузке автомобильным транспортом - Республика Узбекистан, г.Ташкент, массив Сергели, ул.Проектная Г-24, таможенный склад

ООО «Темирйултаъмин», номер склада 1726/0058

для резидентов РУз - склад покупателя г.Ташкент, массив Сергели, ул.Проектная Г-24

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Вся предоставляемая информация должна быть на русском или узбекском языках. Текстовая информация должна быть предоставлена на бумажном носителе, а также в электронном виде

Разработано:

Главный инженер управления вагонного хозяйства

Нарзуллаев К.К.

Согласовано:

И.о Заместителя начальника управления «Темирйуленилгитаъмин»

Эргашев К.У.