

TASDIQLAYMAN

"QIZILQUM FOSFORIT KOMPLEksi" MChJ

Direktori v.b.

F.X. Samadov

12 AUG 2022

2022y.



**Tarkibida P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> miqdori 18% dan 22% gacha bo'lgan  
fosforit rudasini sotib olish bo'yicha**

**TEXNIK TOPSHIRIQ**

Konimex t.  
2022y.

<b>Bo'lim/kichik bo'lim</b>	<b>Nomi</b>
1-BO'LIM	Umumiy ma'lumotlar
1.1-kichik bo'lim	Nomi
1.2-kichik bo'lim	Mahsulotni xarid qilish uchun asos va xarid maqsadi
1.3-kichik bo'lim	Yangiligi to'g'risida ma'lumotlar (mahsulot ishlab chiqarilgan-tayyorlangan yil)
1.4-kichik bo'lim	Ishlab chiqish/tayyorlash bosqichlari
1.5-kichik bo'lim	Ishlab chiqish/tayyorlash uchun hujjatlar
1.6-kichik bo'lim	TIF TN va qo'llanishdagi boshqa xalqaro kodlar
2- BO'LIM	Qo'llanish sohasi
3- BO'LIM	Ekspluatatsiya shartlari
3.1-kichik bo'lim	Umumiy ekspluatatsiya shartlari
3.2-kichik bo'lim	Ekspluatatsiya qilish bo'yicha qo'shimcha/maxsus talablar
3.3-kichik bo'lim	Mahsulotni ekspluatatsiya qilish xarajatlariga doir talablar
4- BO'LIM	Texnik talablar
4.1-kichik bo'lim	Uskunaning texnik, funktsional va sifat ko'rsatkichlari (iste'mol xususiyatlari)
4.2-kichik bo'lim	Ishonchlilik bo'yicha talablar
4.3-kichik bo'lim	Tarkibiy qismlarga, dastlabki va ekspluatatsion materiallarga qo'yiladigan talablar
4.4-kichik bo'lim	Yorliqlash talablari
4.5-kichik bo'lim	Hajmi va qadoqlanishiga qo'yiladigan talablar
5- BO'LIM	Topshirish va qabul qilish qoidalari bo'yicha talablar
5.1-kichik bo'lim	Topshirish va qabul qilish tartibi
5.2-kichik bo'lim	Mahsulotni yetkazib berishda buyurtmachiga texnik va boshqa hujjatlarni berish bo'yicha talablar
5.3-kichik bo'lim	Mahsulotni sug'urta qilish bo'yicha talablar
6- BO'LIM	Transportda tashish bo'yicha talablar
7- BO'LIM	Saqlashga doir talablar
8- BO'LIM	Beriladigan kafolat hajmi va/yoki müddati bo'yicha talablar
9- BO'LIM	Ta'mirga yaroqlilik bo'yicha talablar
10- BO'LIM	Xizmat ko'rsatishga doir talablar
11- BO'LIM	Ekologiya va sanitariya talablari
12- BO'LIM	Xavfsizlik talablari
13- BO'LIM	Sifati va tasnifiga doir talablar
14- BO'LIM	Qo'shimcha (boshqa) talablar
15- BO'LIM	Taqdim etiladigan ma'lumot shakliga doir talablar
16- BO'LIM	Qabul qilingan qisqartirishlar ro'yxati
17- BO'LIM	Ilovalar ro'yxati

## 1-BO'LIM. UMUMIY MA'LUMOTLAR

### 1.1-kichik bo'lim. Nomi

Tarkibi  $P_2O_5$  18% dan 22% gacha bo'lgan fosforit rudasasi

1.2-kichik bo'lim. Mahsulotni xarid qilish uchun asos va xarid maqsadi

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 21.02.2022 yildagi 77-sonli qarori.

Fosforit mahsulotlarini ishlab chiqarish quvvatini oshirish orqali kimyo sanoati ehtiyojini ta'minlash.

1.3-kichik bo'lim. Yangiligi to'g'risida ma'lumotlar (mahsulot ishlab chiqarilgan-tayyorlangan yil)

Talab qilinmaydi

1.4-kichik bo'lim. Ishlab chiqish/tayyorlash bosqichlari

1. Fosforit rudasini yetkazib berish bo'yicha texnik-tijorat taklifini taqdim etish.

2. Qabul qilish sinovlarini o'tkazish.

3. Yetkazib berish.

1.5-kichik bo'lim. Ishlab chiqish/tayyorlash uchun hujjalalar

Fosforit rudasini yetkazib beruvchi mamlakatda ushbu turdag'i tovarlar uchun tasdiqlangan amaldagi me'yoriy hujjalarga muvofiq bo'lishi, nazorat qilinadigan parametrlar va ularni aniqlash usullarini ko'rsatgan holda mahsulot sifatini aniqlashning sertifikatlangan qo'llanmasiga ega bo'lishi kerak.

1.6-kichik bo'lim. TIF TN va qo'llanishdagi boshqa xalqaro kodlar.

Shartnomaga tuzishda aniqlanadi.

## 2-BO'LIM. QO'LLANISH SOHASI

$P_2O_5$  miqdori 18% dan 22% gacha bo'lgan fosforit rudasasi,  $P_2O_5$  miqdori kamida 26% bo'lgan fosforit konsentrati ishlab chiqarish uchun ishlataladi.

## 3-BO'LIM. EKSPLUATATSIYA SHARTLARI

### 3.1-kichik bo'lim. Umumiy ekspluatatsiya shartlari

$P_2O_5$  miqdori 18% dan 22% gacha bo'lgan fosforit rudasasi Fosforit kontsentrati ishlab chiqarish korxonasida ishlataladi.

3.2-kichik bo'lim. Ekspluatatsiya qilish bo'yicha qo'shimcha/maxsus talablar

Xavfsizlik pasportiga muvofiq.

3.3-kichik bo'lim. Mahsulotni ekspluatatsiya qilish xarajatlariga doir talablar.

Talab qilinmaydi

## 4-BO'LIM. TEXNIK TALABLAR

4.1-kichik bo'lim. Mahsulotning texnik, funksional va sifat ko'rsatkichlari (iste'mol xususiyatlari).

- $P_2O_5$  ning rudalardagi massa ulushi, % - 18 dan 22 gacha;
- Namlikning massa ulushi, % - tabiiy;
- Elakdagi qoldiqning massa ulushi 40 mm, % - 10 dan oshmaydi.

4.2-kichik bo'lim. Ishonchlilik bo'yicha talablar.

Talab qilinmaydi

4.3-kichik bo'lim. Tarkibiy qismlarga, dastlabki va ekspluatatsion materiallarga qo'yiladigan talablar.

Talab qilinmaydi

4.4-kichik bo'lim. Yorliqlash talablar.

Ishlab chiqaruvchining me'yoriy-texnik hujjalari muvofiq

4.5-kichik bo'lim. Hajmi va qadoqlanishiga qo'yiladigan talablar

Talab qilinmaydi

## 5-BO'LIM. TOPSHIRISH VA QABUL QILISH QOIDALARI BO'YICHA TALABLAR

5.1-kichik bo'lim. Topshirish va qabul qilish tartibi

Tovarlarni miqdori va sifati bo'yicha qabul qilish "xaridor" omborida amalga oshiriladi. Tovarlarining sifatiga kelsak, qabul qilish laboratoriya xulosasiga muvofiq amalga oshiriladi, ishlab chiqaruvchi tomonidan berilgan miqdorga nisbatan – transport varaqasida ko'rsatilgan miqdorga muvofiq.

5.2-kichik bo'lim. Mahsulotni yetkazib berishda buyurtmachiga texnik va boshqa hujjalarni berish bo'yicha talablar

1. O'zbekiston Respublikasining amaldagi qonunchiligi talablariga muvofiq rasmiylashtirilgan schyot-faktura va yuk varaqasi.

2. Sinov markazi tomonidan taqdim etilgan vakolatli organ tomonidan berilgan mahsulotlarning sanitariya-epidemiologiya va gigiena talablariga muvofiqligi to'g'risida ekspert xulosasi.
3. Texnik shartlar, foydalanish bo'yicha ko'rsatmalar.
4. Mahsulotlar uchun xavfsizlik pasporti.
5. Laboratoriya xulosalari.

5.3-kichik bo'lim. Mahsulotni sug'urta qilish bo'yicha talablar

Yetkazib beriladigan mahsulotlar ishlab chiqaruvchi tomonidan mahsulotni belgilangan joyga tashish bilan bog'liq barcha holatlarda sug'urta qilinishi kerak.

## **6-BO'LIM. TRANSPORTDA TASHISH BO'YICHA TALABLAR**

Standartlarda belgilangan amaldagi qoidalarga qat'iy rioya etilishi ta'minlanishi kerak

## **7-BO'LIM. SAQLASHGA DOIR TALABLAR**

Mahsulotlarni sanoat maqsadlarida saqlash qoidalari ishlab chiqaruvchi tomonidan belgilanadi.

## **8-BO'LIM. BERILADIGAN KAFOLAT HAJMI VA/YOKI MUDDATI BO'YICHA TALABLAR**

Agar xaridor kafolat muddati davomida sifatsiz mahsulotni yoki uning ushbu texnik topshiriqning shartlariga mos kelmasligini aniqlasa, etkazib beruvchi shikoyat olingan kundan boshlab 60 kun ichida o'z hisobidan past sifatli mahsulotni yangisiga almashtirishni o'z zimmasiga oladi.

## **9-BO'LIM. TA'MIRGA YAROQLILIK BO'YICHA TALABLAR**

O'zbekiston Respublikasi normalari va qoidalari muvofiq.

## **10-BO'LIM. XIZMAT KO'RSATISHGA DOIR TALABLAR**

O'zbekiston Respublikasi normalari va qoidalari muvofiq.

## **11-BO'LIM. EKOLOGIYA VA SANITARIYA TALABLARI**

Fosforit rудаси ушбу турдаги товарлар учун тасдиqlangan normativ hujjatlarga muvofiq, hamda O'zbekiston Respublikasi xavfsizlik standartlariga javob berishi kerak. Mahsulot normal foydalanish, saqlash, tashish va yo'q qilish sharoitida mijozning hayoti, sog'lig'i, mol-mulki va atrof-muhit uchun xavfsiz bo'lishi kerak. O'zbekiston Respublikasi normalari va qoidalari muvofiq.

## **12-BO'LIM. XAVFSIZLIK TALABLARI**

Mahsulot sifati mahsulotni etkazib berishda xaridorga topshirilishi kerak bo'lган quyidagi hujjatlar bilan tasdiqlanishi kerak:

1. Belgilangan namunadagi muvofiqlik sertifikati (muvofiglik Deklaratsiyasi).
2. Mahsulotlarni davlat ro'yxatidan o'tkazish to'g'risidagi guvohnoma.
3. O'zbekiston Respublikasi qonunchiligiga muvofiq ishlab chiqarilgan mahsulot sifatini tasdiqlovchi ruxsatnoma, sifat sertifikati, texnik pasport va foydalanish bo'yicha ko'rsatmalar yoki boshqa hujjatlar.

Taqdim etilgan mahsulotlar sifati bo'yicha ushbu texnik topshiriqning 4.1-kichik bo'limida ko'rsatilgan texnik xususiyatlarga mos kelishi kerak.

## **13-BO'LIM. SIFATI VA TASNIFGA DOIR TALABLAR**

4.1-bo'limning talablariga javob beradigan fosforit rudasini etkazib berishda qo'shimcha (boshqa) talablar, ushbu texnik topshiriqda talab qilinmaydi.

## **14-BO'LIM. QO'SHIMCHA (BOSHQA) TALABLAR**

Fosforit rудаси kamida sutkasiga 1000 tonna miqdorida etkazib berilishi kerak. Yetkazib berish joyi-QFK MCHJ qabul qilish ombori, Karak-ota MSG, Kanimex tumani, Navoiy viloyati. Yetkazib berish muddati - birinchi partiya buyurtmachidan ariza olgandan keyin bir kundan kechiktirmay. Mahsulotni etkazib berish etkazib beruvchining kuchlari va transporti tomonidan mijoz bilan oldindan kelishilgan holda amalga oshirilishi kerak. Butun partiyani etkazib berish muddati: shartnoma tuzilgan paytdan boshlab 2022 yil 31 dekabrgacha.

## **15-BO'LIM. TAQDIM ETILADIGAN MA'LUMOT SHAKLIGA TALABLAR**

Bundan tashqari, taqdim etilgan hujjatlar va ma'lumotlar o'zbek yoki rus tillarida bo'lishi kerak.

**16-BO'LIM. QABUL QILINGAN QISQARTIRISHLAR RO'YXATI**

Nº t/r	Qisqartirishlar	Qisqartirishning mazmuni
	<i>QFK MCHJ</i>	"Qizilqum fosforit kompleksi" mas'uliyati cheklangan jamiyati

**17-BO'LIM. ILOVALAR RO'YXATI**

Nº t/r	Ilovaning nomi	Bet

**Ishlab chiqdi :**

Ishlab chiqarish bo'yicha bosh muhandis o'rinnbosari

Amirkulov O.S.

**Kelishilgan :**

Ishlab chiqarish bo'yicha direktor o'rinnbosari - bosh muhandis

Yoriev X.R.

Tijorat ishlari bo'yicha direktor o'rinnbosari

Saidov A.S.

Iqtisodiyot va moliya bo'yicha direktor o'rinnbosari

Saliev R.N.