



«ТАСДИКЛАНДИ»
Когон туман тиббиёт бирлашмаси
Ачилов Ф.
2022 йил

Когон туман тиббиёт бирлашмаси учун
мебел махсулотларини руйхатга асосан етказиб, урнатиб бериш ишларини амалга
oshiриш

Техник топширик

КРЕСЛО Н-3 БЕЗ РОЛИК 2 ШТ

Размеры Ширина 580 Высота 970 Высота спинки 480 Ширина спинки 500 Ширина сиденья 500
Глубина сиденья 530 Высота от пола до сиденья 490 Материал изготовления Ножки
Хромированный металл Материал изготовления кресел Материал подлокотников
Хромированный металл Сиденье Экокожа

СТОЛ И СТУЛ 4-Х ПЕРСОН (900Х900Х750) 4 КОМП

Стол «Трапеция». Подстолье состоит из 2П-образных опор из профиля 40×40мм, соединенных между собой траверсами (2шт.) из профиля 40×20мм. Открытые торцы труб закрыты пластиковыми заглушками. Столешница крепится на монтажные уголки высотой 17мм, за счет чего создается эффект парящей столешницы. Столешница изготовлена из ЛДСП толщиной 16мм, торцы обработаны ABS кромкой толщиной 2мм.

БАРЬЕР (1700Х1850Х1200Х600Х300) 1 ШТ

Корпус выполнен из ламинированного ДСП толщиной 18мм. (торцы ПХВ радиусной формы), цвет «платина». Крышка стола эргономичной угловой формы (внутренний градус 90.) выполнена из ламинированного ДСП толщиной 25мм. с технологией «софт»(торцы ПХВ имеют радиусную форму), внутренние углы радиусом 100мм., цвет «по заказ». Торцы корпуса и столешницы оклеены ПХВ 2мм. цвет «под заказ». В столешнице имеется технологическое отверстие для проведения коммуникаций, закрытое съемной металлической заглушкой диаметром 65мм серого цвета. Стол оснащен опорами регулируемыми металлическими с пластиковыми амортизаторами (опора вкручивается в буссоль на боковине стола для постоянного размещения). Стол оснащен полкой для клавиатуры на полозках полного выдвижения 45x400мм. и «мыши», подставкой для системного блока с радиусными боковинами размером 550x300x150мм., оснащенной колесами с резиновыми роликами диаметром 50мм. Сборка корпуса при помощи уголковы соединений, евро стяжек, саморезов.

КУШЕТКА (2000Х800Х900) 1 ШТ

Длина не менее: 2000 мм. Ширина не менее: 800 мм.

Высота не менее: 900 мм. Кушетка должна быть предназначена для оснащения различных медицинских кабинетов. Каркас кушетки должен быть изготовлен из стальных труб квадратного сечения 40×40 мм с нанесением полимерного покрытия.

Угол подъема подголовника относительно горизонтальной плоскости должен регулироваться бесступенчато. Обивка должна быть выполнена из винилискожи. Изделие должно быть изготовлено без использования ДСП. С подачей заявки должны быть приложены: регистрационное удостоверение на продукцию (медицинская мебель), декларация соответствия на продукцию (медицинская мебель)

СТЕЛАЖ (2200Х1000Х800) 3 ШТ

Это стеллаж должен предназначаться для хранения однородного груза и не больших бытовых принадлежностей. Стеллаж имеет особую конструкцию, чтобы могли свободно перемещаться внутри него. Стеллажи должны устанавливаются блоками, отсутствие проходов между секциями внутри блока, чтобы значительно увеличивает полезную площадь склада. Цельно-металлический каркас, полки из ЛДСП.

СТОЛ (1600Х800Х800) 1 ШТ

Угловой компьютерный стол с двумя рабочими поверхностями для организации рабочей зоны в офисе. Высота 75 см Материал основания ЛДСП Материал столешницы ЛДСП. Офисный стол с двумя рабочими поверхностями для организации рабочей зоны дома и в офисе. Основная столешница имеет ширину 1600 мм, позволяя разместить компьютер и рабочие материалы. На малой столешнице — 800 мм, удобно держать под рукой книги, папки, канцелярию. Высота стола 750мм. С качественной фурнитурой

ОФИСНЫЙ НАБОР. СТОЛ (1800Х800Х750), ПРИСТОВКА (1000Х650Х720) 1 КОМП

Рабочие поверхности (столешницы, крышки тумб и топы шкафов) - ЛДСП толщиной 32 мм. Кромка рабочих поверхностей - плоская ПВХ толщиной 1 мм. Каркасы столов - ЛДСП толщиной 16 мм с кромкой ПВХ толщиной 1 мм. Каркасы шкафов и тумб - ЛДСП толщиной 16 мм с кромкой ПВХ толщиной 1 мм. Задние стенки шкафов - ХДФ толщиной 3 мм в цвет корпуса. Стеклянные фасады - ЛДСП рама, стекло толщиной 4 мм. Глухие фасады - ЛДСП толщиной 16 мм с кромкой ПВХ толщиной 1 мм. Замки - центральные в тумбах. Направляющие ящиков - роликовые. Соединительная фурнитура - евро шурупы 5-7мм.

ЖУРНАЛНЫЙ СТОЛ (800Х600Х550) 1 ШТ

Рабочие поверхности (столешницы, крышки столика и топы стола) - ЛДСП толщиной 32 мм. Кромка рабочих поверхностей - плоская ПВХ толщиной 1 мм. Аркасы столов - ЛДСП толщиной 16 мм с кромкой ПВХ толщиной 1 мм. Соединительная фурнитура - евро шурупы 5мм.

СТОЛ ПИСМЕННЫЙ (1250Х600Х750) 6 ШТ

Рабочие поверхности (столешницы, крышки столика и топы стола) - ЛДСП толщиной 32 мм. Кромка рабочих поверхностей - плоская ПВХ толщиной 1 мм. аркасы столов - ЛДСП толщиной 16 мм с кромкой ПВХ толщиной 1 мм. Соединительная фурнитура - евро шурупы 5мм.

СТОЛ ПИСМЕННЫЙ (1250Х400Х750) 16 ШТ

Рабочие поверхности (столешницы, крышки столика и топы стола) - ЛДСП толщиной 32 мм. Кромка рабочих поверхностей - плоская ПВХ толщиной 1 мм. аркасы столов - ЛДСП толщиной 16 мм с кромкой ПВХ толщиной 1 мм. Соединительная фурнитура - евро шурупы 5мм.

СТУЛ П'ЯГКИЙ 160 ШТ

Стул п'ягкий Общая информация: Тип стула -офисный, каркас - порошковая краска металла, материал обивки - кожзаменитель, цвет обивки - на усмотрение заказчика, подлокотников - нет, ролики - нет, механизм - нет. Габариты: высота и ширина спинки - 30x49см, Высота подъёма - 42см, Сидение - 40-40см.

СТОЛ ОДНОТУМБОВЫЙ (1200Х600Х750) 31 ШТ

Стол однотумбовый.Модификация: Базовая Ширина (мм): 1 200; Глубина (мм): 600; Высота (мм): 750;Эргономичный дизайн.Все модели комплектуются предусмотренной по паспорту фурнитурой. Цвет стола можно выбрать из списка доступных цветов на нашем сайте. Толщина ДСП столешницы, мм: 16; Кромка на столешнице, мм: 2; Толщина опор, мм: 16; Кромка на опорах, мм: 2; Материал: ДСП; Материал кромки: ПВХ; Цвет: Клен канадский, Ольха, Орех, Дуб миланский; Количество тумб: 1; Количество ящиков: 3; Универсальное использование в качестве рабочего стола дома или в офисе.

КУШЕТКА (2000Х600Х550) 7 ШТ

Длина не менее: 2000 мм.Ширина не менее: 600 мм.
Высота не менее: 550 мм.Кушетка должна быть предназначена для оснащения различных медицинских кабинетов. Каркас кушетки должен быть изготовлен из стальных труб квадратного сечения 40×40 мм с нанесением полимерного покрытия. Угол подъема подголовника относительно горизонтальной плоскости должен регулироваться бесступенчато. Обивка должна быть выполнена из винилискожи. Изделие должно быть изготовлено без использования ДСП. С подачей заявки должны быть приложены: регистрационное удостоверение на продукцию (медицинская мебель), декларация соответствия на продукцию (медицинская мебель)

ШКАФ МЕДИЦИНСКИЙ (1900Х800Х400) 28 ШТ

Шкаф представляет собой прямоугольную конструкцию, состоящую из каркаса с внутренними поперечными полками. Съемные полки должны регулироваться по высоте. Шкаф имеет 2 дверцы с автоматическими петлями, регулируемыми в трех плоскостях. Зазоры между дверями должны быть не больше 2мм. В верхней части

шкафа должны быть расположены 3 полки. Нижние дверцы (2шт.) и каркас шкафа выполнены из ЛДСП, имеющего высококачественное покрытие, которое будет устойчивым к механическим, техническим и химическим воздействиям, толщина не менее 16мм, облицованного декоративной многослойной кромкой плотностью не более 120-130 г. на кв. м., толщиной не менее 1мм. основного цвета. Остальные края изделия облицованы аналогичной кромкой. Нижняя часть шкафа имеет два отделения для хранения с 1 полкой. Топ шкафа выполнен из ЛДСП, толщиной не менее 32мм. Задняя стенка изготовлена из 4мм. ДВП и фиксируются в пазу по периметру. Полки изготовлены из 16 мм ДСП и регулируются по высоте. Двери из 16 мм. ДСП с кромкой PVC 1 мм. Двери устанавливаются на металлические петли Импортного производства с регулировками и механизмом быстрого закрывания. Петля состоит из основной части петли и обратной части. Комплектуется саморегулирующимися винтами

СТОЛ 2-Х ТУМБОВИЙ (1400Х700Х750) 7 ШТ

Стол представляет собой конструкцию с двумя поперечными сечениями и одним продольным ребром жесткости. Каркас соединяется с лицевой панелью и столешницей при помощи евро стяжек и направляющих шкантов. Лицевая панель и ноги опоры стола должны быть выполнена из ламинированного ДСП, имеющего высококачественное покрытие, которое будет устойчиво к механическим, техническим и химическим воздействиям, толщина не менее 16 мм. Высота лицевой панели не менее 440 мм. Края лицевой панели облицованы многослойной декоративной кромкой, толщиной не менее 1 мм. Столешница должна быть выполнена из ламинированного ДСП, имеющего высококачественное покрытие, которое будет устойчиво к механическим, техническим и химическим воздействиям, толщина не менее 32мм. Плита ДСП по торцам имеют обработку плоским профилем ПВХ, толщиной не менее 2 мм. Столешница, изготовлена из 16 мм. ДСП – импортного производства с двухсторонним меламиновым покрытием с рифленой кромкой PVC 1 мм. по периметру - импортного производства. Тумбы должна быть выполнена из ламинированного ДСП, имеющего высококачественное покрытие, которое будет иметь устойчивость к механическим, техническим и химическим воздействиям, толщина каркаса и фасадов ящиков не менее 16мм. Фурнитура - 4-х компонентная стяжка с конусным винтом. Ручки на ящиках, длина 96 мм, ширина 28 мм.

КОМПЬЮТЕР СТОЛ (1200Х600Х750) 1 ШТ

Стол представляет собой конструкцию с двумя поперечными сечениями и одним продольным ребром жесткости. Каркас соединяется с лицевой панелью и столешницей при помощи евро стяжек и направляющих шкантов. Лицевая панель и ноги опоры стола должны быть выполнена из ламинированного ДСП, имеющего высококачественное покрытие, которое будет устойчиво к механическим, техническим и химическим воздействиям, толщина не менее 16 мм. Высота лицевой панели не менее 440 мм. Края лицевой панели облицованы многослойной декоративной кромкой, толщиной не менее 1 мм. Столешница должна быть выполнена из ламинированного ДСП, имеющего высококачественное покрытие, которое будет устойчиво к механическим, техническим и химическим воздействиям, толщина не менее 32мм.

Плита ДСП по торцам имеют обработку плоским профилем ПВХ, толщиной не менее 2 мм. Столешница, изготовлена из 16 мм. ДСП – импортного производства с двухсторонним меламиновым покрытием с рифленой кромкой PVC 1 мм. по периметру - импортного производства. Тумбы должна быть выполнена из ламинированного ДСП, имеющего высококачественное покрытие, которое будет иметь устойчивость к механическим, техническим и химическим воздействиям, толщина каркаса и фасадов ящиков не менее 16мм. Фурнитура - 4-х компонентная стяжка с конусным винтом. Ручки на ящиках, длина 96 мм, ширина 28 мм.

КРОВАТЬ МЕДИЦИНСКИЙ (2000Х800Х850) 8 ШТ

Кровать может быть изготовлена с размерами ложа: длина: 2000 мм; ширина: 800 мм; высота ложа от пола: 400. Варианты крепления спинок к ложу: клиновое. Все металлические части кровати имеют полимерно-порошковое покрытие, устойчивое к регулярной обработке всеми видами медицинских дезинфицирующих и моющих средств. Типовой цвет покраски белый. Возможна покраска в другие цвета. Спинки изготовлены из стальных труб в форме буквы "Г", ложе - лист стальной перфорированный с отверстиями, подпорки поперечные балки сварены через каждые 30-40см в соответствии длины кровати. Спинки выполнены из трубы диаметром 32мм и 25мм толщиной стенки 1,8мм. Боковые царги выполнены из прямоугольного профиля 40x20мм обшитые листами ЛДСП, а так же имеют дополнительный упор профилем квадратного сечения 20x20мм толщиной 1мм. Кровать разборно-сборная, на напольной стороне кровати установлены пластиковые заглушки. Трубы и профили обязательно российского производства (горячекатаные).

ШКАФ ОДЕЖНЫЙ (1900Х800Х400) 2 ШТ

Шкаф для одежды предназначен для оборудования жилых (прихожих, спален) и служебных помещений. В плане шкаф имеет прямоугольную форму, что позволяет использовать его как отдельно стоящее изделие, размещать рядом с другими корпусными изделиями, блокировать с антресольной секцией. Пласти и кромки щитов облицованы шпоном строганным или материалом облицовочным. Художественная выразительность изделия достигается текстурой облицовочного слоя и декорированием фасадных поверхностей замкнутой профильной раскладкой. Материалы корпуса/ЛДСП

СТОЛ ТЕЛЕЖКА 2 ШТ

Ширина - 400 mm Длина - 800 mm Высота - 600 mm Размер колес – 75 2 съемные панели из нержавеющей стали Колеса ø 75 мм, обеспечивающие легкость перемещения Легкомоющийся пластиковый ящик для принадлежностей с ограничителями, который

находится под верхней панелью и открывается с обеих сторон

Столик помещается по стол высотой 800 мм

Технические характеристики

ТУМБОЧКА ПРИКРОВАТНАЯ 16 ШТ

Конструкция изделия должна состоять из тумбового элемента с выдвижным ящиком в верхней части, открытой полкой нишей в центральной части тумбового отделения образованной несъемной полкой, отделения с дверью в нижней части изделия. Тумба должна быть оборудована колесными опорами с автономными тормозными устройствами. Количество колесных опор с автономными тормозными устройствами не менее 2 шт.

Материал изготовления: боковые стенки изделия, задняя стенка, фасад ящика, полка центральной ниши, дверь нижнего отделения - ЛДСП толщиной не менее 16 мм обработанное термостойкой кромкой ПВХ толщиной не менее 2 мм. Столешница должна быть изготовлена из HPL-пластика толщиной не менее 6 мм. Корпус изделия с фронтальной стороны должен быть усилен алюминиевым профилем. Материалы должны быть устойчивы к многократной

дезинфекционной обработке

Фурнитура: выдвижной ящик должен быть установлен на телескопические направляющие, дверь должна быть установлена на петли с доводчиками. Фасад ящика, дверь должны быть оборудованы ручками

ШКАФ КАРТОТЕЧНЫЙ (1900Х900Х300) 5 ШТ

ШК-4 Индивидуальный картотечный шкаф (фасад ЛДСП) Шкаф предназначен для хранения документов формата Foolscap/A4 в подвесных файлах (каждый документ отдельно), либо в папках типа "Корона". Фасад изготовлен из ламинированного ДСП. Телескопические направляющие позволяют выдвинуть ящик полностью. Окрашен порошковой краской. Поставляется в собранном виде. Комплектация: Четыре выдвижных запираемых ящика.

Центральный замок

Характеристики: Количество ящиков: 4 Ширина, мм: 900 Высота, мм: 1900 Глубина, мм: 300

Индивидуальный картотечный шкаф (фасад ЛДСП) производителя

СТЕЛАЖ (2200Х1000Х600) 4 ШТ

Это стеллаж должен предназначаться для хранения однородного груза и не больших бытовых принадлежностей. Стеллаж имеет особую конструкцию, чтобы могли свободно перемещаться внутри него. Стеллажи должны устанавливаться блоками, отсутствие проходов между секциями внутри блока, чтобы значительно увеличивает полезную площадь склада. Цельно-металлический каркас, полки из ЛДСП.

КРОВАТЬ ОДНОСПАЛЬНАЯ (2000Х900Х850) 6 ШТ

Кровать может быть изготовлена с размерами ложа: длина: 2000 мм; ширина: 900 мм; высота ложа от пола: 400. Варианты крепления спинок к ложу: клиновое. Все металлические части кровати имеют полимерно-порошковое покрытие, устойчивое к регулярной обработке всеми видами медицинских дезинфицирующих и моющих средств. Типовой цвет покраски белый. Возможна покраска в другие цвета. Спинки изготовлены из стальных труб в форме буквы "П", ложе - лист стальной перфорированный с отверстиями, подпорки поперечные балки сварены через каждые 30-40 см в соответствии длины кровати. Спинки выполнены из трубы диаметром 32мм и 25мм толщиной стенки 1,8мм. Боковые царги выполнены из прямоугольного профиля 40х20мм обшиты листами ЛДСП, а так же имеют дополнительный упор профилем квадратного сечения 20х20мм толщиной 1мм. Кровать разборно-сборная, на напольной стороне кровати установлены пластиковые заглушки. Трубы и профили обязательно российского производства (горячекатаные).

СТОЛ И СТУЛ 2-Х ПЕРСОН (800Х800Х750) 4 КОМП

Стол «daoble». Подстолье состоит из 2П-образных опор из профиля 40×40мм, соединенных между собой траверсами (2шт.) из профиля 40×20мм. Открытые торцы труб закрыты пластиковыми заглушками. Столешница крепится намонтажные уголки высотой 17мм, засчет чего создается эффект парящей столешницы. Столешница изготовлена из ЛДСП толщиной 16мм, торцы обработаны ABS кромкой толщиной 2мм.

СТУЛ МЯГКИЙ №10 10 ШТ

Каркас стула должен быть покрыт порошковым покрытием не менее 15мкн. Стул с мягким сидением и спинкой на металлической раме в цвете по заказу. Ширина спинки должна быть не менее ширины сидения и иметь слаженную треугольную форму в нижней части. Между сидением и спинкой должна быть предусмотрена система вентиляции в виде отверстий (и я) не менее 20мм. Ножки стула должны иметь «П» образную, со слаженными углами, расширяющуюся к низу форму и быть снабжены пластиковыми защитными антискользящими накладками, для обеспечения защиты напольного покрытия и предотвращения скольжения. Материал обивки: Заменитель кожи класса не ниже V14 с полностью структурированным выровненным лицом. Должен быть единого цвета как для сидения, так и для спинки. Обивка стула должна предусматривать возможность как сухой, так и влажной чистки. Наполнитель: Пенополиуретан плотностью не менее 25 кг/м2.

ШКАФ КНИЖНЫЙ (1900Х800Х400) 1 ШТ

Шкаф представляет собой прямоугольную конструкцию, состоящую из каркаса с внутренними поперечными полками. Съемные полки должны регулироваться по высоте. Шкаф имеет 2 дверцы с автоматическими петлями, регулируемыми в трех плоскостях. Зазоры между дверьми должны быть не больше 2мм. В верхней части

шкафа должны быть расположены 3 полки. Нижние дверцы (2шт.) и каркас шкафа выполнены из ЛДСП, имеющего высококачественное покрытие, которое будет устойчивым к механическим, техническим и химическим воздействиям, толщина не менее 16мм, облицованного декоративной многослойной кромкой плотностью не более 120-130 г. на кв. м., толщиной не менее 1мм. основного цвета. Остальные края изделия облицованы аналогичной кромкой. Нижняя часть шкафа имеет два отделения для хранения с 1 полкой. Топ шкафа выполнен из ЛДСП, толщиной не менее 32мм. Задняя стенка изготовлена из 4мм. ДВП и фиксируются в пазу по периметру. Полки изготовлены из 16 мм ДСП и регулируются по высоте. Двери из 16 мм. ДСП с кромкой PVC 1 мм. Двери устанавливаются на металлические петли Импортного производства с регулировками и механизмом быстрого закрывания. Петля состоит из основной части петли и обратной части. Комплектуется саморегулирующимися винтами.

СКАМЕЙКА 3-Х МЕСТНЫЙ 1 ШТ

Скамья 3х местная (+гарантия) Скамья трехместная для конф. зала, Очень качественный, комфортный с красивом видом. Модель SF-680 для офиса, для конф. зала Подойдет везде. Материал обивки - Кожзаменитель Каркас - Хромированный металл Цвет обивки - Черный Ограничения по весу - 100 кг (3х=300кг) Гарантия – есть

СТУЛ ОФИСНЫЙ 20 ШТ

Общая информация: Тип стула -офисный, каркас - никель хромированный металл, материал обивки - кожзаменитель, цвет обивки - черный, подлокотников - нет, ролики - нет, механизм - нет. Габариты: высота и ширина спинки - 30x49см, Высота подъёма - 42см, Сидение - 48-50см.

ШКАФ КАРТОТЕЧНЫЙ (1900Х500Х300) 1 ШТ

ШК-4 Индивидуальный картотечный шкаф (фасад ЛДСП) Шкаф предназначен для хранения документов формата Foolscap/A4 в подвесных файлах (каждый документ отдельно), либо в папках типа "Корона". Фасад изготовлен из ламинированного ДСП. Телескопические направляющие позволяют выдвинуть ящик полностью. Окрашен порошковой краской. Поставляется в собранном виде. Комплектация: Четыре выдвижных запираемых ящика.

Центральный замок

Характеристики: Количество ящиков: 4 Ширина, мм: 500 Высота, мм: 1900 Глубина, мм: 300
Индивидуальный картотечный шкаф (фасад ЛДСП) производителя



Когон туман тиббиёт бирлашмаси учун
мебел махсулотларини руйхатта асосан етказиб, урнатиб бериш ишларини амалга ошириш

ЭНГ ЯХШИ ТАКЛИФНИ ТАНЛАШ УЧУН ҲУЖЖАТ

ТАНЛАШ ҲУЖЖАТНИ ИШЛАБ ЧИКДИ

Когон туман тиббиёт бирлашмаси

МУНДАРИЖА

НАШРДА ЧОП ЭТИЛАДИГАН ЭЪЛОН МАТНИ

(Танлаш иштирокчиларига тақдим этилмайди)

ТАНЛАШ ҲУЖЖАТЛАРИ

УМУМИЙ ҚИСМ

ТАНЛАШДА ИШТИРОК ЭТИШ УЧУН ТАКЛИФНОМА

ТАНЛАШ ИШТИРОКЧИЛАРИ УЧУН ЙЎРИҚНОМА

ТАНЛАШ ТАКЛИФЛАРИНИ ТЕХНИК БАҲОЛАШ
МЕЗОНЛАРИ

ТАНЛАШ КОМИССИЯСИ ТАРКИБИ

ПУДРАТ ТАШКИЛОТЛАРИНИ АНИҚЛАШ
СХЕМАСИ

ТЕХНИК ҚИСМ

БАЖАРИЛАДИГАН ИШ ҲАЖМЛАРИ РЎЙХАТИ

ТИЖОРАТ ҚИСМ

БҮЮРТМАЧИННИГ БОШЛАНГИЧ НАРХИ

ХИЗМАТ КУРСАТИШНИ ЯКУНЛАШ МУДДАТИ

МОЛИЯЛАШТИРИШ МАНБАСИ

МОЛИЯЛАШТИРИШ ШАРТЛАРИ

ШАРТНОМА ВАЛЮТАСИ

БАРЧА ХИЗМАТ КУРСАТУЧИ ТАШКИЛОТЛАРИ ДИҚҚАТИГА !!!

Когон туман тиббиёт бирлашмаси

Энг яхши тақлифни ТАНЛАШ учун эълон

Объект номи: Когон туман тиббиёт бирлашмаси учун
мебел махсулотларини руйхатга асосан етказиб, урнатиб бериш ишларини амалга ошириш
329 880 000 сўм. (КҚС билан)

Ишларни тугаллаш муддати – 5 календарь кун.

Буюртмачи: Когон туман тиббиёт бирлашмаси
Тел (90) 744 73 16

- ◆ Танлаш иштирокчилари кўйидаги талабларга лойик бўлишлари лозим: иш (хизмат)ларни бажариш учун зарур бўлган меҳнат ресурслари ва мутахассисларнинг мавжудлиги, мутахассисларнинг етарли касбий ва техникавий малакага, молиявий имкониятларга, шартнома тузиш юзасидан фуқаролик-муомала лаёкати ваколатларига эта ва тажрибали бўлишлари шарт.
- ◆ Махаллий ва хорижий ишлаб чиқарувчи ташкилотлари танлашда катнашганда, танлаш тақлифларини баҳолашда маҳаллий танлаш иштирокчиларга кўйидаги нарҳ кўрсаткичлари хисобга олинади;
- ◆ Тақлифларни баҳолашда иштирокчиларнинг танлаш тақлифлари қонун хужжатларига мувофик кўшилган киймат солигидан озод қилинган импорт килувчиларнинг товар (иш, хизмат)лари кўшилган киймат солиги суммаси кўшимча равишда хисобга олинади.

Танлаш иштирокчилари танлашда катнашиш тўғрисидаги тақлифлари ва танлаш хужжатларини etender.uzex.uz сайдидан олишлари мумкин

- ◆ Тасдиқланган танлаш хужжатлари буюртмачи томонидан жойлаштириладиган давлат харидлари бўйича etender.uzex.uz маҳсус ахборот порталидан юклаб олишлари мумкин.
- ◆ Тақлифлар танлаш ташкилотчиси томонидан etender.uzex.uz электрон танлаш эълонида чоп этилган кундан бошлаб тугайдиган вактига қадар қабул килинади.

ТАНЛАШДА ИШТИРОК ЭТИШ УЧУН ТАКЛИФНОМА

Когон туман тиббиёт бирлашмаси учун
мебел махсулотларини руйхатта асосан етказиб, урнатып бериш ишларини амалга ошириш

танлашда иштирок этишга танлаш иштирокчиларини таклиф этамиз ва күйидаги объект бүйича танлаш таклифини тақдим этилишини сүраймиз.

Бажариладиган иш номи: Когон туман тиббиёт бирлашмаси учун
мебел махсулотларини руйхатта асосан етказиб, урнатып бериш ишларини амалга ошириш

Хизмат курсатиш бошлангич нарахи – 329 880 000 **сүм**. (ККС билан)

Ишларни тугаллаш муддати – 5 календарь кун.

Буюртмачи: Когон туман тиббиёт бирлашмаси

Таклиф этилган шартлар бүйича танлашда мурожаат билан маҳаллий ташкилотлар иштирок этишлари мумкин.

Энг яхши таклифни Танлашда иштирок этиши учун иштирокчиларга күйидаги талаблар күйилади:

фукаролик-муомала лаёқати ва шартнома тузиш ваколати;

доимий ходимлари, жумладан муҳандис-техник ходимларига эга бўлиши;

ишлаб турган асосий воситалари, шу жумладан ишлаб чикариш базаси, машина ва механизmlар, кичик механизация, ишлаб чикариш воситаларига эга бўлиши;

ўз айланма маблағлари билан таъминланганлиги;

тўловга кодирлиги (кўрсаткич 1,25 коэффициентдан кам бўлмаган);

танлаш обьектига ўхшаш обьектларда ишлаганлик тажрибаси мавжудлиги;

бажарилган ишлар, шу жумладан ўз кучи билан олдин бажарилган ишлар ҳажми ҳақидаги маълумотларни тақдим этиш;

устав фонди миқдори тўғрисидаги маълумотлар.

Агар танлаш предмети бўлган иш (хизмат)ларни бажариш билан боғлиқ фаолият конун хужжатларига мувофиқ лицензияланиши зарур бўлса, танлашда иштирок этиш учун белгиланган тартибга асосан тегишли лицензияга эга бўлган танлаш иштирокчиларга рухсат этилади.

Кўйидаги танлаш иштирокчиларига танлаш жараёнларида иштирок этишга рухсат берилмайди:

қайта ташкил этилиш (бўлиниш, кўшилиш), тугатиш ёки банкротлик арафасида турганлар;

мол-мулки мусодарага олинганлар ҳамда муассислик келишув, молиявий иштирок, холдинг ва бошқа шаклда ифодаланган бевосита ташкилий-хукукий ёки бир-бирига молиявий карамлиги мавжуд ташкилотлар.

Ҳар бир бажариладиган иш бўйича ишлаб чикариш воситаларини, ишлатиладиган машина ва механизmlар рўйхати тўлиқ илова килиниши керак.

Ҳар бир бажариладиган иш бўйича тендерга зълон берган вақтида ишчилар сони ва инженер техник ходимлар сонини тўлиқ кўрсатилиши керак. Мехнат дафтарчалари ва буйруқ ҳар бир ишчи билан тузилган меҳнат шартномаси бўлиши керак.

Агарда комиссия томонидан текширишда ёки баҳоланганда нотүгри маълумот берилса бер хужжатлари кўрилмасдан қайтарилади.

Танлаш таклифини тайёрлаш ва тақдим этиш учун керакли барча хужжатлар танлаш иштирокчилари учун йўриқномада акс эттирилган.

Танлаш иштирокчилари танишиб чикиш ва танлаш таклифини тузиш максадида танлаш предметининг таъминлаш хужжатлари, хусусан, таъминлашнинг график кисми (чизмалари)ни тақдим этилиши ҳакида танлаш ташкилотчисига мурожаат килишга ҳаклидир.

Буюртмачи ёки танлаш ташкилотчиси объекtnинг таъминлаш хужжатларини, шунингдек унинг график кисмини (чизмаларнинг нусхаси ёки электрон варианти)ни танлаш иштирокчиларига уларнинг биринчи талабиданоқ тақдим этишга мажбур.

Танлаш иштирокчилари танлашда катнашиш тўғрисидаги таклифлари ва танлаш хужжатларини etender.uzex.uz сайдидан олишлари мумкин

Таклифларни топшириш танлаш иштирокчисининг танлаш хужжатларига қўйилган талабларни ўргангани ва унда кўрсатилган ишларни бажариш, ишларнинг физик ҳажмлари, материал ва конструкциялар ҳажмлари хамда бошқа шартларга нисбатан таъминлашнинг тугаллашга таъсир этиши мумкин бўлган саволлар йўклигига далолат ҳисобланади.

Таклифларни танлаш эълон килинган санадан бошлаб 5 (беш) иш кундан кейин танлаш комиссияси томонидан etender.uzex.uz маҳсус ахборот портали оркали куриб чикилади ўтади.

Когон туман тиббиёт бирлашмаси

ТАНЛАШ ИШТИРОКЧИЛАРИГА ЙЎРИҚНОМА

I. ИШЛАРНИНГ ҚИСҚАЧА ТАЪРИФИ

1.1. Буюртмачи - танлаш ахборот жадвалида (кейинги ўришларда ТАЖ деб аталади) кўрсатилган обьект бўйича ишларни олиб боришини мўлжаллаб, танлаш ташкилотчиси номидан иш юритиб, ТАЖда кўрсатилган обьект бўйича танлаш ёзлон килади.

1.2. Танлашнинг тури – очик танлаш, агар ТАЖда бошқача айтиб ўтилмаган бўлса.

1.3. Ишлар танлаш хужжатларининг иловада кўрсатилган намунавий пудрат шартномаси талабларига биноан бажарилиши лозим.

1.4. Мебел маҳсулотларини етказиб, урнатиш ишлари, Ўзбекистон Республикаси худудида амал қиливчи шаҳарсозлик нормалари ва қоидаларига тўла мос келишини таъминлаш максадида, талаб килинадиган барча ишчи кучлари, мебел материаллари, ёнилги, жихозлар, умумий ва алоҳида характеристидаги иш турлари, барча зарур бўлган йўлдош ва ёрдамчи иш ва материаллар, танлаш иштирокчилари фаолиятини мувофикаштиришни назарда тутади.

II. ТАНЛАШ ХУЖЖАТЛАРИНИНГ МУНДАРИЖАСИ

2.1. Ушбу танлаш хужжатлари Ўзбекистон Республикасининг "Давлат харидлари тўғрисида"ти 2021 йил 22 апрелдаги №ЎРҚ 684-сонли конунига мувофиқ ҳамда Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 27. сентябрдаги "Давлат харидлари тўғрисида"ти конунини амалга ошириш чора-тадбирлари тўғрисидагиги ПҚ-3953-сонли қарорининг талабларига биноан ишлаб чиқилган ва умумий, техник ва тижорат қисмларидан иборат.

2.2. Умумий қисм танлаш иштирокчиларига таклиф, шартноманинг умумий талаблари ва мазкур йўриқномани, шакл ва иловалар кўшилган холда, ўз ичига олади.

2.2.1. Шакллар рўйхати:

1-шакл. Танлаш буюртмасини мебелларни таъминлаш кафолати.

2-шакл. Танлаш иштирокчisi ҳакида умумий маълумотлар.

3-шакл. Танлаш иштирокчисининг молиявий кўрсаткичлари.

4-шакл. Танлаш иштирокчисининг иш ҳаки жамғармаси ва ҳодимлар ўртача сони бўйича кўрсаткичлари.

5-шакл. Банк кафиллиги.

6-шакл. Танлашдаги обьектга ўхшаш обьектларда охирги уч йиллик иш тажрибаси.

7-шакл. Танлаш иштирокчисининг ишларни бажаришда фойдаланадиган машина ва механизmlари рўйхати.

8-шакл. Танлаш иштирокчисининг жорий даврдаги бошка (пудрат шартномалари) обьектлари.

2.2.2. Иловалар рўйхати:

1-и洛ва. Объектнинг жамланма жадвали, объектда бажариладиган иш ҳажмлари рўйхати, обьект хизмат курсатишининг шартномавий нархини белгилашда ишлатилган асосий нарх шакллантирувчи компонентларнинг нархлари.

2.3. Техник қисм:

буюртмачи томонидан тасдиқланган киймати киритилмаган физик иш ҳажмлари рўйхати; (4-и洛ва асосида) жихозлар, материал ва конструкциялар буюртмасининг тўлиқ рўйхатидан иборат.

Изоҳ: Мебел таъминлашнинг хусусиятига қараб техникиавий қисм таркибига ТАЖга биноан бошка хужжатлар ҳам киритилиши мумкин.

2.4. Тижорат қисми:

Мебел жихозларини бошлигич нархи;

Етказини муддати;

молиялаштириш манбаси, шартлари ҳамда шартнома лойихасидан иборат.

III. ИШТИРОКЧИЛАРИНИНГ ТАНЛАШДА ИШТИРОК ЭТИШ ШАРТЛАРИ

3.1. Мазкур мебел билан таъминланиш ишлари бўйича танлашда таклиф этилган шартлар бўйича иштирок этиши мурожаат маҳаллий ва хорижий курилиш ташкилотлари танлаш иштирокчisi бўлиши мумкин.

3.2. Танлаш иштирокчisi танлашда иштирок этиши учун танлаш ташкилотчисига мурожаат этиши, мазкур йўриқноманинг VII боби талабларига биноан танлаш таклифини тақдим этиши лозим.

3.3. Танлаш иштирокчisi ўзининг танлаш таклифларини тайёрлаши ва тақдим этиши билан боғлик барча харажатларни ўз зиммасига олиши керак. Бунда буюртмачи, танлаш ташкилотчиси ва танлаш комиссияси танлаш натижаларидан қатъий назар мазкур харажатлар учун жавобгар бўлмайди.

3.4. Танлаш иштирокчилар томонидан тақдим этиладиган хужжатлар (таклифлар) танлаш хужжатларида кўрсатилган талабларга жавоб бериши керак.

IV. ТАНЛАШ ХУЖЖАТЛАРИГА ЎЗГАРТИРИШ КИРИТИШ

4.1. Буюртмачи танлашда иштирок этиши учун таклифлар бериш муддати тугайдиган санадан камидан уч кун оддин танлаш хужжатларига ўзгартаришлар киритиш тўғрисида карор қабул килишга хакли. Иш ҳажмларни (хизматларни) ўзгартаришга йўл кўйилмайди. Бунда ушбу танлашда таклифлар бериш тугайдиган муддат танлаш хужжатларига ўзгартаришлар киритилган санадан эътиборан камидан ўн кунга узайтирилиши керак.

Шу билан бир вактда, танлаш ташкилотчиси киритилган ўзгартаришлар ҳакида танлашда иштирок этиши истагини билдирган танлаш иштирокчиларига билдиришномалар юборади.

4.2. ТАЖда кўрсатилган муддат доирасида танлаш иштирокчиси ёзма равишда танлаш ташкилотчисига танлаш атлари бўйича тушунтириши ва аниклик киритиш максадида мурожаат килишга ҳакли.

4.3. Танлаш ташкилотчиси танлаш иштирокчисининг сўрови бўйича танлаш ҳужжатларига оид маълумот ва материалларга тушунча бериш билан боғлик сўровлар можияти бўйича таклифларни топширишнинг ТАЖда кўрсатилган муддатдан кечикмасдан ёзма равишда жавоб беришга, сўров манбасини кўрсатмаган холда танланада иштирок этиши истагини билдирган танлаш иштирокчиларирига жавобларни жўнатишга мажбур.

4.4. Танлаш ҳужжатларига ўзгартаришлар ва кўшимчалар киритиш улар буюртмачи, танлаш ташкилотчисининг шахсий ташаббуси билан ёки танлаш иштирокчисининг сўровига жавобан амалга оширилганилигидан қатъий назар “Танлаш иштирокчиларирига хабарнома” кўриннишда расмийлаштирилади ва танлаш ҳужжатларига кўшимча бўлиб колади. Шу кўриннишда расмийлаштирилмаган ўзгартаришлар ва кўшимчалар кучга эга бўлмайди. Буюртмачи ёки танлаш ташкилотчиси танлаш иштирокчилари ноконуний киритган ўзгартариш ва кўшимча учун жанобгар бўлмайдилар.

4.5. Танлаш иштирокчилари хабарномани олгач унинг илова килинган нусхасига имзо чекиб, дарҳол уни ташкилотчига кайтаришлари керак.

4.6. Танлаш иштирокчилари учун хабарнома тузишдан олдин оғзаки шаклда килинган йўрикномалар зътиroz учун асос бўла олмайди.

4.7. Танлаш иштирокчиларирига ўз таклифларига ўзгартаришлар киритиш учун зарур вакт тақдим этиши максадида ташкилотчи танлаш комиссияси билан келишилган холда мазкур йўрикноманинг XIII бобига мувофик таклифлар тақдим этиши муддатини узайтириши мумкин. Буида танлаш иштирокчиларирига жўнатиладиган хабарномада таклифлар тақдим этиши муддатини янги охирги санаси белгиланади.

V. ҲУЖЖАТЛАРНИ ЎРГАНИШ

5.1. Танлаш иштирокчилари танлаши ва таъминлаш ишлари ҳужжатларини ўрганиб чиқишлари керак, танлаш иштирокчилари танишиб чиқиш максадида танлаш предметининг таъминлаш ҳужжатлари, хусусан, таъминлашнинг график кисмени буюртмачи ёки танлаш ташкилотчиси томонидан тақдим этилиши ҳакида мурожаат килишга ҳаклидилар.

Шунингдек, буюртмачи ёки танлаш ташкилотчиси таъминлаш ҳужжатларини танлаш иштирокчиларирига уларнинг биринчи талабиданоқ тақдим этишига мажбур.

5.2. Танлаш иштирокчилари ишлар олиб бориладиган мавжуд бино ва иншоотларни бориб кўришлари, жойнинг ўзида лойиха-смета ҳужжатларини ўрганиш натижасида, талаб этилган ишларни олиб бориш учун ҳал этилиши лозим бўлган муаммоларнинг мазмун ва можияти билан танишинилари, шунингдек иш муддати ва унинг кийматига таъсир этиши мумкин бўлган бошқа масалаларни ўрганишлари зарур.

5.3. Таклифларни топшириш танлаш иштирокчисининг юкоридагиларни ўргангани ва унда бажариладиган иш ҳажмларига, материал ва конструкциялар ҳажмига, бошқа шартларга нисбатан, таъминлаш туталашга таъсир этиши мумкин бўлган савол йўклигига далолат хисобланади.

VI. ТАНЛАШ ТАКЛИФИНИ ТАЙЁРЛАШ

6.1. Танлаш иштирокчилари томонидан тайёрланган таклиф, танлашга оид барча хабарномалар ва ҳужжатлар, танлаш иштирокчилари билан буюртмачи ва ташкилотчи ўртасидаги маълумот алмашувлар ТАЖда кўрсатилган тилда олиб борилиши лозим.

6.2. Танлаш иштирокчиси томонидан тайёрланган танлаш таклифида, унга оид барча хабарномалар ва ҳужжатларда метр системаси ўлчовидан фойдаланилади.

6.3. Танлаш иштирокчиси танлаш таклифини мазкур танлаш ҳужжатлари асосида тайёрлайди. ТАЖда ва танлаш ҳужжатларининг бошқа кисмларида кўрсатилган маълумотларда тафовут бўлганида, танлаш иштирокчиси танлаш таклифини тайёрлашда ТАЖ маълумотларини хисобга олиши лозим.

6.4. Танлаш иштирокчиси ўз танлаш таклифининг таркибида факат тўғри маълумотларни тақдим этиши шарт ва маълумотларнинг тўғрилигига жавобгардир.

VII. ТАНЛАШ ТАКЛИФИ ТАРКИБИДАГИ ҲУЖЖАТЛАР

7.1. Танлаш таклифлари, 7.7-бандда кўрсатилган холлардан ташкири, иккита - биринчи ва иккинчи йигма жилдан иборат. Биринчи йигма жилдага кирувчи ҳужжатларда танлаш таклифи кийматига оид ҳеч кандай ахборотлар бўлмаслиги керак. Таклифни ташкил этувчи барча нархлар, тарифлар ва якуний суммалар факат иккинчи йигма жил ҳужжатларида бўлиши керак.

7.2. Биринчи йигма жил таркибидаги ҳужжатлар:

7.2.1. ТАЖда кўрсатилган суммага банк кафолатини (1-шакл) ёки ушбу суммани буюртмачининг маҳсус хисоб ракамига ўтказиш топширикномасининг нусхасини тақдим килиш йўли билан танлашда иштирок буюртманомасини таъминлаш амалга оширилади. Танлаш буюртмасини таъминлаш кафолати объект бошланғич нархининг 0,5 foизидан ошмаслиги зарур. Танлаш буюртмасини таъминлаш кафолатининг амал килиш муддати ТАЖда кўрсатилган.

7.2.2. Танлаш иштирокчиси ҳакида умумий маълумотлар (2-шакл). Шаклни тўлдиришида мутахассислар рўйхати ва ишчилар сони танлаш иштирокчиси томонидан мустақил кўрсатилади. Кўрсатилган ходимларнинг ҳакикатда мавжудлиги, уларни иш стажи ва малакасини тасдиқловчи ҳужжатлар нусхасини тақдим этишига мажбур.

7.2.3. Танлаш иштирокчисининг охирги уч йилдаги молиявий ахволи (3-шакл). Шаклга Танлаш иштирокчиси таоманиясининг хуносаси ёки молиявий натижалар ҳақидаги хисоботлар (баланс хисоботлар)нинг халарини илова килишига мажбур. Агар ТАЖда бошқача кўрсатилмаган бўлса, 4-шаклдаги маълумотлар минг умда келтирилади.

Объектнинг буюртмачи белгиланган бошлангич нархининг 20 %гача микдоридаги айланма маблаглар мавжудлиги (хизмат қилувчи банк томонидан тасдиқланган айланма маблаглари мавжудлиги тўғрисидаги маълумотнома асосида баҳоланади.)

7.2.4. Тендер иштирокчисининг иш ҳақи жамғармаси ва ҳодимлар ўртача сони бўйича кўрсаткичлари (4-шакл). Шакл ташкилотнинг охирги хисобот даври асосида молиявий кўрсаткичлари тўлдирилаб тегишли солик органлари томонидан тасдиқланади.

7.2.5. Таилап предметига ўхшаш объектларда охирги З йиллик иш тажрибаси (5-шакл). Умбу жадвалда танлаш иштирокчиси танлаш предметига ўхшаш ишларнинг асосий турларини кўрсатиб ўтиши (кенгайтирилган ҳолда ҳам мумкин) ва умбу ишларнинг бажарилган суммасини кўрсатиши керак. Шаклда кўрсатилган маълумотларни тасдиги сифатида давлат қабул комиссияларининг далолатномалари (агар танлаш иштирокчиси ёрдамчи пудратчи сифатида бўлган бўлса хисоб-фактура маълумотномалари) илова килинади.

7.2.6. Танлаш иштирокчиси ишларни бажаришда фойдаланадиган машина ва механизmlари рўйхати (6-шакл). Агар ТАЖда бошка ҳолат кўрсатилмаган бўлса, ижара ва лизинг асосидаги машина ва механизmlардан фойдаланишга рухсат этилади. Бунда танлаш иштирокчиси таъминлаш ишларнинг бажариш даврида ҳақиқий бўлган лизинг ёки ижара шарномасининг нусхасини илова килиши керак.

7.2.8. Талабгорнинг танлаш ўтказилаётган даврдаги жорий пудрат шартномалари (объектлари) бўйича маълумот. (7-шакл).

7.2.9. Курилиш майдонини кўздан кечирганлик тўғрисида маълумотнома (8-шакл).

7.2.7. Таилап иштирокчисига берилган, ҳужжатларга имзо чекиши ва танлашда катишини ҳукукни берувчи ишончнома. Танлаш иштирокчисининг биринчи шахси (раҳбари) ҳозир бўлганда умбу шакл тўлдирилмайди.

7.2.8. Иштирокчининг давлат рўйхатидан ўтганилиги тўғрисидаги ҳужжатларининг нусхалари.

7.2.9. Лицензиялар ёки рұхсатномалар нусхаси, субпудратчининг лицензияси ва бошка ҳужжатлари (айrim ҳолларда), рұхсатномалари нусхалари билан бирга, агар ТАЖда бошка ҳолат кўрсатилмаган бўлса. Лицензиялар ва рұхсатномалар номи ҳам ТАЖда кўрсатилган.

7.2.10. Юкорида сўралган шакллар ва ҳужжатларга танлаш иштирокчиси ТАЖда кўрсатилган таедисловчи ҳужжатларни илова килиши керак.

7.3. 2-йигма жила таркибидағи ҳужжатлар:

7.3.1. Хизмат курсатиш ишларин бажаришга буюртма (1-илова).

7.3.2. Объектнинг хизмат курсатини ишларни бажариш графиги (2-илова).

7.3.3. Объект хизмат курсатиш молиялаштириш графиги (3-илова).

7.3.4. Объект хизмат курсатишнинг шартномавий нархини белгилашда қўлланилган:

- жамланма жадвал;

- объектда бажариладиган иш ҳажмлари жадвали;

- объектда ишлатиладиган курилиш материаллари (материаллар таснифи ва микдори билан) рўйхатлари жадвали (4-илова).

Бажариладиган ишлар ҳажми жадвалини танлаш иштирокчиси ўз таклифида ҳар бир иш тури бўйича бир бирлик иш ҳажмлари нархини ресурсларни акс эттирмасдан тақдим киласди.

Курилиш материаллари бўйича жадвални тўлдириши юзасидан 8.2 бандга карант.

7.4. Буюртмачи танланда катишини буюртмаси таъминотини кўйидаги ҳолатларда кайтаради:

7.4.1. Танлаш голибига - шартнома (контракт) имзолангандан кейин;

7.4.2. Бошка иштирокчиларга - танлаш голиби билан шартнома (контракт) тузилагандан сўнг, аммо офертанинг амал килиши муддатидан кечикмай;

7.4.3. Таклифи тақдим этишининг охирги куни ва вакти тутагунга кадар таклифларини қайтариб олган иштирокчиларга.

7.5. Буюртма таъминотини қайтариш, банк амалиётларининг харажатларидан ташкари, қайтарини асоси нужудга келган вактдан эътиборан 10 (үн) кун муддат мобайнида амалга оширилади.

7.6. Танлаща иштирок этишига буюртма таъминоти кўйидаги ҳолатларда қайтарилмайди:

7.6.1. Таклифи тақдим этишининг охирги куни ва вакти тутагандан кейин, унга ўзгартариш киритган, тендер тақлифининг амал килиши муддати ва 7.4.2 бандда кўрсатилган муддатдан олдин қайтариб олган оферентга;

7.6.2. Танлаш голиби унинг таклифи амал килиши даврида ўз таклиfinи қайtarib олганда ёки танлаш ҳужжатларида белгиланган талабларда шартнома тузишдан бош тортигана.

7.7. Дастлабки малака танлаши орқали танлаш ўтказилганда биринчи йигма жилд ҳужжатлари малакавий ҳужжатлар деб, иккинчи йигма жилд ҳужжатлари эса танлаш таклифи деб хисобланади.

VIII. ТАНЛАШ ТАКЛИФИ НАРХИ

8.1. Ишларнинг қиймати 4-иловада кўрсатилган объектда бажариладиган иш ҳажмлари рўйхатига биноан тақдим этилиши керак. Объектда бажариладиган иш ҳажмлари рўйхатидаги ҳар кайси ўрин бўйича бўш жойлар танлаш иштирокчиси таклиф этаётган баҳо кўрсатилган ҳолда аник тўлдирилган бўлиши лозим. Танлаш иштирокчиси

ининг умумий нархини аниклашда оралик суммалар жамланади. Танлаш иштирокчилар пудрат ишлари шацда иштирок этаётганда объектнинг таклиф этилаётган кийматини, курилиш-монтаж ишларининг шартномавий олардаги тўғридан тўғри киймати сифатида бошқа ҳаражатлар ва кўшимча киймат солиги (ККС)ни хисобга олган олда белгилашлари керак. Курилиш-монтаж ишларининг тўғридан тўғри кийматига доимий коэффициент сифатида кўлланиладиган бошқа ҳаражатлар кийматини танлаш иштирокчиси мустакил равишда белгилайди ва ишлар кийматига киритади. Бунда, танлаш иштирокчиси ташкилотлар таклиф этаётган нархни хисоблашда 1 ва 4-иловалар талабларига амал килиши шарт.

8.2. Танлаш иштирокчиси объект курилиши (реконструкция килиш, капитал таъминлаш)нинг шартномавий нархини белгилашда кўлланилган курилиш материалларининг нархлар ва компонентлар жадвалини тўлдиради. Бунда курилиш материаллари турини танлаш хужжатларида Ф-5 шаклидаги (локаль ресурс кайдомаси) рўйхатдан олади ва пудратчи томонидан мустакил танлаш предметининг техник жихатларидан келиб чиқиб тўлдиради.

Хар бир аниқ объект асосий курилиш материаллари номенклатураси (расмий рўйхати) объект кийматининг 100 % или (ложихада кўзда тутилган) ташкил этувчи курилиш материалларини хисобга олган ҳолда тўлдирилади.

8.3. Танлаш иштирокчиси объектда бажариладиган или хажмларининг баҳоланган рўйхатини ва асосий нарх шакллантирувчи компонентларининг нархлар жадвалини босма кўринишда, хат доғларисиз ва тузатиларсиз тақдим этиши керак.

8.4. Сўз билан ёзилган нарх ва ракам билан кўрсатилган нарх орасида тафовут бўлса, сўз билан кўрсатилган нарх кабул килинади.

8.5. Ҳажм бирлигининг киймати ва ишнинг умумий ҳажми суммаси орасида тафовут бўлса ҳажм бирлигига белгиланган нарх кабул килинади.

8.6. Танлашда белгиланган қурилишнинг нархи ва муддати ўзгартирилмайди, конунчилик билан белгиланган холатлар (буортмачи томонидан ишлар ҳажмини ўзгартирилиши, снгилмас куч таъсири, курилишнинг бир йилдан ортиқ давомийлиги) бундан мустасибо.

8.7. Шартнома нархини иккинчи ва кейинги йилларга мувоффиклаштириш асосий нарх шакллантируvчи компонентларининг нархлари ўзгарганда конунчиликда белгиланган тартибда олиб борилади.

IX. ТАНЛАШ ТАКЛИФИННИНГ АМАЛ ҚИЛИШ ДАВРИ

9.1. Танлаш таклифининг амал қилиш даври танлаш таклифлари злон якунланганидан кейин 10 кунгача куриб чикилади

X. ТАКЛИФЛАРНИ БЕРИШ ШАКЛИ

10.1. Танлаш иштирокчиси таклифни tender.uzex.uz портали оркали амалга оширилади

XVII. МОЛИЯВИЙ ТАКЛИФЛАРНИ КЎРИБ ЧИҚИШ, ЯКУНИЙ БАҲОЛАШ, ТАНЛАШ ГОЛИБИНИ АНИҚЛАШ

17.1. Молиявий таклифларни очиш ва баҳолаш танлаш комиссияси томонидан танлаш таклифларининг биринчи йигма жилларини тасдиқлаш ва уларни кўриб чикини натижалари зълон килинганидан сўнг амалга оширилади.

17.2. Иккинчи йигма жилларни очилишига малака танлашидан муваффакиятли ўтган танлаш иштирокчиларига рухсат этилади.

17.3. Иккинчи йигма жилларни очилиши мазкур танлаш иштирокчилари йўрикномасининг XIV боби талабларига асосан амалга оширилади.

17.4. Танлаш комиссияси таклифларни бутлигини текширади, 2-йигма жилд хужжатларини тўғри тўлдирилганлиги, имзолангани ва умумий ҳолати юзасидан ўрганади.

17.5. Агар танлаш комиссияси томонидан 2-йигма жилдаги таклиф хужжатларининг бирортасини танлаш хужжатлари талабларига жавоб бермаслиги аникланган тақдирда танлаш иштирокчисининг таклифи рад этилиб, унинг мазмуни зълон килинмасдан танлашдан четлатилади.

17.6. Танлаш комиссияси таклифлари 17.5-банднинг талабларига зид бўлмаган танлаш иштирокчиларининг 1-иловада кўрсатиб ўтилган нархи ва ишларни якунлаш муддатларини ўқиб эшилтиради.

17.7. Сўнгра таклифлар арифметик текширувдан ўтказилиб, таклиф таркибида келтирилган объектда бажариладиган иш ҳажмлари билан танлаш хужжатлари таркибида келтирилган иш ҳажмларини солиштириш амалга оширилади ва танлаш таклифларига молиявий баҳо берилади.

17.8. Арифметик хатолар мазкур танлаш иштирокчилари йўрикномасининг 8.4 ва 8.5-бандларига биноан тузатилади.

17.9. Зарур бўлганда, танлаш комиссияси 2-йигма жилд хужжатларида келтирилган маълумотларни, хусусан хисоб-китобларнинг иктисадий асосланганлиги, иш ҳажмлари танлаш хужжатларига жавоб бериши ва бошка ҳолларни батафсил ўрганиш учун комиссия аъзолари ва жалб этилган мутахассислардан иборат баҳолаш туруги тузиш хукукига эга.

17.10. Агар ТАЖда бошкacha кўрсатилмаган бўлса, барча молиявий таклифлар Ўзбекистон Республикаси миллий валютасида баҳоланади (утказилади).

17.11. Агар ТАЖда бошкacha кўrсатилмаган бўлса, танлаш иштирокчиларининг таклифлари қўйида кўrсатилган танлаш таклифларининг молиявий баҳолаш мезонларига биноан баҳоланади:

XVIII. ТАНЛАШ ГОЛИБИНИ ЭЪЛОН ҚИЛИШ

8.1. Танлаш голибини эълон қилиш e tender.uzex.uz портали оркали амалга оширилади

XIX. ШАРТНОМАНИ ИМЗОЛАШ, ОБЪЕКТ СУГУРТАСИ

19.1. Агар ТАЖда бошка ҳолат кўрсатилмаган бўлса, таклифни кабул қилиш ҳакидаги хабарнома олинган кундан бошлаб 10 (үн) кун давомида голиб ТАЖда кўрсатилган шакл ва сумма бўйича пудрат шартномасини имзолаши керак, агарда белгиланган муддат бошка сабабларга кўра узайтирилмаётган бўлса.

19.2. Пудрат шартномаси, курилиш пудрат ташкилотларининг мулкчилик шаклидан катъий назар қўшилган киймат солигини хисобга олган ҳолда, танлаш хужжатларида кўзда тутилган талаблар бўйича тузилиши лозим ва томонларнинг хеч бири Ўзбекистон Республикаси конунчилигига мувофиқ бошка томон билан келишмаган ҳолда ўзгarterишилар киритишга ва бошка шартларни таклиф этишга ҳакли эмас (ТАЖга каранг).

19.3. Агар танлаш голиби мазкур танлаш хужжатларида кўзда тутилган талаблар бўйича шартномани тузишдан бош торта, унда буюртмачи, танлаш комиссияси билан биргаликда, таклифи иккинчи ўринни олган танлаш иштирокчини танлаш голиби деб топиши ёки тақорорий танлаш ўтказишини тайинлаши мумкин.

19.4. Буюртмачи голиби розилигисиз, мазкур танлаш хужжатлари ва Ўзбекистон Республикаси конунчилигида кўзда тутилган талаблар бўйича шартнома тузишдан бош торган тақдирда, голиб иктиносидий судга мурожаат қилишга ҳакли.

19.5. Танлаш голиби курилиш (реконструкция қилиш, капитал таъминлаш) сугуртасини конунчиликда белгиланган тартибда таъминлайди.

XXI. ЯКУНИЙ ҚОИДАЛАР

21.1. Танлаш қўйидаги ҳолларда бўлиб ўтмаган деб эълон килинади, агар:

- таклифларни бериш муддатини якунланишига учтадан кам таклиф келиб тушса;

битта таклиф танлаш хужжатлари талабларига мувофиқ келса:

- танлаш иштирокчилари таклиф этган нархлар танлаш предметининг бошлангич кийматидан ошик бўлса;

холда танлаш ўтказилмаган деб топилса.

21.2. Танлашни бўлиб ўтмаган деб эълон килиниши танлашнинг бирон-бир иштирокчиси (танлаш комиссияси, буюртмачи, ташкилотчи, танлаш иштирокчилар)ни мулкий ёки бошка жавобгарликка тортилишига олиб келмайди.

21.3. Агар танлаш бўлиб ўтмаган деб топилса, тақорорий танлаш ўтказилади. Бунда танлаш хужжатлари талабларини қайта кўришга рұксат этилади.

XXII. ТАНЛАШ АХБОРОТ ЖАДВАЛИ

Ушбу бўлим танлаш предмети бўйича ва танлаш хужжатларнинг кўшимча маълумот ва талаблари маҳсус коидаларини ўз ичига олади.

T/p	Бўлим номи	Бўлимга изоҳлар
1.	Буюртмачи:	Когон туман тиббиёт бирлашмаси
2.	Объект номи:	Когон туман тиббиёт бирлашмаси
3.	Танлаш тартиб раками:	№ 1
4.	Танлаш тури:	Очиқ танлаш.
5.	Танлаш хужжатларини электрон шаклда юклаб олиш манзиллари:	https://etender.uzex.uz маҳсус ахборот порталидан юклаб олиш манзиллари мумкин,
6.	Танлашни ўтказиш манзили, жойи ва муддати:	Бухоро вилоят, Кугон тумани Дустлик кучаси 50ий
7.	Декларация шакли:	1-шакл ёки Танлаш буюртмасини таъминлаши кафолати объект бошлангич нархининг 0,5% ташкил килади. Танлаш буюртмасини таъминлаши кафолатини олган кундан бошлаб 1 ой амал килиш муддати
8.	Танлаш ўтказиш тўтрасидаги эълон чор этишга руҳсат этилади:	https://etender.uzex.uz маҳсус ахборот порталада эълон килинади.
9.	Танлашда иштирок этишга кўйидаги танлаш иштироқчиларига руҳсат этилади:	Етарли машина-механизмлар билан таъминланган, шу соҳада каммида 5 йил иш ажрибасига эга будган ва тажрибали мебел-муҳандисларига, мебел жиҳозларини жойлаштирган обьектларига бой тажрибага эга будган, молиявий баркарор ташкилотлар иштирок этадилар. Кайта ташкил этилиш (булиниш, кўшилиш), тутатиш ёки банкротлик арафасида турмаганиларга, мол-мулки мусодарага олинмаган, ҳамда муассислик келишув, молиявий иштирок, холдинг ва бошқа шаклда ифодаланган бевосита ташкилий-хукукий ёки бирбирига молиявий қарамагига мавжуд бўлмаганиларга. Икки ёки ундан ортиқ пурат ташкилотлари биргаликда (консорциум ташкил этиш оркали) иштирок этишларига руҳсат этилмайди.
10.	Лицензия талаб этиладиган иш турлари (агар мавжуд бўлса):	
11.		
12.	Танлаш таклифларини тақдим килиш муддатлари:	Офёрталарни тақдим этишининг охирги муддати порталда белгиланган танлашнинг якуний муддатига кадар.
13.	Танлаш хужжатининг тили:	Ўзбек/рус тиллари
14.	Танлаш таклифининг амал килиш муддати:	Танлаш таклифлари очилгандан кейин 20 кундан кам бўлмаган муддат.
15.	Танлаш предметининг обьектида ишлатиладиган танлаш иштироқчисининг машина ва механизмлари, асбоб-ускуналари:	6-шаклига асоссан "Ишларни бажаришда фойдаланадиган танлаш иштироқчисининг машина ва механизмлари рўйхати".
16.	Танлашда иштирок этиш учун талаб килинадиган айланма маблаглари микдори.	Талаб килинадиган айланма маблаглари - микдори 20 фойз микдорида.
20.	Танлаш таклифларни баҳолаш муддати:	Таклифлар бериш тугаганидан кейин 10 кун ичida
21.	Танлаш иштироқчиларининг техник ва молиявий кисмларини очилишига руҳсат этиладиган танлаш иштироқчилари:	Танлаш хужжатларида кўрсатилган малакали шахслар.
22.	Буюртмачининг обьект бўйича бошлангич нархи:	ККС билан 329 880 000 сум.
23.	Буюртмачи томонидан белгиланган етказиб урнатиб берниш муддати	5 календарь кун.
24.	Молиялаштириш манбаси:	
25.	Таъминлашни молиялаштириш тартиби:	Таъминлаш ишларининг жорий йилдаги кийматининг 30 % аванс (бўнак) Охирги тўлов - 70% фойдаланишининг тўлов кафолат муддати тугаганидан сўнг.
26.	Шартнома тили:	Ўзбек тили
27.	Шартнома валютаси:	Ўзбек сўмда



«САСДИҚЛАНДИ»
Когон туман тиббиёт бирлашмаси
Ачилов Ф
2022 йил

Когон туман тиббиёт бирлашмаси учун
мебел махсулотларини руйхатта асосан етказиб, урнатиб бериш ишларини амалга
oshiриш

№	Маъдумотлар рўйхати	Асосий маълумотлар ва талаблар
1	Базжариладиган иш	Когон туман тиббиёт бирлашмаси учун мебел махсулотларини руйхатта асосан етказиб, урнатиб бериш ишларини амалга oshiриш
2	Буюртмачи	Когон туман тиббиёт бирлашмаси
3	Алоҳида талаблар	Махсулот мавжудлиги Иш тажрибаси Коррупцияга карши талаблар Иштирок этувчининг транспорт воситалари Иш стажи Махсулот сертификати Моддий таъминот Махсулотнинг техник параметрлари Ишларни бажариш муддати Етказиб бериш муддати Кафолат муддати (Махсулотга бериладиган кафолат муддати)
4	Бажарилган ишлар хисоб китоби	Бажарилган ишлар счет фактура асосида етказилади
6	Молиялаштириш манбай	Бюджет маблаглари хисобидан
7	Буюртмачи суммаси	329 880 000 сум
8	Конкурс тили	Узбек ва рус тиллари
9	Шартнома валютаси	Миллий валюта
10	Танлов таклифини кабул килиш	Таклифлар эълон килинган пайтдан бошлаб