

Управления благоустройство Каттакурганского района

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

**Самарқанд вилояти Каттакўрғон туман Зарқўрғон МФЙ Зарқўрғон қишлоқ
ички йўлини жорий таъмирлаш бўйича
ИНФОРМАЦИОННАЯ ТАБЛИЦА КОНКУРСОВ**

Данный раздел включает в себя специальные положения, касающиеся предмета конкурса, и дополняющие информацию или требования, приведенные в других разделах конкурсной документации


№	Наименование раздела	Пояснения к разделам
1	Заказчик:	Каттакўрғон туман Ободонлаштириш бошқармаси
2	ПРЕДМЕТ КОНКУРСА:	Самарқанд вилояти Каттакўрғон туман Зарқўрғон МФЙ Зарқўрғон қишлоқ ички йўлини жорий таъмирлаш бўйича
3	Номер конкурса:	№ 6
5	Адрес и контакты Заказчика:	Каттакўрғон туман Ободонлаштириш бошқармаси
6	Контактное лицо:	М.Расулов босиқарма бошлиғи
7	Объявление о конкурсе опубликовано:	Специальный информационный портал: www.dxarid.uzex.uz
8	Для участие в конкурсе допускаются участники	Участие в конкурсе объединений юридических лиц (консорциумов) не допускается
9	Лицензируемые виды работ	Требуется товаров по размеру и требованию заказчика и установка
10	Сроки обращения участников за разъяснениями к конкурсной документации	2 дня до даты окончания срока подачи конкурсного предложения
11	Срок действию конкурсного предложения:	не менее 2 дней со дня окончания представления конкурсных предложений
12	Прием конкурсных предложений	Предложения принимаются с момента опубликования на сайте
13	Конкурс и вскрытие предложений будет осуществляться	В письменном виде
14	Период оценки конкурсных предложений	Период оценки конкурсного предложения составляет не более 3 дней со дня окончания приема конкурсных предложений
15	Размер обеспечения исполнения договора	3% от стоимости работы, определенной по результатам конкурса
16	Предельная цена заказчика:	211 765 000
17	Язык конкурса:	Ўзбек
18	Источник финансирования	Бюджетные средства
19	Валюта договора	Узбекский сум



Туман Ободонлаштириш бошқармаси бошлиғи

М.Расулов

«MAROKAND
BUNYODKOR KURILISH»
MAS'ULIYATI
CHEKLANGAN JAMIYATI



ОБЩЕСТВО ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«МАРОКАНД БУНЁДКОР
КУРИЛИШ»


Буюргачи: «Каттакурғон туман ободонлаштириш бошкармаси»

Самарқанд вилояти Каттакўрғон тумани Кўшбеги
МФЙ Шипон қишлоқ ички йўли, Зарқўрғон МФЙ
Зарқўрғон кўчасини жорий тамирлаш

Директор

Бош мухандис

Лойиха бош мухандиси



А. Давлатов

Б. Ярматов

Ж. Алимов

Смета хужжатлари

ЭКЗ

APX №

Самарканд 2022-й


ИТОГОВАЯ РЕКОМЕНДУЕМАЯ СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ.

Сынгакылд вилойти Каттакүргөн тумани Заркүргөн МФЙ Заркүргөн күчәсими жорий
тамирлаш. L=450м

Номер	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ	ЦЕНА (ВСЕГО)
	2	3
1	ЗАТРАТЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ	0
2	ЗАТРАТЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ	135 357 700
3	ЗАТРАТЫ НА ОСНОВНУЮ ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ С УЧЕТОМ НАЧИСЛЕНИЙ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ	1 169 131
4	ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	12 029 262
5	ГРANITOPRITНЫЕ УСЛУГИ	7 352 365
6	ИТОГО п. 1-5	165 908 457
7	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА - 18,11%	28 235 022
8	ИТОГО п. 6-7	184 143 478
9	ПДВ = 15%	27 621 522
10	ИТОГО п. 8-9	211 765 000
11	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ЗАКАЗЧИКА:	
	ИТОГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ: п. 10-11	



исполнитель



Самарқанд вилояти Каттакўрғон тумани Заркўрғон МФЙ Заркўрғон кўчасини жорий тамирлаш.
L=450м

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ.

Н п.п.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	
			на единицу измерения	по проектным данным
1	3	4	5	6
3	ПЛАНИРОВКА ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ ГРАВИЙНЫХ ДОРОГ АВТОГРЕЙДЕРОМ	1000 M2	2,7000	
4	УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ, ДРЕСВЫ	100M3	0.79	
5	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ИЗ ЩЕБНЯ ТОЛЩ. 3CM	100M3	0,60750	
6	ПОДГРУНТОВКА ОСНОВАНИЯ ЖИДКИМ БИТУМОМ НА 1M2 0,5L	T	1,01250	
7	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ ГОРЯЧИХ ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКАМИ ТИПА "VOGELE" ПРИ ШИРИНЕ УКЛАДКИ ДО 6 М И ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ 4 CM	1000 M2	2,0250	
8	УВЕЛИЧЕНИЕ ТОЛЩ. СЛОЯ НА 1CM	1000 M2	2,0250	
9	УКРЕПЛЕНИЕ ОБОЧИН ИЗ ГРАВИЙНО-ПЕСЧАННАЯ СМЕСЬ ТОЛЩИНА СЛОЯ 8 CM	100 M2	4,5000	

Самарқанд вилояти Каттакўргон тумани Заркўргон МФИ Заркўргон кўчасини жорий тамирлаш. L=450м

ВЕДОМОСТЬ РЕСУРСОВ.

Н.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Сметная стоимость	
					в базисном уровне	
					на ед.изм.	общая
1	2	3	4	5	6	7
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.Ч	60,4553378	19358,75	1 169 131
ИТОГО ПО ТРУДОВЫМ РЕСУРСАМ:					СУМ	1 169 131
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
3	97	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	МАШ.-Ч	3,645	188030	685 369
4	107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	3,65466883	337815,3	1 234 603
5	108	АВТОГУДРОНАТОРЫ 3500 Л	МАШ.-Ч	0,293625	199244,1	58 503
6	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	5,23256654	134004,3	701 186
8	464	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,6075	178	108
9	619	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ 2,2 Т	МАШ.-Ч	2,205	63305	139 588
10	626	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 30 Т	МАШ.-Ч	12,9776307	162556	2 109 592
11	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	2,27996493	183304,9	417 929
12	2798	РЕЗЧИКИ ШВОВ ДИСКОВЫЕ	МАШ.-Ч	0,30375	58680,7	17 824
13	3097	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ.-Ч	3,645	770347,3	2 807 916
15	3348	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "HAMM", "BOMAG", 8 Т	МАШ.-Ч	6,237	351449,4	2 191 990
16	3349	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "HAMM", "BOMAG", 10 Т	МАШ.-Ч	2,77425	281524,4	781 019
17	3350	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "HAMM", "BOMAG", 13 Т	МАШ.-Ч	3,13875	281524,4	883 635
ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАШИНАМ:					СУМ	12 029 262
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ						
18	9219	ВОДА	M3	11,5722302	730	8 448
19	12303	ГРАВИЙНО-ПЕСЧАННАЯ СМЕСЬ	M3	142,739506	19051	2 719 330
20	30135	БИТУМ	T	1,070415	5913043	6 329 410
21	41385	ЩЕБЕНЬ 5-10 ММ	M3	60,75	54837	3 331 348
22	931208	СМЕСЬ АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ МЕЛКОЗЕРnistая ГОРЯЧАЯ ПЛОТНАЯ ТИП Б, МАРКИ I,	T	244,6605	502611,43	122 969 164
ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАТЕРИАЛАМ:					СУМ	138 357 700
В том числе: Стоимость привозных материалов - 5%						
СУМ						422
СУМ						7 351 942
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ					СУМ	155 908 457

Самарқанд вилояти Каттақүрғон тумани Зарқўрғон МФЙ Зарқўрғон қўчасини жорий тамирлаш. L=450м

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

Н.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	
				на единицу измерения	по проектным данным
1	2	3	4	5	6
3	E2714-034-01	ПЛАНИРОВКА ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ ГРАВИЙНЫХ ДОРОГ АВТОГРЕЙДЕРОМ	1000 М2	2,7000	
3.1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,15	0,405
3.2	107	ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:	МАШ.-Ч	0,15	0,405
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:			
4	E2704-001-02	УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ, ДРЕСВЫ	100М3	0,79	
4.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,3:1)	ЧЕЛ.-Ч	14,4	11,30858784
4.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	14,3	11,23005598
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:			
4.3	107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	1,55	1,21724383
4.4	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 т	МАШ.-Ч	4,76	3,738116536
4.5	626	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 30 т	МАШ.-Ч	7,08	5,560055688
4.6	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 л	МАШ.-Ч	0,91	0,714639926
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:			
4.7	9219	ВОДА	М3	7	5,4972302
4.8	12303	ГРАВИЙНО-ПЕСЧАННАЯ СМЕСЬ	М3	124	97,3795064
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:			
5	E2704-001-04	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ИЗ ЩЕБНЯ ТОЛЩ. 3СМ	100М3	0,60750	
5.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,4:1)	ЧЕЛ.-Ч	21,6	13,122
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:			
5.2	107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	1,79	1,087425
5.3	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 т	МАШ.-Ч	2,46	1,49445
5.4	626	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 30 т	МАШ.-Ч	12,21	7,417575
5.5	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 л	МАШ.-Ч	0,91	0,552825
5.6		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:			
5.7	9219	ВОДА	М3	7	4,2325
5.8	41385	ЩЕБЕНЬ 5-10 ММ	М3	100	60,75
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:			
6	E2706-026-01	ПОДГРУНТОВКА ОСНОВАНИЯ ЖИДКИМ БИТУМОМ НА 1М2 0,5Л	Т	1,01250	
6.1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,58	0,58725
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:			
6.2	108	АВТОГУДРОНАТОРЫ 3500 л	МАШ.-Ч	0,29	0,293625
6.3	30135	БИТУМ	Т	1,03	1,042875
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:			
7	E2713-010-01 ДОП. 9	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ ГОРЯЧИХ ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКАМИ ТИПА "VOGELE" ПРИ ШИРИНЕ УКЛАДКИ ДО 6 М И ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ 4 СМ	1000 М2	2,0250	
7.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,7:1)	ЧЕЛ.-Ч	16,63	33,67575
7.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	9,38	18,9945
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:			
7.3	97	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 т	МАШ.-Ч	1,44	2,916
7.4	464	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,24	0,486
7.5	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 л	МАШ.-Ч	0,5	1,0125
7.6	2798	РЕЗЧИКИ ШВОВ ДИСКОВЫЕ	МАШ.-Ч	0,12	0,243
7.7	3097	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 м	МАШ.-Ч	1,44	2,916
7.8	3348	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "HAMM", "BOMAG", 8 т	МАШ.-Ч	3,08	6,237
7.9	3349	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "HAMM", "BOMAG", 10 т	МАШ.-Ч	1,37	2,77425
7.10	3350	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "HAMM", "BOMAG", 13 т	МАШ.-Ч	1,55	3,13875
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:			
7.11	9219	ВОДА	М3	0,9	1,8225
7.12	30135	БИТУМ	Т	0,0108	0,02187
7.13	931208	СМЕСЬ АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ ГОРЯЧАЯ ПЛОТНАЯ ТИП Б, МАРКИ I.	Т	96,6	195,615
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:			
8	E2713-011-01 ДОП. 9 К=2	УВЕЛИЧЕНИЕ ТОЛЩ. СЛОЯ НА 1СМ	1000 М2	2,0250	
8.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,7:1)	ЧЕЛ.-Ч	1,16	2,349
8.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,72	1,458

ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:					
8. 3	97	АВТОМОБILI-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	МАШ.-Ч	0.36	0,729
8. 4	464	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0.06	0,1215
8. 5	2798	РЕЗЧИКИ ШВОВ ДИСКОВЫЕ	МАШ.-Ч	0.03	0,06075
8. 6	3097	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ.-Ч	0.36	0,729
ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:					
8. 7	30135	БИТУМ	Т	0,0028	0,00567
8. 8	931208	СМЕСЬ АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ ГОРЯЧАЯ ПЛОТНАЯ ТИП Б, МАРКИ I	Т	24,22	49,0455
ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:					
9	E2714-005-01	УКРЕПЛЕНИЕ ОБОЧИН ИЗ ГРАВИЙНО-ПЕСЧАННАЯ СМЕСЬ ТОЛЩИНА СЛОЯ 8 CM	100 М2	4,5000	
9. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,7	3,15
ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:					
9. 2	107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	0.21	0,945
9. 3	619	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ВIBРАЦИОННЫЕ 2,2 Т	МАШ.-Ч	0.49	2,205
ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:					
9. 4	12303	ГРАВИЙНО-ПЕСЧАННАЯ СМЕСЬ	M3	10,08	45,36
ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:					

Транспортные расходы на перевозимые грузы



Самарқанд вилояти Каттакўргон гумани Заркўргон МФИ Заркўргон ючасини жорий таъмирлаш нуқсоналар қайдномаси.

Довголітній керівник державою відмінно підтримував та допомагав розвитку мистецтва. Із засланням відбувся відомий художник і скульптор Іван Миколайчук.

№ П/Р	Индивидуальные машины		Узлы автомобиля, м	Номера машинного оборудования	Люстрирование кузова тягачами и турлары на гидроблоке	Использование засыпки формулами	Базовая оплата	Харчев
	км	категория						
	год	год	шт	шт	шт	шт	шт	шт
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2						ПЛАНИРОВКА ПРОЕКТНЫХ ЧАСТИ ГРАВИЙНЫХ ДОРОГ АВТОРЕЙДЕРОМ	450x6	100 м2
3						УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ И Т.Д. (САНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСЬЮ, ДРУГИЕ)	Техник КЭФИР	100м3
4						УСТРОЙСТВО ПОВЫШАЮЩИХ СЛОЕВ ИЗ ШЕБЕЛЯ ТОЛЩЕЙ 30ММ	450x4,5x0,03	100м3
5						ПОДГРУНТОВКА ОСНОВАНИЯ ЖИДКИМ БИТУМОМ НА 1М2 0,5Л	450x4,5x0,003	100м3
6						УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ ОРИГИНАЛЬНЫХ МЕДВЕЗДИЧЕСКИХ АСФАЛЬТОБОНИТА СМЕСЕЙ АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКАМИ ТИПА "УФОГЕЛЬ" ПРИ ШИРИНЕ УКЛАДКИ ДОСТИГАЮЩЕЙ 5М	450x4,5	100 м2
7						УКРЕПЛЕНИЕ ОБОИНА ИЗ ГРАВИЙНО-ПЕСЧАННОЙ СМЕСИ ТОЛЩИНОЙ 8 СМ	450x0,5x2	100 м2
8						УКРЕПЛЕНИЕ ОБОИНА ИЗ ГРАВИЙНО-ПЕСЧАННОЙ СМЕСИ ТОЛЩИНОЙ 8 СМ	450x0,5x2	100 м2
	Материалы для ремонта		Материалы для отсыпки южной		Установка южной мастифации			
	Гравийно-песчаная смесь		Коразад кирпи		13			
2	Шебен 5-10 мм		Бутонной кирпи		22			
3	Смесь Асфальтобетонная		Каттакүргөн АБ3		18			
4	Битум		Каттакүргөн АБ3		19			

从以上分析可知，对称性是判断一个数是否能被3整除的依据。如果一个数的各位数字之和能被3整除，那么这个数就能被3整除。

2013-2014 学年第一学期 七年级 期中考试 数学试卷



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Самарқанд вилояти

703003, Samarcand shahri, Ko'ksaroy maydoni-1 "D" bino 2-qavat, Tel:(66) 233-03-89, 233-05-53, E-mail: sam.expert@bk.ru, www.ekspertiza.mc.uz www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: ILMURATOV SHOKIR MARDIYEVICH

Saha:12-08-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 56529

Obyekt nomi «Samarcand viloyati Kattaqo'rg'on tumani Qushbegi MFY Shipon qishloq ichki yo'li, Zarqo'rg'on MFY Zarqo'rg'on ko'chasini joriy ta'mirlash.»

Buyurtmachi - Samarcand viloyati "Kattaqo`rg'on tumani Obodonlashtirish" boshqarmasi.

Bosh loyihiachi - "Maroqand Bunyodkor Qurilish" MChJ
Litsenziya AL-001767 sonli 29.04.2021 yil

Moliyalashtirish manbai - Mahalliy byudjet

Bosh pudratchi - Tender asosida

Qurilish turi Joriy ta`mirlash.

Murojaat raqami: № 55411

1. Loyihalaş uchun asos

1.1 Samarcand viloyati "Kattaqo`rg'on tumani Obodonlashtirish" boshqarmasi tomonidan tasdiqlangan nuqsonlar dalolatnomasi.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

2.1. - Kitob 1. Umumi tushuntirish xati.

2.2.. Albom 1 - Chizmalar-AS.

2.3. Kitob 2. - Joriy narxlarda resurslar smetasi . Ish hajmlari ro'yxati.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

3.1.Qurilish uchastkasining xususiyatlari;

Ob'ektni joylashtirish "Samarcand viloyati Kattaqo'rg'on tumani Qushbegi MFY Shipon qishloq ichki yo'li, Zarqo'rg'on MFY Zarqo'rg'on ko'chasini joriy ta'mirlash"

Yo'l-iqlim zonasasi - IV

tuman seysmik darajasi-7 bal.

3.2. Loyiha qabul qilindi:

- Yo'lning uzunligi - 2,050 km.

- Yo'lning moyining kengligi - 4,0m -4,5m

3.3.Loyiha quyidagilarni nazarda tutadi:

1. Kattaqo'rg'on tumani Qushbegi MFY Shipon qishloq ichki yo'li L=1600 m

- Yo'l poyini avtoreyder bilan geometrik shaklga keltirib tekislash - 8800 m2

- QSHAsi bilan yo'l pojining cho'kkani qismlariga tekislovchi qatlam qurish -129 m3
- Chaqiq tosh bilan 3sm qalinlikda tekislovchi qatlam qurish -192m3.
- Avtogradranator bilan yo'l pojiga suyuq bitum sepish 1m2 0,5 litr. - 3,2 tonna
- Issiq zich mayda zarrali asfalt qoplamasini yotqizish 5sm. GOST-9128-2013ga muvofiq -6400m2
- QSHAsi bilan yo'l chetini 8 sm qalinlikda mustahkamlash -1600 m2

2. Kattaqo'rg'on tumani Zarqo'rg'on ko'chasi L=450 m

- Yo'l pojini avtogradranator bilan geometrik shaklga keltirib tekislash - 2700 m2
- QSHAsi bilan yo'l pojining cho'kkani qismlariga tekislovchi qatlam qurish -79 m3
- Chaqiq tosh bilan 3sm qalinlikda tekislovchi qatlam qurish -60,75 m3.
- Avtogradranator bilan yo'l pojiga suyuq bitum sepish 1m2 0,5 litr. - 1,0125 tonna
- Issiq zich mayda zarrali asfalt qoplamasini yotqizish 5sm. GOST-9128-2013ga muvofiq -2025m2
- QSHAsi bilan yo'l chetini 8 sm qalinlikda mustahkamlash -450 m2

3.4. Smeta qismi:

Ishlar qiymatini hisoblash Vazirlar Mahkamasining 2013 yil 11 iyundagi "Investitsiya loyihalarini amalga oshirishda shartnomaviy joriy narxlarga o'tish to'g'risida" gi 261-sonli qarori, Vazirlar Mahkamasining 2004 yil 12 maydag'i "O'zbekiston Respublikasi hukumatining ayrim qarorlariga o'zgartirish kiritish to'g'risida" gi 226-sonli qarori va SHNQ 4.01.16-09 ga muvofiq shartnoma joriy narxlarda qurilish qiymatini aniqlash qoidalariga muvofiq resurs usulida amalga oshirildi.

Obyektning qiymati joriy narxlarda "O'zbekiston Respublikasi qurilish ishlab chiqarishida foydalilaniladigan moddiy-texnik resurslar uchun joriy narxlar 1 -chorak 2022 yil katalogi" dan foydalangan holda resurs usulida hisob-kitob hujjatlari asosida aniqlanadi. Ishlab chiqaruvchi zavodlarning ulgurjisotish narxi, birjalardagi narxlar va buyurtmachi tomonidan taqdim etilgan.

Mehnat xarajatlari (1 kishi/soat uchun) O'zbekiston Respublikasi Samarcand viloyati bo'yicha Davlat statistika boshqarmasi ma'lumotlariga ko'ra, ijtimoiy sug'urta uchun ajratmalarni hisobga olgan holda 19 338,75 so'm qabul qilindi

4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlari.

6. Ekspertiza natijalari.

6.1. Ekspertizaning izohlari va takliflariga ko'ra, smeta hujjatlari quyidagi tuzatishlar va qo'shimchalar kiritildi:

- mash/soat resurs ko'rsatkichlari, odamlar/soat mehnat xarajatlari aniqlandi;
- qurilish materiallari va buyumlarga bo'lgan ehtiyoj aniqlandi;
- materiallarni tashish xarajatlari aniqlandi;
- pudratchining boshqa xarajatlari aniqlandi;
- buyurtmachi tomonidan e'lon qilingan joriy shartnoma narxlarda obyektning hisob-kitob qiymati QQS bilan 964 166,108 ming so'm va Buyurtmachining boshqa xarajatlarisiz, ish va xarajatlar hajmini aniqlashtirish hisobiga 92 714,108 ming so'mga QQS bilan kamaytirildi. Ekspertizaning izohlari va taklifi bo'yicha tuzatilgandan so'ng, obyektning hisob-kitob qiymati joriy shartnoma narxlarda QQS bilan 871 452,000 ming so'm va Buyurtmachining boshqa xarajatlarisiz tashkil etdi.

Shu jumladan:

Qushbegi MFY-Shipon qishloq ichki yo'li - 65 9687,000 ming so'm.

Zarqo'rg'on MFY Zarqo'rg'on ko'chasi - 21 1765,000 ming so'm.

Normativ mehnat hajmi - 234,40 kishi-soat.

Bundan tashqari:

Buyurtmachining boshqa harajatlari - 15 928,200 ming so'm (ekspertiza tomonidan ko'rib chiqilmadi).

6.2. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2016 yil 22 yanvardagi 15-sonli qaroriga muvofiq

"Davlat ekspertizasiga taqdim etiladigan shaharsozlik hujjatlarining sifati uchun javobgarlik buyurtmachiga (dastlabki ma'lumotlarni loyihalashtirish jarayonida taqdim etilgan ma'lumotlarning ishonchliligi bo'yicha) va loyiha muallifiga (qabul qilingan loyiha qarorlari bo'yicha) yuklatiladi."

6.3. Loyiha va ish hajmlarining ekspert ko'rígiga taqdim etilgan ishchi loyihaning smeta hujjatlarida muvofiqligi uchun loyiha tashkiloti javobgarligi qayd etiladi.

6.4. Demontaj jarayonida Buyurtmachi qaytgan materiallar mablag'larni belgilangan tartibda hisobga olish kerak.

6.5. Loyiha mualliflari ekspertiza tavsiyasiga binoan Buyurtmachiga tuzatilgan chizmalar va smeta hujjatlarini topshirishlari kerak.

6.6. Ekspert xulosasining amal qilish muddati 2 yil.

7. Xulosalar.

7.1. "Samarqand viloyati Kattaqo'rg'on tumani Qushbegi MFY Shipon qishloq ichki yo'li, Zarqo'rg'on MFY Zarqo'rg'on ko'chasini joriy ta'mirlash." ishchi loyihasi ekspertiza ko'rigi natijalari va 6.2., 6.3., 6.4. va 6.5 bandlarda izohlarni hisobga olgan holda ushbu smeta hujjatlarini ko'rib chiqish va ta'sdiqlash uchun tavsiya etiladi.

7.2: O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 11.06.03 yildagi 261-son, 03:07.2003 yildagi 302-son qarorlariga va 4..01.16-09 SHNQga muvofiq qurilish qiymati tavsiyaviy tusga ega bo'lib Buyurtmachining bajarilgan ishlar uchun pudratchi bilan o'zaro hisob-kitob qilish uchun asos bo'la olmaydi. Buyurtmachi pudratchi bilan birgalikda nazorat o'lchovi natijalarini hisobga olgan holda belgilangan tartibda asoslovchi hujjatlarga asosan haqiqiy xarajatlar bo'yicha aniqlanadi. Sharhnomalarini va bajarilgan ishlar hajmi bo'yicha yakuniy qaror buyurtmachi va pudratchi tomonidan birgalikda qabul qilinadi.

Bosh mutaxassis: Abdiyev Mirzabek Saitmurodovich