



Тасдиқлайман”

Аму-Сурхон ИТХБ хузуридаги  
НС ва ЭБ бошлиғи

А. Абдураимов

2022 йил.

Аму-Сурхон ирригация тизимлари хавза бошқармаси хузуридаги Насос станциялари ва энергетика бошқармаси масъул ходимларининг умумий йиғилиш

**БАЁНИ № 10**

“23” 08. 2022 йил

Термиз ш.

Раислик килди: А. Абдураимов НС ва ЭБ бошлиғи

Қатнашдилар: Бошлиқ ўринбосари ва харид танлов комиссия аъзолари.

**К У Н Т А Р Т И Б И:**

2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2007 йил 28 февралдаги “Давлат бюджетининг газна ижроси тизимини янада ривожлантириш чоратadbирлари” тўғрисидаги ПҚ-594- сонли қарори ва Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2007 йил 20 мартдаги 53- сонли “Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлигининг Ғазначилиги тўғрисидаги низомни тасдиқлаш ҳақида” ги ҳамда Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 21 апрелдаги “Давлат харидларини амалга ошириш тўғрисида ” ги ПҚ684-сонли қарори ижросини таъминлаш ҳақида.

Кун тартибидаги масала бўйича бошқарма бошлиғи А.Абдураимов сўзга чиқиб Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2007 йил 28 февралдаги “Давлат бюджетининг газна ижроси тизимини янада ривожлантириш чоратadbирлари” тўғрисидаги ПҚ-594- сонли қарори ва Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2007 йил 20 мартдаги 53- сонли “Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлигининг Ғазначилиги тўғрисидаги низомни тасдиқлаш ҳақида” ги ҳамда Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 21 апрелдаги “Давлат харидларини амалга ошириш тўғрисида ” ги ПҚ684-сонли қарори ижроси бўйича тузилган харид комиссия аъзолари конун доирасидан чиқмаган ҳолда иш олиб бориш кераклигини айтиб ўтди.

2022 йил суғориш даврида вилоятда сув танқислигини юмшатиш мақсадида қишлоқ хўжалиги экин майдонларини кафолатли сув билан таъминлашда амалга оширилаётган таъмирлаш ва тиклаш ишларини бюджет маблағлари ҳисобидан шартномалар тузиб расмийлаштириш конун ҳужжатларида белигиланган талабларга риоя этиш ва тузилган шартномаларни танлов асосида нарх навоси арзон , сифатли товарлар , ишлар ва хизматлар етказиб берувчи пудратчиларни аниқлаш ва пудрат шарномаларини тузиш ишларини амалга ошириш лозимлигини айтиб ўтди.

2022 йил август ойида харид каммиссияси билан харид танловига қуйидаги бошқарма балансидаги Жайхун насос станциясидаги электродвигателлар электр қисмларини тартибга олиш, созлаш профилактик синовдан утказиш (Наладка) ва мукаммал таъмирлаш ишларини амалга ошириш учун савдо қўйиш лозимлиги айтилди.



Юкоридагилардан келиб чикиб, кун тартибидаги масалалар атрофлича мухакама килиниб харид комиссия аъзолари

**Қарор қилади.**

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2007 йил 28 февралдаги “Давлат бюджетининг газна ижроси тизimini янада ривожлантириш чоратadbирлари”тўғрисидаги ПҚ-594- сонли қарори ва Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2007 йил 20 мартдаги 53- сонли “Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлигининг Ғазначилиги тўғрисидаги низомни тасдиқлаш ҳақида”ги ҳамда Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 21 апрелдаги “Давлат харидларини амалга ошириш тўғрисида ” ги ПҚ684-сонли қарори ижроси харид комиссияси тамонидан бажарилсин.
2. 2022 йил август ойида харид каммиссиясининг хулосасига асосан куйидаги Бошқарманинг ҳисобидаги Жайхун насос станциясидаги Электродвигателлар электр қиемларини тартибга олиш созлаш, профилактик синовдан ўтказиш (наладка) ва мукамал таъмирлаш ишларини амалга ошириш учун харидлар порталига 2022 йил 11 августдан -2022 йил 18 августгача №135478-лот билан электрон энг яхши таклифлар танловига жойлаштириш.
3. 2022 йил 18 август куни электрон энг яхши таклифлар танлови ниҳоясига етди ва 18 август куни электрон таклифлар баҳоланиб голиб пудратчи ташкилот аникланиб 22 август кунигача муҳокамада булган даврда ҳеч қандай шикоят бошқармаизга келиб - тушмаганлиги сабабли “Кўчма-Электротехник-Лаборотория-220” МЧЖ пудратчи ташкилоти билан шартнома имзоланди.
4. Ушбу қарорнинг бажарилишини ва ижросини таъминлашни Сурхон-Шерабод насос станциялар тизимбошлиги А. Қиличев зиммасига юклатилсин.

Баённома билан таништирилди.

1. Тизим бошлиги:



А. Қиличев

2. ИЧТБ бошлиги:

Х.Мирзаев

3. Бош ҳисобчи:

Ж. Абдуалимов

4. Ҳуқуқшунос




Ғ. Сафарова

5. Аму-Занг тизими бошлиги



Х. Худойкулов

6. 1- тоифали муҳандис



А. Болтаев

7. 1- тоифали муҳандис



И. Иргашев

8. 1- тоифали муҳандис



Ж. Рафиқов

**Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 135478 на приобретение Жайхун насос станциясидаги Электродвигателлар электр қисмларини тартибга олиш созлаш, профилактик синовдан ўтказиш (наладка) ва мукамал таъмирлаш**

Способ проведения электронный

Дата 18.08.2022

Время рассмотрения 18.08.2022 16:59

Конкурсная комиссия Аму-Сурхон ирригация тизимлари хавза бошкармаси таркибидаги вилоят насос станциялари ва энергетика бошкармаси, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	KILICHOV AZAMAT MUSURMANOVICH	Сурхон Шерабод тизими бошлиги	НС ва ЭБ
Секретарь комиссии	BOLTAYEV ABDIQAXXAR AXMATOVICH	Етакчи мутахассис	Аму-Сурхон ИТХБ хузуридаги НС ва ЭБ
Член комиссии	ABDURAIMOV ABDUGAPPAR MURADOVICH	Бошкарма бошлиги	Аму-Сурхон ИТХБ хузуридаги НС ва ЭБ
Член комиссии	SAFAROVA GULCHEXRA SOTTOROVNA	Хуқуқшунос	Аму-Сурхон ИТХБ хузуридаги НС ва ЭБ
Член комиссии	ABDUALIMOV JAVLONBEK KASHIDOVICH	Бош ҳисобчи	Ам Сурхон ИТХБ хузуридаги НС ва ЭБ
Член комиссии	XUDAYKULOV XAYDAR KUDRATOVICH	Тизим бошлиги	НС ва ЭБ
Член комиссии	MIRZAYEV XODJAMQUL BABAQULOVICH	ИЧБ бошлиги	НС ва ЭБ
Член комиссии	IRGASHEV ISKANDAR DJAVLIYEVICH	Таъмирлаш буйича муҳандис	НС ва ЭБ
Член комиссии	KUCHKINOV TURAKUL LASHBAYEVICH	Дискрет бунёдчи	Аму-Сурхон ирригация тизимлари хавза бошқариши
Член комиссии	RAFIKOV DJASUR KARABATIROVICH	Таъмирлаш буйича муҳандис	НС ва ЭБ

Рассмотрев поступающих предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специализированном информационном портале от 18.08.2022 года № лота 135478.

Метод оценки предложений – Метод наименьшей цены

Мин. балл: 20

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуги по капитальному ремонту электродвигателя
Подробное описание	Жайхун насос станциясидаги Электродвигателлар электр қисмларини тартибга олиш созлаш, профилактик синовдан ўтказиш (наладка) ва мукамал таъмирлаш
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	80 000 000.00
Стартовая сумма	80 000 000.00
Валюта	UZS



По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Инсофсиз етказиб берувчилар руйхатида йуклиги тугрисида маълумотнома

Тип: Текстовое значение

Описание: Булиши шарт (Маълумотлар тўлиқ тақдим қилинмаса дисквалификация қилинади)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
КО'СИМА- ELEKTROTEXNIK- LABORATORIYA-220 MCHJ	10	10	4	Экспертная		
ООО NALADKA MASTER STROY	10	Реестр	4	Экспертная		

Критерий №2 Иш бажарувчи ташкилотнинг солиқ мажбуриятларидан қарадорлиги йуклиги хақидаги маълумотнома

Тип: Текстовое значение

Описание: Булиши шарт (Маълумотлар тўлиқ солиқ сервис орқали код билан тақдим қилинмаса дисквалификация қилинади)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
КО'СИМА- ELEKTROTEXNIK- LABORATORIYA-220 MCHJ	10	10	4	Экспертная		
ООО NALADKA MASTER STROY	10	Справка	4	Экспертная		

Критерий №3 Бажариладиган ишларнинг умумий қийматининг 20% миқдорида банк ҳисоб рақамида маблағларининг мавжудлиги хақида маълумотнома банк томонидан муҳр ва имзоланган ҳолда

Тип: Текстовое значение

Описание: Булиши шарт (маълумотлар хизмат кўрсатувчи банк томонидан муҳр ва имзо билан тулик тақдим қилинилмаса дисквалификация қилинади)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
КО'СИМА- ELEKTROTEXNIK- LABORATORIYA-220 MCHJ	10	10	4	Экспертная		
ООО NALADKA MASTER STROY	10	Финан.положение	4	Экспертная		

Критерий №4 Қархона балансида мавжуд техникалар ва ишлатиладиган асбоблар тугрисида маълумотнома

Тип: Текстовое значение

Описание: Булиши шарт (Маълумотлар тулиқ тақдим қилинилмасе дискалификация қилинади)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
КО'СИМА- ELEKTROTEKNIK- LABORATORIYA-220 MCHJ	10	10	5	Экспертная		
ООО НАЛАДКА MASTER STROY	10	Сведения об оборудовании	4	Экспертная		

Критерий №5 Ушбу ишларни бажаришда катнашадиган ишчи ходимларнинг 3 йилдан ортиқ ишлаганилиги тугрисида маълумотнома, меҳнат шартномаси, буйруқдан кучирма, молиявий натижа, шунга ухшаш ишларни 3 йил давомида бажарганилиги тугрисида маълумотнома

Тип: Текстовое значение

Описание: Булиши шарт (Маълумотлар тулиқ тақдим қилинилмасе дискалификация қилинади)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
КО'СИМА- ELEKTROTEKNIK- LABORATORIYA-220 MCHJ	10	10	4	Экспертная		
ООО НАЛАДКА MASTER STROY	10	Общие сведения	4	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
ООО НАЛАДКА MASTER STROY	80 000 000.00	79 500 000.00 UZS	79 500 000.00	00.00	79 500 000.00	16.08.2022 11:37:18	99.31
КО'СИМА- ELEKTROTEKNIK- LABORATORIYA- 220 MCHJ	80 000 000.00	78 948 113.50 UZS	78 948 113.50	00.00	78 948 113.50	15.08.2022 12:12:48	100.00

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
ООО НАЛАДКА MASTER STROY	Прошел	99.31	99.31
КО'СИМА-ELEKTROTEKNIK- LABORATORIYA-220 MCHJ	Прошел	100	100

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 135478 от 18.08.2022 года на приобретение Жайхун насос станциясидаги Электродвигателлар электр қисмларини тартибга олиш содлаш, профилактик синовдан ўтказиш (наладка) ва

мукаммал таъмирлаш определила победителем:

КО'СПМА-ELEKTROTEXNIK-LABORATORIYA-220 MCHJ  
309651917

и резервный исполнитель: ЎОО NALADKA MASTER STROY (302572839)

Проголосовали

Комиссия:	Ф.И.О.	Голосование	Комментарий
Председатель комиссии	KILICHOV AZAMAT MUSURMANOVICH	Согласен	
Член комиссии	ABDURAIMOV ABDUGAPPAR MURADOVICH	Согласен	
Член комиссии	SAFAROVA GULCHEXRA SOTTOROVNA	Согласен	— 2/30.
Член комиссии	ABDUALIMOV JAVLONBEK RASHIDOVICH	Согласен	
Член комиссии	XUDAYKULOV XAYBAR KUDRATOVICH	Согласен	
Член комиссии	MIRZAYEV XODJAMQO'E BABAQULOVICH	Согласен	
Член комиссии	KUCHKINOV TURAKUL TASHBAYEVICH	Согласен	
Член комиссии	RAPIKOV DJASUR KARABATIROVICH	Согласен	
Член комиссии	IRGASHEV ISKANDAR DJAVLIYEVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП



"23" 08 2022 yil

Termiz shahri.

"KO'CHMA-ELEKTROTEKNIK-LABORATORIYA-220" MChJ, bundan buyon "Ish bajaruvchi" deb ataluvchi, direktori U. Atajanov, Ustav asosida ish yurituvchi bir tomondan va Amu-Surxon ITHB huzuridagi NSEB, bundan buyon "Buyurtmachi" deb ataluvchi, rahbari A. Abduraimov, Nizom asosida ish yurituvchi ikkinchi tomondan quyidagilar to'g'risida shartnoma tuzadilar:

### 1. Shartnoma predmeti

1.1. "Ish bajaruvchi" "Buyurtmachi" tomonidan buyurtma qilingan ish hajmini bajarib beradi, "Buyurtmachi" esa ish hajmi bo'yicha bajarilgan (xizmatlar) ishlarni qabul qilib, mazkur shartnoma shartlari asosida to'lovlarni amalga oshiradi.

№	Ish (xizmat)lar nomi	O'lchov birligi	Miqdori	Narxi	Umumiy summasi
1	Jayxun nasos stantsiyasidagi Elektrovigatellar elektr qismlarini tartibga olish sozlash, profilaktik sinovdan o'tkazish (naladka) va mukammal ta'mirlash	xizmat	1	78948113.50	78948113.50
	jami				78948113.50

1.2. Mazkur shartnomaning tarkibiy qismi hisoblangan "xizmatlar"ning soni va shartnomaviy narxlarning kelishuv dalolatnomasi 1-ilovaga muvofiq keltiriladi.

### 2. Bajariladigan ish hajmining narxi va umumiy qiymati

2.1. Bajariladigan ish hajmining umumiy qiymati Respublikamiz milliy valyutasi so'mda belgilanadi.

2.2. Shartnoma umumiy summasi 78948113.50 (yetmish sakkiz million to'qqiz yuz qirq sakkiz ming bir yuz o'n uch so'm 50 tiyin, QQS bilan) so'mni tashkil qiladi.

2.3. Bajariladigan ishning qiymati, narx oshganligi natijasida oz'zgarganda, "Buyurtmachi"ga oldindan xabardor qilib, o'zgargan narxini asoslagan holda ish bajariladi.

2.4. "Buyurtmachi" o'zgargan narxlar asosida qo'shimcha to'lovlarni byudjetda ko'rsatilgan limit doirasida shartnomaga qo'shimcha kelishuvlar tuzilishi asosida amalga oshiradi.

### 3. To'lov shartlari

3.1. Buyurtmachi shartnoma to'liq qiymatining 30%i miqdorida 10 bank kunida "Ish bajaruvchi"ning maxsus hisob raqamiga (so'mda) oldindan to'lovni amalga oshiradi.

3.2. To'liq xizmatlar (ishlar) bajarilgandan so'ng bajarilgan ishlar dalolatnomasi (hisob faktura) asosida 10 bank kunida qolgan 70% to'lov "Ish bajaruvchi"ning maxsus hisob raqamiga o'tkazib beriladi.

3.3. "Buyurtmachi" tomonidan mazkur shartnomaning 3.1. bandi talablari bajarilmagan taqdirda "Ish bajaruvchi" shartnomada ko'rsatilgan ish hajmini bajarmaslikga haqli bo'ladi.

3.4. "Buyurtmachi" tomonidan to'lovlarni bajarilgan ish (ko'rsatilgan xizmat, akt dalalatnomasi, hisob-faktura)ga asosan shartnomadagi umumiy summadan chiqmagan holda amalga oshiriladi.

### 4. Ishning bajarilish tartibi

4.1. Shartnomaning umumiy summasidan chiqmagan holda "Ish bajaruvchi" shartnomada ko'rsatilgan ishlarni to'liq bajarishi shart.

4.2. Shartnomaning 3.1. bandiga asosan pul mablag'lari "Ish bajaruvchi"ning hisob raqamiga o'tkazilgandan so'ng 5 bank ish kunida shartnomada ko'rsatilgan ish (xizmat)lar bajarilishi shart.

4.3. Bajariladigan ish hajmi shartnomaning umumiy summasidan ohsa "Buyurtmachi" va "Ish bajaruvchi" tomonidan O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2000 yil 21 noyabrdagi 456-sonli qarori talablari asosida byudjet mablag'lari doirasida o'zgartirish kiritishi yoki bekor qilinishi mumkin.

4.4. Shartnomada ko'rsatilgan ish hajmini "Ish bajaruvchi" "Buyurtmachi"ga topshirgandan so'ng ish to'liq bajarilgan hisoblanadi.

### 5. Tomonlarning majburiyatlari

5.1. "Ish bajaruvchi" majburiyatlari:

- Oldindan to'lov amalga oshirilgandan so'ng, shartnomada ko'rsatilgan ish hajmini bajarishni boshlaydi.
- "Ish bajaruvchi" ishlarni sifatli va belgilangan muddatlarda bajarilishini ta'minlaydi.
- Ish jarayonida "Buyurtmachi" aniqlangan kamchiliklarni o'z vaqtida bartaraf etib boradi.

5.2 "Buyurtmachi" majburiyatlari:

• Bajarilgan ish hajmini qabul qilib olguncha "Ish bajaruvchi" ishtirokida bajarilgan ishni obdon ko'zdan kechiradi va uning sifatiga, yaroqliligiga e'tibor beradi;


• Agar bajarilgan ish talabga javob bermasa, ya'ni sifatsiz bo'lsa, "Buyurtmachi" qabul qilmaslikka va sifatsiz bajarilgan ish qismini qaytadan to'liq, sifatli bajarib berishini talab qilishga haqli bo'ladi.

• Bajarilgan ish hajmi "Buyurtmachi" tomonidan to'liq qabul qilib olingandan so'ng "Ish bajaruvchi"ga shartnomada ko'rsatilgan summaning qolgan qismini to'liq o'tkazib berishi shart.

### 6. Tomonlarning javobgarligi

6.1. Tomonlar shartnomada ko'rsatilgan majburiyatlarni lozim darajada bajarmagan taqdirda O'zbekiston Respublikasining Fuqarolik kodeksi va 29.08.1998-yildagi 670-1-sonli "Xo'jalik yurituvchi sub'ektlar faoliyatining shartnomaviy huquqiy bazasi to'g'risida"gi Qonunining 25-32 bandlari bo'yicha javobgar bo'ladilar.

6.2. To'lovlar muddati kechiktirilganda, "Buyurtmachi" kechiktirilgan har bir kun uchun 0,05% miqdorida, lekin shartnomaning umumiy summasini 50% dan oshmagan miqdorda penya to'laydi.





6.3. Shartnomada ko'rsatilgan ish hajmini o'z vaqtida bajarilishini kechiktirganligi uchun "Ish bajaruvchi" kechiktirilgan har bir kun uchun 0,05% miqdorida, lekin shartnomaning umumiy summasini 50% dan oshmagan miqdorda penya to'laydi.

6.4. Bajarilgan ish hajmi "Buyurtmachi" tomonidan qabul qilingandan keyin ikki tomonning kelishuviga binoan \_\_\_ oy muddatga javobgarlik "Ish bajaruvchi" tomonida qoladi.

6.5. Shartnomaning amal qilish muddati tugashi tarablarni uni buzganlik uchun javobgarlikdan ozod etmaydi.

6.6. Shartnomani bajarishdan bir taraf lama bosh tortishga yoki bir taraf lama o'zgartirish kiritishga yo'l qo'yilmaydi.

#### 7. Nizolarni hal etish tartibi

7.1. Mazkur shartnoma bo'yicha tomonlar shartlarni bajarmagan taqdirda, javobgar tomon keltirilgan moddiy va ma'naviy zararlarni qoplaydi.

7.2. Tomonlar o'rtasida shartnomani tuzishda, bajarilishida, o'zgartirish va bekor qilishda yetkazilgan zararlarni qoplashda yuzaga keladigan nizolar ogohlantirish va da'vo xatlari tartibida, agarda murosaga kelinmaganda Iqtisodiy Sud orqali hal qilinadi.

#### 8. Korrupsiyaga qarshi kurashish va boshqa shartlar

8.1. Taraf lar shartnoma bo'yicha o'z majburiyatlarini bajarayotganda O'zbekiston Respublikasining Korrupsiyaga qarshi kurashish to'g'risidagi qonun hujjatlarining talablariga zid keladigan har qanday harakatlarni amalga oshirmaydilar, shu jumladan pora berishni taklif qilmaydi, tovlamachilik qilmaydi, bevosita yoki bilvosita pora olishga rozilik bermaydi yoki pora ya'ni hodimi o'z xizmat majburiyatlaridan foydalangan holda pora bergan shaxsning manfaatlarini ko'zlab muayyan harakatlarni sodir yetishi yoki sodir yetmasligi shartligi uchun moddiy qimmatliklarni yoki mulkiy naf olmaydi. Taraf lar ushbu harakatlatga yo'l qo'ymaslik bo'yicha choralar ko'rilishiga kafolat beradi.

8.2. Ikki tomonning o'zaro yozma kelishuviga asosan mazkur shartnomaga kiritiladigan o'zgarish va qo'shimchalar qonuniy kuchga ega bo'ladi. O'zgarish va qo'shimchalar shartnomaga ilova qilinishi ham mumkin. Qilingan ilova ikki tomonning muhri va imzosi bilan tasdiqlangan bo'lishi shart.

8.3. Bir tomonlama shartnomani bekor qilishga to'lov shartlari bajarilmaganligi va mahsulot yetkazib berish tartiblari buzilganligi asos bo'ladi.

8.4. Shartnomada ko'rsatilgan mablag'dan ortiqcha bajarilgan ish hajmining mablag'ini buyurtmachi to'lab berishni o'z zimmasiga olmaydi.

#### 9. Fors- major

9.1. Agar shartnoma tuzilgandan so'ng ikki tomon o'z majburiyatlarini g'ayri tabiiy holatlar, suv toshqini, yong'in, yer qimirlashi va boshqa tabiiy ofatlar sababli bajarilmasa, hech qaysi tomon to'la yoki qisman bajarilmagan majburiyatlar uchun javobgar hisoblanmaydilar.

#### 10. Shartnomaning amal qilish muddati

10.1. Mazkur shartnoma Gaznachilik bo'limida ro'yxatga olingan kundan boshlab kuchga kiradi va "31" dekabr 2022 yilgacha amalda bo'ladi.


10.2. Mazkur shartnoma 2 nusxada tuzilgan bo'lib, ikki tomon uchun ham teng kuchga ega bo'lib, bank hisob-kitoblarini amalga oshirishga asos bo'ladi.

#### 11. Tomonlarning yuridik manzili

"ISH BAJARUVCHI"
Tashkilot nomi : "KO'CHMA-ELEKTROTEKNIK-LABORATORIYA-220" MChJ
Manzil: Toshkent shahri, Sergeli tumani, Yangi Sergeli - 3
Telefon: 97-747-84-42
STIR kodi: 309 651 917
OKED: IFUT: 71120
X/R : 2020 8000 5055 4045 7001
Bank: TOSHKENT Sh., " TURONBANK " ATB
Chilonzor filiali
MFO: 01084

Direktor  U. Atajanov (imzo)

"BUYURTMACHI"
Tashkilot nomi: Amu-Surxon ITHB huzuridagi NSEB
Manzil: Surxondaryo viloyati, Termiz shahri, Yoshlik ko'chasi, 8-uy
Tel/faks: 76-221-02-74, 76-221-04-42
STIR kodi: 200 475 210
OKED: IFUT: 01613
Buyurtmachining G'azna shaxsiy hisobvaragi: 1000 2186 0224 0170 4240 2170 005
G'aznachilik nomi: Surxondaryo viloyati Fazznachiligi
G'aznachilik bo'linmasi INN raqami: 201122919
Yagona G'aznachilik hisobvaraqlari (YaG'H): 23402000300100001010, MFO: 00014,
Bank: AKKM MB Toshkent sh BB

Boshliq:  A. Abduraimov (imzo)



Yurist vizasi: 

NS VA EB  
(korxonasi, tashkilot, muassasa nomi)

ning yuristi, ushbu shartnoma loyihasi

amaldagi O'zbekiston Respublikasi Fuqarolik Kodeksi, "Xo'jalik yurituvchi sub'ektlar faoliyatining shartnomaviy-huquqiy bazasi to'g'risida"gi Qonuni va boshqa qonun hujjatlari talablariga mos kelishligini aniqladim:

"23" 08 2022 yil 12.08.2022 G. Sadarova



## SHARTNOMA NARXLARINING KELISHUV DALOLATNOMASI

Biz quyida imzo qo'yuvchilar, "Buyurtmachi" Amu-Surxon ITHB huzuridagi NSEB nomidan, boshlig'i A.Abduraimov bir tomondan va "Bajaruvchi" "KO'CHMA-ELEKTROTEKNIK-LABORATORIYA-220" MChJ nomidan, direktori U.Atajanov ikkinchi tomondan, quyidagi spesifikasiyaga asosan "Jayxun nasos stantsiyasidagi elektrodvigatellar elektr qismlarini tartibga olish sozlash, profilaktik sinovdan o'tkazish (naladka) va mukammal ta'mirlash" ishlarining shartnomaviy narxini 78948113.50 (yetmish sakkiz million to'qqiz yuz qirq sakkiz ming bir yuz o'n uch so'm 50 tiyin, QQS bilan) so'm miqdorida kelishildi. Shartnoma summasi QQS bilan.

№	Xizmatlar nomi	O'lchov birligi	Miqdori	Birlik uchun shartnoma narxi	Shartnomaning umumiy qiymati (bitim summasi)
1	Jayxun nasos stantsiyasidagi Elektrodvigatellar elektr qismlarini tartibga olish sozlash, profilaktik sinovdan o'tkazish (naladka) va mukammal ta'mirlash	услуг	1	68650533.48	68650533.48
	Jami QQS siz				68650533.48
	Qo'shilgan qiymat solig'i				10297580.02
	jami				78948113.50

Ushbu shartnoma narxlarining kelishuv dalolatnomasi "Buyurtmachi" va "Bajaruvchi" orasidagi o'zaro hisob-kitoblar va to'lovlarni amalga oshirishga asos bo'lib hisoblanadi.



"ISH BAJARUVCHI"



"BUYURTMACHI"

«ТАСДИКЛАЙМАН»

Аму-Сурхан ИТХБ хузуридаги

НС ва ЭБ бошлиги

А.Абдураимов

«10» август 2022 йил

НОСОЗЛИК ДАЛОЛАТНОМАСИ

Комиссия раиси

А.Абдураимов

Аъзолари

Х.Мирзаев

Ф.Холмуминов

А.Болтаев

И.Иргашев

Бизларким ушбу далолатномани тузиб имзо чекувчилар Комиссия раиси А.Абдураимов, аъзолари Х.Мирзаев, Ф.Холмуминов, А.Болтаев ва И.Иргашевлар шу ҳақдаким, НС ва Э бошкармаси тасарруфидаги насос станцияларда 2022 йил таъмирлаш ишлари давом этаётганлиги, пахта ва галла майдонларини сугоришда сув билан узлуксиз таъминлаш мақсадида Жайхун насос станциясидаги асинхрон ва синхрон электродвигателларда куйидаги яъни

Испытание масляного выключателя до-11 кв

Испытание масляного выключателя с местным управлением

Испытание первичное обмотки Т/Тока до 11 кв

Испытание вторичное обмотки Т/тока до 11 кв

Испытание опорных и проходное изолятор до 11 кв

Испытание внутренних разъединителей до 11 кв

Испытание трансформаторы напряжение НТМИ

Испытание словое трансформаторы

Испытание высоковольтные кабели до 11 кв


Испытание обмотки статора сын/двигателя сихрон и асинхрон

Перезагрузка с одним реле косвенного дейсвии н/а

Испытание трансформаторы тона до 20 кв

электр кисмлари ва жихозларини тартибга олиш, монтаж (наладка) ва капитал таъмирлаш ишларини бажариш ва аниқланган камчиликларни бартараф этиш лозим деб топилди.

Аъзолари

 Х.Мирзаев

Ф.Холмуминов

И.Иргашев

А.Болтаев