



УТВЕРЖДАЮ:
Директор производственной дирекции

Гараев Р.С.

«04» 08 2022 г.

АО «УЗМЕТКОМБИНАТ»

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
НА ПОСТАВКУ СТАЛЬНЫХ КАНАТОВ**

Бекабад 2022 г.



РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Стальные канаты со стальным и органическим сердечником

Подраздел 1.2 Основание и цель приобретения товара

Заявка на стальные канаты со стальным и органическим сердечником на 2022 год. Обеспечение годовой потребности АО «Узметкомбинат»

Подраздел 1.3 Сведения о новизне (год производства/выпуска товара)

Канаты должны быть новыми. Не допустима поставка: выставочных образцов, с долгосрочного хранения, восстановленных или бывших в употреблении

Подраздел 1.4 Этапы разработки / изготовления

1.4.1. Представление технико-коммерческого предложения на поставку продукции

1.4.2. Заключение контракта на поставку продукции

1.4.3. Изготовление и поставка продукции

Подраздел 1.5 Документы для разработки / изготовления

Основные параметры и технические требования на стальные канаты со стальным и органическим сердечником прописаны стандартом ГОСТ 2688-80, ГОСТ 3069-80, ГОСТ 3077-80, ГОСТ 7667-80 и ГОСТ EN 12385-1-2015

Подраздел 1.6 Код ТН ВЭД

Уточняется во время заключения контракта

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Продукция предназначена для технических потребностей в грузоподъемных механизмах для нужд АО «Узметкомбинат»

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Подраздел 3.1 Общие условия эксплуатации

Для комплектации оборудования, эксплуатируемых в помещениях и под навесами

Подраздел 3.2 Дополнительные/специальные требования к эксплуатации

Не требуются

Подраздел 3.3 Требования к расходам на эксплуатацию товара

Не требуются

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товара

Технические требования к стальным канатам в Приложение №1 согласно ГОСТ 2688-80, ГОСТ 3069-80, ГОСТ 3077-80, ГОСТ 7667-80 и ГОСТ EN 12385-1-2015 и ГОСТ 3241-91 и/или другими общепринятыми/международными стандартами (ISO и DIN)

Подраздел 4.2. Требования к надежности

Требования к надежности к стальным канатам согласно ГОСТ 2688-80, ГОСТ 3069-80, ГОСТ 3077-80, ГОСТ 7667-80 и ГОСТ EN 12385-1-2015 и ГОСТ 3241-91 и/или другими общепринятыми/международными стандартами (ISO и DIN)

Подраздел 4.3 Требования к упаковке

Требования к упаковке к стальным канатам согласно ГОСТ 2688-80, ГОСТ 3069-80, ГОСТ 3077-80, ГОСТ 7667-80 и ГОСТ EN 12385-1-2015 и ГОСТ 3241-91 и/или другими общепринятыми/международными стандартами (ISO и DIN)



РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Приемка товара в соответствии с ГОСТ 2688-80, ГОСТ 3069-80, ГОСТ 3077-80, ГОСТ 7667-80 и ГОСТ EN 12385-1-2015 и ГОСТ 3241-91 и/или другими общепринятыми/международными стандартами. Приемка Товара по количеству и по качеству будет произведена на складе покупателя, с оформлением в установленном порядке соответствующего Акта прием-сдачи. В отношении качества Товара приемка будет осуществляться согласно сертификату качества, выданного производителем и указанных в данном техническом задании нормативных документов. В отношении количества - согласно фактическому количеству товара, указанного в транспортной накладной, и счете-фактуре

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

Сертификат качества, упаковочный лист или документы их заменяющие, сертификат соответствия (при необходимости), сертификат происхождения товара, счет-фактура (инвойс) и другие документы согласно контракта на поставку

Подраздел 5.3 Требования к страхованию товара

Не требуется

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

В соответствии ГОСТ 2688-80, ГОСТ 3069-80, ГОСТ 3077-80, ГОСТ 7667-80 и ГОСТ EN 12385-1-2015 и ГОСТ 3241-91 и/или другими общепринятыми/международными стандартами

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

В соответствии с ГОСТ 2688-80, ГОСТ 3069-80, ГОСТ 3077-80, ГОСТ 7667-80 и ГОСТ EN 12385-1-2015 и ГОСТ 3241-91 и/или другими общепринятыми/международными стандартами

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

В соответствии с ГОСТ 2688-80, ГОСТ 3069-80, ГОСТ 3077-80, ГОСТ 7667-80 и ГОСТ EN 12385-1-2015 и ГОСТ 3241-91 и/или другими общепринятыми/международными стандартами

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

Не требуется

РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Не требуется

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Не требуется

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

В соответствии с ГОСТ 2688-80, ГОСТ 3069-80, ГОСТ 3077-80, ГОСТ 7667-80 и ГОСТ EN 12385-1-2015 и ГОСТ 3241-91 и/или другими общепринятыми/международными стандартами



РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

Требование к участникам (производитель или дилер): иметь положительный опыт работы в данной сфере или иметь авторизационное письмо от завода производителя

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К КОЛИЧЕСТВУ, КОМПЛЕКТАЦИИ, МЕСТУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

Согласно заявке

РАЗДЕЛ 15. ПРИЛОЖЕНИЕ

Приложение №1 – Перечень стальные канаты со стальным и органическим сердечником


Согласовано:

Технический директор



Ш. Сайдуллаев

Главный механик



А. Гайназаров

03.08.22

Разработал:

Начальник УТОиР



З. Худойбердиев



Приложение №1

к техническому заданию на поставку стальных канатов
со стальным и органическим сердечником

Перечень

стальные канаты со стальным и органическим сердечником используемых на АО «Узметкомбинат»
на 2022 год

№	Наименование	Нормативная документация
1	Канат стальной 3,8 мм с органическим сердечником	ГОСТ 2688-80
2	Канат стальной 5,1 мм с органическим сердечником	ГОСТ 2688-80
3	Канат стальной 6,2 мм с органическим сердечником	ГОСТ 2688-80
4	Канат стальной 7,8 мм с органическим сердечником	ГОСТ 3077-80
5	Канат стальной 8,3 мм с органическим сердечником	ГОСТ 2688-80
6	Канат стальной 9,1 мм с органическим сердечником	ГОСТ 2688-80
7	Канат стальной 10,5 мм с органическим сердечником	ГОСТ 3069-80
8	Канат стальной 11 мм с органическим сердечником	ГОСТ 2688-80
9	Канат стальной 11,5 мм с органическим сердечником	ГОСТ 3077-80
10	Канат стальной 12 мм с органическим сердечником	ГОСТ 2688-80
11	Канат стальной 13,5 мм с органическим сердечником	ГОСТ 3069-80
12	Канат стальной 14 мм с органическим сердечником	ГОСТ 2688-80
13	Канат стальной 15 мм с органическим сердечником	ГОСТ 2688-80
14	Канат стальной 16 мм с органическим сердечником	ГОСТ 2688-80
15	Канат стальной 16 мм со стальным сердечником	EN 12385-40
16	Канат стальной 16,5 мм с органическим сердечником	ГОСТ 2688-80
17	Канат стальной 17 мм со стальным сердечником	ГОСТ 7667-80
18	Канат стальной 17,5 мм с органическим сердечником	ГОСТ 3077-80
19	Канат стальной 18 мм с органическим сердечником	ГОСТ 2688-80
20	Канат стальной 19,5 мм с органическим сердечником	ГОСТ 2688-80
21	Канат стальной 20 мм со стальным сердечником	EN 12385-40
22	Канат стальной 20,5 мм со стальным сердечником	ГОСТ 7667-80
23	Канат стальной 21мм с органическим сердечником	ГОСТ 2688-80
24	Канат стальной 21мм со стальным сердечником	ГОСТ 7667-80
25	Канат стальной 24 мм с органическим сердечником	ГОСТ 2688-80
26	Канат стальной 25,5 мм с органическим сердечником	ГОСТ 2688-80
27	Канат стальной 27 мм со стальным сердечником	ГОСТ 7667-80
28	Канат стальной 28 мм с органическим сердечником	ГОСТ 2688-80
29	Канат стальной 30,5 мм с органическим сердечником	ГОСТ 2688-80
30	Канат стальной 31 мм со стальным сердечником	ГОСТ 7667-80
31	Канат стальной 37 мм со стальным сердечником	ГОСТ 7667-80
32	Канат стальной 39,5 мм с органическим сердечником	ГОСТ 2688-80



