



Тасдиқлайман”

Аму-Сурхон ИТХБ хузуридаги

НС ва ЭБ бошлиғи

А. Абдураимов

2022 йил.

Аму-Сурхон ирригация тизимлари хавза бошқармаси хузуридаги Насос станциялари ва энергетика бошқармаси масъул ходимларининг умумий йиғилиш

БАЁНИ № 12

24 08 2022 йил

Термиз ш.

Раислик қилди: А. Абдураимов НС ва ЭБ бошлиғи

Қатнашдилар: Бошлиқ ўринбосари ва харид танлов камиссия аъзолари.

КУН ТАРТИБИ:

2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2007 йил 28 февралдаги “Давлат бюджетининг газна ижроси тизимини янада ривожлантириш чоратadbирлари” тўғрисидаги ПҚ-594- сонли қарори ва Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2007 йил 20 мартдаги 53- сонли “Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлигининг Ғазначилиги тўғрисидаги низомни тасдиқлаш ҳақида”ги ҳамда Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 21 апрелдаги “Давлат харидларини амалга ошириш тўғрисида ” ги ПҚ684-сонли қарори ижросини таъминлаш ҳақида.

Кун тартибидаги масала бўйича бошқарма бошлиғи А.Абдураимов сўзга чиқиб Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2007 йил 28 февралдаги “Давлат бюджетининг газна ижроси тизимини янада ривожлантириш чоратadbирлари” тўғрисидаги ПҚ-594- сонли қарори ва Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2007 йил 20 мартдаги 53- сонли “Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлигининг Ғазначилиги тўғрисидаги низомни тасдиқлаш ҳақида”ги ҳамда Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 21 апрелдаги “Давлат харидларини амалга ошириш тўғрисида ” ги ПҚ684-сонли қарори ижроси бўйича тузилган харид камиссия аъзолари конун доирасидан чиқмаган ҳолда иш олиб бориш кераклигини айтиб ўтди.

2022 йил суғориш даврида вилоятда сув танқислигини юмшатиш мақсадида қишлоқ хўжалиғи экин майдонларини қафолатли сув билан таъминлашда амалга оширилаётган таъмирлаш ва тиклаш ишларини бюджет маблағлари ҳисобидан шартномалар тузиб расмийлаштириш конун ҳужжатларида белигиланган талабларга риоя этиш ва тузилган шартномаларни танлов асосида нарх навоси арзон , сифатли товарлар , ишлар ва хизматлар етказиб берувчи пудратчиларни аниқлаш ва пудрат шарномаларини тузиш ишларини амалга ошириш лозимлигини айтиб ўтди.

2022 йил август ойида харид камиссияси билан харид танловига қуйидаги бошқарма балансидаги Насос станцияларидаги 2 дона 500 кВт 750 об/мин, 400 кВт 750 об/мин, 630 кВт 1500 об/мин, 37 кВт 1500 об/мин, 15 кВт 3000 об/мин, 7,5 кВт 3000об/мин, 1,5 кВт 3000 об/мин электродвигателларини мукамал таъмирлаш ишларини амалга ошириш учун савдо қўйиш лозимлиғи айтилди.

Юкоридагилардан келиб чикиб, кун тартибидаги масалалар атрофлича мухакама килиниб харид комиссия аъзолари

Қарор қилади.

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2007 йил 28 февралдаги “Давлат бюджетининг газна ижроси тизимини янада ривожлантириш чоратадбирлари” тўғрисидаги ПҚ-594- сонли қарори ва Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2007 йил 20 мартдаги 53- сонли “Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлигининг Ғазначилиги тўғрисидаги низомни тасдиқлаш ҳақида”ги ҳамда Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 21 апрелдаги “Давлат харидларини амалга ошириш тўғрисида ” ги ПҚ684-сонли қарори ижроси харид комиссияси тамонидан бажарилсин.
2. 2022 йил август ойида харид каммиссиясининг хулосасига асосан куйидаги Бошқарманинг ҳисобидаги Насос станцияларидаги 2 дона 500 кВт 750 об/мин, 400 кВт 750 об/мин, 630 кВт 1500 об/мин, 37 кВт 1500 об/мин, 15 кВт 3000 об/мин, 7,5 кВт 3000об/мин, 1,5 кВт 3000 об/мин электродвигателларини мукамал таъмирлаш ишларини амалга ошириш учун харидлар порталига 2022 йил 11 августдан -2022 йил 18 августгача №135442-лот билан электрон энг яхши таклифлар танловига жойлаштириш.
3. 2022 йил 18 август куни электрон энг яхши таклифлар танлови ниҳоясига етди ва 18 август куни электрон таклифлар баҳоланиб ғолиб пудратчи ташкилот аниқланиб 22 август кунигача муҳокамада булган даврда ҳеч қандай шикоят бошқармамизга келиб тушмаганлиги сабабли "Электротаъмир" МЧЖ пудратчи ташкилоти билан шартнома имзоланди.
4. Ушбу қарорнинг бажарилишини ва ижросини таъминлашни Сурхон-Шерабод насос станциялар тизимбошлиги А. Қиличев зиммасига юклатилсин.

Баённома билан таништирилди.

- | | | |
|----------------------------|--|---------------|
| 1. Тизим бошлиги: |  | А. Қиличев |
| 2. ИЧТБ бошлиги: |  | Х.Мирзаев |
| 3. Бош ҳисобчи: | | Ж. Абдуалимов |
| 4. Ҳуқуқшунос |  | Г. Сафарова |
| 5. Аму-Занг тизими бошлиги |  | Х.Худойкулов |
| 6. 1- тоифали муҳандис |  | А. Болтаев |
| 7. 1- тоифали муҳандис |  | И.Иргашев |
| 8. 1- тоифали муҳандис |  | Ж.Рафиков |

Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 135442 на приобретение Насос станцияларидаги 2 дона 500 кВт 750 об/мин, 400 кВт 750 об/мин, 630 кВт 1500 об/мин, 37 кВт 1500 об/мин, 15 кВт 3000 об/мин, 7,5 кВт 3000 об/мин, 1,5 кВт 3000 об/мин электродвигателларини мукамм

Способ проведения электронный

Дата 18.08.2022

Время рассмотрения 18.08.2022 18:01

Конкурсная комиссия Аму-Сурхон ирригация тизимлари хавза бошкармаси таркибидаги вилоят насос станциялари ва энергетика бошкармаси, (Далее - Комиссия) в составе:

| | | | |
|-----------------------|--|----------------------------------|---|
| Председатель комиссии | KILICHOV AZAMAT MUSURMANOVICH | Сурхон Шерабод тизими бошлиги | НС ва ЭБ |
| Секретарь комиссии | BOLTAYEV ABDIOAXXAR AXMATOVICH | Етакчи мутахассис | Аму-Сурхон ИТХБ хузуридаги НС ва ЭБ |
| Член комиссии | ABDURAIMOV ABDUGAPPAR MURADOVICH | Бошкарма бошлиги | Аму-Сурхон ИТХБ хузуридаги НС ва ЭБ |
| Член комиссии | SAFAROVA GULCHEXRA SOTTOROVNA | Хуқуқшунос | Аму-Сурхон ИТХБ хузуридаги НС ва ЭБ |
| Член комиссии | ABDUALIMOV JAVLONBEK RASHIDOVICH | Бош хисобчи | Ам Сурхон ИТХБ хузуридаги НС ва ЭБ |
| Член комиссии | XUDAYKULOV XAYDAR KUDRATOVICH | Тизим бошлиги | НС ва ЭБ |
| Член комиссии | MIRZAYEV XODJAMOQ'L BABAQULOVICH | ИЧБ бошлиги | НС ва ЭБ |
| Член комиссии | IRGASHEV ISKANDAR DJAVLIYEVICH | Таъмирлаш буйича мухандис | НС ва ЭБ |
| Член комиссии | KUCHKINOV JURAKUL TASHBAYEVICH | Direktor burchi o'rimbosi | Аму-Сурхон ирригация тизимлари хавза бошқариш |
| Член комиссии | RAFIKOV DIASUR KARABATIROVICH | Таъмирлаш буйича мухандис | НС ва ЭБ |

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 18.08.2022 года № лота 135442.

Метод оценки предложений – Метод наименьшей цены

Мин. балл: 20

Предмет закупки:

| | |
|--------------------------------------|---|
| Наименование товара (работы, услуги) | Услуги по капитальному ремонту электродвигателя |
| Подробное описание | Насос станцияларидаги 2 дона 500 кВт 750 об/мин, 400 кВт 750 об/мин, 630 кВт 1500 об/мин, 37 кВт 1500 об/мин, 15 кВт 3000 об/мин, 7,5 кВт 3000 об/мин, 1,5 кВт 3000 об/мин электродвигателларини мукаммал таъмирлаш |
| Количество товара | 1 шт |
| Единица измерения | |
| Цена товара (услуги) за единицу | 194 000 000.00 |
| Стартовая сумма | 194 000 000.00 |

Валюта UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Ушбу ишларни бажаришда катнашадиган ишчи ходимларнинг 3 йилдан ортик ишлаганлиги тугрисида маълумотнома, меҳнат шартномаси, буйруқдан кучирма, молиявий натижа, шунга ухшаш ишларни 3 йил давомида бажарганлиги тугрисида маълумотнома

Тип: Текстовое значение

Описание: Булиши шарт (Маълумотлар тулиқ тақдим қилинилмаса дисквалификация қилинади)

Обязательность: Критично

| Наименование участника | Макс балл | Значение участника | Балл участника | Тип оценки | Примечание | Причина |
|--|-----------|----------------------------|----------------|------------|------------|---------|
| ANGREN SPECIAL ELECTRO REPAIR MCHJ | 10 | Маълумотнома | 4 | Экспертная | | |
| "SPECIAL MOTOR BIZNES" mas'uliyati cheklangan jami | 10 | Маълумотлар илова қилинган | 6 | Экспертная | | |
| Elektrotamir MCHJ | 10 | Маълумотлар илова қилинган | 10 | Экспертная | | |

Критерий №2 Кархона балансида мавжуд техникалар ва ишлатиладиган асбоблар тугрисида маълумотнома

Тип: Текстовое значение

Описание: Булиши шарт (Маълумотлар тулиқ тақдим қилинилмаса дисквалификация қилинади)

Обязательность: Критично

| Наименование участника | Макс балл | Значение участника | Балл участника | Тип оценки | Примечание | Причина |
|--|-----------|----------------------------|----------------|------------|------------|---------|
| ANGREN SPECIAL ELECTRO REPAIR MCHJ | 10 | Маълумот | 4 | Экспертная | | |
| "SPECIAL MOTOR BIZNES" mas'uliyati cheklangan jami | 10 | Маълумотлар илова қилинган | 5 | Экспертная | | |
| Elektrotamir MCHJ | 10 | Маълумотлар илова қилинган | 5 | Экспертная | | |

Критерий №3 Бажариладиган ишларнинг умумий кийматининг 20% миқдорида банк ҳисоб рақамида маблагларининг мавжудлиги ҳақида маълумотнома банк томонидан муҳр ва имзоланган ҳолда

Тип: Текстовое значение

Описание: Булиши шарт (маълумотлар хизмат кўрсатувчи банк томонидан муҳр ва имзо билан тулиқ тақдим қилинилмаса дисквалификация қилинади)

Обязательность: Критично

| Наименование участника | Макс балл | Значение участника | Балл участника | Тип оценки | Примечание | Причина |
|------------------------------------|-----------|--------------------|----------------|------------|-------------------|---------|
| ANGREN SPECIAL ELECTRO REPAIR MCHJ | 10 | Умумий маълумот | 0 | Экспертная | Дисквалифицирован | |

| | | | (UZS) | | | | |
|--|----------------|--------------------|----------------|-------|----------------|------------------------|--------|
| Elektrotamir MCHJ | 194 000 000.00 | 184 600 000.00 UZS | 184 600 000.00 | 00.00 | 184 600 000.00 | 17.08.2022 15:29:10 | 100.00 |
| "SPECIAL MOTOR BIZNES" mas'uliyati cheklangan jami | 194 000 000.00 | 192 850 000.00 UZS | 192 850 000.00 | 00.00 | 192 850 000.00 | 17.08.2022 14:18:28 | 95.72 |

Итоговая оценка участников включая финансовую часть составила:

| Наименование участника | Общий балл по технической части | Общий балл по финансовой части | Итоговый балл |
|--|---------------------------------|--------------------------------|---------------|
| Elektrotamir MCHJ | Прошел | 100 | 100 |
| ANGREN SPECIAL ELECTRO REPAIR MCHJ | Не прошел | Не прошел | Не прошел |
| "SPECIAL MOTOR BIZNES" mas'uliyati cheklangan jami | Прошел | 95.72 | 95.72 |

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 135442 от 18.08.2022 года на приобретение Насос станцияларидаги 2 дона 500 кВт 750 об/мин, 400 кВт 750 об/мин, 630 кВт 1500 об/мин, 37 кВт 1500 об/мин, 15 кВт 3000 об/мин, 7.5 кВт 3000 об/мин, 1,5 кВт 3000 об/мин электродвигателларини мукамм определила победителем:

Elektrotamir MCHJ
201864905

и резервный исполнитель: "SPECIAL MOTOR BIZNES" mas'uliyati cheklangan jami (301333597)

Проголосовали

| Комиссия | Ф.И.О. | Голосование | Комментарии |
|-----------------------|----------------------------------|-------------|-------------|
| Председатель комиссии | KILICHOV AZAMAT MUBERMANOVICH | Согласен | |
| Член комиссии | ABDURAIMOV ABDUGAPPAR MURADOVICH | Согласен | |
| Член комиссии | SAFAROVA GULCHEXRA SOTTOROVNA | Согласен | |
| Член комиссии | ABDUALIMOV JAVLONBEK RASHIDOVICH | Согласен | |
| Член комиссии | XUDAYKULOV XAYDAR KUDRATOVICH | Согласен | |
| Член комиссии | MIRZAYEV XODJAMQO'L BABAQULOVICH | Согласен | |
| Член комиссии | KUCHKINOV TURAKUL TASHIYEVICH | Согласен | |
| Член комиссии | RAFIKOV DJASUR KARABATIROVICH | Согласен | |
| Член комиссии | IRGASHEV ISKANDAR DJAVLIYEVICH | Согласен | |

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

Bundan buyon "BUYuRTMACHi" deb ataluvchi Amu-Surxon ITXB xuzuridagi nasos stantsiyalari va energetika boshkarmasi nomidan «NIZOM» asosida faoliyat olib boruvchi boshligi A.Abduraimov bir tomondan va bundan buyon "Ish Bajaruvchi" deb ataluvchi «ELEKTR TA'MIR» MCHJ nomidan «NIZOM» asosida faoliyat olib boruvchi rahbari Fh.Akbarov ikkinchi tomondan ushbu shartnomani quyidagilar to'g'risida tuzdilar.

1. SHARTNOMA PREDMETI

1.1. Mazkur shartnoma bo'yicha "Buyurtmachi" xizmatlarni qabul qilish va to'lash, "Ish Bajaruvchi" esa Buyurtmachining buyurtmasi bo'yicha quyidagi xizmat ko'rsatish majburiyatini oladi:

| № | Xizmatlar nomi | O'lchov birligi | Miqdori | Birlik uchun shartnoma narxi | Shartnomaning umumiy qiymati (bitim summasi) |
|---|---|-----------------|---------|------------------------------|--|
| 1 | Nasos stantsiyalardagi 2 dona 500 kVt 750 ob/min, 400 kvt 750 ob/min, 630 kVt 1500 ob/min, 37 kVt 1500 ob/min, 15 kVt 3000 ob/min, 7,5 kVt 3000 ob/min, 1,5 kVt 3000 ob/min elektrodvigatellarini mukammal ta'mirlash ishlari | usluga | 1 | 184 600 000 | 184 600 000 |
| | Jami | | 1 | 184 600 000 | 184 600 000 |

1.2. Shartnomaning umumiy summasi 184 600 000.00 (Bir yuz sakson to'rt million olti yuz ming) so'm 00 tiyin (QQS bilan) tashkil qiladi.

1.3. Xizmat ko'rsatishni boshlash va tugatish muddati: Boshlanishi: 24.08 2022y. Tugashi: 15.09, 2022y.

2. HISOB-KITOBBLAR TARTIBI

2.1. "Buyurtmachi" mazkur shartnomani g'aznachilik organlarida ro'yxatga olingan kundan boshlab 20 kalendar kuni ichida qonunchilikka muvofiq shartnoma umumiy summasidan 30% miqdorida oldindan to'lash majburiyatini oladi, qolgan 70% ni ko'rsatilgan xizmatlar to'g'risidagi dalolatnoma imzolanganidan so'ng 90 kalendar kuni ichida qabul qilish dalolatnomasi, hisob-faktura v.b. asosida to'laydi.

2.2. Xizmat ko'rsatish yakunlangandan keyin "Xizmat ko'rsatuvchi", "Buyurtmachiga" bajarilgan ishlarni qabul qilish-topshirish dalolatnomasini taqdim etadi.

2.3. "Buyurtmachi" dalolatnoma va unga ilova qilingan boshqa hujjatlarni olgandan keyin 5 bank ish kuni ichida imzolangan dalolatnomani yoki xizmatlarni qabul qilishni asosli ravishda rad qilish xatini "Xizmat ko'rsatuvchiga"ga yuboradi.

2.4. Rad qilingan holatda, ko'rsatilgan xizmatlarni qabul qilishni asosli ravishda rad qilinishi yuzasidan kamchiliklarni bartaraf etish ro'yxati va muddati bo'yicha tomonlar o'rtasida dalolatnoma tuziladi.

3. SHARTNOMANING BAJARILISHI

3.1. Mazkur shartnoma belgilangan tartibda amaldagi O'zbekiston Respublikasi qonunchiligi va shartnoma talablari va shartlariga muvofiq ijro etilishi shart.

3.2. Shartnomaning shartlarini bajarishni bir tomonlama rad qilish yoki shartnoma shartlarini bir tomonlama tartibda o'zgartirishga yo'l qo'yilmaydi. O'zbekiston Respublikasi amaldagi qonunchiligida o'rnatilgan hollar bundan mustasno.

3.3. Tomonlar o'z zimmlariga olgan barcha majburiyatlarning ijrosini ta'minlagan taqdirda shartnoma bajarilgan hisoblanadi.

3.4. Buyurtmachining roziligi bilan xizmatlar muddatidan avval ko'rsatilinishi mumkin.

3.5. Ko'rsatilgan xizmatlar bevosita Buyurtmachining mas'ul xodimlari tomonidan ko'rsatilgan xizmatlar miqdori va ularning sifati ko'rsatiladigan dalolatnoma bo'yicha qabul qilinadi.

4. TOMONLARNING JAVOBGARLIKLARI

4.1. Buyurtmachi:

- shartnoma O'zbekiston Respublikasining amaldagi qonun hujjatlariga muvofiqligi;

- xizmat ko'rsatuvchi bilan shartnoma tuzish yoki xizmat ko'rsatuvchi bilan shartnoma tuzishni rad etish muddatiga rioya etilishi (ajratilgan byudjet mablag'lari kamayishi holatlari bundan mustasno);

4.2. Ko'rsatilgan xizmatlarni tanlab olmaslik, shuningdek xizmat ko'rsatuvchi shartnomada belgilangan muddatda (davrda) ularni xizmatlari ko'rsatganda, xizmatlari qabul qilib olishni asossiz ravishda rad etganlik uchun buyurtmachi xizmat ko'rsatuvchiga qabul qilib olinmagan (o'z muddatida qabul qilib olinmagan) xizmatlar qiymatining 5 foizi miqdorida jarima to'laydi.

Qabul qilib olinmagan (olish asossiz rad etilgan) hollarda, xizmat ko'rsatuvchi jarima undirishdan tashqari, ushbu ishlar bajarilganligining kafolatlarini taqdim etgan holda, qabul qilib olinmagan (o'z muddatida qabul qilib olinmagan) xizmatlar qiymati to'lanishini talab qilishga haqlidir.

4.3. To'lov talabnomasi akseptini asossiz ravishda butunlay yoki qisman rad etganlik, shuningdek hisob-kitobning boshqa shakllarida xizmatlar haqini to'lashdan bosh tortganlik (bank muassasasiga to'lov topshiriqnomasini taqdim etmaganlik, chek bermaganlik, akkreditivni taqdim etmaganlik va hokazo) uchun buyurtmachi xizmat ko'rsatuvchiga o'zi to'lashni rad etgan yoki bosh tortgan summaning 15 foizi miqdorida jarima to'laydi.

Bajarilgan xizmatlar haqini o'z vaqtida to'lamaganlik uchun buyurtmachi xizmat ko'rsatuvchiga o'tkazib yuborilgan har bir kun uchun kechiktirilgan to'lov summasining 0,4 foizi miqdorida, ammo kechiktirilgan to'lov summasining 50 foizidan ortiq bo'lmagan miqdorida penya to'laydi.

4.4. Ish Bajaruvchi:

- miqdor, sifat, texnik parametrlar, shuningdek taklif etilayotgan xizmatlarni ko'rsatish muddatlari va joyi bo'yicha yetkazib beruvchi buyurtmanomalarini shartlarining buyurtmachi buyurtmanomalarida nazarda tutilgan shartlarga muvofiqligi;

- tuzilgan shartnoma shartlarining bajarilmaganligi uchun javob beradi.

4.5. Agar ko'rsatilgan xizmatlar standartlar, sifati, texnik shartlar, qonun hujjatlarida yoki xo'jalik shartnomasida belgilangan boshqa majburiy shartlarga mos kelmasa, buyurtmachi xizmatlarni qabul qilish hamda ularning haqini to'lashni rad etib, xizmat ko'rsatuvchidan sifati lozim darajada bo'lmagan xizmatlar qiymatining 20 foizi miqdorida jarima undirib olishga, xizmatlar haqi to'lab qo'yilgan bo'lsa, to'langan summani belgilangan tartibda qaytarishni talab qilishga haqlidir. Sifati lozim darajada bo'lmagan xizmatlar ko'rsatganligi uchun jarima xizmat ko'rsatuvchidan akseptsiz tartibda undirib olinadi.

4.6. Xizmatlarni ko'rsatish muddati o'tkazib yuborilgan yoki ko'rsatilmagan hollarda Xizmat ko'rsatuvchi Buyurtmachiga har bir o'tkazib yuborilgan kun uchun majburiyatning bajarilmagan qismining 0,5 foizi miqdorida penya to'laydi, biroq penyalarning umumiy summasi ko'rsatilmagan xizmatlar qiymatining 50 foizidan oshiga yo'l qo'yilmaydi. Penyani to'lash shartnoma majburiyatlarini buzgan tomonni shartnomani tegishli tarzda bajarish va xizmatlar ko'rsatish muddatini o'tkazib yuborilishi yoki ko'rsatilmashligi natijasida yetkazilgan zararlarni qoplab berish majburiyatidan ozod qilmaydi.

5. NIZOLARNI HAL ETISH TARTIBI

5.1. Kelishmovchiliklar va bahslar kelib chiqqan taqdirda, tomonlar, qoidaga ko'ra, mustaqil ravishda ularni sudgacha hal etish choralarini ko'radilar.

5.2. Tomonlar kelishmovchilik va bahslarni hal etish uchun bevosita xo'jalik sudiga murojaat qilishga haqlidir.

5.3. Tomonlar iqtisodiy sudga murojaat qilgan taqdirda, sud ishi da'vogar joylashgan manzildagi xo'jalik sudida ko'rib chiqiladi.

6. FORS-MAJOR

6.1. Ushbu shartnomaga asosan majburiyatlarni bajarilmasligi holatlari yengib bo'lmaydigan kuchlar (fors-major) holatlar natijasida vujudga kelganda tomonlar o'z majburiyatlarini bajarilmaslikdan qisman yoki to'liq ozod bo'ladilar.

6.2 Yengib bo'lmaydigan kuchlar (fors-major) holatlariga tomonlarning irodasi va faoliyatiga bog'liq bo'lmagan tabiat hodisalari (zilzila, ko'chki, bo'ron, qurg'oqchilik va boshqalar) yoki ijtimoiy-iqtisodiy holatlar (urush holati, qamal, davlat manfaatlarini ko'zlab import va eksportni taqiqlash va boshqalar) sababli yuzaga kelgan sharoitlarda tomonlarga qabul qilingan majburiyatlarni bajarish imkonini bermaydigan favqulodda, oldini olib bo'lmaydigan va kutilmagan holatlar kiradi.

6.3 Shartnoma tomonlaridan qaysi biri uchun majburiyatlarni yengib bo'lmaydigan kuchlar (fors-major) holatlari sababli bajarilmaslik ma'lum bo'lsa, darhol ikkinchi tomonga bu xaqda 10 kun ichida ushbu holatlar harakati sababini dalillar bilan taqdim etishi lozim.

6.4. Shartnomaga asosan majburiyatlarni ijro qilish muddati ushbu yengib bo'lmaydigan kuchlar (fors-major) holatlar davom etish muddatiga qadar uzaytiriladi. Agar yengib bo'lmaydigan kuchlar (fors-major) ta'siri 60 kundan ortiqroq davom qilsa, tomonlar tashabbusiga binoan shartnoma bekor qilinishi mumkin.

7. KORRUPTSIYA GA QARSHI KURASHISH VA BOS HQA SHARTLARI

7.1. Taraflar shartnoma bo'yicha o'z majburiyatlarini bajarayotganda O'zbekiston Respublikasining Korruptsiyaga qarshi kurashish to'g'risidagi qonun hujjatlarining talablariga zid keladigan har qanday harakatlarni amalga oshirmaydilar, shu jumladan pora berishni taklif qilmaydi, tovlamachilik qilmaydi, bevosita yoki bilvosita pora olishga rozilik bermaydi yoki pora ya'ni hodimi o'z xizmat majburiyatlaridan foydalangan holda pora bergan shaxsning manfaatlarini ko'zlab muayyan harakatlarni sodir yetishi yoki sodir yetmasligi shartligi uchun moddiy qimmatliklarni yoki mulkiy naf olmaydi. Taraflar ushbu harakatlar ta'kidiga yo'l qoymaslik bo'yicha choralar ko'rilishiga kafolat beradi.

7.2. Ikki tomonning uzaro yozma kelishuviga asosan mazkur shartnomaga kiritiladigan uzgarish va kushimchalar konuniy kuchiga ega buladi. Uzgarish va kushimchalar shartnomaga ilova kilinishi xam mumkin. Kilingan ilova ikki tomonning muxiri va imzosi bilan tasdiklangan bulishi shart.

7.3. Ushbu shartnomada tomonlarning ko'zda tutilmagan o'zaro munosabatlari O'zbekiston Respublikasi qonunlari bilan tartibga solinadi.


8. SHARTNOMANING AMAL QILISH MUDDATI

8.1. Mazkur shartnoma g'aznachilik bo'linmalarida majburiy ro'yxatga olingan vaqtdan kuchga kiradi va 2022 y. "31" dekabr gacha amal qiladi.

8.2. Shartnomaning amal qilishi bir tomonning tashabbusiga ko'ra 1 (bir) oy davomida boshqa tomonga yozma ariza topshirgan kundan boshlab, barcha o'zaro hisob-kitoblari tugaganligi muddatidan avval to'xtatilishi mumkin. Tomonlar o'z zimmlariga olgan barcha majburiyatlarning bajarilishini ta'minlagan hollarda shartnoma bajarilgan hisoblanadi.

8.3. Shartnomaning amal qilish muddatini tugashi tomonlarni javobgarlikdan ozod qilmaydi.

9. YURIDIK MANZILLARI VA REKVIZITLARI

| "ISH BAJARUVCHI" |
|---|
| Tashkilot nomi : «ELEKTR TAMIR» MChJ |
| Manzil: Samarqand viloyati Pastdarg'om tumani Charag'on |
| Telefon: +99890-600-33-00 |
| Faks: |
| STIR kodi: 201 864 905 |
| OKED: 33140 |
| X/R 20 208 000 400 375 953 001 |
| Bank: RF "Ipak Yo'li" bank |
| MFO: 00283 |
|  |
| Raxbar (direktor): F.Akbarov |
| M.O.  (imzo) |

| "BUYURTMACHI" |
|---|
| Tashkilot nomi: Amu-Surxon ITXB xuzuridagi nasos stantsiyalari va energetika boshkarmasi |
| Manzil: Termiz shaxri Yoshlik kuchasi, 8-uy |
| Tel/faks: 0376 221-22-74, 221-26-87 |
| STIR kodi: 200475210 |
| OKED: 01613 |
| Buyurtmachining G'azna shaxsiy hisobvarag'i: 100021860224017042402170005 |
| G'aznachilik nomi: Surxondaryo viloyati Faznachiligi |
| G'aznachilik bo'linmasi INN raqami: 201122919 |
| Yagona G'aznachilik hisobvaraqlari (YaGH): 23402006390100001010, MFO: 00014 |
| Bank: XKKM MB Toshkent sh BB |
| Raxbar (direktor): A. Abduraimov |
| M.O.  (imzo) |


Xuquqshunos vizasi: Men NS va EB ning xuquqshunosi, ushbu shartnomaga O'zbekiston Respublikasi Fuqarolik Kodeksi, "Xo'jalik yurituvchi sub'ektlar faoliyatining shartnomaviy-huquqiy bazasi to'g'risida"gi Qonuni va boshqa qonun hujjatlari talablariga mos kelishligini aniqladim:

B. Sadarova
(F.I.Sh.)

Cryfze
(imzo)

24.08.2022 yil
(sana)

ТАСДИКЛАЙМАН

Аму-Сурхон ИТКБ ҳузуридаги НС ва ЭБ
бошлиги  А.Абдураимов

НОСОЗЛИКЛАР ДАЛОЛАТНОМАСИ

«10» 08 2022 йил

Термиз.ш

Биз, куйидаги имзо чекувчи комиссия аъзолари:

АМУ-СУРХОН ИРРИГАЦИЯ ТИЗИМЛАРИ ХАВЗА БОШКАРМАСИ КОШИДАГИ НАСОС
СТАНЦИЯЛАРИ ВА ЭНЕРГЕТИКА БОШКАРМАСИ томонидан

- | | |
|--|--------------|
| 1. Бошкарма бошлиги | А.Абдураимов |
| 2. Ишлаб чиқариш бўлими бошлиги | Х.Мирзаев |
| 3. 1-тоифали таъмирлаш бўйича мўҳандис | И.Иргашев |
| 4. Мутахассис | А.Болтаев |
| 5. Мўҳандис | Ж.Рафиқов |

Бошкармага қарашли насос станциясидаги 2 дона 500 кВт 750 об/мин электродвигателини
бориб текшириб қурганимизда куйидагилар аниқланди.

1. секциялари ярқисиз
2. Кабелларни қайта улаш

Куйидагилардан келиб чиқиб 500 кВт 750 об/мин электродвигателини тўб таъмирлаш учун

1. Секцияларини алмаштириш
2. Слюдаленталарини қайта ураш
3. Наконечникларини алмаштириш
4. Қайта қрасқалаш

Имзо чекувчи комиссия аъзолари: АМУ-СУРХОН ИРРИГАЦИЯ ТИЗИМЛАРИ ХАВЗА БОШКАРМАСИ
КОШИДАГИ НАСОС СТАНЦИЯЛАРИ ВА ЭНЕРГЕТИКА БОШКАРМАСИ аъзолари

1. Ишлаб чиқариш бўлими бошлиги



Х.Мирзаев

2. 1-тоифали таъмирлаш бўйича мўҳандис



И.Иргашев

3. Мутахассис



А.Болтаев

4. Мўҳандис



Ж.Рафиқов

ТАСДИКЛАЙМАН

Аму-Сурхон ИТХВ хувидаги НС ва ЭБ

бошлиги  А.Абдураимов

НОСОЗЛИКЛАР ДАЛОЛАТНОМАСИ

«10» 08 2022 йил

Термиз.ш

Биз, куйидаги имзо чекувчи комиссия аъзолари:

АМУ-СУРХОН ИРРИГАЦИЯ ТИЗИМЛАРИ ХАВЗА БОШКАРМАСИ КОШИДАГИ НАСОС
СТАНЦИЯЛАРИ ВА ЭНЕРГЕТИКА БОШКАРМАСИ томонидан

- | | |
|--|--------------|
| 1. Бошкарма бошлиги | А.Абдураимов |
| 2. Ишлаб чиқариш бўлими бошлиги | Х.Мирзаев |
| 3. 1-тоифали таъмирлаш бўйича муҳандис | И.Иргашев |
| 4. Мутахассис | А.Болтаев |
| 5. Муҳандис | Ж.Рафиқов |

Бошкармага қарашли насос станциясидаги 1 дона 400 кВт 750 об/мин электродвигателини
бориб текшириб қурганимизда куйидагилар аниқланди.

1. секциялари яроксиз
2. Кабелларни қайта ўлаш

Куйидагилардан келиб чиқиб 400 кВт 750 об/мин электродвигателини тўб таъмирлаш учун

1. Секцияларини алмаштириш
2. Слюдаленталарини қайта ўраш
3. Наконечникларини алмаштириш
4. Қайта қраскалаш

Имзо чекувчи комиссия аъзолари: АМУ-СУРХОН ИРРИГАЦИЯ ТИЗИМЛАРИ ХАВЗА БОШКАРМАСИ
КОШИДАГИ НАСОС СТАНЦИЯЛАРИ ВА ЭНЕРГЕТИКА БОШКАРМАСИ аъзолари

1. Ишлаб чиқариш бўлими бошлиги



Х.Мирзаев

2. 1-тоифали таъмирлаш бўйича муҳандис



И.Иргашев

3. Мутахассис



А.Болтаев


4. Муҳандис



Ж.Рафиқов

ТАСДИКЛАЙМАН

Аму-Сурхон ИРРИГАЦИЯ ХУЗУРИДАГИ НС ВА ЭБ

Бошлиги  А.Абдураимов

НОСОЗЛИКЛАР ДАЛОЛАТНОМАСИ

«10» 08 2022 йил

Термиз.ш

Биз, қуйидаги имзо чекувчи комиссия аъзолари:

АМУ-СУРХОН ИРРИГАЦИЯ ТИЗИМЛАРИ ХАВЗА БОШКАРМАСИ КОШИДАГИ НАСОС
СТАНЦИЯЛАРИ ВА ЭНЕРГЕТИКА БОШКАРМАСИ томонидан

- | | |
|--|--------------|
| 1. Бошкарма бошлиги | А.Абдураимов |
| 2. Ишлаб чиқариш бўлими бошлиги | Х.Мирзаев |
| 3. 1-тоифали таъмирлаш бўйича мўҳандис | И.Иргашев |
| 4. Мутахассис | А.Болтаев |
| 5. Мўҳандис | Ж.Рафиқов |

Бошкармага қарашли насос станциясидаги 1 дона 630 кВт 1500 об/мин электродвигателини
бориб текшириб қўрганимизда қуйидагилар аниқланди.

1. секциялари яроксиз
2. Кабелларни қайта улаш

Қуйидагилардан келиб чиқиб 630 кВт 1500 об/мин электродвигателини тўб таъмирлаш учун

1. Секцияларини алмаштириш
2. Слюдаленталарини қайта ураш
3. Наконечникларини алмаштириш
4. Қайта қраскалаш

Имзо.чекувчи комиссия аъзолари: АМУ-СУРХОН ИРРИГАЦИЯ ТИЗИМЛАРИ ХАВЗА БОШКАРМАСИ
КОШИДАГИ НАСОС СТАНЦИЯЛАРИ ВА ЭНЕРГЕТИКА БОШКАРМАСИ аъзолари

1. Ишлаб чиқариш бўлими бошлиги



Х.Мирзаев

2. 1-тоифали таъмирлаш бўйича мўҳандис



И.Иргашев

3. Мутахассис



А.Болтаев

4. Мўҳандис



Ж.Рафиқов

ТАСДИКЛАЙМАН

Аму-Сурхон ИТХВ хузуридаги НС ва ЭБ

бошлиги  А.Абдураимов

НОСОЗЛИКЛАР ДАЛОЛАТНОМАСИ

«10» 08 2022 йил

Термиз.ш

Биз, куйидаги имзо чекувчи комиссия аъзолари:

АМУ-СУРХОН ИРРИГАЦИЯ ТИЗИМЛАРИ ХАВЗА БОШКАРМАСИ КОШИДАГИ НАСОС
СТАНЦИЯЛАРИ ВА ЭНЕРГЕТИКА БОШКАРМАСИ томонидан

- | | |
|--|--------------|
| 1. Бошкарма бошлиги | А.Абдураимов |
| 2. Ишлаб чиқариш бўлими бошлиги | Х.Мирзаев |
| 3. 1-тоифали таъмирлаш бўйича мўҳандис | И.Иргашев |
| 4. Мутахассис | А.Болтаев |
| 5. Мўҳандис | Ж.Рафиқов |

Бошкармага қарашли насос станциясидаги 1 донга 37 кВт 1500 об/мин электродвигателини
бориб текшириб қурганимизда куйидагилар аниқланди.

1. яроксиз куйган
2. Кабелларни қайта улаш

Куйидагилардан келиб чиқиб 37 кВт 1500 об/мин электродвигателини туб таъмирлаш үчун

1. Припойларини алмаштириш
2. Слюдаленталарини қайта ураш
3. Наконечникларини алмаштириш
4. Қайта қраскалаш

Имзо чекувчи комиссия аъзолари: АМУ-СУРХОН ИРРИГАЦИЯ ТИЗИМЛАРИ ХАВЗА БОШКАРМАСИ
КОШИДАГИ НАСОС СТАНЦИЯЛАРИ ВА ЭНЕРГЕТИКА БОШКАРМАСИ аъзолари

1. Ишлаб чиқариш бўлими бошлиги  Х.Мирзаев

2. 1-тоифали таъмирлаш бўйича мўҳандис  И.Иргашев

3. Мутахассис  А.Болтаев

4. Мўҳандис  Ж.Рафиқов

ТАСДИКЛАЙМАН

Аму-Сурхон ИТДВ хузуридаги НС ва ЭБ
бошлиги  А.Абдураимов

НОСОЗЛИКЛАР ДАЛОЛАТНОМАСИ

«10» 08 2022 йил

Термиз.ш

Биз, куйидаги имзо чекувчи комиссия аъзолари:

АМУ-СУРХОН ИРРИГАЦИЯ ТИЗИМЛАРИ ХАВЗА БОШКАРМАСИ КОШИДАГИ НАСОС
СТАНЦИЯЛАРИ ВА ЭНЕРГЕТИКА БОШКАРМАСИ томонидан

- | | |
|--|---------------|
| 1. Бошкарма бошлиги | А. Абдураимов |
| 2. Ишлаб чиқариш бўлими бошлиги | Х. Мирзаев |
| 3. 1-тоифали таъмирлаш бўйича мўҳандис | И. Иргашев |
| 4. Мутахассис | А. Болтаев |
| 5. Мўҳандис | Ж. Рафиқов |

Бошкармага қарашли насос станциясидаги 1 дона 15 кВт 3000 об/мин электродвигателини
бориб текшириб қурганимизда куйидагилар аниқланди.

1. яроксиз куйган
2. Кабелларни қайта улаш

Куйидагилардан келиб чиқиб 15 квт 3000 об/мин электродвигателини туб таъмирлаш учун


1. Припойларини алмаштириш
2. Слюдаленталарини қайта ураш
3. Наконечникларини алмаштириш
4. Қайта қраскалаш

Имзо чекувчи комиссия аъзолари: АМУ-СУРХОН ИРРИГАЦИЯ ТИЗИМЛАРИ ХАВЗА БОШКАРМАСИ
КОШИДАГИ НАСОС СТАНЦИЯЛАРИ ВА ЭНЕРГЕТИКА БОШКАРМАСИ аъзолари

- | | | |
|--|--|------------|
| 1. Ишлаб чиқариш бўлими бошлиги |  | Х. Мирзаев |
| 2. 1-тоифали таъмирлаш бўйича мўҳандис |  | И. Иргашев |
| 3. Мутахассис |  | А. Болтаев |
| 4. Мўҳандис |  | Ж. Рафиқов |

ТАСДИКЛАЙМАН

Аму-Сурхон ИТББ кузуридаги НС ва ЭБ

бошлиги  А.Абдураимов

НОСОЗЛИКЛАР ДАЛОЛАТНОМАСИ

«10» 08 2022 йил

Термиз.ш

Биз, куйидаги имзо чекувчи комиссия аъзолари:

АМУ-СУРХОН ИРРИГАЦИЯ ТИЗИМЛАРИ ХАВЗА БОШКАРМАСИ КОШИДАГИ НАСОС
СТАНЦИЯЛАРИ ВА ЭНЕРГЕТИКА БОШКАРМАСИ томонидан

- | | |
|--|--------------|
| 1. Бошкарма бошлиги | А.Абдураимов |
| 2. Ишлаб чиқариш бўлими бошлиги | Х.Мирзаев |
| 3. 1-тоифали таъмирлаш бўйича муҳандис | И.Иргашев |
| 4. Мутахассис | А.Болтаев |
| 5. Муҳандис | Ж.Рафиқов |

Бошкармага қарашли насос станциясидаги 1 дона 7,5 кВт 3000 об/мин электродвигателини
бориб текшириб қурганимизда куйидагилар аниқланди.

1. яроксиз куйган
2. Кабелларни қайта улаш

Куйидагилардан келиб чиқиб 7,5 кВт 3000 об/мин электродвигателини туб таъмирлаш учун

1. Припойларини алмаштириш
2. Слюдаленталарини қайта ураш
3. Наконечникларини алмаштириш
4. Қайта краскаш

Имзо чекувчи комиссия аъзолари: АМУ-СУРХОН ИРРИГАЦИЯ ТИЗИМЛАРИ ХАВЗА БОШКАРМАСИ
КОШИДАГИ НАСОС СТАНЦИЯЛАРИ ВА ЭНЕРГЕТИКА БОШКАРМАСИ аъзолари

1. Ишлаб чиқариш бўлими бошлиги



Х.Мирзаев

2. 1-тоифали таъмирлаш бўйича муҳандис



И.Иргашев

3. Мутахассис



А.Болтаев

4. Муҳандис



Ж.Рафиқов

ТАСДИКЛАЙМАН

Аму-Сурхон ИТХБ музуридаги НС ва ЭБ

бошлиги  А.Абдураимов

НОСОЗЛИКЛАР ДАЛОЛАТНОМАСИ

«10» 08 2022 йил

Термиз.ш

Биз, куйидаги имзо чекувчи комиссия аъзолари:

АМУ-СУРХОН ИРРИГАЦИЯ ТИЗИМЛАРИ ХАВЗА БОШКАРМАСИ ҚОШИДАГИ НАСОС
СТАНЦИЯЛАРИ ВА ЭНЕРГЕТИКА БОШКАРМАСИ томонидан

- | | |
|--|--------------|
| 1. Бошкарма бошлиги | А.Абдураимов |
| 2. Ишлаб чиқариш бўлими бошлиги | Х.Мирзаев |
| 3. 1-тоифали таъмирлаш бўйича мўҳандис | И.Иргашев |
| 4. Мўтахассис | А.Болтаев |
| 5. Мўҳандис | Ж.Рафиқов |

Бошкармага қарашли насос станциясидаги 1 дона 1,5 кВт 3000 об/мин электродвигателини
бориб текшириб қурганимизда куйидагилар аниқланди.

1. яроксиз куйган
2. Кабелларни қайта улаш

Куйидагилардан келиб чиқиб 1,5 кВт 3000 об/мин электродвигателини тўб таъмирлаш учун

1. Припойларини алмаштириш
2. Слюдаленталарини қайта ураш
3. Наконечникларини алмаштириш
4. Қайта қраскалаш

Имзо чекувчи комиссия аъзолари: АМУ-СУРХОН ИРРИГАЦИЯ ТИЗИМЛАРИ ХАВЗА БОШКАРМАСИ
ҚОШИДАГИ НАСОС СТАНЦИЯЛАРИ ВА ЭНЕРГЕТИКА БОШКАРМАСИ аъзолари

1. Ишлаб чиқариш бўлими бошлиги




Х.Мирзаев

2. 1-тоифали таъмирлаш бўйича мўҳандис



И.Иргашев

3. Мўтахассис



А.Болтаев

4. Мўҳандис



Ж.Рафиқов