

“УТВЕРЖДАЮ”

**Начальник НЦБ Интерпол
МВД Республики Узбекистан**

ПОКОВНИК



А.Алимухамедов

25 августа 2022 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Грузоподъемность лифта:

- 1ый 450 кг.
- 2ой 630 кг.
- С машинным помещением.
- Количество этажей 5. Количество остановок 5.
- Прямок 1300мм.

Размеры шахты:

- 1ая шахта: ширина 1750мм, глубина 1990мм
- 2ая шахта: ширина 1850мм, глубина 2490мм
- Высота этажей 3500мм

2. Кабины лифта

- Задние панели: Золотая травильная зеркальная нержавеющая сталь с эксклюзивной отделкой со стальной пластиной под дерево.
- Средние панели: Мраморная декоративная отделка поверхности.
- Пол: Мраморный
- Потолок: Оргстекло с узорами с рамой из шлифованной нержавеющей стали
- Поручень: Нержавеющая сталь
- Двери кабины: Нержавеющая сталь с золотым травлением.

3. Этажные двери

- Главный этаж: Нержавеющая сталь с золотым травлением и узким косяком.
- Остальные этажи: Нержавеющая сталь с узким косяком.
- Двери должны быть центрального открывания, размер открывания двери должна быть 800мм.

4. Дополнительные условия

- Система контроля доступа к лифту (IC-card)
- Система эвакуации пассажиров при отключении электроэнергии (ARD System)

**Начальник отдела НЦБ Интерпола
в Республике Узбекистан
подполковник**



О. А. Эргашов

**Старший специалист НЦБ Интерпола
в Республике Узбекистан
старший сержант**



Д. Р. Худайназаров

**Начальник финансовой части
НЦБ Интерпола старший сержант**



М. З. Бегматов