

✓

УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель главного инженера
по горным работам



АО «Алмалыкский ГК»

Оруджов У.С.

2022 г.

**Техническое задание на закупку
запасных частей к шахтному самосвалу МоАЗ 65010
для нужд рудника «Каульды»
АО «Алмалыкский ГК»**

г.Алмалык
2022 г.

"ОКМК" А.У.
MODDIY-TEKNIK TA'MINOT
BOSHQARMASI

SANA 24 ЯНВ 2022
KIRISH № 148-73

СОДЕРЖАНИЕ:

Раздел/подраздел	Наименование	Стр.
РАЗДЕЛ 1.	ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ	2
Подраздел 1.1	Наименование	
Подраздел 1.2	Основание и цель приобретения товара	
Подраздел 1.3	Сведения о новизне (год производства/выпуска товара)	
Подраздел 1.4	Этапы разработки / изготовления	
Подраздел 1.5	Документы для разработки / изготовления	
Подраздел 1.6	Код ТН ВЭД и другие международные коды при применимости	
РАЗДЕЛ 2.	ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	2
РАЗДЕЛ 3.	УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ	2
Подраздел 3.1	Общие условия эксплуатации	
Подраздел 3.2	Дополнительные/специальные требования к эксплуатации	
Подраздел 3.3	Требования к расходам на эксплуатацию товара	
РАЗДЕЛ 4.	ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ	2
Подраздел 4.1	Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров	
Подраздел 4.2.	Требования к надежности	
Подраздел 4.3.	Требования к составным частям, исходным и эксплуатационным материалам	
Подраздел 4.4	Требования к маркировке	3
Подраздел 4.5	Требования к размерам и упаковке	3
РАЗДЕЛ 5.	ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ	3
Подраздел 5.1	Порядок сдачи и приемки	3
Подраздел 5.2	Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров	3
Подраздел 5.3	Требования к страхованию товара	3
РАЗДЕЛ 6.	ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ	3
РАЗДЕЛ 7.	ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ	3
РАЗДЕЛ 8.	ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ	3
РАЗДЕЛ 9.	ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ	3
РАЗДЕЛ 10.	ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ	3
РАЗДЕЛ 11.	ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ	3
РАЗДЕЛ 12.	ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ	3
РАЗДЕЛ 13.	ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ СЛУЖБЫ	4
РАЗДЕЛ 14.	ТРЕБОВАНИЯ К СОПУТСТВУЮЩИМ УСЛУГАМ ПРИ ПОСТАВКЕ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ	4
Подраздел 14.1	Требования шефмонтажу	4
Подраздел 14.2	Требования к пуска - наладке	4
РАЗДЕЛ 15.	ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ, КОМПЛЕКТАЦИИ, МЕСТУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ	4
РАЗДЕЛ 16.	ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ	4
РАЗДЕЛ 17.	ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ	4
РАЗДЕЛ 18.	ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ	4

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование
<i>Запасные части для шахтного автосамосвала МоАЗ 65010 (согласно приложению №1)</i>
Подраздел 1.2 Основание и цель приобретения товара
<i>Запасные части приобретаются для проведения технического обслуживания, текущих и капитальных ремонтов шахтного автосамосвала МоАЗ 65010</i>
Подраздел 1.3 Сведения о новизне (год производства/выпуска товара)
<i>Запасные части должны быть новыми, не бывшими в употреблении и годом производства не ранее 2022 год</i>
Подраздел 1.4 Этапы разработки / изготовления
<i>Согласно нормативно технической документации производителя</i>
Подраздел 1.5 Документы для разработки / изготовления
<i>Согласно нормативно технической документации производителя</i>
Подраздел 1.6 Код ТН ВЭД и другие международные коды при применимости
<i>Коды ТН ВЭД будут определены во время заключения контракта</i>

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

<i>Запасные части используются для проведения технического обслуживания, текущих и капитальных ремонтов шахтного автосамосвала МоАЗ 65010 на подземном руднике «Каульды» АО «Алмалыкский ГМК».</i>
--

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Подраздел 3.1 Общие условия эксплуатации
<i>Запасные части будут использоваться при эксплуатации шахтного автосамосвала МоАЗ 65010 в подземных условиях с повышенной запыленностью, сыростью и высоких температур окружающего воздуха. Температура в зоне эксплуатации под землей до плюс 30⁰С. Температура на поверхности, согласно КМК 2.01.01. -94. Абсолютно минимальная минус 20,5⁰ С, абсолютно максимальная плюс 44,8⁰ С.</i>
Подраздел 3.2 Дополнительные/специальные требования к эксплуатации
<i>Не требуется</i>
Подраздел 3.3 Требования к расходам на эксплуатацию товара
<i>Не требуется</i>

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров
<i>Согласно приложению №1.</i>
Подраздел 4.2. Требования к надежности
<i>Все запасные части должны быть оригинальными от завода изготовителя</i>
Подраздел 4.3. Требования к составным частям, исходным и эксплуатационным материалам
<i>В соответствии с нормативно-технической документацией завода-изготовителя, детали (запасные части) шахтного автосамосвала МоАЗ 65010 должны обладать достаточную прочность и износостойчивость.</i>

Подраздел 4.4 Требования к маркировке
<i>Согласно нормативно технической документации производителя</i>
Подраздел 4.5 Требования к размерам и упаковке
<i>Согласно нормативно технической документации производителя</i>

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки
<i>Приемка Товара по количеству и по качеству производится на складе «Покупателя. В отношении качества товара приемка осуществляется согласно сертификату качества, выданному производителем, в отношении количества-согласно количеству мест, указанному в транспортной накладной, счёт-фактуре и упаковочному листу.</i>
Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров
<i>Продавец удостоверяет качество поставляемой продукции сертификатом качества производителя или документом, его заменяющим, который следует с продукцией. Продавец предоставляет покупателю оригинал сертификата о происхождении продукции, выданный соответствующим уполномоченным органом страны экспорта или органа, его заменяющего. Продавец в месте с грузом должен отправить покупателю: счёт-фактуру (инвойс), упаковочный лист с указанием наименования и веса продукции, количества мест и вид упаковки, а также кода ТН ВЭД;</i>
Подраздел 5.3 Требования к страхованию товара
<i>Не требуется</i>

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

<i>Согласно нормативно технической документации производителя</i>

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

<i>Согласно нормативно технической документации производителя</i>

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

<i>Срок гарантии не менее 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию</i>

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

<i>Не требуется</i>

РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

<i>В соответствии с нормами и правилами Республики Узбекистан</i>

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

<i>Не требуется</i>

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

<i>Стандартные требования</i>

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ СЛУЖБЫ

Запасные части должны прослужить не менее 12 месяцев с момента установки на оборудование

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К СОПУТСТВУЮЩИМ УСЛУГАМ ПРИ ПОСТАВКЕ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ

Подраздел 14.1. Требования шефмонтажу

Не требуется

Подраздел 14.2. Требования к пуска - наладке

Пуска наладочные работы не требуются

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ, КОМПЛЕКТАЦИИ, МЕСТУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

*Место поставки АО «АГМК» г. Алмалык, Республика Узбекистан.
Срок поставки в II-квартал 2022г.
Поставка на условиях Инкотермс-2020 – СРТ, СІР, DAP – ст. Ахангаран или г. Алмалык.*

РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Дополнительно предоставляемая техническая документация и информация должна быть на русском и/или узбекском языке

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ


№ п/п	Сокращение	Расшифровка сокращения
1	АО «Алмалыкский ГМК»	Акционерное Общество «Алмалыкский горно-металлургический комбинат»
2	Ш/самосвал МоАЗ 65010	Шахтный автосамосвал МоАЗ 65010

РАЗДЕЛ 18. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

№ п/п	Наименование приложения	Количество листов
1	Приложение №1 на закупку запасных частей к шахтного автосамосвалу МоАЗ 65010	1

Разработано:

Главный механик рудника «Каульды»



Барлибаев Х.М.

Согласовано:Заместитель начальника горного отдела
по горным работам АО «Алмалыкский ГМК»

Прокопцов С.И.

Директор рудника «Каульды»



Рустамов О.И

**Приложение №1 к техническому заданию
на закупку запасных частей
к шахтному автосамосвалу МоАЗ 65010**

Спецификация к поставке

№	Наименование	Ед. изм	Кол-во	КОД ТН ВЭД
1	Усилитель потока с арматурой 65011-3436005 на а/с МоАЗ-65010	ШТ	2	✓
2	Гидрораспределитель 75041-3537010 на а/с МоАЗ-65010	ШТ	2	✓
3	Насос дозатор OSPBX200LS на а/с МоАЗ-65010	ШТ	2	✓
4	Соленоид картридж ASSY-6POOL 4215419 на а/с МоАЗ-65010	ШТ	2	✓
5	Подвесная опора 640860011 на а/с МоАЗ-65010	ШТ	4	✓
6	Мотор вентилятора 84074700044 на а/с МоАЗ-65010	ШТ	2	✓
7	Гидрораспределитель, соленоид 65010-3537010 на а/с МоАЗ-65010	ШТ	2	✓
8	Главный гидрораспределитель 7506-8607000 на а/с МоАЗ-65010		2	✓
9	Кольцо замочное диска 373.01031 на МоАЗ-65010		8	

Заместитель начальника горного отдела
по горным работам АО «Алмалыкский ГМК»



Прокопцов С.И.

Главный механик рудника Каульды



Барлибаев Х.М.