



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI NAVOIY SHAHRI

"NAVOIYYO'LLOYIHA" MAS'ULIYATI CHEKLANGAN JAMIYATI

**Nurota shahri E.Sudur MFY Muqumiy va "Shahriston" MFY
Samarqand ko'chalarini joriy ta'mirlash**

SMETA HUJJATLARI

Nusxa 3

Navoiy - 2022 y.

“NAVOIYYO’LLOYIHA”
mas’uliyati cheklangan
jamiyati

Nurota shahri E.Sudur MFY Muqumiy va "Shahriston" MFY
Samarqand ko'chalarini joriy ta'mirlash

SMETA HUJJATLARI

Direktor:



JO'RAYEV N.B.

Bosh muxandis:

JABBOROV I.B.

**Loyiha bosh
muxandisi:**


BOBOYOROV G'.S.

**Smeta bo'limi
boshlig'i:**

ERGASHEVA M.R.

Navoiy – 2022 y.

"TASDIQLAYMAN"



Nurota shahri E. Sudur MFY Muqumiy va "Shahriston" MFY Samarqand ko'chalarini joriy ta'mirlash bo'yicha "Smeta hujjatlari" ni ishlab chiqishga

TEXNIK TOPSHIRIQ

(2 NUSXADA TAYORLANDI)

Bosh loyihachi
Yordamchi
loyihachilar
Bosh pudratchi

Loyihalash
uchun asos

Qurilish turi

Ob'ektning joylashuvi
urni

Loyihashtirish bosqichi

Joyning tavsifi

Qurilish ishlarini
boshlash
Qurilish ishlarini tugallash

Yo'l muhandislik
inshootlarining mavjudligi

Loyihalanayotgan yo'lning
asosiy ko'rsatkichlari

"Navoiyyo'lloyiha" mas'uliyati cheklangan jamiyati
Zarurat bo'lganda "Buyurtmachi" bilan kelishilgan holda jalb qilinadi

"Buyurtmachi" tomonidan tanlab aqilanadi.

**Nurota tuman Obodonlashtirish boshqarmasining 2022 yilda tuman
(shahar) ichki yo'llarini ta'mirlash bo'yicha MANZILLI DASTURI
va texnik topshirig'i**

Joriy ta'mirlash

Navoiy viloyati Nurota shahri

(obekt joylashgan viloyat tuman)

E. Sudur MFY va "Shahriston" MFY

Smeta hujjatlari.

Shahar hududi

(loyihalanayotgan hudud joylashuvi)

2022 yil

2022 yil

Nurota shahar bosh rejasiga asosan aniqlanadi

(qanday: topografik, ayronusxalar, qidiruv ishlari
jarayonida aniqlanishi kursatilsin)

E. Sudur MFY Muqumiy ko'chasing joriy ta'mirlanadigan qismining umumiy uzunligi – 0,784km, shundan:

Uzunligi L=434m bo'lgan ko'cha qatnov qismining kengligi –4,5m, yo'l cheti kengligi 2x0,5m.

Uzunligi L=136m bo'lgan ko'cha qatnov qismining kengligi –4,0m, yo'l cheti kengligi 2x0,5m.

Uzunligi L=214m bo'lgan ko'cha qatnov qismining kengligi –3,5m, yo'l cheti kengligi 2x0,5m.

Ushbu ko'chalar uchun quyidagicha yo'l to'shamasi qo'llanilsin:

Shag'al-qum aralashmasidan H=15sm qalinlikda asos yotqizish.

Bitum sepish (подгрунтовка).

Mayda donali issiq zich a.beton qorishmasidan (Tip B, Marka-I) H=5 sm. qalinlikda qoplama qurish.

Yo'l chetlarini shag'al-qum aralashmasi bilan (GOST 25607-94, S7) H=5 sm. qalinlikda mustahkamlash.

Harakat xafvsizligini ta'minlash maqsadida zarur yo'l belgilari bilan jihozlash.

"Shahriston" MFY Samarqand ko'chasing joriy ta'mirlanadigan qismining umumiy uzunligi – 0,2km,

qatnov qismining kengligi –4,5m, yo'l cheti kengligi 2x0,75m.

Quyidagicha yo'l to'shamasi qo'llanilsin:

Qatnov qismi yuzasida paydo bo'lgan chuqurchalarni mayda donali issiq a.beton qorishmasi bilan H=5cm. qalinlikda qayta tiklash (ямочный ремонт).

Mavjud yo'l qora qoplama ustidan bitum sepish (подгрунтовка).

Mayda donali issiq zich a.beton qorishmasidan (Tip B, Marka-I) H=5sm qalinlikda qoplama qurish.

Yo'l chetlarini shag'al-qum aralashmasi bilan (GOST 25607-94, S7) H=5 sm. qalinlikda mustahkamlash.

Harakat xafvsizligini ta'minlash maqsadida zarur yo'l belgilari bilan jihozlash.

**Loyihalashtirish uchun
boshlang'ich ma'lumotlar**

**Loyihalarni ishlab chiqishni
tugatish muddati
Qurilishni resurslar bilan
ta'minlash
Kapital qo'yilmalarning
mo'ljallanayotgan hajmi va
moliyalashtirish manbalari**

**Qurilishni tugatish
va quvvatlarni ishga
tushurishning
mo'ljallanayotgan muddatlari
Qurilishning alohida shart-
sharoitlari**

**Standartlarga rioya qilish
talablari
Topshirish – qabul qilish
tartibi**

**BUYURTMACHI:
Nurota tuman Obodonlashtirish
boshqarmasi vakili**

“ ” 2022 y.

**KELISHILGAN:
Bosh loyihachi tashkilot
“Navoiyyo'lloyiha” MChJ direktori**

“ ” 2022 y.

E. Sudur MFY va "Shahriston" MFY ko'chalarining umumiy uzunligi va qiymati Nurota tuman Obodonlashtirish boshqarmasining 2022-yilda tuman (shahar) ichki xo'jalik yo'llarini ta'mirlash bo'yicha ishlab chiqqan MANZILLI DASTURI ijrosini joylarda ta'minlash maqsadida ajratilgan mablag'larga muvofiq shakllantirilsin. Asosiy qurilish materiallari va konstruksiyalarining sifati, olish manbalari, transport tashish sharoitlari, temirbeton konstruksiyalari, detallari va maxsulotlar tayyorlovchi zavod va bazalar, yuk tushirish yo'llari, yo'l qorish materiallari karerlarning mavjudligi to'q'risidagi ma'lumotlar, loyihaning smeta hujjatlarida hisobga olinishi kerak bo'lgan ustama xarajatlar, imtiyozlar miqdori, ish hajmi, qo'shimcha yoki boshqa xarajatlarga koeffitsientlar "Buyurtmachi" tomonidan taqdim qilingan ma'lumotlarga asosan shakllantirilsin. Shartnomada aniqlanadi.

Mahalliy materillardan foydalanishga ustuvorlik berilib ishchi loyihada aniqlanadi.


Moliyalashtirish manbai:
Mahalliy budjet mablag'lari hisobidan.

Loyihalashtirilayotgan ishlar hajmidan va texnologik talablardan kelib chiqqan holda aniqlanadi.

Seysmiklik darajasi – QMQ ga binoan qabul qilinadi.

SHNQ 2.07.01-03"Shaharsozlik"; SHNQ 2.05.02-07"Avtomobil yo'llari"

Smeta hujjatlari ushbu texnik topshiriq talablariga binoan qabul qilinadi. Smeta hujjatlari qurilish materiallari va mashina-mexanizimlar hamda material-texnik resurslar narxining "Buyurtmachi" tomonidan taqdim qilingan "Kelishuv bayonnomasi" ga asosan hisoblab chiqilishi lozim. Smeta hujjatlari 3 nusxada va amaldagi standartlar bo'yicha rasmiylashtirilgan bo'lishi kerak..


(imzo)



N. Jo'rayev



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI NAVOIY VILOYATI
NUROTA TUMANI HOKIMLIGI OBODONLASHTIRISH BOSHQARMASI

210700, Nurota shahri, M.Raximov ko'chasi, Tel: (8 436) 523-18-51, Faks: 523-18-51.

2022 yil «05» 05

№ 01-15/90

“Навоийўллойиҳа” МЧЖ

директори Н.Жўраева

Нурота туман Ободонлаштириш бошқармаси Сизга шуни ёзиб маълум қиладики, 2022 йил Нурота туманида маҳаллий бюджет маблағлари ҳисобидан ички хўжалик йўлларини таъмирлаш объектларининг лойиҳа-смета ҳужжатларини тайёрлашда ва бошланғич нархларни шакллантиришда Навоий вилояти АЙББ томонидан тасдиқланган, Навоий вилояти ҳокимлиги ЯБХ ИК билан келишилган “Келишув баённомаси” да келтирилган нархлардан фойдаланишингизни тавсия этамиз.

- Пудратчи ташкилотларнинг бошқа харажатлари - **18%**;
- Транспорт харажатлари Ўзбекистон Республикаси Давлат Архитектура ва Қурилиш Қўмитасининг 2011 йил 31-январдаги №352/11-05-сонли хатида кўрсатилган;
- Таваккалчилик коэффиценти қўлланилмасин;
- Материаллар ва конструкцияларни тайёрлаш-саклаш харажатлари;
- Иш ҳақи (соц. страх билан) – **16 151,0 сўм**;
- “Буюртмачи” нинг бошқа харажатлари - **3%**;
- “Келишув баённомаси” да кўрсатилмаган машина-механизм, материал ва бошқа ресурслар нархлари каталог 2021 йил IV чорак, Прайс-лист ҳамда биржа кодировкаларидан олинсин;
- Машина-механизмлар учун белгиланган тартибда ўртача нархлар асосида ҳисоблансин;

Нурота туман Ободонлаштириш

бошқармаси бошлиғи:

Р.Сандов

Umumiy ma'lumotlar.

Nurota tuman Obodonlashtirish boshqarmasining 2022-yilda tuman (shahar) ichki yo'llarini ta'mirlash bo'yicha MANZILLI DASTURI ijrosini joylarda ta'minlash maqsadida Nurota shahri E. Sudur MFY Muqumiy va "Shahriston" MFY Samarqand ko'chalarini joriy ta'mirlash bo'yicha "Smeta hujjatlari" Nurota tuman Obodonlashtirish boshqarmasining texnik topshirig'i asosida "Navoiyyo'lloyiha" mas'uliyati cheklangan jamiyati tomonidan ishlab chiqilgan.

Nurota shahri E. Sudur MFY Muqumiy va "Shahriston" MFY Samarqand ko'chalarini joriy ta'mirlash uchun loyihaviy ma'lumotlar to'plash maqsadida Nurota tuman Obodonlashtirish boshqarmasi hamda "Navoiyyo'lloyiha" mas'uliyati cheklangan jamiyati mutaxassisleri hamkorlikda ta'mirlanadigan ichki yo'llarning mavjud holati joyida o'rganib chiqilib nuqsonlar qaydnomasi tuzilgan. Nuqsonlar qaydnomasi Nurota tumani hokimining o'rinbosari tomonidan tasdiqlanib, "Buyurtmachi" tashkilot Nurota tuman Obodonlashtirish boshqarmasi bilan kelishilgan. Ushbu nuqsonlar qaydnomasiga asosan smeta-hujjatlari ishlab chiqilgan.

E. Sudur MFY Muqumiy ko'chasining mavjud holati – qisman shag'alli bo'lib, ko'chani joriy ta'mirlashda quyidagicha ish turlari amalga oshiriladi:

1. Shag'al-qum aralashmasidan H=15sm qalinlikda asos yotqizish.
2. Bitum sepish (подгрунтовка).
3. Mayda donali issiq zich a.beton qorishmasidan (Tip B, Marka-I) H=5sm qalinlikda qoplama qurish.
4. Yo'l chetlarini shag'al-qum aralashmasi bilan (GOST 25607-94, S7) H=5sm. qalinlikda mustahkamlash.
5. Harakat xavfsizligini ta'minlash maqsadida 2-dona imtiyoz yo'l belgi ekranlarini (2.4) d=76mm. devor qalinligi 3,5mm. bo'lgan metall ustunlarga o'rnatish.

"Shahriston" MFY Samarqand ko'chasining mavjud holati – qora qoplamali bo'lib, ko'chani joriy ta'mirlashda quyidagicha ish turlari amalga oshiriladi:


1. Qatnov qismi yuzasida paydo bo'lgan chuqurchalarni mayda donali issiq a.beton qorishmasi bilan H=5cm. qalinlikda qayta tiklash (ямочный ремонт).
2. Bitum sepish (подгрунтовка).
3. Mayda donali issiq zich a.beton qorishmasidan (Tip B, Marka-I) H=5sm qalinlikda qoplama qurish.
4. Yo'l chetlarini shag'al-qum aralashmasi bilan (GOST 25607-94, S7) H=5sm. qalinlikda mustahkamlash.
5. Harakat xavfsizligini ta'minlash maqsadida 2-dona imtiyoz yo'l belgi ekranlarini (2.4) d=76mm. devor qalinligi 3,5mm. bo'lgan metall ustunlarga o'rnatish.

Ta'mirlanadigan ko'chalarning rejasi ishlab chiqilib, Nurota tumani hokimining o'rinbosari tomonidan tasdiqlanib, "Buyurtmachi" tashkilot Nurota tuman Obodonlashtirish boshqarmasi tomonidan kelishilgan.

Smeta hujjatlarining bahosi "Buyurtmachi" tomonidan taqdim qilingan "Kelishuv bayonnomasi" ga asosan shakllantirilgan.

Smeta hujjatlarini ishlab chiqishda zarur miqdordagi mayda donali issiq zich a.beton qorishmasi "Ashraf" X/K tasarrufidagi ABZ dan, boshqa turdagi qurilish materiallarini esa ob'yektga yaqin masofalarda joylashgan ishlab chiqarish korxonalari va karyerlardan olish ko'zda tutilgan.

Tuzdi:



Arziyev F.

Tekshirdi:

Jabborov I.

ЖАМЛАМА СМЕТА ҲИСОБ-КИТОБИГА ТУШУНТИРИШ ХАТИ

НУРОТА ШАХРИ Э СУДУР МФЙ МУКУМИЙ ВА ШАХРИСТОН МФЙ САМАРКАНД КУЧАЛАРИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ

Смета ҳужжатлари Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 11 июнь 2003 йилдаги №261 буйруғи ва амалдаги норматив ҳужжатлари ва Нурота тумани ҳокимлиги ободонлаштириш бошкармаси томонидан тасдиқланган техник топшириғига асосан ишлаб чиқилди.

Смета ҳужжатларида қурилиш материаллари ва машина механизмлар нархлари Ўзбекистон Республикаси қурилиш ва ишлаб чиқаришда қўлланиладиган материал-техник ресурсларнинг амалдаги нархлар ҳамда Нурота тумани ҳокимлиги ободонлаштириш бошкармаси томонидан берилган 5-май 2022 йилдаги №01-15/90 сонли хати ва келишув баёнига асосан ҳисоблаб чиқилди.

Объектнинг бошланғич нархлар баҳосини ҳисоблашда буюртмачи маълумотларига асосан пудратчининг бошқа харажатлари 18 % ,ҚҚС 15% қўлланилди.

Объектнинг бошланғич баҳоси тавсиявий характерга эга бўлиб яқуний баҳоси танлов (тендер) савдолари ўтгандан кейин буюртмачи томонидан аниқланади.

Смета ҳужжатлари ABC4-UZ (2021.2) дастури асосида ишлаб чиқилди.

Объектнинг бошланғич тавсиявий смета баҳоси:

517 098,014 минг сўмни ташкил қилади.

Смета бўлими бошлиғи:



Эргашева М.

**РЕКОМЕНДУЕМЫЙ РАСЧЕТ СТАРТОВОЙ СТОИМОСТИ
ОБЪЕКТА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ.**

**НУРОТА ШАХРИ Э СУДУР МФЙ МУКУМИЙ ВА ШАХРИСТОН МФЙ САМАРКАНД
КУЧАЛАРИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ**

№	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ	Цена
		тыс. сум
1	2	3
1	ЗАТРАТЫ НА ОСНОВНУЮ ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ С УЧЕТОМ СОЦ. СТРАХОВАНИЕ	9 251,145
2	ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	35 061,669
3	ЗАТРАТЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ	302 187,505
4	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ	23 460,556
5	ИТОГО ПО РЕСУРСАМ	369 960,875
6	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА 18%	66 592,957
7	ИТОГО	436 553,832
8	НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ 15%	65 483,075
9	ИТОГО	502 036,907
10	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ЗАКАЗЧИКА	15 061,107
11	ИТОГО	517 098,014
12	ВСЕГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ	517 098,014

ЗАКАЗЧИК

МП



ИСПОЛНИТЕЛЬ

МП



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Навоий вилояти

210100 Navoiy sh. Zarapetyana-10, Tel-Fax (436)- 220-50-01. navoi.ex@mail.ru www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: YILMURATOV DIYORJON FAYZULLAEVICH

Sana: 24-08-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 58236

Obyekt nomi «Navoiy viloyati Nurota shahri E.Sudur MFY Muqumiy va Shahriston MFY Samarqand ko'chalarini joriy ta'mirlash.»

Buyurtmachi - "Nurota tuman obodonlashtirish boshqarmasi".

Bosh loyihachi - "Navoiyyo'lloyiha" MChJ.

Litsenziya AL-001288-sonli 20.07.2020 yilda berilgan, amal qilish muddati cheklanmagan.

Moliyalashtirish manbai - Byudjet mablag'lari.

Bosh pudratchi - Tender savdolari asosida aniqlanadi.

Qurilish turi Joriy ta'mirlash.

Murojaat raqami: № 56676

1. Loyihalash uchun asos

1.1. Navoiy viloyati Nurota shahri E.Sudur MFY Muqumiy va Shahriston MFY Samarqand ko'chalarini joriy ta'mirlash bo'yicha texnik topshiriq Nurota tuman obodonlashtirish boshqarmasi boshligi tomonidan tasdiqlangan 2022 yil.

1.2. Navoiy viloyati Nurota shahri E.Sudur MFY Muqumiy va Shahriston MFY Samarqand ko'chalarini joriy ta'mirlash bo'yicha nuqsonlar qaydnomasi Nurota tuman hokimining orinbosari Sh.Rustamov tomonidan tasdiqlangan 2022 yil.

1.3. Mahsulot o'rtacha tashish masofasi Nurota tuman obodonlashtirish boshqarmasi yo'l nazoratchisi N.Rustamov tomonidan tasdiqlangan 2022 yil.

1.4. Smeta xujjatini ishlab chiqish uchun 05.05.2022 yilda 01-15/90-sonli buyurtmachi tomonidan berilgan dastlabki malumotlar.

1.5. Buyurtmachi Nurota tuman Obodonlashtirish boshqarmasi boshlig'i R.Saidov tomonidan 2022 yilda tasdiqlangan Nurota tuman Obodonlashtirish boshqarmasi tasarrufidagi ichki xo'jalik yo'llarini joriy ta'mirlash ishlariga ishlab chiqariladigan smeta hujjatlarida qo'llaniladigan narxlarning kelishuv bayonnomasi.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

2.1. Navoiy viloyati Nurota shahri E.Sudur MFY Muqumiy va Shahriston MFY Samarqand ko'chalarini joriy ta'mirlash bo'yicha texnik topshiriq Nurota tuman obodonlashtirish boshqarmasi boshligi tomonidan tasdiqlangan 2022 yil.

2.2. Navoiy viloyati Nurota shahri E.Sudur MFY Muqumiy va Shahriston MFY Samarqand ko'chalarini joriy ta'mirlash bo'yicha nuqsonlar qaydnomasi Nurota tuman hokimining orinbosari Sh.Rustamov tomonidan tasdiqlangan 2022 yil.

2.3. Navoiy viloyati Nurota shahri E.Sudur MFY Muqumiy va Shahriston MFY Samarqand ko'chalarini joriy ta'mirlash smeta hujjatlari.

Buyurtmachi tomonidan taqdim qilingan ob'ektning boshlang'ich smeta bahosi QQS bilan 502 036,907 ming so'mni tashkil qiladi.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

3.1. Hudud va qurilish maydonining xususiyatlari.

Iqlim mintaqasi - IVA.

Qurilish maydoning iqlim zonasi - II.

Xisobiy qishki tashqi havo xarorati - 15°C .

Standart qor yuki - 0,50kPa.

Standart shamol bosimi - 0,38kPa.

Tuproqni muzlashining standart chuqurligi - 0,88m.

Qurilish hududining seysmikligi - 7 ball.

Tasdiqlangan nuqsonlar dalolatnomasi asosan Navoiy viloyati Nurota shahri E.Sudur MFY Muqumiy va Shahriston MFY Samarqand ko'chalarini joriy ta'mirlash ishlari quyidagicha:

E.Sudur MFY Muqumiy ko'chasi:

- Shagal-qum aralashmasidan $H=15\text{sm}$ qalinlikda asos yotqizish;
- Bitum sepish;
- Mayda donali issiq zich a/beton qorishmasidan $h=5\text{sm}$ qalinlikda qoplama qurish;
- Yo'l chetini QSHA sidan $H=5\text{sm}$ qalinlikda mustahkamlash;
- Imtiyoz yo'l belgi ekranlari;
- Yo'l belgi ustunlarini o'rnatish ishlari.

Shahriston MFY Samarqand ko'chasi:

- Qatnov qismi yuzasidagi chuqurchalarni mayda donali issiq asfaltbeton qorishmasidan $h=5\text{sm}$ qalinlikda qayta tiklash;
- Bitum sepish;
- Mayda donali issiq zich a/beton qorishmasidan $h=5\text{sm}$ qalinlikda qoplama qurish;
- Yo'l chetini QSHA sidan $H=5\text{sm}$ qalinlikda mustahkamlash;
- Imtiyoz yo'l belgi ekranlari;
- Yo'l belgi ustunlarini o'rnatish ishlari.

4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

4.1. Loyihada ko'zda tutilmagan.

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

5.1. Buyurtmachi ushbu ishchi loyihani quyidagi tashkilotlar bilan kelishilgan:

- Nurota tuman hokimligi bilan;

- Nurota tuman Obodonlashtirish boshqarmasi bilan.

6. Ekspertiza natijalari.

6.1. Smeta qismi.

Navoiy viloyati Nurota shahri E.Sudur MFY Muqumiy va Shahriston MFY Samarqand ko'chalarini joriy ta'mirlash ishchi loyihasi va smeta hujjatlari O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 11 iyun 2003 yildagi 261-sonli qarori va amaldagi normativ hujjatlarga asosan ishlab chiqilgan. Loyiha-smeta hujjatlari ABS4-UZ (2021-2) dasturi asosida ishlab chiqilgan.

Smeta hujjatlari Navoiy viloyati ichki xo'jalik avtomobil yo'llari 2022 yilda qurish, rekonstruksiya va to'la tamirlash ishlarida loyiha-smeta hujjatlarini ishlab chiqish uchun taklif etiladigan ishchilarni ish haqqi, mashina mexanizmlar, transport xarajatlari va asfalt beton qorishmasi qiymati bo'yicha tuzilgan kelishuv bayonnomasi va O'zbekiston Respublikasi qurilish va ishlab chiqarishda qo'llaniladigan material-texnik resurslarining amaldagi narxlar «Katalogi» (2021yil IV-chorak) dan foydalanib ishlab chiqilgan va qurilish materiallarini viloyatning ishlab chiqaruvchi korxona va tashkilotlarning o'rtacha narxlari.

Navoiy viloyati Nurota shahri E.Sudur MFY Muqumiy va Shahriston MFY Samarqand ko'chalarini joriy ta'mirlash ishchi loyihasi va smeta hujjatlari, loyiha texnik topshirig'i va nuqsonlar qaydnomasiga asosan bajarilgan.

6.2. Ekspertiza tomonidan barcha taqdim etilgan hujjatlar to'liq ko'rib chiqilgan. Ko'rib chiqish davomida aniqlangan kamchiliklar loyiha tashkiloti tomonidan bartaraf etilgan.

6.3. Navoiy viloyati Nurota shahri E.Sudur MFY Muqumiy va Shahriston MFY Samarqand ko'chalarini joriy ta'mirlash ishchi loyihasi va smeta hujjatlari, buyurtmachi taqdim qilgan boshlang'ich taklif bahosi QQS bilan 502 036,907 ming so'mni tashkil etgan.

6.4. Navoiy viloyati Nurota shahri E.Sudur MFY Muqumiy va Shahriston MFY Samarqand ko'chalarini joriy ta'mirlash ishchi loyihasi va smeta hujjatlari ekspertiza ko'rigidan keyin tavsiyaviy smeta bahosi QQS bilan **502 036,907** ming so'm qilib belgilandi, shundan:

- QMI - 436 553,833 ming so'm;

- QQS - 65 483,075 ming so'm;

Bundan tashqari: buyurtmachining boshqa xarajatlari QQS bilan - 15 061,107 ming so'm.

7. Xulosalar.

7.1. Navoiy viloyati Nurota shahri E.Sudur MFY Muqumiy va Shahriston MFY Samarqand ko'chalarini joriy ta'mirlash ishchi loyihasi va smeta hujjatlari belgilangan talablar darajasida bo'lib, kiyingi ko'rib chiqish va tasdiqlash uchun tavsiya etiladi.

7.2. «Bino va inshootlar kapital qurilishi jarayonida loyiha hujjatlarini ishlab chiqish, kelishish va tasdiqlash tartibi va tarkibi» haqidagi SHNK 1.03.01-08 ning 4.2. bandiga asosan ob'ektning taklif qilingan boshlang'ich narxi qurilishni boshlash uchun belgilangan bo'lib pudrat shartnomasini tuzish uchun asos bo'lib xizmat qilmaydi.

7.3. O'zbekiston Respublikasi qurilish va ishlab chiqarishda qo'llaniladigan material-texnik resurslarining amaldagi narxlar «Katalogi» ga kiritilmagan qurilish materiallari, ashyolari, jihozlari narxlari uchun Davlat ekspertiza boshqarmasi javobgarlik ma'suliyatini o'z bo'yniga olmaydi, narxlarni shakillantirish Buyurtmachi zimmasiga yuklatiladi (funksiya regulirovaniya osushestvlyayet Zakazchik).

7.4. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021-yil 17-sentabrdagi 579-son qarori 1-ilova III

bob 29-bandga asosan "Davlat ekspertizasiga taqdim etilgan shaharsozlik hujjatlarining sifati uchun javobgarlik buyurtmachi (loyihalash jarayonida taqdim etilgan dastlabki ma'lumotlarning ishonchliligi nuqtai nazaridan) va ishlab chiquvchi (qabul qilingan loyiha qarorlari va yechimlari) zimmasiga yuklanadi.

Bosh mutaxassis: Nuraliyev Utkir Urmonovich 444451085