


«ТАСДИҚЛАЙМАН»



Наманган вилоят Халқ таълими
бошқармаси тасарруфидаги 46-
максус интернат мактаби
директори Б.Алиматов в/б Б.Алиматов

ТЕХНИК ТОПШИРИҚ

Етказиб берувчиларни танлаб олиш учун

Учқўрғон – 2022

№	Маълумотлар рўйхати	Асосий маълумотлар ва талаблар
1	Махсулот	<ul style="list-style-type: none"> - Верстак столярный школьный - Верстак слесарный школьный
2	Буюртмачи	Наманган вилоят Халқ таълими бошқармаси тасарруфидаги 46-маҳсус интернат мактаби
3	Бажарувчи	Танловдан сўнг аниқланади
4	Буюртмачи манзили	Учқўрғон туман Боғқўча МФЙ Боғқўча 93 уй
5	Танлов хақида эълон:	uzex.uz махсус ахборот порталида
6	Танлашнинг амал қилиш муддати	Танлаш вақти тугагунга қадар
7	Иш бошланиши ва тугаши	Ғолиб ташкилот 10 кун ичидаги махсулотларни етказиб беришталаб этилади.
8	Маблағ манзили	Ўзб. Рес. Вазирлар мажхумасининг 2021 йил 9-сентябрдаги 562-сон қарорига мувофиқ ташкил этилган Президент соврини
9	Алохида талаблар	<p>Барча махсулотлар буюртмачи қўрсатмаси бўйича манзилга соз ва бут холатда етказиб берилиши шарт ва етказиб бериш харажатлари етказиб берувчи томонидан қопланади.</p> <p>Етказилган махсулотлар мутахассис ёрдамида текшириб қабул қилинади</p>
10	Танлов шарти	<ul style="list-style-type: none"> - Ташкилот Гувохномаси, Низоми ва Лицензияси тақдим этилиши шарт - Солиқ ва бошқа йигимлардан қарзи мавжуд эмаслиги тўғрисида худудий солиқ органидан маълумотнома - Банкдан айланма маблағи мавжудлиги маълумотнома ва бу маблағ микдори шартнома суммасининг 20% дан ка бўлмаслиги керак. - Барча махсулотларни буюртмачи томонидан қўрсатилган манзилга етказиб бериш харажатлари етказиб берувчи томонидан 100% қопланади. - Етказиб бериладиган махсулотлар сифатли, техник қисда қўрсатилган талабларга тўлиқ жавоб бериши васоз холатда етказилган манзилда ишчи холатда бўлиши керак. - Шартнома асосида етказиб берилган компьютер техникалари ва жихозлари бўйича ташкилотларидан тавсиянома бўлиши шарт - Махсулотга 12 ой тулиқ кафолат, 24 ой сервис хизмати қўрсатиш ва шу хақида кафолат хати бўлиши шарт.
11	Тўловлар шарти	Тўловлар тузилган шартномага асосан пул ўтказиш ўюли билан ҳисоб-фактура хужжатлари бўйича амалга оширилади.

«ТАСДИҚЛАЙМАН»

Наманган вилоят Халқ таълими
бошқармаси тасарруфидаги 46-
максус интернат мактаби
директори  в/б Б.Алиматов



ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

на предлагаемый нами инструментов и оборудования для комплектации
технологического учебного корпуса 46- специального школы интерната Учкурганского
района.

№	Наименование элемента	Ўлчовб ирли-ги	Сони	Суммаси	Жамисуммаси	Технические характеристи
10	Верстак столярный школьный	Дона	10	1840000	18400000	<p>Назначение верстака Верстаки: столярный В слесарный ВС комбинированный ВК предназначены для занятий трудовому обучению общеобразовательных учреждениях (школах, колледжах, профессиональных училищах). Верстак Е предназначен для выполнения учащимися столярных графических работ. Предназначен для выполнения слесарных, монтажных сборочных и графических работ.</p> <p><i>Устройство верстака</i> Верстак состоит из столешни и подверстачья. На столешнике верстака ВС установлены струбцины, с правой передней стороны столешнице. На столешнице верстака установлены тиски слесарные. С правой и передней части столешницы верстака имеются струбцины и тиски слесарные. Столешница верстака укомплектована двумя съемными шкафами, предназначенными для хранения крепления, обрабатывающих заготовок. В комплект верстака входит табурет с подъемным сидением.</p> <p>Габариты: 1110x610x750h мм</p>
11	Верстак слесарный школьный.	Дона	10	2070000	20700000	Верстак школьный слесарный предназначен для выполнения слесарных, монтажно-сборочных, электротехнических и графических работ в школьных мастерских.

					Имеет массивную столешницу из твердых пород древесины облицованную стальным листом, подстолье на литых чугунных стойках, имеющих отверстия для дополнительного крепления к полу и крючок для подвешивания портфеля. Наличие винтовой пары (винт подъема – чугунный штурвал круглой формы с применением грузовой трапециoidalной резьбы с наружным диаметром винта 20 мм и шагом между гребнями резьбы 5 мм, который производится не нарезанием резьбы, а накаткой резьбы, для плавной, быстрой и долговечной регулировки высоты верстака) позволяет одному человеку без применения дополнительных инструментов быстро и бесступенчато устанавливать столешницу на необходимую для работы высоту.). Высота подъема столешницы от 700 до 900 мм Высота подъема сиденья табурета: от 440 до 570 мм Габариты столешницы: 1000х500 мм Масса, кг: 65
Жами:				39 100 000	