

"УТВЕРЖДАЮ"

Директор ООО „Kino san'ati tahririyati“



А.А. Усмонов

«29» июль 2022г.

ЗАКУПОЧНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ОТБОРУ
оргтехники

Заказчик: ООО „Kino san'ati tahririyati“

Составил:

Ташкент – 2022 г.

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Наименование

Моноблок

Сведение о новине товара

Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в том числе, который не был восстановлен полностью или частично, у которого не были восстановлены потребительские свойства).

РАЗДЕЛ 2. УПАКОВКА

Упаковка должна обеспечивать защиту от воздействия атмосферных осадков, от всякого рода повреждений или коррозий при транспортировании и хранении.

РАЗДЕЛ 3. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Транспортирование комплекта изделий допускается транспортом обеспечивающим безопасную доставку Товара Заказчику в надлежащем виде.

Хранение комплекта изделий следует производить в условиях, исключающих воздействие агрессивных сред и физических воздействий.

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ СДАЧИ И ПРИЕМКИ ТОВАРА, ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ЗАКАЗЧИКА

Дополнительные требования:

1. При прочих равных условиях, предпочтение будет отдаваться изделием а артикулом для региона Азии.
2. Наличие гарантийного пломбирования от производителя.
3. Наличие гарантии от производителя.
4. Предустановленная операционная система.
5. Поставка продукции до склада заказчика.
6. Наличие возможность хранить 3% объема поставки Товара на территории Республики Узбекистан на протяжении гарантийного срока согласно раздела 5.
7. Замена Товара в течение 1 дня с момента направление письма об отказе работы Товара, до подтверждения гарантийного случая.

Условия Квалификация поставщика:

1. У поставщика должно быть право предоставления базовой гарантии на 1 года и расширенной гарантии на +2 года.
2. Поставщик должен соответствовать гарантийным критериям замены оборудования в режиме следующего рабочего дня (Next Day) вне зависимости и до проведения оценки гарантийного случая.

3. Поставщик должен иметь возможность для хранения Товара согласно п.4 раздела 4.. на территории Республики Узбекистан.
4. Оборудование (моноблок) поставляется в виде цельнособранного устройства.

РАЗДЕЛ 5. ГАРАНТИЯ НА ПОСТАВЛЯЕМЫЙ ТОВАР

Предоставление базовой гарантии на 1 года и опциональной дополнительной гарантии на 2 года с момента поставки.

При этом решение о дополнительной гарантии будет приниматься заказчиком по результатам закупочной процедуры при целесообразности.

Гарантийные обязательства прикладываются к каждой поставляемой партии товара.

Процессор	Процессор Core (2C / 4T, 1,2 / 3,4 ГГц, 4 МБ)
Графика	Интегрированная графическая система UHD
Чипсет	Платформа SoC
Память	1 модуль SO-DIMM емкостью 4 ГБ DDR4-3200
Слоты памяти	Два разъема DDR4 SO-DIMM с поддержкой двух каналов
Максимальный объем памяти	До 16 ГБ памяти DDR4-3200
Хранение	1 ТБ HDD 7200 об/мин 2,5" + 256GB SSD NVME
Оптановая память	Никакой
Поддержка систем хранения данных	До двух дисков, 1 2,5-дюймовый жесткий диск + 1 твердотельный накопитель M.2 • 2,5-дюймовый жесткий диск емкостью до 1 ТБ • твердотельный накопитель M.2 емкостью до 512 ГБ
Кард-ридер	Кард-ридер 3-в-1
Оптический	9,0 мм DVD±RW
Аудио чип	Аудио высокой четкости (HD), кодек ALC233
Динамики	3Втx2
Фотоаппарат	HD 720p
Микрофон	2x, Массив
Электропитание	65W 88% адаптер
Дисплей	23,8-дюймовый дисплей стандарта FHD (1920x1080), матрица IPS, антибликовое покрытие
Сенсорный экран	Никакой

Клавиатура	USB Каллиопа Клавиатура, Черный, Русский
Мышь	USB Каллиопа Мышь, черный
Слоты расширения	Два слота M.2 (один для WLAN, один для SSD)
Цвет корпуса	Ворон Черный
Стоять	Полнофункциональная подставка для монитора
Установка	Крепление VESA
Коэффициент формы	AIO (24 дюйма)
Сетевой адаптер	Встроенный 100/1000M
Беспроводная локальная сеть + Блютуз	RTL8822CE 11ac, 2x2 + BT5.0
Задние порты	<ul style="list-style-type: none"> › 2 порта USB 2.0 › 1 порт USB 3.2 Gen 1 › 1 разъем HDMI 1.4 › 1 разъем HDMI › 1 разъем Ethernet (RJ-45) › 1x разъем питания
Левые порты	<ul style="list-style-type: none"> › 2 порта USB 2.0 › 1 порт USB 3.2 Gen 1 › 1x кард-ридер › 1 комбинированный разъем для наушников / микрофона (3,5 мм)
Цвет моноблок	<ul style="list-style-type: none"> › Черный

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Наименование

Ноутбук

Сведение о новине товара

Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в том числе, который не был восстановлен полностью или частично, у которого не были восстановлены потребительские свойства).

РАЗДЕЛ 2. УПАКОВКА

Упаковка должна обеспечивать защиту от воздействия атмосферных осадков, от всякого рода повреждений или коррозий при транспортировании и хранении.

РАЗДЕЛ 3. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Транспортирование комплекта изделий допускается транспортом обеспечивающим безопасную доставку Товара Заказчику в надлежащем виде.

Хранение комплекта изделий следует производить в условиях, исключающих воздействие агрессивных сред и физических воздействий.

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ СДАЧИ И ПРИЕМКИ ТОВАРА, ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ЗАКАЗЧИКА

Дополнительные требования:

1. При прочих равных условиях, предпочтение будет отдаваться изделием а артикулом для региона Азии.
2. Наличие гарантийного пломбирования от производителя.
3. Наличие гарантии от производителя.
4. Предустановленная операционная система.
5. Поставка продукции до склада заказчика.
6. Наличие возможность хранить 3% объема поставки Товара на территории Республики Узбекистан на протяжении гарантийного срока согласно раздела 5.
7. Замена Товара в течение 1 дня с момента направление письма об отказе работы Товара, до подтверждения гарантийного случая.

Условия Квалификация поставщика:

1. У поставщика должно быть право предоставления базовой гарантии на 1 года и расширенной гарантии на +2 года.
2. Поставщик должен соответствовать гарантийным критериям замены оборудования в режиме следующего рабочего дня (Next Day) вне зависимости и до проведения оценки гарантийного случая.
3. Поставщик должен иметь возможность для хранения Товара согласно п.4 раздела 4.. на территории Республики Узбекистан.
4. Оборудование (моноблок) поставляется в виде цельносохранного устройства.

Процессор	Процессор Core i7-1165G7 (4C / 8T, 2,8 / 4,7 ГГц, 12 МБ)
Графика	ВИДЕОКАРТА MX450 2 ГБ GDDR5

Чипсет	Платформа SoC
Память	4 ГБ паяной DDR4-3200 + 4 ГБ SO-DIMM DDR4-3200
Слоты памяти	Одна память, припаянная к системной плате, один слот DDR4 SO-DIMM, поддержка двух каналов
Максимальный объем памяти	Предложение DDR4-3200 до 12 ГБ (4 ГБ в паяном виде + 8 ГБ SO-DIMM)
Хранение	1 ТБ HDD 5400 об/мин 2,5"
Поддержка систем хранения данных	Модель с батареей емкостью 38 Втч: до двух дисков, 1 жесткий диск 2,5" + 1 твердотельный накопитель M.2 • 2,5-дюймовый жесткий диск до 1 ТБ • твердотельный накопитель M.2 2242 до 512 ГБ • твердотельный накопитель M.2 2280 до 1 ТБ
Кард-ридер	Кард-ридер 4-в-1
Оптический	Никакой
Аудио чип	Аудио высокой четкости (HD), кодек ALC3287
Динамики	Стереодинамики, 1,5 Вт x2, Audio
Фотоаппарат	HD 720p с затвором конфиденциальности
Микрофон	2x, Массив
Батарея	Встроенный 38Wh
Максимальное время автономной работы	Модель с батареей 38 Втч: 2018: 5,5 ч Локальное видео (1080p) playback@150nits: 8,5 ч
Адаптер питания	Круглый наконечник мощностью 65 Вт (2-контактный, настенный)
Дисплей	15.6" FHD (1920x1080) IPS 300nits Антибликовое покрытие
Сенсорный экран	Никакой
Клавиатура	Без подсветки, английский
Цвет корпуса	Арктический серый
Поверхностная обработка	IMR (Декорирование в пресс-форме роликом)
Материал корпуса	ПК + ABS (сверху), ПК + ABS (снизу)
Сетевой адаптер	Никакой
Беспроводная локальная сеть + Блютуз	11ac, 2x2 + BT5.0
Стандартные порты	<ul style="list-style-type: none"> • 1 порт USB 2.0 • 1 порт USB 3.2 Gen 1 • 1x USB-C 3.2 Gen 1 (поддержка только передачи данных) • 1x HDMI 1.4b • 1x Кард-ридер • 1x комбинированный разъем для наушников / микрофона (3,5 мм)

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Наименование

Принтер

Сведение о новине товара

Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в том числе, который не был восстановлен полностью или частично, у которого не были восстановлены потребительские свойства).

РАЗДЕЛ 2. УПАКОВКА

Упаковка должна обеспечивать защиту от воздействия атмосферных осадков, от всякого рода повреждений или коррозий при транспортировании и хранении.

РАЗДЕЛ 3. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Транспортирование комплекта изделий допускается транспортом обеспечивающим безопасную доставку Товара Заказчику в надлежащем виде.

Хранение комплекта изделий следует производить в условиях, исключающих воздействие агрессивных сред и физических воздействий.

Тип печати	черно-белая
Технология печати	лазерная
Размещение	настольный
Максимальный формат	A4
Количество страниц в месяц	80000
1200 x 1200 dpi	Автоматическая двусторонняя
Время выхода первой страницы (A4 режим готовности)	Не более 7 секунд
Время выхода первой страницы (A4 спящий режим)	Не более 9 секунд
Время выхода первой копии (режим готовности)	Не более 8 секунд
Время выхода первой копии (спящий режим)	Не более 10 секунд
Скорость печати ч/б	38 стр/мин
Тип сканера	планшетный/протяжный

Максимальный размер сканирования	216 x 356 мм
Разрешение сканера	600 x 600 dpi
Устройство автоподачи	двустороннее
Емкость устройства автоподачи	50 листов
Особо отмечено	2-сторонняя печать Двухдиапазонный адаптер Wi-Fi для беспроводного подключения Встроенные функции безопасности Экономия энергии до 24 % Лазерный картридж увеличенной емкости
Отображение информации	цветной ЖК-дисплей
Диагональ дисплея	5 дюйм
Стандартные порты	высокоскоростной порт USB 2.0; 1 хост-порт USB на задней панели; 1 порт USB на передней панели; сетевой разъем Gigabit Ethernet 10/100/1000BASE-T; 802.3az (EEE)
В комплекте	дополнительно увеличенный картридж

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Наименование

Монитор

Сведение о новине товара

Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении)

РАЗДЕЛ 2. УПАКОВКА

Упаковка должна обеспечивать защиту от воздействия атмосферных осадков, от всякого рода повреждений или коррозий при транспортировании и хранении.

РАЗДЕЛ 3. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Транспортирование комплекта изделий допускается транспортом обеспечивающим безопасную доставку Товара Заказчику в надлежащем виде.

Хранение комплекта изделий следует производить в условиях, исключающих воздействие агрессивных сред и физических воздействий.

Светодиодная функция	Спецификация
Размер дисплея	Диагональ 60,5 см (23,8 дюйма)
Выделительный шрифт	ИПС
Активная область панели	52,70 см x 29,65 см (20,75 x 11,67 дюйма)
Яркость	300 нит
Шаг пикселя	0,2745 (H) мм x 0,2745 (V) мм 93 ИЦП
Цветовая гамма	72%
Поддержка цвета	До 16,7 миллионов цветов
Частота	Горизонтальный VGA: от 30 К до 80 кГц HDMI: от 30 К до 86 кГц Вертикальный VGA: от 50 до 60 Гц HDMI: от 48 до 75 Гц
Входы	1 VGA 1 разъем HDMI 1.4 HDCP на цифровых входах

Угол обзора	Горизонтальный угол обзора (типичный): 178 градусов Вертикальный угол обзора (номинал): 178 градусов
Разрешение (рекомендуется)	1920 x 1080 при 60 Гц
Относительное удлинение	16:9
Статический коэффициент контрастности	До 1000:1
Коэффициент динамической контрастности	До 10 000 000:1
Время ответа	5 мс от серого до серого (GtG) с овердрайвом 14 мс GtG (номинал) 28 мс GtG (максимум)
Энергопотребление	22 Вт (максимум)
Наклон	от -5 до +21 градуса
Электропитание	Внешний
Размеры	Ш x Г x В (распакованный): 53,98 x 19,35 x 46,0 см (21,25 x 7,62 x 18,11 дюйма)
Вес	Распакованный: 4,04 кг (8,91 фунта)

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Наименование

Пилот

Тип	Сетевой фильтр
Максимальная нагрузка	2200Вт
Напряжение сети	220В
Номинальная сила тока	10 А
Количество розеток	5