

“ТАСДИҚЛАЙМАН”
Махаллабай ишлаш ва
тадбиркорликни ривожлантириш
аентлигининг Тошкент шаҳар
бошкармаси бошлиғи



31.08



O.Yamnov

2022

МУНДАРИЖА

1. Харид килинаётган асбоб-ускуна ва меҳнат қуролларининг (тикув машина, оверлок ва бошқалар) хусусиятлари ва қўлами.....
2. Таъминотчига қўйиладиган талаблар.....
3. Асбоб-ускуна ва меҳнат қуролларини (тикув машина, оверлок ва бошқалар) етказиб бериш ва хизмат кўрсатиш.....
4. Иш жойи ва вакти
5. Бошка шартлар.....

Асбоб-ускуна ва меҳнат қуролларини (тикув машина,

оверлок ва бошқалар) харид қилиш бўйича

ТЕХНИК ТОПШИРИҚ

Тошкент - 2022 й.

1. Харид қилинаётган асбоб-ускуна ва меҳнат қуролларининг (тикув машина, оверлок ва бошкалар) (кейинги ўринда асбоб-ускуналар) хусусиятлари ва кўлами.

Тикув машинасининг техник параметрлари Шайхонтохур туман ҳокимининг биринчи ўринбосари Р.Ашурматовнинг 2022 йил 6 июлдаги 02/03-сон йигилиш баёнига мувофиқ шакллантирилди.

1.1 Тикув машинасининг техник параметрлари:

- Серво моторли, иккита қайчили, 300 мм*120 мм тикув сифимига эга, очик паддонли автомат тикув машинкаси;
- Тикишни бажариш жойи янада кенг ва кулай 300 мм*120 мм;
- Ҳил (хар ҳил) декоратив дизайнли чок тика оладиган (камида 18 ҳил);
- Ўрта ва қалин материаллар учун мўлжалланган;
- 5000 тикув/мингача бўлган тикув тезлиги туфайли юкори маҳсулдорлик;
- Игна кўтарилиши максимум 13 мм;
- Игна ДБХ1 #9 -#18;
- Автоматик функцияларга эга (закрепка, лапка кўтарилиши, автоматик ип кесиш ва бошкалар);
- Жим ишлаш, машинанинг силлик ишлаши, шовкин ва салбий тебранишларсиз ишчининг кулагигини таъминлаши;
- Моментнинг узатилиши машинанинг асосий милида жойлашган ва унинг танасига ўрнатилган кичик ва кучли тишли бўлмаган двигател томонидан амалга оширилши;
- Двигател ва асосий милнинг қувват сарфини сезиларли даражада камайтириши (70% гача тежалиши), тебранишларни камайтириши;
- Бошкарув панели машина корпусига ўрнатилган бўлиши;

1.2. Тикув машинасининг техник параметрлари:

Игна тизими Двх1 Но. 70-110;

Автоматик соқол тизими;

Тикув соҳасида ЛЕД ёруғлик;

Энергия тежайдиган восита;

Ички сенсорли бошкарув панели;

Ички двигателли машиналарга нисбатан 70% энергия сарфи камаядиган;

Двигател ва асосий милнинг янги дизайнни машинанинг ишлаш муддатини оширишга имкон берадиган ва унинг ишончлилигини оширадиган;

Юмшок тикиш, шовкинсиз ишлаш, тебранишлар йўклиги, силлик тезликни созлаш, боскичма-боскич тикиш имконияти ва бошкалар.

2. Пудратчига қўйиладиган талаблар

- 2.1. Харид қилинаётган асбоб-ускуналарга камидаги 5 йиллик кафолат мавжудлиги.
- 2.2. Асбоб-ускуналарига камидаги 3 йилгача бепул хизмат кўрсатиш бўйича кафолат.
- 2.3. Асбоб-ускунага қўйилган техник талабга мос келиши (зарур).
- 2.4. Асбоб-ускуналарни шартнома имзолангандан бошлаб кўпин билан 1 иш куни ичидаги етказиб бериши.
- 2.5. “Етказиб берилган асбоб-ускуна яроқсиз бўлган холда янгисига алиштириб бериш.
- 2.6. Асбоб-ускунани шартномада кўрсатилган муддатда етказиб бериш.

3. Асбоб-ускуналарини етказиб бериш ва хизмат кўрсатиш

- 3.1. Асбоб-ускуналарни шартнома имзолангандан бошлаб кўпин билан 1 иш куни ичидаги буюртмачи томонидан кўрсатилган манзилга етказиб бериши.
- 3.2. Асбоб-ускуналарни етказиб берилган Ўзбекистон Республикаси Конун хужжатлари ва бошка норматив-хукукий хужжатлар талабларига жавоб бериши керак.
- 3.3. Етказиб берилган асбоб-ускуна яроқсиз бўлган холда янгисига алиштириб бериш.
- 3.4. Асбоб-ускуналарга камидаги 5 йиллик кафолат.
- 3.5. Асбоб-ускуналарига камидаги 3 йилгача бепул хизмат кўрсатиш бўйича кафолат.
- 3.6. Асбоб-ускуналар берилган кафолат даврида бузлиб колган ёки яроқсиз ҳолга келиб колган тақдирда асбоб-ускуналарни таъмирлаш ишлари “Таминотчи” томонидан ўрнатилган тартибда амалга оширилади.
- 3.7. Эҳтиёт кисмлар алмаштириши талаб килганда эҳтиёт кисмларни Таъминотчи хисобидандан бепул ўрнатиб бериш.

4. Иш жойи ва вакти

- 4.1. “Таминотчи” асбоб-ускуналарини “Буюртмачи”нинг талабига биноан Тошкент шахар бўйлаб етказиб беради.
- 4.2. Асбоб-ускуналарни етказиб берилган “Буюртмачи”нинг иш вакти давомида амалга оширилади. Иш вакти дам олиш ва байрам кунларидан ташкири, соат 9:00дан 18:00 гача (5/7).
- 4.3. Буюртмачининг талабига биноан етказиб берилган манзили ва вакти ўзгартирилиши мумкин.

5. Бошқа шартлар

- 5.1. Турли хавф хатарлар ва форс можор холатларини олдини олиш максадида “Таминотчининг”нинг доимий иш фаолиятида бўладиган телефони мавжудлигини

таъминланиши шарт.

5.2. “Таминотчининг” телефонлари 24/7 давомида ишлашини таъминлаши шарт.

5.3. “Таминотчининг” телефон ракамлари рўйхатини “Буюртмачига” шартнома тузилгандан сўнг берилишини таъминлаш ҳамда телефон ракамларидаги ўзгаришлар тўғрисида маълумотни бир иш куни давомида Буюртмачининг вакилларига етказилишини таъминлаши шарт.

Асобоб ускуналар сони ва турлари

Тикув машинаси 184 дона.

Таклиф киритди:

Комиссия котиби

Х.Абдуллаев


Х.Абдуллаев
Бош юрист консультант
D. Муродов 