"Тасдикламан"

"Ўзбекгеофизика" АЖнинг Таъминот, курилиш, транспорт, инфратузилма ва ижтимоий масаламар допартаменти рахбари

Т.М. Аликулов 022 лил "оч" <u>Явгяст</u>

"Ўзбекгеофизика" АЖга қарашли Тошкент шаҳар, Учтепа тумани, Тақачи 2а уйда жойлашган Иркин КГП худидаги 3 қаватли Петрофизика лабараторияси биносининг фасад қисмини таъмирлаш бўйича

ТЕХНИК ТОПШИРИК

T/p	Асосий маълумотлар ва талаблар	Асосий маълумотлар ва талабларнинг мазмуни		
1.	Буюртмачи	"Ўзбекгеофизика" АЖ		
2.	Буюртмачининг реквизити	Манзили: Тошкент ш., М. Улуғбек тумани, "Геофизика" махалласи, Буюк келажак кўчаси 5 уй. АТ "Савдогарбанк" Тошкент шахар Миробод филиали. х/р 2021 0000 4004 9502 6001 МФО: 00 439 ИНН: 201 577 724 ОКЕД: 71 120		
3.	Таъмирлаш ишларни бажариш учун асос	Бинонинг фасад қисмини таъмирлаш учун тузилган нуқсонлар далолатномаси		
4.	Объект номи	3 қаватли Петрофизика лабараторияси биноси		
5.	Объектнинг жойлашган манзили	Тошкент шахри, Учтепа тумани, Тақачи кўчаси 2а уй		
6.	Молялаштириш манбаси	Буюртмачининг ўз хисобидан		
7.	Лойиха ташкилоти номи	"GREAT DIZAYN PROJECT" МЧЖ		
8.	Таъмирлаш ишларининг тахминий қиймати	64 523 891 сўм (ҚҚС билан)		
9.	Ишларни бажариш муддати	Шартнома тузилгандан сўнг 10 кун муддат ичида		
10.	Пудратчи ташкилот	Конкурс савдолари асосида танланади.		
11.	Конкурс савдода иштирок этувчиларга талаб килинадиган хужжатлар рўйхати	 ишларни бажариш учун лицензия; гувохнома; талабгор тўғрисида умумий маълумот; ўхшаш объектларда бажарилган ишлар тўғрисида маълумот; соликдан қарзи йўклиги тўғрисида QR кодли маълумотнома; конкурс савдода иштирок этишдан олдин мазкур объект бўйича жойига чикиб умумий холатини ўрганганлиги тўғрисидаги маълумотнома. 		
12.	Конкурс савдоларда иштирок этишга рухсат этилмайди	урганганлиги туғрисидаги маълумотнома. - кайта ташкил этиш (бўлиниш, кўшилиш), тугатиш ёк банкротлик арафасида турганлар; - мол-мулки мусодарага олинганлар хамда муассислик келишув, молиявий иштирок, холдинг ва бошка шаклд ифодаланган бевосита ташкилий-хукукий ёки бирбирига молиявий карамлиги мавжуд ташкилотлар;		

F						
		-судебний ташкилотлар;				
		- инсофсиз иштирокчилар рўйхатида мавжуд				
		ташкилотлар.				
	Пудратчиларга кўйиладиган талаблар.	- ушбу ишларни бажариш учун камида 10 йиллик тажрибага эга бўлиши;				
		- техник топширикга мувофик ишларни сифатли ва				
13.		хавфсиз бажариш кафолати;				
		- керакли малакали ходимлар бўлиши;				
ļ		- тегишли ишларни бажаришда зарур хавфсизлик				
		чораларига риоя килиши.				
	Қўшимча талаблар	Пудратчи объектдаги таъмирлаш ишларини амалга				
		ошириш мобайнида хавфсизлик, ёнгин хавфсизлиги,				
14.		мехнатни мухофаза килиш, энергия ресурсларидан				
		окилона фойдаланиш ва атроф-мухитни мухофаза				
ı		килиш бўйича зарур чораларни таъминлайди.				
-		Пудратчи томонидан бажарилган ишларни топшириш				
	Бажарилган ишларни топшириш тартиби.	ва буюртмачи томонидан кабул килиш жараёни лойиха				
		асосида бажарилган ишларни қабул қилиш акти асосида				
		амалга оширилади.				
		Пудратчи томонидан ишни қабул қилиш вақтида				
		аникланган камчиликларни ўзининг хисобидан				
15.		буюртмачи (мижоз) томонидан белгиланган муддатда,				
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				
		ишни мижозга кайта топшириш билан бартараф этишга				
		мажбурдир.				
		Шунингдек, пудратчи назорат ўлчови операциялари-				
		ни амалга оширади.				

КҚ, АТ ва ИО бўлими бошлиғи

С.А. Халниязов

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ФАСАДА 3-Х ЭТАЖНОГО ЗДАНИЯ ЛАБОРАТОРИИ ПЕТРОФИЗИКИ НА ТЕРРИТОРИИ ИРКИНСКОЙ ПГП АО "УЗБЕКГЕОФИЗИКА" ПО АДРЕСУ: Г.ТАШКЕНТ УЧТЕПИНСКИЙ РАЙОН УЛ.ТАКАЧИ-2A

	Шифр номера			Количество	
N n.m.	шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат		на единицу измеренця	по проектных данным
1	·2	3	4	5	6
- 1	E080 9-001-01	УСТРОЙСТВО ПОСТОВ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ С	HOCT	36,0000	
	ДОП. 1	ПРИМЕНЕНИЕМ ТЕХНОСПОРТА		7:14	
1.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4.1)	челч	34	
1.2	44829	ВЕРЕВКА ОСНОВНАЯ СТРАХОВОЧНАЯ ДИАМЕТРОМ 10-12 ММ ДЛИНОЙ 120 М	HII	0,0083	0,2988
1.3	44830	ВЕРЕВКА ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ РЕЛШНУР ДИАМЕТРОМ 8 ММ ДЛИНОЙ 50	IIIT	0,0083	0.2988
		METPOB		, , , , ,	,
1.4	44831	КАРАБИН АЛЫПИНИСТКИЙ У-І-АА	ШТ	0,025	0,5
1.5	44832	ФРИКЦИОННОЕ ПОДЬЕМНОЕ УСТРОЙСТВО "ДЖУМАР"	IIIT	0,0083	0,2988
1.6	44833	ФРИКЦИОННОЕ СПУСКОВОЕ УСТРОЙСТВО	IIII	0,0042	0,1513
L7.	44834	RAHPOGOXATT) AXERGIO	ШТ	0,0042	0,1512
1.8	44835	ЛЮЛЬКА-СИДУШКА ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ	шт	0,0042	0,1512
2	1504-012-03 ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ		100M2	9,2	300
		ПОЛИВНИИЛАЦЕТАТНАЯ			
21	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,5:1)	челч	9,59	
23	975	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 (0,59) КН (Т)	МАШ-Ч	0,2	1,846
24	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШЧ	0,05	0,4615
25	- 12138	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	M3	0,06	0,5538
26	31054	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ ФАСАДНЫЙ	T	0,038	0,35074
27	35512	ПЕМЗА ШЛАКОВАЯ (ЩЕБЕНЬ ПОРИСТЫЙ ИЗ МЕТАЛДУРГИЧЕСКОГО ПІЛАКА).	M3	0,0003	0,002769
15.	ļ.	МАРКА 600, ФРАКЦИЯ ОТ 5 ДО 10 MM	. FALL	3,000	0,002103
28	44059	ВЕТОПЬ	KT	0,01	0,0923
	E1504-02 5-08	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО	100M2	0,5700	
	XOII. 4	HITYKATYPKE CTEH	****	5.0	
31	1 1522	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,5:1)	челч	51,01	29,0757
34	2499	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	P-IIIAM	0,01	0,0057
-	31440	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	MAIIIU	0,11	0,0627
	31655	ГРУНТОВКИ МАСЛЯНЫЕ, ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ОЛИФА ДЛЯ УЛУЧШЕННОЙ ОКРАСКИ (10% НАТУРАЛЬНОЙ, 90%	T T	0,0075	0,004275
	31033	КОМБИНИРОВАННОЙ)	1	0,0113	0,006441
ų.	31714	RABERICA ANGELITATION	T	0,051	0,02907
. 3	35512	ПЕМЗА ШЛАКОВАЯ (ЩЕБЕНЬ ПОРИСТЫЙ ИЗ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ШЛАКА).	M3	0,0024	0,001368
	1. 1. 1.	МАРКА 600, ФРАКЦИЯ ОТ 5 ДО 10 MM		3,3,4	V, (**)
	35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗБРНИСТОСТЬЮ 40/25	M2	0,84	0,4788
	- 43231	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	T	0,01837	0,010471
4	44059	ВЕТОШЬ	KI	0,31	0,1767
	E1504 -025-05 EO IL 4	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ДЕРЕВУ ЗАПОЛНЕНИЙ ПРОЕМОВ ОКОННЫХ	100M2	0,2800	
	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,5:1)	челч	138,6	38,808
		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШЧ	0,01	0,0028
•	1522			0.09	0,0252
	2499	АВТОМОЕЙЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	MAIIIY		
	2499 31655	ОЛИФА ДЛЯ УЛУЧШЕННОЙ ОКРАСКИ (10% НАТУРАЛЬНОЙ, 90% КОМЕИНИРОВАННОЙ)	T	0,0021	
	2499 31655 31714	ОЛИФА ДЛЯ УЛУЧШЕННОЙ ОКРАСКИ (10% НАТУРАЛЬНОЙ, 90% КОМБИНИРОВАННОЙ) ШПАТЛЕВКА МАСЛЯНО-КЛЕЕВАЯ	T	0,0021	0,01093
	2499 31655	ОЛИФА ДЛЯ УЛУЧШЕННОЙ ОКРАСКИ (10% НАТУРАЛЬНОЙ, 90% КОМЕИНИРОВАННОЙ)	T	0,0021	0,01093
	2499 31655 31714	ОЛИФА ДЛЯ УЛУЧШЕННОЙ ОКРАСКИ (10% НАТУРАЛЬНОЙ, 90% КОМБИНИРОВАННОЙ) ППАТЛЕВКА МАСЛЯНО-КЛЕЕВАЯ ПЕМЗА ПЛАКОВАЯ (ЩЕБЕНЬ ПОРИСТЫЙ ИЗ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ПЛАКА),	T	0,0021	0,000588 0,01093 0,000672 0,2353
	2499 31655 31714 35512	ОЛИФА ДЛЯ УЛУЧПЕННОЙ ОКРАСКИ (10% НАТУРАЛЬНОЙ, 90% КОМЕИНИРОВАННОЙ) ППАТЛЕВКА МАСЛЯНО-КЛЕЕВАЯ ПЕМЗА ПІЛАКОВАЯ (ЩЕБЕНЬ ПОРИСТЫЙ ИЗ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ПІЛАКА), МАРКА 600, ФРАКЦИЯ ОТ 5 ДО 10 ММ	T T M3	0,0021 0,039 0,0024	0,01093 0,000672

Ale states

ГИП

Составил

1Н.Куддусова

Т.Ризаев