

«ТАСДИҚЛАЙМАН»  
Самарқанд минтақавий йўлларга  
буюрмачи хизмати” ДУК директори

С.Маматкулов

## ТАНЛОВ ХУЖЖАТИ

1) Танлов измаси тақи узун таъсиримиздан туради.  
2) танлов измаси тақи таъсиримиздан туради.  
3) танлов измаси тақи таъсиримиздан туради.  
4) танлов измаси тақи таъсиримиздан туради.  
5) танлов измаси тақи таъсиримиздан туради.  
6) танлов измаси тақи таъсиримиздан туради.  
7) танлов измаси тақи таъсиримиздан туради.  
8) танлов измаси тақи таъсиримиздан туради.  
9) танлов измаси тақи таъсиримиздан туради.  
10) танлов измаси тақи таъсиримиздан туради.  
11) танлов измаси тақи таъсиримиздан туради.  
12) танлов измаси тақи таъсиримиздан туради.  
13) танлов измаси тақи таъсиримиздан туради.  
14) танлов измаси тақи таъсиримиздан туради.  
15) танлов измаси тақи таъсиримиздан туради.  
16) танлов измаси тақи таъсиримиздан туради.  
17) танлов измаси тақи таъсиримиздан туради.  
18) танлов измаси тақи таъсиримиздан туради.  
19) танлов измаси тақи таъсиримиздан туради.  
20) танлов измаси тақи таъсиримиздан туради.  
21) танлов измаси тақи таъсиримиздан туради.  
22) танлов измаси тақи таъсиримиздан туради.  
23) танлов измаси тақи таъсиримиздан туради.  
24) танлов измаси тақи таъсиримиздан туради.  
25) танлов измаси тақи таъсиримиздан туради.  
26) танлов измаси тақи таъсиримиздан туради.  
27) танлов измаси тақи таъсиримиздан туради.  
28) танлов измаси тақи таъсиримиздан туради.  
29) танлов измаси тақи таъсиримиздан туради.  
30) танлов измаси тақи таъсиримиздан туради.

Самарқанд 2022 й

## УМУМИЙ ҚИСМ

### **ТАНЛОВДА ИШТИРОК ЭТИШ ТАКЛИФИ**

#### **1. Умумий ҳолат**

- 1.1 Ушбу танлов хужжатлари Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Махкамасининг 2022-йил 31-январдаги 46-сонли қарори талаблари асосида элонга жойлаштириш тендер савдоларини ўтқазиш бўйича қарори.
- 1.2 Танлов мавзуси: Самарқанд минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати ДУК томонидан тендер савдоларига иштирок этиш.
- 1.3 Танлов комиссияси йиғилишининг шакллари - онлайн.

#### **2 Танлов ташкилотчилари**

- 2.1 Буюртмачининг номи – Самарқанд минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати ДУК (бундан кейин "Буюртмачи" деб номланади).
- 2.2 Комиссиянинг ишчи органи танлов комиссияси (бундан кейин - "комиссия").
- 2.4 Танлов камида беш аъзодан иборат Буюртмачи томонидан тузилган танлов комиссияси томонидан ўтказилади.

#### **3. Танлов иштирокчилари**

- 3.1 Мулкчилик шаклидан қатъий назар ҳар қандай юридик шахслар, шу жумладан кичик бизнес субъектлари иштирок этишлари мумкин.
- 4.2-бандда кўрсатилган юридик шахслар бундан мустасно.

#### **4 Танловни ўтказиш тартиби**

- 4.1 Танловда иштирок этиш учун танлов иштирокчиси:
  - а) танлов шартлари билан танишиш учун маълумот порталида жойлаштирилган танлов хужжатларининг электрон версиясини олиш (юклаб олиш);
  - б) танлов хужжатлари талабларига мувофиқ тендер таклифини тақдим этиш;
- 4.2 Иштирокчиларнинг танловда иштирок этишлари тақиқланади:  
қайта ташкил этиш, тугатиш ёки банкротлик босқичида бўлиш;  
"Буюртмачи" билан суд ёки арбитраж ҳолатида бўлиш; ягона реестрда виждонсиз ижро чилар; солиқлар ва бошка мажбурий тўловлар бўйича қарзлар имтиёзли солиқ режимини таъминлайдиган ва ёки молиявий операцияларни (оффшор зоналар) амалга оширишда маълумотни ошкор қилиш ва тақдим этишни назарда тутмайдиган штатларда ёки худудларда рўйхатдан ўтган ва банк хисоб рақамларига эга бўлганлар.
- 4.3 Буюртмачи иштирокчини сотиб олиш тартиб-таомилларида қатнашишдан четлаштиради, агар: иштирокчи тўғридан-тўғри ёки билвосита мижознинг ҳар қандай амалдаги ёки собиқ мансабдор шахсини ёки ходимини ёки бошқа давлат органини ҳар қандай шаклда иш ҳақи, иш таклифи ёки бошқа ҳар қандай қимматбаҳо нарсалар ёки хизматларни таклиф қилиш, бериш ёки беришга рози бўлиш, давлат харидлари жараёнида буюртмачининг ҳар қандай ҳаракатларини амалга ошириш, қарор қабул қилиш ёки ҳар қандай рақобат тартибини қўллаш;
- иширокчи қонунни бузган ҳолда адолациз рақобат устунлиги ёки манфаатлар тўқнашувига эга

#### **5 Танлов тили, ўлчов бирлиги.**

- 5.1 Танлов таклифи ва иштирокчи ва буюртмачи томонидан амалга ошириладиган барча тегишли ёзишмалар ва хужжатлар ўзбек тилида бўлиши керак. Танлов таклифи ўзбек тилига аниқ илова қилинган ҳолда бўлиши керак. Танлов таклифида метрик ўлчов тизимидан фойдаланиш керак.

#### **6. Танлов таклифи ва уни рўйхатдан ўтказиш тартиби**

**6.1** Порталда эълон қилинган танлов иштирокчилари танлов эълонида кўрсатилган манзил бўйича эълонда белгиланган тартибда таклифлар киритадилар.

**6.2** Рақобатчи: тақдим этилган маълумотлар ва ҳужжатларнинг ҳақиқийлиги ва тўғрилиги учун жавобгардир;

**6.3** Тендер таклифи икки қисмдан иборат:

нарх қисми танлов шартларига мос келиши ва қуидаги маълумотларни ўз ичига олиши керак: маҳсулот номи, хизматларнинг қиймати, умумий миқдори, тўлов шартлари, таклифнинг амал қилиш муддати ва бошқалар.

**6.4** Шунингдек, иштирокчи таклифни, шу жумладан барча танлов ҳужжатларини тайёрлаши керак, уларни сканерлаштирилган электрон шаклда маҳсус etender.uzex.uz порталига раҳбарнинг имзоси ва муҳри билан тасдиқланган холда жойлаштириши керак.

**6.5** Тижорат таклифи электрон шаклда тақдим этилади.

**6.6** Техник таклиф қуидаги ҳужжатларни ўз ичига олиши керак: техник ҳужжатлар рўйхати (техник маълумотлар варақалари, фойдаланиш бўйича кўрсатмалар ва бошқалар ёки тақдим этилаётган хизматларнинг тўлиқ ва батафсил тавсифини ўз ичига олган бошқа ҳужжатлар).

**6.7** Ушбу танловга илова қилинган нарх таклифининг мажбурий ҳужжатлари мавжудлигига кўйиладиган талаблар.

**6.8** Комиссия факат ушбу йўриқноманинг талабларига мувофиқ тайёрланган таклифлар учун жавобгардир.

## **7 Таклифлар бўйича танлов тартиби, уларни баҳолаш тартиби ва мезонлари**

**7.1** Эълонда танлов ўтказиладиган вақт сифатида кўрсатилган вақт, танлов иштирокчилари томонидан тақдим этилган танлов таклифларини баҳолаш бўйича танлов комиссияси.

**7.2** Таклифларни кўриб чиқища барча ҳужжатларнинг мавжудлиги ва уларнинг тўғрилиги текширилади. Тегишли ҳужжатлар бўлмаган тақдирда, танлов комиссияси ушбу таклифни кўриб чиқиш ва баҳолаш учун рад этишга ҳақлидир.

**7.3** Танлов комиссияси танлов ғолибини аниқлаш учун рад этилмаган таклифларни танлов ҳужжатларида кўрсатилган мезонларга қараб баҳолайди.

**7.4** Танлов иштирокчиси томонидан тақдим этилган ҳужжатларда мавжуд бўлган маълумотлар аниқланган тақдирда, танлов комиссияси бундай иштирокчини танловда қатнашишдан четлаштиришга ҳақлидир.

**7.5** Таклиф Қонун, меъёрий ҳужжатлар ва танлов ҳужжатлари талабларига мос равишда бўлишлари мумкин, белгиланган тартибда ишлашлари мумкин.

**7.6** Танлов комиссияси агар уни тақдим этган танлов иштирокчиси Қонунда ва қарор қабул қилинадиган талабларга жавоб бермаса ёки танлов иштирокчиларининг таклифи бўйича танлов ҳужжатлари талабларига жавоб бермаса, таклифни рад этади.

**7.7** Тижорат таклифларини баҳолаш жараённида танлов комиссияси талабгорлардан уларнинг таклифларига нисбатан тушунтиришлар сўраши мумкин. Ушбу процедура белгиланган тартибда расмий равишида, ёзма равишида, танлов ташкилотчиси орқали амалга оширилади. Тушунтириш жараённида таклифнинг моҳиятида, шунингдек нархнинг ўзгаришига йўл қўйилмайди.

**7.8** Танлов ҳужжатлари ва таклифида кўрсатилган мезонларга асосланиб шартномани бажариш учун енг яхши шартларни таклиф қилган тендер иштирокчиси ғолиб хисобланади.

## **8 Томонларнинг жавобгарлиги ва мувофиқлиги маҳфийлик.**

**8.1** Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатларида назарда тутилган жавобгарлик қуидагиларга тегишли кирувчи таклифлар ёзувларини юритадиган ва уларнинг хавфсизлиги ва маҳфийлигини таъминлайдиган комиссия аъзолари комиссия раиси ва аъзолари, шунингдек таклифларни ўрганиш учун тузилган ишчи гурух аъзолари, маълумотларни ошкор қилиш, иштирокчилар, комиссиянинг

башқа аъзолари ва жалб қилинган экспертлар билан тил бириктиришга рухсат бериш, шунингдек башқа ноқонуний харакатлар учун. Шартнома бўйича мажбуриятларни бажармаган (микдорий, сифат ва техник кўрсаткичлар бўйича) танлов ғолиби Ўзбекистон Республикаси қонунчилиги ва ёки тузилган шартнома бўйича жавобгар бўлади.

Ишлаб чиқди:

Тендерларни ташкил этиш ва шартномалар

бўйими бошлиғи:

Х.Нарматов

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2022-йил 31-январдаги 46-сонли қарори талаблари асосида элонга жойлаштириш тендер савдоларини ўтқазиш бўйича қарори талабларига мос равишда кўриб чиқилди.


Юрисконсульт:

Ғ.Амироров

**«ТАСДИКЛАЙМАН»**  
**“Самарқанд минтақавий йўлларга**  
**буюртмачи хизмати” ДУК директори**  
**ўринбосари оҳоне К.Химматкулов**

«12 » 08

2022 йил



**Самарқанд шаҳар Телефонный переулок кӯчасини жорий таъмирлаш ишлари**  
**учун ( $L=0.135$ )**

### ТЕХНИК ТОПШИРИК

Т/Р	Асосий маълумотлар ва талаблар жадвали	Асосий маълумотларнинг мазмуни ва талаблари
1	Буюртмачи	“Самарқанд минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати” ДУК
2	Бажарувчи	Танловлар асосида
3	Жорий таъмирлаш учун асос	Ўзбекистон Республикаси Президентининг 18.03.2022 йилдаги ПҚ-172-сон карори.
4	Таъмир тури	Жорий таъмир
5	Объектнинг жойланиган жойи	Самарқанд шаҳар Телефонный переулок кӯчасини жорий таъмирлаш ( $L=0.135$ )
6	Объектнинг бошлангич суммаси	81 347 323 сўм
7	Алоқа учун тел ракам	+998662346229
8	Электрон манзил	<a href="mailto:sam.direksiya@uzavtoyul.uz">sam.direksiya@uzavtoyul.uz</a>
9	Нул бирлиги	Сўмда
10	Жорий таъмирланган учун амалга ошириш муддати	Танлов асосида
11	Йўлнинг асосий кўрсатгичлари	Тасдиқланган лойиха-смета хужжатлари асосида таъмирлаш ишларини бажариш.
12	Стандартларга риоя килини талаблари	Давлат стандартлари
13	Объектнинг буюртмачига топшириш талаблари	Бажарилган жорий таъмир ишлари учун лаборатория синов хulosалари, қурилиш материалларининг сифат сертификатлари, хисоб-варок фактуралар, ишчи чизмалар, маҳалладан кафиллик хати, фото лавҳалар ва қурилиши туталланган объектларни давлат кабул комиссиясига тоннирини далодатномалари.
14	Танлов натижаларига кўра аникланган ғолиб билан икки томонлама шартнома имзоланиб, шартнома разначиликдан рўйхатдан ўтказилгандан сўнг объектни топшириш муддати	40 кун

“Самарқанд МИБХ” ДУК  
 бош мухандиси:

Э.Султонмуродов



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI  
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»  
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Самарқанд вилояти

703003, Samarcand shahri, Ko'ksaroy maydoni-1 "D" bino 2-qavat, Tel:(66) 233-03-89, 233-05-53, E-mail: sam.expert@bk.ru, www.ekspertiza.mc.uz [www.mc.uz](http://www.mc.uz)

Holati: Ijobiy

Direktor: ILMURATOV SHOKIR MARDIYEVICH

Sana:28-07-2022 yil



**Yig'ma ekspert xulosasi № 53646**

**Obyekt nomi** «Samarqand viloyati Samarqand shahar Sayxun MFY Farg'ona ko'chasi, O'rta Xo'jasoat MFY Zaragartepa ko'chasi, Telefonniy pereulok ko'chasi, Nurobod MFY Chexov va Bobur Mirzo ko'chasi, Joyi Chuqur MFY Xo'ja Isxoqi Vali ko'chasi, Gagarin 1- berk ko'chasi va Oqsaroy MFY Saodat ko'chasi 1-proezd ichki yo'llarini joriy ta'mirlash.»

**Buyurtmachi** - Samarqand "Mintaqaviy yo`llarga buyurtmachi xizmati" DUK

**Bosh loyihachi** - "Maroqand Bunyodkor Qurilish" MChJ

**Litsenziya** AL-0001767 son 29.04.2021 yil.

**Moliyalashtirish manbai** - Byudjet.

**Bosh pudratchi** - Tender asosida

**Qurilish turi** Joriy ta`mirlash.

**Murojaat raqami:** № 52375

**1. Loyihalash uchun asos**

1.1. O`zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 18-martdagi PQ-172-son qarori.

1.2. Samarqand "Mintaqaviy yo`llarga buyurtmachi xizmati" DUK muhandisi v.b. E.Sultonmurodov tomonidan tasdiqlangan Nuqsonlar qaytnomasi.

1.3. Samarqand "Mintaqaviy yo`llarga buyurtmachi xizmati" DUK bilan kelishilgan loyiha topshirig`i.

**2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar**

2.1. Kitob 1 - Umumiy tushuntirish xati.

2.2. Albom 1 - Qurilish qismi (AS).

2.3. Kitob 2 - Joriy narxlarda resurslar smetasi. Ish hajmlari ro'yxati.

**3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni**

**3.1.** Qurilish uchastkasining xususiyatlari;

**Ob'ektni joylashtirish :** «Samarqand viloyati Samarqand shahar Sayxun MFY Farg'ona ko'chasi, O'rta Xo'jasoat MFY Zaragartepa ko'chasi, Telefonniy pereulok ko'chasi, Nurobod MFY Chexov va Bobur Mirzo ko'chasi, Joyi Chuqur MFY Xo'ja Isxoqi Vali ko'chasi, Gagarin 1- berk ko'chasi va Oqsaroy MFY, Saodat ko'chasi 1-proezd ichki yo'llarini joriy ta'mirlash.

Yo`l-iqlim zonasasi 4,

Tuman seysmik darajasi-7 bal.

**3.2. Loyiha qabul qilindi:**

- Yo`lning uzunligi – 1,843 km.

- Yo`lning poyining kengligi - 4,0 - 12,0m.

### **3.3.Loyiha quyidagilarni nazarda tutadi:**

#### **1. Samarqand shahar Sayxun MFY Farg`ona ko'chasini joriy ta'mirlash L=173 m.**

- Avtogreyder bilan shag`al yo`lning qatnov qismini tekislash. - 960m<sup>2</sup>

-Chaqiq tosh bilan 3sm qalinlikda tekislash qatlama qurish -28,8 m<sup>3</sup>.

- Avtogudranator bilan yo`l poyiga suyuq bitum sepish 1m2 0,5 litr. - 0,48 ton.

-Issiq zich mayda zarrali asfalt qoplamasini yotqizish 5sm. - 960 m<sup>2</sup>

#### **2. Samarqand shahar O'rta Xo'jasoat MFY, Zaragartepa ko'chasi joriy ta'mirlash L=344 m.**

- Eski yo`l qoplamasini freza yordamida 5 sm qalinlikda kesib olish -160 m<sup>2</sup>.

- Yo`l poyiga frezadan chiqqan material bilan tekislovchi qatlama qurish - 8 m<sup>3</sup>.

- Avtogreyder bilan shag`al yo`lning qatnov qismini tekislash. - 1595m<sup>2</sup>

-QShA bilan yo`l poyi va yo`l chetining cho`kkan qismlariga tekislovchi qatlama qurish -80 m<sup>3</sup>

-Chaqiq tosh bilan 3sm qalinlikda tekislovchi qatlama qurish -47,85 m<sup>3</sup>.

- Avtogudranator bilan yo`l poyiga suyuq bitum sepish 1m2 0,5 litr. - 0,7975 ton.

-Issiq zich mayda zarrali asfalt qoplamasini yotqizish 5sm. GOST-9128-2013 ga muvofiq.- 1595m<sup>2</sup>

-Diametri-530 mm bo`lgan metall quvurini o`rnatish -6m

#### **3. Samarqand shahar Telefonniy pereulok ko'chasini joriy ta'mirlash L=135 m.**

- Eski yo`l qoplamasini freza yordamida 5 sm qalinlikda kesib olish -250 m<sup>2</sup>.

- Yo`l poyiga frezadan chiqqan material bilan tekislovchi qatlama qurish - 12,5 m<sup>3</sup>.

-QShA bilan yo`l poyi va yo`l chetining cho`kkan qismlariga tekislovchi qatlama qurish -20 m<sup>3</sup>

- Avtogreyder bilan shag`al yo`lning qatnov qismini tekislash. - 779 m<sup>2</sup>

-Chaqiq tosh bilan 3sm qalinlikda tekislash qatlama qurish -23,355 m<sup>3</sup>.

- Avtogudranator bilan yo`l poyiga suyuq bitum sepish 1m2 0,5 litr. - 0,38925 ton.

-Issiq zich mayda zarrali asfalt qoplamasini yotqizish 5sm..- 778,5 m<sup>2</sup>

#### **4. Samarqand shahar Nurobod MFY Chexov va Bobur Mirzo ko'chasini joriy ta'mirlash L=344 m.**

##### **Samarqand shahar Nurobod MFY Chexov ko'chasini joriy ta'mirlash L=194 m.**

- Ekskavator gidromolot bilan beton konstruksiyalari buzib, avtosamosvalga ortish.-80 m<sup>3</sup>

-Beton chiqindilarni 5 km masofaga tashib ketish. - 184,0 tn

-QShA bilan yo`l poyi va yo`l chetining cho`kkan qismlariga tekislovchi qatlama qurish -50 m<sup>3</sup>

-Chaqiq tosh bilan 3sm qalinlikda tekislash qatlama qurish -29,1m<sup>3</sup>.

- Avtogudranator bilan yo`l poyiga suyuq bitum sepish 1m2 0,5 litr. - 0,485 ton.

-Issiq zich mayda zarrali asfalt qoplamasini yotqizish 5sm..- 970 m<sup>2</sup>

##### **Samarqand shahar Nurobod MFY Bobur Mirzo ko'chasini joriy ta'mirlash L=150 m.**

- Eski yo`l qoplamasini freza yordamida 5 sm qalinlikda kesib olish -1461 m<sup>2</sup>.

- Yo`l poyiga frezadan chiqqan material bilan tekislovchi qatlama qurish - 73,05 m<sup>3</sup>.

- Avtogudranator bilan yo`l poyiga suyuq bitum sepish 1m2 0,2 litr. - 0,2922 ton.

-Issiq zich mayda zarrali asfalt qoplamasini yotqizish 5sm.- 1461 m<sup>2</sup>

#### **5. Samarqand shahar Joyi Chuqur MFY Xo'ja Isxoqi Vali ko'chasini joriy ta'mirlash L=330 m.**

- Avtogreyder bilan shag`al yo`lning qatnov qismini tekislash. - 1815 m<sup>2</sup>

-QShA bilan yo`l poyi va yo`l chetining cho`kkan qismlariga tekislovchi qatlama qurish -15 m<sup>3</sup>

-Chaqiq tosh bilan 3sm qalinlikda tekislash qatlama qurish -54,45m<sup>3</sup>.

- Avtogudranator bilan yo`l poyiga suyuq bitum sepish 1m2 0,5 litr. - 0,9075 ton.

-Issiq zich mayda zarrali asfalt qoplamasini yotqizish 5sm..- 1815 m<sup>2</sup>

#### **6. Samarqand shahar Gagarin 1 - berk ko'chasini joriy ta'mirlash L=192 m.**

- Eski yo`l qoplamasini freza yordamida 5 sm qalinlikda kesib olish -720 m<sup>2</sup>.

- Yo`l poyiga frezadan chiqqan material bilan tekislovchi qatlama qurish - 36 m<sup>3</sup>.

- Avtogreyder bilan shag`al yo`lning qatnov qismini tekislash. - 920,2 m<sup>2</sup>

-Chaqiq tosh bilan 3sm qalinlikda tekislash qatlama qurish -27,6 m<sup>3</sup>.

- Avtogradranator bilan yo`l poyiga suyuq bitum sepish 1m<sup>2</sup> 0,5 litr. - 0,460 ton.
- Issiq zich mayda zarrali asfalt qoplamasini yotqizish 5sm.- 920,2 m<sup>2</sup>

## **7. Oqsaroy MFY Saodat ko'chasi 1-proezd ichki yo'lini joriy ta'mirlash L=325 m.**

- Avtogreyder bilan shag`al yo`lning qatnov qismini tekislash. - 1522 m<sup>2</sup>
- QShA bilan yo`l poyi va yo`l chetining cho`kkani qismlariga tekislovchi qatlam qurish -50 m<sup>3</sup>
- Chaqiq tosh bilan 3sm qalinlikda tekislash qatlam qurish -42,33 m<sup>3</sup>.
- Avtogradranator bilan yo`l poyiga suyuq bitum sepish 1m<sup>2</sup> 0,5 litr. - 0,7055 ton.
- Issiq zich mayda zarrali asfalt qoplamasini yotqizish 5sm...- 1411 m<sup>2</sup>

### **3.4. Smeta qismi:**

Ishlar qiymatini hisoblash Vazirlar Mahkamasining 2013 yil 11 iyundagi "Investitsiya loyihibalarini amalga oshirishda shartnomaviy joriy narxlarga o'tish to'g'risida" gi 261-sonli qarori, Vazirlar Mahkamasining 2004 yil 12 maydagi "O'zbekiston Respublikasi hukumatining ayrim qarorlariga o'zgartirish kiritish to'g'risida" gi 226-sonli qarori va SHNQ 4..01.16-09 ga muvofiq shartnoma joriy narxlarida qurilish qiymatini aniqlash qoidalariiga muvofiq resurs usulida amalga oshirildi.

Obyektning qiymati joriy narxlarda "O'zbekiston Respublikasi qurilish ishlab chiqarishida foydalilaniladigan moddiy-texnik resurslar uchun joriy narxlar 1-chorak 2022 yil katalogi" dan foydalangan holda resurs usulida hisob-kitob hujjatlari asosida aniqlanadi. Ishlab chiqaruvchi zavodlarning ulgurjisotish narxi, birjalardagi narxlar va ( Samarqand "Mintaqaviy yo'llarga buyurtmachi xizmati" DUK muhandisi v.b. E.Sultonmurodov tomonidan tasdiqlangan kelishuv bayonnomasi.) buyurtmachi tomonidan taqdim etilgan.

Mehnat xarajatlari (1 kishi/soat uchun) Samarqand viloyati bo'yicha Davlat statistika boshqarmasi ma'lumotlariga ko'ra, ijtimoiy sug'urta uchun ajratmalarni hisobga olgan holda 19 338,75 so'm qabul qilindi.

## **4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:**

### **5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.**

### **6. Ekspertiza natijalari.**

6.1. Ekspertizaning izohlari va takliflariga ko'ra, smeta hujjatlariga quyidagi tuzatishlar va qo'shimchalar kiritildi:

- mash/soat resurs ko'rsatkichlari, odamlar/soat mehnat xarajatlari aniqlandi;
- qurilish materiallari va buyumlarga bo'lgan ehtiyoj aniqlandi;
- materiallarni tashish xarajatlari aniqlandi;
- pudratchining boshqa xarajatlari aniqlandi;
- buyurtmachi tomonidan e'lon qilingan joriy shartnoma narxlarida obyektning hisob-kitob qiymati QQS bilan 1 176 487,508 ming so'm va Buyurtmachining boshqa xarajatlarisiz, ish va xarajatlar hajmini aniqlashtirish hisobiga 129 767,982 ming so'mga QQS bilan kamaytirildi. Ekspertizaning izohlari va takliflari bo'yicha tuzatilgandan so'ng, obyektning hisob-kitob qiymati joriy shartnoma narxlarida QQS bilan 1 046 719,526 ming so'm va Buyurtmachining boshqa xarajatlarisiz tashkil etdi.

Shu jumladan:

Sayxun MFY Farg'ona ko'chasi, L=173m - 94244,806 ming so'm.

O'rta Xo'jasoat MFY Zaragartepa ko'chasi, L=344m - 180246,801 ming so'm.

Telefonniy pereulok ko'chasi, L=135m - 81347,323 ming so'm.

Nurobod MFY Chexov va Bobur Mirzo ko'chasi, L=344m - 261359,121 ming so'm.

Joyi Chuqur MFY Xo'ja Isxoqi Vali ko'chasi, L=330m - 187160,083 ming so'm.

Gagarin 1- berk ko'chasi, L=192m - 100597,009 ming so'm.

Oqsaroy MFY, Saodat ko'chasi 1-proezd ichki yo'li, L=325m - 141764,384 ming so'm.

Normativ mehnat hajmi - 452,09 kishi-soat.

Bundan tashqari:

Buyurtmachining boshqa harajatlari - 46 160,586 ming so'm (ekspertiza tomonidan ko'rib chiqilmadi).

6.2. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2016 yil 22 yanvardagi 15-sonli qaroriga muvofiq "Davlat ekspertizasiga taqdim etiladigan shaharsozlik hujjatlarining sifati uchun javobgarlik buyurtmachiga (dastlabki ma'lumotlarni loyihalashtirish jarayonida taqdim etilgan ma'lumotlarning ishonchliligi bo'yicha) va loyiha muallifiga (qabul qilingan loyiha qarorlari bo'yicha) yuklatiladi".

6.3. Loyiha va ish hajmlarining ekspert ko'rígiga taqdim etilgan ishchi loyihaning smeta hujjatlarida muvofiqligi uchun loyiha tashkiloti javobgarligi qayd etiladi.

6.4. Demontaj jarayonida Buyurtmachi qaytgan materiallar mablag'larni belgilangan tartibda hisobga olish kerak.

6.5. Loyiha mualliflari ekspertiza tavsiyasiga binoan Buyurtmachiga tuzatilgan chizmalar va smeta hujjatlarini topshirishlari kerak.

6.6. Ekspert xulosasining amal qilish muddati 2 yil.


## 7. Xulosalar.

7.1. "Samargand viloyati Samargand shahar Sayxun MFY Farg'ona ko'chasi, O'rta Xo'jasoat MFY Zaragartepa ko'chasi, Telefonniy pereulok ko'chasi, Nurobod MFY Chexov va Bobur Mirzo ko'chasi, Joyi Chuqur MFY Xo'ja Isxoqi Vali ko'chasi, Gagarin 1- berk ko'chasi va Oqsaroy MFY Saodat ko'chasi 1-proezd ichki yo'llarini joriy ta'mirlash.". ishchi loyihasi ekspertiza ko'rígí natijalari va 6.2., 6.3., va 6.4. bandlardagi izohlarni hisobga olgan holda ushbu smeta hujjatlarini ko'rib chiqish va tasdiqlash uchun tavsiya etiladi.

7.2. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 11.06.03 yildagi 261-sod 4..01.16-09 SHNQga muvofiq qurilish qiymati tavsiyaviy tusga ega bo'lib Buyurtmachining bajarilgan ishlar uchun pudratchi bilan o'zaro hisob-kitob qilish uchun asos bo'la olmaydi. Buyurtmachi pudratchi bilan birgalikda nazorat o'lchovi natijalarini hisobga olgan holda belgilangan tartibda asoslovchi hujjatlarga asosan haqiqiy xarajatlar bo'yicha aniqlanadi. Sharhnomalar narxi va bajarilgan ishlar hajmi bo'yicha yakuniy qaror buyurtmachi va pudratchi tomonidan birgalikda qabul qilinadi.

**Bosh mutaxassis:** Abdiyev Mirzabek Saitmurodovich

***Схема***  
**Самарқанд вилояти Самарқанд шаҳар Телефонный переулок кӯчасини  
жорий таъмирлаши (L=135м)**



СРЕЗКА ПОВЕРХНОСТНОГО СЛОЯ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ДОРОЖНЫХ ПОКРЫТИЙ МЕТОДОМ ХОЛОДНОГО ФРЕЗЕРОВАНИЯ ПРИ ШИРИНЕ БАРАБАНА ФРЕЗЫ 1000 ММ, ТОЛЩИНА СЛОЯ 5 СМ  $S=50 \times 5 = 250 \text{ м}^2$

УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩЕГО СЛОЯ ИЗ СРЕЗАННОГО МАТЕРИАЛА  $S=50 \times 5 \times 0.05 = 12.5 \text{ м}^3$

УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ, ДРЕССЫ  $S=20 \text{ м}^3$

ПЛАНИРОВКА ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ ГРАВИЙНЫХ ДОРОГ АВТОГРЕЙДЕРОМ  $S=779 \text{ м}^2$

УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ИЗ ЩЕБНЯ ТОЛЩ. 3СМ  $S=778,5 \times 0,03 = 23.355 \text{ м}^3$

ПОДГРУНТОВКА ОСНОВАНИЯ ЖИДКИМ БИТУМОМ НА 1М2 0,5Л  $S=778,5 \times 0.0005 = 0.38925 \text{ т}$

УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ ГОРЯЧИХ ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКАМИ ТИПА "VOGELE" ПРИ ШИРИНЕ УКЛАДКИ ДО 6 М И ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ 5 СМ  $S=778,5 \text{ м}^2$

***Условное обозначение***



- Покрытие из а/б



-Существующие бетон

***Составил:***  
**Хайдаволов М.**  
***Проверил:***  
**Давлатов Н.**