

«ТАСДИҚЛАЙМАН»  
Самарқанд минтақавий йўлларга  
буюрмачи хизмати» ДУК директори

С.Маматкулов



## **ТАНЛОВ ХУЖЖАТИ**

## УМУМИЙ ҚИСМ

### ТАНЛОВДА ИШТИРОК ЭТИШ ТАКЛИФИ

#### 1. Умумий ҳолат

1.1 Ушбу танлов ҳужжатлари Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2022-йил 31-январдаги 46-сонли қарори талаблари асосида элонга жойлаштириш тендер савдоларини ўтказиш бўйича қарори.

1.2 Танлов мавзуси: Самарқанд минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати ДУК томонидан тендер савдоларига иштирок этиш.

1.3 Танлов комиссияси йиғилишининг шакллари - онлайн.

#### 2 Танлов ташкилотчилари

2.1 Буюртмачининг номи – Самарқанд минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати ДУК (бундан кейин "Буюртмачи" деб номланади).

2.2 Комиссиянинг ишчи органи танлов комиссияси (бундан кейин - "комиссия").

2.4 Танлов камида беш аъзодан иборат Буюртмачи томонидан тузилган танлов комиссияси томонидан ўтказилади.

#### 3. Танлов иштирокчилари

3.1 Мулкчилик шаклидан қатъий назар ҳар қандай юридик шахслар, шу жумладан кичик бизнес субъектлари иштирок этишлари мумкин.

4.2-бандда кўрсатилган юридик шахслар бундан мустасно.

#### 4 Танловни ўтказиш тартиби

4.1 Танловда иштирок этиш учун танлов иштирокчиси:

а) танлов шартлари билан танишиш учун махсус маълумот порталида жойлаштирилган танлов ҳужжатларининг электрон версиясини олиш (юклаб олиш);

б) танлов ҳужжатлари талабларига мувофиқ тендер таклифини тақдим этиш;

4.2 Иштирокчиларнинг танловда иштирок этишлари тақиқланади:

кайта ташкил этиш, тугатиш ёки банкротлик босқичида бўлиш;

"Буюртмачи" билан суд ёки арбитраж ҳолатида бўлиш; ягона реестрда виждонсиз ижрочилар;

солиқлар ва бошқа мажбурий тўловлар бўйича қарзлар имтиёзли солиқ режимини таъминлайдиган ва ёки молиявий операцияларни (оффшор зоналар) амалга оширишда маълумотни ошкор қилиш ва тақдим этишни назарда тутмайдиган штатларда ёки ҳудудларда рўйхатдан ўтган ва банк ҳисоб рақамларига эга бўлганлар.

4.3 Буюртмачи иштирокчинини сотиб олиш тартиб-таомилларида қатнашишдан четлаштиради, агар: иштирокчи тўғридан-тўғри ёки билвосита миқдорнинг ҳар қандай амалдаги ёки собиқ мансабдор шахсини ёки ходимини ёки бошқа давлат органини ҳар қандай шаклда иш ҳақи, иш таклифи ёки бошқа ҳар қандай қимматбаҳо нарсалар ёки хизматларни тақлиф қилиш, бериш ёки беришга рози бўлиш, давлат харидлари жараёнида буюртмачининг ҳар қандай ҳаракатларини амалга ошириш, қарор қабул қилиш ёки ҳар қандай рақобат тартибини қўллаш; иштирокчи қонунни бузган ҳолда адолақиз рақобат устунлиги ёки манфаатлар тўқнашувига эга

#### 5 Танлов тили, ўлчов бирлиги.

5.1 Танлов таклифи ва иштирокчи ва буюртмачи томонидан амалга ошириладиган барча тегишли ёзишмалар ва ҳужжатлар ўзбек тилида бўлиши керак. Танлов таклифи ўзбек тилига аниқ илова қилинган ҳолда бўлиши керак. Танлов таклифида метрик ўлчов тизимидан фойдаланиш керак.

#### 6. Танлов таклифи ва уни рўйхатдан ўтказиш тартиби

6.1 Порталда эълон қилинган танлов иштирокчилари танлов эълонида кўрсатилган манзил бўйича эълонда белгиланган тартибда таклифлар киритадилар.

6.2 Рақобатчи: тақдим этилган маълумотлар ва ҳужжатларнинг ҳақиқийлиги ва тўғрилиги учун жавобгардир;

6.3 Тендер таклифи икки қисмдан иборат:

нарх қисми танлов шартларига мос келиши ва қуйидаги маълумотларни ўз ичига олиши керак: маҳсулот номи, хизматларнинг қиймати, умумий миқдори, тўлов шартлари, таклифнинг амал қилиш муддати ва бошқалар.

6.4 Шунингдек, иштирокчи таклифни, шу жумладан барча танлов ҳужжатларини тайёрлаши керак, уларни сканерлаштирилган электрон шаклда маҳсус [etender.uzex.uz](http://etender.uzex.uz) порталига раҳбарнинг имзоси ва муҳри билан тасдиқланган холда жойлаштириши керак.

6.5 Тижорат таклифи электрон шаклда тақдим этилади.

6.6 Техник таклиф қуйидаги ҳужжатларни ўз ичига олиши керак: техник ҳужжатлар рўйхати (техник маълумотлар варақалари, фойдаланиш бўйича кўрсатмалар ва бошқалар ёки тақдим этилаётган хизматларнинг тўлиқ ва батафсил тавсифини ўз ичига олган бошқа ҳужжатлар).

6.7 Ушбу танловга илова қилинган нарх таклифининг мажбурий ҳужжатлари мавжудлигига қўйиладиган талаблар.

6.8 Комиссия фақат ушбу йўриқноманинг талабларига мувофиқ тайёрланган таклифлар учун жавобгардир.

### **7 Таклифлар бўйича танлов тартиби, уларни баҳолаш тартиби ва мезонлари**

7.1 Эълонда танлов ўтказиладиган вақт сифатида кўрсатилган вақт, танлов иштирокчилари томонидан тақдим этилган танлов таклифларини баҳолаш бўйича танлов комиссияси.

7.2 Таклифларни кўриб чиқишда барча ҳужжатларнинг мавжудлиги ва уларнинг тўғрилиги текширилади. Тегишли ҳужжатлар бўлмаган тақдирда, танлов комиссияси ушбу таклифни кўриб чиқиш ва баҳолаш учун рад этишга ҳақлидир.

7.3 Танлов комиссияси танлов ғолибини аниқлаш учун рад этилмаган таклифларни танлов ҳужжатларида кўрсатилган мезонларга қараб баҳолайди.

7.4 Танлов иштирокчиси томонидан тақдим этилган ҳужжатларда мавжуд бўлган маълумотлар аниқланган тақдирда, танлов комиссияси бундай иштирокчини танловда қатнашишдан четлаштиришга ҳақлидир.

7.5 Таклиф Қонун, меъёрий ҳужжатлар ва танлов ҳужжатлари талабларига мос равишда бўлишлари мумкин, белгиланган тартибда ишлашлари мумкин.

7.6 Танлов комиссияси агар уни тақдим этган танлов иштирокчиси Қонунда ва қарор қабул қилинадиган талабларга жавоб бермаса ёки танлов иштирокчиларининг таклифи бўйича танлов ҳужжатлари талабларига жавоб бермаса, таклифни рад этади.

7.7 Тижорат таклифларини баҳолаш жараёнида танлов комиссияси талабгорлардан уларнинг таклифларига нисбатан тушунтиришлар сўраши мумкин. Ушбу процедура белгиланган тартибда расмий равишда, ёзма равишда, танлов ташкилотчиси орқали амалга оширилади. Тушунтириш жараёнида таклифнинг моҳиятида, шунингдек нархнинг ўзгаришига йўл қўйилмайди.

7.8 Танлов ҳужжатлари ва таклифида кўрсатилган мезонларга асосланиб шартномани бажариш учун енг яхши шартларни таклиф қилган тендер иштирокчиси ғолиб ҳисобланади.

### **8 Томонларнинг жавобгарлиги ва мувофиқлиги махфийлик.**

8.1 Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатларида назарда тутилган жавобгарлик қуйидагиларга тегишли кирувчи таклифлар ёзувларини юритадиган ва уларнинг хавфсизлиги ва махфийлигини таъминлайдиган комиссия аъзолари комиссия раиси ва аъзолари, шунингдек таклифларни ўрганиш учун тузилган ишчи гуруҳ аъзолари, маълумотларни ошкор қилиш, иштирокчилар, комиссиянинг

бошқа аъзолари ва жалб қилинган экспертлар билан тил бириктиришга рухсат бериш, шунингдек бошқа ноқонуний ҳаракатлар учун. Шартнома бўйича мажбуриятларни бажармаган (миқдорий, сифат ва техник кўрсаткичлар бўйича) танлов ғолиби Ўзбекистон Республикаси қонунчилиги ва ёки тузилган шартнома бўйича жавобгар бўлади.

**Ишлаб чиқди:**

**Тендерларни ташкил этиш ва шартномалар бўлими бошлиғи:**



**Х.Нарматов**

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2022-йил 31-январдаги 46-сонли қарори талаблари асосида элонга жойлаштириш тендер савдоларини ўтқазиш бўйича қарори талабларига мос равишда кўриб чиқилди.

**Юрисконсулт:**



**Г.Амиров**





O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI  
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»  
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Самарқанд вилояти

703003, Samarqand shahri, Ko'ksaroy maydoni-1 "D" bino 2-qavat, Tel:(66) 233-03-89, 233-05-53, E-mail:  
sam.expert@bk.ru, www.ekspertiza.mc.uz [www.mc.uz](http://www.mc.uz)

Holati: Ijobiy

Direktor: ILMURATOV SHOKIR MARDIYEVICH

Sana:13-05-2022 yil



**Yig'ma ekspert xulosasi № 41208**

**Obyekt nomi** «Samarqand viloyati Samarqand shahar 2022 yil uchun Obod qishloq va Obod maxilla dasturi doirasida Kaftarxona MFY Qirq qizlar ko'chasi L=837 m joriy ta'mirlash»

**Buyurtmachi** - Samarqand "Mintaqaviy yo'llarga buyurtmachi xizmati" DUK

**Bosh loyihachi** - "Yo'l loyiha byurosi" MCHJ

**Litsenziya** AL-001288 - 20.07.2020 yil

**Moliyalashtirish manbai** - Byudjet.

**Bosh pudratchi** - Tender asosida

**Qurilish turi** Joriy ta'mirlash.

**Murojaat raqami:** № 40336

**1. Loyihalash uchun asos**

1.1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-2026 yillarda "Obod qishloq" va "Obod mahalla" dasturini amalga oshirish chora tadbirlari to'g'risidagi 18.03.2022 yil 172-PQ- sonli qarori.

1.2. Samarqand viloyati "Mintaqaviy yo'llariga buyurtmachi DUK" direktori o'rinbosari S. Ermantov tomonidan tasdiqlangan "Nuqsonlar dalolatnomasi".

**2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar**

2.1. Kitob 1 - Umumiy tushuntirish xati.

2.2. Albom - Ishchi loyiha AS.

2.3. Kitob 2 - Joriy narxlarda resurslar smetasi. Ish hajmlari ro'yxati.

**3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni**

**3.1. Qurilish uchastkasining xususiyatlari:**

**Ob'ektni joylashtirish:** "Samarqand viloyati Samarqand shahar Kaftarxona MFY Qirq qizlar ko'chasini L=837 m joriy ta'mirlash" Yo'l-iqlim zonasi IV, tuman seysmik darajasi-7 ball.

**Loyiha qabul qilindi:**

- Yo'lning uzunligi 4,346 km.

- Yo'lning kengligi 3-6 m.

### **3.3. Loyiha quyidagilarni nazarda tutadi:**

#### **Kaftarxona MFY Qirq qizlar L=837 m joriy ta'mirlash" loyihasi.**

##### **PK0+00 dan PK7+68 gacha**

-Yo'l poyini avtogreyder bilan geometrik shaklga keltirib tekislash -4608 m<sup>2</sup>.

QSHAsi bilan yo'l poyiga tekislash qatlam qurish -95 m<sup>3</sup>.

-Chaqiq tosh bilan 3sm qalinlikda tekislash qatlam qurish -138,24 m<sup>3</sup>.

- Avtogudranator bilan yo'l poyiga suyuq bitum sepish 1m<sup>2</sup> 0,5 litr. - 2,304 ton.

-Issiq zich mayda zarrali asfalt qoplamasini yotqizish 5sm. GOST-9128-2013 ga muvofiq.-4608 m<sup>2</sup>

##### **PK7+68 dan PK8+37 gacha.**

-Yo'l poyini avtogreyder bilan geometrik shaklga keltirib tekislash -276 m<sup>2</sup>.

QSHAsi bilan yo'l poyiga tekislash qatlam qurish -20 m<sup>3</sup>.

-Chaqiq tosh bilan 3sm qalinlikda tekislash qatlam qurish -7,25 m<sup>3</sup>.

- Avtogudranator bilan yo'l poyiga suyuq bitum sepish 1m<sup>2</sup> 0,5 litr. - 0,121 ton.

-Issiq zich mayda zarrali asfalt qoplamasini yotqizish 5sm. GOST-9128-2013 ga muvofiq.-241,5 m<sup>2</sup>

#### **«Samarqand viloyati Samarqand shaxar Kaftarxona MFY Qirq qizlar 1-ko'chasini L=126 m joriy ta'mirlash" loyihasi.**

##### **PK0+00 dan PK1+26 gacha**

-Yo'l poyini avtogreyder bilan geometrik shaklga keltirib tekislash -630 m<sup>2</sup>.

QSHAsi bilan yo'l poyiga tekislash qatlam qurish -10 m<sup>3</sup>.

-Chaqiq tosh bilan 3sm qalinlikda tekislash qatlam qurish -18,9 m<sup>3</sup>.

- Avtogudranator bilan yo'l poyiga suyuq bitum sepish 1m<sup>2</sup> 0,5 litr. - 0,315 ton.

-Issiq zich mayda zarrali asfalt qoplamasini yotqizish 5sm. GOST-9128-2013 ga muvofiq.-630 m<sup>2</sup>

#### **«Samarqand viloyati Samarqand shaxar Kaftarxona MFY Qirq qizlar 3-ko'chasini L=64 m joriy ta'mirlash" loyihasi.**

-Yo'l poyini avtogreyder bilan geometrik shaklga keltirib tekislash -256 m<sup>2</sup>.

QSHAsi bilan yo'l poyiga tekislash qatlam qurish -10 m<sup>3</sup>.

-Chaqiq tosh bilan 3sm qalinlikda tekislash qatlam qurish -6,72 m<sup>3</sup>.

- Avtogudranator bilan yo'l poyiga suyuq bitum sepish 1m<sup>2</sup> 0,5 litr. - 0,112 ton.

-Issiq zich mayda zarrali asfalt qoplamasini yotqizish 5sm. GOST-9128-2013 ga muvofiq.-224 m<sup>2</sup>

#### **«Samarqand viloyati Samarqand shaxar Kaftarxona MFY Qirq qizlar 4-ko'chasini L=116 m joriy ta'mirlash" loyihasi.**

##### **PK0+00 dan PK0+66 gacha**

Yo'l qoplamasidagi mavjud chuqurchalarni chaqiq tosh bilan to'ldirish. - 2 m<sup>3</sup>.

- Avtogudranator bilan yo'l poyiga suyuq bitum sepish 1m<sup>2</sup> 0,5 litr. - 0,053 ton.

-Issiq zich mayda zarrali asfalt qoplamasini yotqizish 5sm. GOST-9128-2013 ga muvofiq.-264 m<sup>2</sup>

***PK0+60 dan PK1+16 gacha***

QSHAsi bilan yo`l poyiga tekislash qatlam qurish -10 m<sup>3</sup>.

-Chaqiq tosh bilan 3sm qalinlikda tekislash qatlam qurish -6,75 m<sup>3</sup>.

- Avtogudranator bilan yo`l poyiga suyuq bitum sepish 1m<sup>2</sup> 0,5 litr. - 0,113 ton.

-Issiq zich mayda zarrali asfalt qoplamasini yotqizish 5sm. GOST-9128-2013 ga muvofiq.-225 m<sup>2</sup>

**«Samarqand viloyati Samarqand shaxar Kaftarxona MFY Obi Mashxad ko'chasini L=420 m joriy ta'mirlash" loyihasi.**

***PK0+00 dan PK0+50 gacha***

Yo`l qoplamasidagi mavjud chuqurchalarni chaqiq tosh bilan to'ldirish. - 3 m<sup>3</sup>.

- Avtogudranator bilan yo`l poyiga suyuq bitum sepish 1m<sup>2</sup> 0,2 litr. - 0,060 ton.

-Issiq zich mayda zarrali asfalt qoplamasini yotqizish 5sm. GOST-9128-2013 ga muvofiq.-300 m<sup>2</sup>

***PK0+50 dan PK0+87 gacha***

- Avtogudranator bilan yo`l poyiga suyuq bitum sepish 1m<sup>2</sup> 0,2 litr. - 0,037 ton.

-Issiq zich mayda zarrali asfalt qoplamasini yotqizish 5sm. GOST-9128-2013 ga muvofiq.-185 m<sup>2</sup>

***PK0+87 dan PK3+23 gacha***

Yo`l qoplamasidagi mavjud chuqurchalarni chaqiq tosh bilan to'ldirish. - 5 m<sup>3</sup>.

- Avtogudranator bilan yo`l poyiga suyuq bitum sepish 1m<sup>2</sup> 0,2 litr. - 0,283 ton.

-Issiq zich mayda zarrali asfalt qoplamasini yotqizish 5sm. GOST-9128-2013 ga muvofiq.-1416 m<sup>2</sup>

***PK3+23 dan PK4+20 gacha***

-Yo`l poyini avtogreyder bilan geometrik shaklga keltirib tekislash -485 m<sup>2</sup>.

QSHAsi bilan 12 sm qalinlikda yo`l asosi va qoplamasini qurish -4481 m<sup>2</sup>.

-Chaqiq tosh bilan 3sm qalinlikda tekislash qatlam qurish -13,10 m<sup>3</sup>.

- Avtogudranator bilan yo`l poyiga suyuq bitum sepish 1m<sup>2</sup> 0,5 litr. - 0,218 ton.

-Issiq zich mayda zarrali asfalt qoplamasini yotqizish 5sm. GOST-9128-2013 ga muvofiq.-436,5 m<sup>2</sup>

**«Samarqand viloyati Samarqand shaxar Kaftarxona MFY Amur ko'chasini L=69 m joriy ta'mirlash" loyihasi.**

-Yo`l poyini avtogreyder bilan geometrik shaklga keltirib tekislash -724,5 m<sup>2</sup>.

QSHAsi bilan yo`l poyiga tekislash qatlam qurish -10 m<sup>3</sup>.

-Chaqiq tosh bilan 3sm qalinlikda tekislash qatlam qurish -20,70 m<sup>3</sup>.

- Avtogudranator bilan yo`l poyiga suyuq bitum sepish 1m<sup>2</sup> 0,5 litr. - 0,345 ton.

-Issiq zich mayda zarrali asfalt qoplamasini yotqizish 5sm. GOST-9128-2013 ga muvofiq.-690 m<sup>2</sup>

**«Samarqand viloyati Samarqand shaxar Kaftarxona MFY Kovorzor ko'chasini L=193 m joriy ta'mirlash" loyihasi.**

-Yo`l poyini avtogreyder bilan geometrik shaklga keltirib tekislash -675,5 m<sup>2</sup>.

-Chaqiq tosh bilan 3sm qalinlikda tekislash qatlam qurish -20,30 m<sup>3</sup>.

- Avtogudranator bilan yo`l poyiga suyuq bitum sepish 1m<sup>2</sup> 0,5 litr. - 0,338 ton.

-Issiq zich mayda zarrali asfalt qoplamasini yotqizish 5sm. GOST-9128-2013 ga muvofiq.-675,5 m<sup>2</sup>

**«Samarqand viloyati Samarqand shaxar Kaftarxona MFY Qirq qizlar ko'chasini L=417 m joriy ta'mirlash" loyihasi.**

***PK0+00 dan PK0+74 gacha***

Yo`l qoplamasidagi mavjud chuqurchalarni chaqiq tosh bilan to'ldirish. - 5 m<sup>3</sup>.

- Avtogudranator bilan yo`l poyiga suyuq bitum sepish 1m<sup>2</sup> 0,2 litr. - 0,1036 ton.

-Issiq zich mayda zarrali asfalt qoplamasini yotqizish 5sm. GOST-9128-2013 ga muvofiq.-518 m<sup>2</sup>

***PK0+74 dan PK0+94 gacha***

Yo`l qoplamasidagi mavjud chuqurchalarni chaqiq tosh bilan to'ldirish. - 1 m<sup>3</sup>.

- Avtogudranator bilan yo`l poyiga suyuq bitum sepish 1m<sup>2</sup> 0,2 litr. - 0,02 ton.

-Issiq zich mayda zarrali asfalt qoplamasini yotqizish 5sm. GOST-9128-2013 ga muvofiq.-100 m<sup>2</sup>

***PK0+94 dan PK1+34 gacha***

- Avtogudranator bilan yo`l poyiga suyuq bitum sepish 1m<sup>2</sup> 0,2 litr. - 0,064 ton.

-Issiq zich mayda zarrali asfalt qoplamasini yotqizish 5sm. GOST-9128-2013 ga muvofiq.-320 m<sup>2</sup>

***PK1+34 dan PK1+53 gacha***

- Avtogudranator bilan yo`l poyiga suyuq bitum sepish 1m<sup>2</sup> 0,2 litr. - 0,019 ton.

-Issiq zich mayda zarrali asfalt qoplamasini yotqizish 5sm. GOST-9128-2013 ga muvofiq.-95 m<sup>2</sup>

***PK1+53 dan PK4+17 gacha***

-Yo`l poyini avtogreyder bilan geometrik shaklga keltirib tekislash -1093,5 m<sup>2</sup>.

-QSHAsi bilan yo`l poyiga tekislash qatlam qurish -60 m<sup>3</sup>.

-Chaqiq tosh bilan 3sm qalinlikda tekislash qatlam qurish -32,80 m<sup>3</sup>.

- Avtogudranator bilan yo`l poyiga suyuq bitum sepish 1m<sup>2</sup> 0,5 litr. - 0,5468 ton.

-Issiq zich mayda zarrali asfalt qoplamasini yotqizish 5sm. GOST-9128-2013 ga muvofiq.-1093,5 m<sup>2</sup>

**«Samarqand viloyati Samarqand shaxar Kaftarxona MFY Qirq qizlar 5-yo'lak ko'chasini L=72 m joriy ta'mirlash" loyiixasi.**

-Yo`l poyini avtogreyder bilan geometrik shaklga keltirib tekislash -432,5 m<sup>2</sup>.

-QSHAsi bilan yo`l poyiga tekislash qatlam qurish -6 m<sup>3</sup>.

-Chaqiq tosh bilan 3sm qalinlikda tekislash qatlam qurish -9, 72 m<sup>3</sup>.

- Avtogudranator bilan yo`l poyiga suyuq bitum sepish 1m<sup>2</sup> 0,5 litr. - 0,162 ton.

-Issiq zich mayda zarrali asfalt qoplamasini yotqizish 5sm. GOST-9128-2013 ga muvofiq.-324 m<sup>2</sup>

- Yo`l chetini QSHAsi bilan 7 sm qalinlikda mustahkamlash -72 m<sup>2</sup>.

**«Samarqand viloyati Samarqand shaxar Kaftarxona MFY Amur ko'chasini L=207 m joriy ta'mirlash" loyiixasi.**

***PK0+00 dan PK1+33 gacha***

Yo'l qoplamasidagi mavjud chuqurchalarni chaqiq tosh bilan to'ldirish. - 5 m<sup>3</sup>.

- Avtogudranator bilan yo'l poyiga suyuq bitum sepish 1m<sup>2</sup> 0,2 litr. - 0,1596 ton

-Issiq zich mayda zarrali asfalt qoplamasini yotqizish 5sm. GOST-9128-2013 ga muvofiq.- 798 m<sup>2</sup>

***PK1+33 dan PK2+07 gacha***

- Avtogudranator bilan yo'l poyiga suyuq bitum sepish 1m<sup>2</sup> 0,2 litr. - 0,0548 ton.

-Issiq zich mayda zarrali asfalt qoplamasini yotqizish 5sm. GOST-9128-2013 ga muvofiq.-273,8 m<sup>2</sup>

**«Samarqand viloyati Samarqand shaxar Kaftarxona MFY Qirq qizlar 6-yo'lak ko'chasini L=272 m joriy ta'mirlash" loyihasi.**

-Yo'l poyini avtogreyder bilan geometrik shaklga keltirib tekislash -1393 m<sup>2</sup>.

-QSHAsi bilan yo'l poyiga tekislash qatlam qurish -20 m<sup>3</sup>.

-Chaqiq tosh bilan 3sm qalinlikda tekislash qatlam qurish -33,63 m<sup>3</sup>.

- Avtogudranator bilan yo'l poyiga suyuq bitum sepish 1m<sup>2</sup> 0,5 litr. - 0,561 ton.

-Issiq zich mayda zarrali asfalt qoplamasini yotqizish 5sm. GOST-9128-2013 ga muvofiq.-1121 m<sup>2</sup>

- Yo'l chetini QSHAsi bilan 7 sm qalinlikda mustahkamlash -272 m<sup>2</sup>.

**«Samarqand viloyati Samarqand shaxar Kaftarxona MFY Uyich 1-To`pik ko'chasini L=70 m joriy ta'mirlash" loyihasi.**

- Avtogudranator bilan yo'l poyiga suyuq bitum sepish 1m<sup>2</sup> 0,5 litr. - 0,049 ton.

-Issiq zich mayda zarrali asfalt qoplamasini yotqizish 5sm. GOST-9128-2013 ga muvofiq.-245 m<sup>2</sup>

- Yo'l chetini QSHAsi bilan 7 sm qalinlikda mustahkamlash -70 m<sup>2</sup>.

**«Samarqand viloyati Samarqand shaxar Kaftarxona MFY Uyich 2- To`pik ko'chasini L=400 m joriy ta'mirlash" loyihasi.**

-Yo'l poyini avtogreyder bilan geometrik shaklga keltirib tekislash -1930,5 m<sup>2</sup>.

-QSHAsi bilan yo'l poyiga tekislash qatlam qurish -15 m<sup>3</sup>.

-Chaqiq tosh bilan 3sm qalinlikda tekislash qatlam qurish -48,53 m<sup>3</sup>.

- Avtogudranator bilan yo'l poyiga suyuq bitum sepish 1m<sup>2</sup> 0,5 litr. - 0,809 ton.

-Issiq zich mayda zarrali asfalt qoplamasini yotqizish 5sm. GOST-9128-2013 ga muvofiq.-1618 m<sup>2</sup>

- Yo'l chetini QSHAsi bilan 7 sm qalinlikda mustahkamlash -313 m<sup>2</sup>.

**«Samarqand viloyati Samarqand shaxar Kaftarxona MFY Qirq qizlar 7-yo'lak ko'chasini L=105 m joriy ta'mirlash" loyihasi.**

-Yo'l poyini avtogreyder bilan geometrik shaklga keltirib tekislash -472,5 m<sup>2</sup>.

-QSHAsi bilan yo'l poyiga tekislash qatlam qurish -8 m<sup>3</sup>.

-Chaqiq tosh bilan 3sm qalinlikda tekislash qatlam qurish -11,03 m<sup>3</sup>.

- Avtogudranator bilan yo`l poyiga suyuq bitum sepish 1m<sup>2</sup> 0,5 litr. - 0,184 ton.
- Issiq zich mayda zarrali asfalt qoplamasini yotqizish 5 sm. GOST-9128-2013 ga muvofiq.-368 m<sup>2</sup>
- Yo`l chetini QSHAsi bilan 7 sm qalinlikda mustahkamlash -105 m<sup>2</sup>.

**«Samarqand viloyati Samarqand shaxar Kaftarxona MFY Uych 4-Boshi berk ko'chasini L=718 m joriy ta'mirlash" loyihasi.**

- Yo`l poyini avtogreyder bilan geometrik shaklga keltirib tekislash -3190,5 m<sup>2</sup>.
- QSHAsi bilan 18 sm qalinlikda yo`l asosi va qoplamasini qurish -820,4 m<sup>2</sup>.
- Chaqiq tosh bilan 3sm qalinlikda tekislash qatlam qurish -95,72 m<sup>3</sup>.
- Avtogudranator bilan yo`l poyiga suyuq bitum sepish 1m<sup>2</sup> 0,5 litr. - 1,595 ton.
- Issiq zich mayda zarrali asfalt qoplamasini yotqizish 5sm. GOST-9128-2013 ga muvofiq.-3191 m<sup>2</sup>

**«Samarqand viloyati Samarqand shaxar Kaftarxona MFY Obi mashad 1-yo'lak L=260 m joriy ta'mirlash" loyihasi.**

***PK0+00 dan PK1+30 gacha***

- Yo`l poyini avtogreyder bilan geometrik shaklga keltirib tekislash -780 m<sup>2</sup>.
- QSHAsi bilan yo`l poyiga tekislash qatlam qurish -50 m<sup>3</sup>.
- Chaqiq tosh bilan 3sm qalinlikda tekislash qatlam qurish -23,40 m<sup>3</sup>.
- Avtogudranator bilan yo`l poyiga suyuq bitum sepish 1m<sup>2</sup> 0,5 litr. - 0,390 ton.
- Issiq zich mayda zarrali asfalt qoplamasini yotqizish 5sm. Pk8+56 dan PK 15+40 gacha. GOST-9128-2013 ga muvofiq.-780 m<sup>2</sup>

***PK1+30 dan PK1+72 gacha***

- Yo'l qoplamasidagi mavjud chuqurchalarni chaqiq tosh bilan to'ldirish. - 4 m<sup>3</sup>.
- Avtogudranator bilan yo`l poyiga suyuq bitum sepish 1m<sup>2</sup> 0,2 litr. - 0,0504 ton.
- Issiq zich mayda zarrali asfalt qoplamasini yotqizish 5sm. GOST-9128-2013 ga muvofiq.-252 m<sup>2</sup>

***PK1+72 dan PK2+60 gacha***

- Yo`l poyini avtogreyder bilan geometrik shaklga keltirib tekislash -440 m<sup>2</sup>.
- QSHAsi bilan 12 sm qalinlikda yo`l asosi va qoplamasini qurish -406,6 m<sup>2</sup>.
- Chaqiq tosh bilan 3sm qalinlikda tekislash qatlam qurish -11,88 m<sup>3</sup>.
- Avtogudranator bilan yo`l poyiga suyuq bitum sepish 1m<sup>2</sup> 0,5 litr. - 0,198 ton.
- Issiq zich mayda zarrali asfalt qoplamasini yotqizish 5sm. GOST-9128-2013 ga muvofiq.-396 m<sup>2</sup>

**3.2.Smeta qismi:**

Ishlar qiymatini hisoblash Vazirlar Mahkamasining 2013 yil 11 iyundagi "Investitsiya loyihalarini amalga oshirishda shartnomaviy joriy narxlarga o'tish to'g'risida" gi 261-sonli qarori, Vazirlar Mahkamasining 2004 yil 12 maydagi "O'zbekiston Respublikasi hukumatining ayrim qarorlariga o'zgartirish kiritish to'g'risida" gi 226-sonli qarori va SHNQ 4..01.16-09 ga muvofiq shartnoma joriy narxlarida qurilish qiymatini aniqlash qoidalariga muvofiq resurs usulida amalga oshirildi.

Obyektning qiymati joriy narxlarda "O'zbekiston Respublikasi qurilish ishlab chiqarishida foydalaniladigan moddiy-texnik resurslar uchun joriy narxlar 1-chorak 2022 yil katalogi" dan foydalangan holda resurs usulida hisob-kitob hujjatlari asosida aniqlanadi. ishlab chiqaruvchi zavodlarning ulgurji-sotish narxi, birjalardagi narxlar va buyurtmachi tomonidan taqdim etilgan ma'lumotlarga ko'ra (Samarqand mintaqaviy yo'llariga buyurtmachi xizmati DUK bosh muhandisi S.Ermamatov tomonidan tasdiqlangan joriy narxlardagi mashina va mexanizmlar narxlari va qurilish materiallari bo'yicha kelishuv bayonnomasi).

Mehnat xarajatlari (1 kishi/soat uchun) statistika boshqarmasi ma'lumotlariga ko'ra, ijtimoiy sug'urta uchun ajratmalarni hisobga olgan holda **19338,75** so'm qabul qilindi.

#### **4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:**

#### **5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.**

#### **6. Ekspertiza natijalari.**

6.1. Ekspertizaning izohlari va takliflariga ko'ra, smeta hujjatlariga quyidagi tuzatishlar va qo'shimchalar kiritildi:

- mash/soat resurs ko'rsatkichlari, odamlar/soat mehnat xarajatlari aniqlandi;
- qurilish materiallari va buyumlarga bo'lgan ehtiyoj aniqlandi;
- materiallarni tashish xarajatlari aniqlandi;
- pudratchining boshqa xarajatlari aniqlandi;
- buyurtmachi tomonidan e'lon qilingan joriy shartnoma narxlarida obyektning hisob-kitob qiymati QQS bilan 2408357,726 ming so'm va Buyurtmachining boshqa xarajatlarisiz, ish va xarajatlar hajmini aniqlashtirish hisobiga 269093,342 ming so'mga QQS bilan kamaytirildi. Ekspertizaning izohlari va takliflari bo'yicha tuzatilgandan so'ng, obyektning hisob-kitob qiymati joriy shartnoma narxlarida QQS bilan 2139264,384 ming so'm va Buyurtmachining boshqa xarajatlarisiz tashkil etdi.

Shu jumladan:

Kaftarxona MFY Qirq Qizlar kuchasini, L=837m - 486558,966 ming so'm.

Kaftarxona MFY Qirq Qizlar 1-kuchasini, L=126m - 62667,552 ming so'm.

Kaftarxona MFY Qirq Qizlar 3-ko'chasi, L=64m - 22989,534 ming so'm.

Kaftarxona MFY Qirq Qizlar 4-ko'chasi, L=116m - 47227,270 ming so'm.

Kaftarxona MFY Obi Mashxad ko'chasi, L=420m - 223649,348 ming so'm.

Kaftarxona MFY Amur ko'chasi, L=69m - 68534,000 ming so'm.

Kaftarxona MFY Amur ko'chasi, L=207m - 97542,694 ming so'm.

Kaftarxona MFY Kovorzor ko'chasi, L=193m - 66027,509 ming so'm.

Kaftarxona MFY Kirk Kizlar 5-yulak ko'chasi, L=72m - 33326,546 ming so'm.

Kaftarxona MFY Qirq Qizlar 6-yulak ko'chasi, L=272m - 115536,549 ming so'm.

Kaftarxona MFY Qirq Qizlar1-yulak ko'chasi, L=417m - 207645,449 ming so'm.

Kaftarxona MFY Qirq Qizlar 1-tupik ko'chasi, L=70m - 23078,520 ming so'm.

Kaftarxona MFY Uychi 2-tupik ko'chasi, L=400m - 164126,633 ming so'm.

Kaftarxona MFY Qirq Qizlar 7-yulak ko'chasi, L=105m - 38299,753 ming so'm.

Kaftarxona MFY Uychi 4-yulak ko'chasi, L=718m - 330874,500 ming so'm.

Kaftarxona MFY Obi Mashxad 1-yulak ko'chasi, L=260m - 151179,652 ming so'm.

Normativ mehnat hajmi - 619,960 kishi-soat.

Bundan tashqari:

Buyurtmachining boshqa harajatlari - 118172,932 ming so'm (ekspertiza tomonidan ko'rib chiqilmadi).

6.2. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2016 yil 22 yanvardagi 15-sonli qaroriga muvofiq "Davlat ekspertizasiga taqdim etiladigan shaharsozlik hujjatlarining sifati uchun javobgarlik buyurtmachiga (dastlabki ma'lumotlarni loyihalashtirish jarayonida taqdim etilgan ma'lumotlarning ishonchligi bo'yicha) va loyiha muallifiga (qabul qilingan loyiha qarorlari bo'yicha) yuklatiladi".

6.3. Loyiha va ish hajmlarining ekspert ko'rigiga taqdim etilgan ishchi loyihaning smeta hujjatlarida muvofiqligi uchun loyiha tashkiloti javobgarligi qayd etiladi.

6.4. Demontaj jarayonida Buyurtmachi qaytgan materiallar mablag'larni belgilangan tartibda hisobga olish kerak.

6.5. Loyiha mualliflari ekspertiza tavsiyasiga binoan Buyurtmachiga tuzatilgan chizmalar va smeta hujjatlarini topshirishlari kerak.

6.6. Ekspert xulosasining amal qilish muddati 2 yil.

## **7. Xulosalar.**


7.1. "Samarqand viloyati Samarqand shaxar 2022 yil uchun Obod qishloq va Obod maxilla dasturi doirasida Kaftarxona MFY Qirq qizlar ko'chasi L=837 m joriy ta'mirlash" ishchi loyihasi ekspertiza ko'rigi natijalari va 6.2., 6.3., 6.4. va 6.5 bandlardagi izohlarni hisobga olgan holda ushbu smeta hujjatlarini ko'rib chiqish va tasdiqlash uchun tavsiya etiladi.

7.2. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 11.06.03 yildagi 261-son, 03.07.2003 yildagi 302-son qarorlariga va 4..01.16-09 SHNQga muvofiq qurilish qiymati tavsiyaviy tusga ega bo'lib Buyurtmachining bajarilgan ishlar uchun pudratchi bilan o'zaro hisob-kitob qilish uchun asos bo'la olmaydi. Buyurtmachi pudratchi bilan birgalikda nazorat o'lchovi natijalarini hisobga olgan holda belgilangan tartibda asoslovchi hujjatlarga asosan haqiqiy xarajatlar bo'yicha aniqlanadi. Shartnoma narxi va bajarilgan ishlar hajmi bo'yicha yakuniy qaror buyurtmachi va pudratchi tomonidan birgalikda qabul qilinadi.


**Bosh mutaxassis:** Abdiyev Mirzabek Saitmurodovich

# Samarqand shahar Kaftarxona MFY Qirgizlar 1-tupik ko'chasini joriy ta'mirlash L=70 M

14



## SHARTLI BILGILAR

-  Yangi asfalt qoplama
-  Eski asfalt qoplama
-  QSHA
-  Ariq
-  Metal turuba

Chizdi:

Axtamov M.

Tekshirdi:

Xalilov Y.