

Технического задания

На закуп запасных частей Амортизатор, редуктор заднего моста, полуос, АКБ 90 В, палец втулка шкварня, пропускной клапан воздуха салдатник для автомашин марки ИСУЗУ NP-26 гос номер 80 014 NAA Газлийского НГДУ

| № п/п | Наименование основных данных и Требование | Содержание основных данных и Требование |
|----------|---|---|
| 1 | Цель приобретения товаров | Настоящее технического задания разработано на приобретении На закуп запасных частей 4 штук Амортизатор, 1 штук редуктор заднего моста, 2 штук Полуос, 2штук АКБ 90 В, 1 комплект палец втулка шкварня, 1 штук пропускной клапан салдатник гос номер 80 014 NAA Газлийского НГДУ |
| 2 | Основание для реализации закупки | Рапорт от начальника службы АТ и СТ |
| 3 | Требовани к размером,отгрузка товаров | Размеры и отгрузка товаров должны соответствовать ГОСТ-ам на апаковку и отгрузки обеспечивать безопасную надежную доставку груза до пункта назначения. |
| 4 | Страхование товаров | Не требуется |
| 5 | Указание на то что. товар новый,ранее неиспользован,неэксплуатируем,если иное не предусмотрено описанием государственной закупки. | Товар должен быть новым,ранее неиспользованным и выпуск не ранее чем 2022 год |
| 6 | Требование по комплектации | К товару должны быть приложенный технического документации и сертификат соответствия |
| 7 | Требование к обслуживанию и эксплуатации товара | Обслуживанию не требуется |
| 8 | Требование к расходам и эксплуатации товара | Обслуживанию не требуется |
| 9 | Требование на соответствии товара по нормативным документом технического регулирование | При поставка МТР необходимо представить сертификаты качества и соответствия ГОСТ |
| 10 | Требование по количеству,периодичностью сроку и место поставок | Количество должен соответствовать техническому заданию,Срок изготовление и поставок не более 30 календарных дней. Отгрузочный реквизит : 730106-код ж/д ст Бухара – 2 подачей на подъезной путь.«Узбекистон Темир йуллари»(для вагонных отправок) |

Технического задания

На закуп запасных частей Амортизатор, втулка рессора, стабилизатор, палец втулка шкварня
ISUZU NP-26 гос номер 80 015 NAA
Газлийского НГДУ

| № п/п | Наименование основных данных и Требование | Содержание основных данных и Требование |
|-------|---|---|
| 1 | Цель приобретения товаров | Настоящее технического задания разработано на приобретении На закуп запасных частей 4 штук амортизатор, 1 комплект втулка рессора, 1 штук стабилизатор, 1 комплект Палец втулка шкварня Автомашин ISUZU NP-26 гос номер 80 015 NAA Газлийского НГДУ |
| 2 | Основание для реализации закупки | Рапорт от начальника службы АТ и СТ |
| 3 | Требования к размерам, отгрузка товаров | Размеры и отгрузка товаров должны соответствовать ГОСТ-ам на упаковку и отгрузки обеспечивать безопасную надежную доставку груза до пункта назначения. |
| 4 | Страхование товаров | Не требуется |
| 5 | Указание на то что. товар новый, ранее неиспользован, не эксплуатируем, если иное не предусмотрено описанием государственной закупки. | Товар должен быть новым, ранее неиспользованным и выпуск не ранее чем 2022 год |
| 6 | Требование по комплектации | К товару должны быть приложенный технического документации и сертификат соответствия |
| 7 | Требование к обслуживанию и эксплуатации товара | Обслуживанию не требуется |
| 8 | Требование к расходам и эксплуатации товара | Обслуживанию не требуется |
| 9 | Требование на соответствии товара по нормативным документом технического регулирования | При поставка МТР необходимо представить сертификаты качества и соответствии ГОСТ |
| 10 | Требование по количеству, периодичностью сроку и место поставок | Количество должны соответствовать техническому заданию, Срок изготовления и поставок не более 30 календарных дней. Отгрузочный реквизит : 730106-код ж/д ст Бухара – 2 подачей на подъездной путь. «Узбекистон Темир йуллари» (для вагонных отправок) |

Технического

На закуп запасных частей тормозная колодка, амортизатор, втулки рессорные, наконечник рулевой тяги левый правый, сайлентблоки нижних рычагов, сайлентблоки верхнего рычага, сайлентблоки верхних продольных рычага, сайлентблоки нижних продольных тяг, сайлентблоки задних продольных тяг, шаровая опора передняя верхняя нижняя

Для автомашин ISUZU D-MAX
Газлийского НГДУ

| № п/п | Наименование основных данных и Требование | Содержание основных данных и Требование |
|----------|--|---|
| 1 | Цель приобретения товаров | Настоящее техническое задания разработано на приобретении 5 комплект тормозная колодка, 20 штук амортизатор, 5 комплект втулки рессорные, 5 комплект наконечник рулевой тяги левый правый, 20 штук сайлентблоки нижних рычагов, 20 штук сайлентблоки верхнего рычага, 20 штук сайлентблоки верхних продольных рычага, 20 штук сайлентблоки нижних продольных тяг, 40 штук сайлентблоки задних продольных тяг, 5 комплект шаровая опора передняя, 5 комплект шаровая опора верхняя нижняя |
| 2 | Основание для реализации закупки | Рапорт от начальника службы АТ и СТ |
| 3 | Требования к размерам, отгрузка товаров | Размеры и отгрузка товаров должны соответствовать ГОСТ-ам на упаковку и отгрузки обеспечивать безопасную надежную доставку груза до пункта назначения. |
| 4 | Страхование товаров | Не требуется |
| 5 | Указание на то что. товар новый, ранее неиспользован, неэксплуатируем, если иное не предусмотрено описанием государственной закупки. | Товар должен быть новым, ранее неиспользованным и выпуск не ранее чем 2022год |
| 6 | Требование по комплектации | К товару должны быть приложенный техническое документации и сертификат соответствия |
| 7 | Требование к обслуживанию и эксплуатации товара | Обслуживанию не требуется |
| 8 | Требование к расходам и эксплуатации товара | Обслуживанию не требуется |
| 9 | Требование на соответствии товара по нормативным документом технического регулирование | При поставка МТР необходимо представить сертификаты качества и соответствии ГОСТ |
| 10 | Требование по количеству, периодичностью сроку и место поставок | Количество должны соответствовать техническому заданию, Срок изготовления и поставок не более 30 календарных дней. Отгрузочный реквизит : 730106-код ж/д ст Бухара – 2подачей на подъезной путь.«Узбекистон Темир йуллари»(для вагонных отправок) |

Газли нефт ва газ қазиб чиқариш бошқармасига қарашли Автотранспорт ва махсус техникалар саройидаги 1 дона ISUZU-D Мах пикап русумли давлат рақам белгиси 80 593 SBA йўл танламас автотранспорт воситасига капитал таъмирлаш учун иловада келтирилган эҳтиёт қисмларни харид қилиш бўйича

ТЕХНИК ТОПШИРИҚ

| № | Асосий маълумотлар ва талабларнинг номи | Асосий маълумотларнинг талаби ва номи |
|---|--|--|
| 1 | Товарларнинг тавсифи (функционал тавсифлар ва истеъмол хусусиятлари) | Капитал таъмирлаш учун эҳтиёт қисмлар • №1 сонли иловага келтирилган |
| 2 | Товарни сотиб олишдан кўзланган мақсадлар | Авария ҳолатдаги автотранспорт воситасини ишлаб чиқариш жараёнига жалб қилиш масадида. |
| 3 | Харид амалга ошириладиган лойиҳа учун асослар | Талофатни аниқлаш далолатномасига асосан. |
| 4 | Товарларни суғурталаш | Талаб қилинмайди. |
| 5 | Товарларнинг зарур техник тавсифи | Эҳтиёт қисмлар сифатли бўлиши зарур |
| 6 | Товарларнинг ҳажми, қадоқлаш юклашга қўйиладиган талаблар: | Эҳтиёт қисмларни, ташқи таъсирлардан ҳимояланган ҳамда сифатли тарзда юклаш. |

| | | |
|----|--|---|
| 7 | Агар давлат хариди тавсифида бошқача назарда тутилмаган бўлса,товарнинг янги, аввал ишлатилмаган, фойдаланилмаган бўлиши тўғрисидаги кўрсатма: | Янги бўлиши шарт. |
| 8 | Комплектлашга қўйиладиган талаблар: | Эхтиёт қисмларни турига қараб комплектлаш |
| 9 | Товарга хизмат кўрсатиш ва уни эксплуатация қилишга қўйиладиган талаблар: | Эхтиёт қисимлар умумий олганда сифатли ва яроқли бўлиши. |
| 10 | Товарни эксплуатация қилиш харажатларига қўйиладиган талаблар | Талаб қилинмайди |
| 11 | Товарнинг техник тартибга солиш соҳасидаги норматив ҳужжатларга мувофиқлиги бўйича талаблар: | |
| 12 | Етказиб бериш миқдори, даврийлиги, муддати ва жойи бўйича талаблар: | Бухоро вилояти Ромитан тумани Газли шаҳри амир Темур кўчаси №1 уй |
| 13 | Шеф-монтажни амалга ошириш (агар монтаж етказиб берувчи томонидан бажарилса) бўйича талаблар: | Талаб қилинмайди |
| 14 | Ходимларни ўқитиш бўйича талаблар: | Талаб қилинмайди |
| 15 | Товар билан бирга бериладиган ҳужжатлар ва сарф материалларнинг зарур миқдори: | Эхтиёт қисимларнинг серия рақамларини рўйхатдан ўтказиб техник яроқсиз эхтиёт қисмларини янгисига алмаштириш. |
| 16 | Кафолат ва кафолатдан кейинги хизмат кўрсатиш бўйича талаблар(муддати,жойи) | Ишлаб чиқарувчи томонидан яроқсиз ҳолда чиқарилганини янгисига алмаштириш |
| 17 | Товарнинг яроқлилик муддати қолдиғи,сақлаш муддати,сифат кафолатларига қўйиладиган талаблар: | Камида 2 йил . |
| 18 | Товарнинг ишлаб чиқариш муддатига қўйиладиган талаблар: | 2021-2022 йилда ишлаб чиқарилган бўлиши шарт |

АТ ва МТ саройига тегишли русуми ISUZU D-MAX давлат рақами 80 593 SBA бўлган транспорт воситасига керак бўладиган эҳтиёт қисмлар рўйхати қилинган техник топшириқга

ИЛОВА

| № | наименование запчастей | Единиц измерен | кол-во |
|-----|---|-------------------|--------|
| 1. | Рама шасси | Ш-Т | 1 |
| 2. | Брызговик передний (левый правый) | Ш-Т | 2 |
| 3. | Радиатор | Ш-Т | 1 |
| 4. | Радиатор интер куллера | Ш-Т | 1 |
| 5. | Кондиционер радиатор | Ш-Т | 1 |
| 6. | Передний бампер в сборе | Ш-Т | 1 |
| 7. | Передний капот | Ш-Т | 1 |
| 8. | Рулевой креставина | Ш-Т | 1 |
| 9. | Бачок обыватель стекло | Ш-Т | 1 |
| 10. | Руль тяга | Ш-Т | 1 |
| 11. | Рычаг (верхний,нижний)в сборе | Ш-Т | 1 |
| 12. | Бачок гидро усилитель руля | Ш-Т | 1 |
| 13. | Расширительный бочок радиатор | Ш-Т | 1 |
| 14. | Лобовой передний | Ш-Т | 1 |
| 15. | Передний фара левая | Ш-Т | 1 |
| 16. | Передний фара правая | Ш-Т | 1 |
| 17. | Галоген (левая) | Ш-Т | 1 |
| 18. | Галоген (правая) | Ш-Т | 1 |
| 19. | Подушка безопасности (руль) в сборе | ШТ | 1 |
| 20. | Подушка безопасности (пассажирская) в сборе | ШТ | 1 |
| 21. | Граната | ШТ | 2 |
| 22. | Шаровой комплект | Ком | 1 |
| 23. | Передний амортизатор | ШТ | 2 |
| 24. | Подрамник (под крыло железная левая) | ШТ | 1 |
| 25. | Диск колесо | ШТ | 3 |
| 26. | Передний экран (фара держатель) | Ком | 1 |
| 27. | Патрубка радиатора интеркуллера | Ком | 1 |
| 28. | Аккумулятор | ШТ | 1 |

| | | | |
|----|--|-----|---|
| 29 | Звуковой сигнал | Шт | 3 |
| 30 | Защитник двигатель | Шт | 2 |
| 31 | Передний швеллер (под бампер) | Шт | 1 |
| 32 | Передняя Колодка в сборе | Ком | 1 |
| 33 | Передняя крыло левая | Шт | 1 |
| 34 | Стартер провода | Ком | 1 |
| 35 | Облицовка с надписом «Isuzu» | Шт | 1 |
| 36 | Подкрыльник пластмассовый (левый, правый) | Шт | 1 |
| 37 | Зеркало заднего вида в сборе | Шт | 2 |
| 38 | Замок переднего капота | Шт | 1 |
| 39 | Водяной насос | Шт | 1 |
| 40 | Брикет переднего бампера в комплекте | Ком | 1 |
| 41 | Брызговик переднего бампера | Шт | 2 |
| 42 | Уплотнитель лобового стекла | Шт | 1 |
| 43 | Пластмассовая обшивка под стеклоочиститель | Шт | 1 |
| 44 | Кабина подушка в комплекте | Ком | 1 |
| 45 | Стабилизатор в сборе | Ком | 1 |
| 46 | Корпус предохранителя | Шт | 1 |
| 47 | Трубки от кондиционера | Ком | 1 |
| 48 | Топливный подкачка (влагаотдилитель) | Шт | 1 |
| 49 | Внутренняя обшивка переднего капота | Шт | 1 |
| 50 | Гидромуфта | Шт | 1 |
| 51 | Диффузор радиатора | Шт | 1 |
| 52 | Железные крепление подрубки интеркуллера | Ком | 1 |
| 53 | Передний тормозной барабан | Шт | 1 |
| 54 | Педал (газ, тормоз, сцепление) | Ком | 1 |
| 55 | Сцепления | Шт | 1 |
| 56 | Тормоз | Ком | 1 |
| 57 | Гайка колес | Шт | 1 |

19.07. 2022 йилдаги
1 сонли илова

АТ ва МТ саройига тегишли русуми ISUZU D-MAX давлат рақами 80 593 SBA бўлган транспорт воситасига керак бўладиган эҳтиёт қисмлар рўйхати қилинган техник топшириққа

ИЛОВА

| № | наименование запчастей | Единиц измерен | кол-во |
|-----|---|-------------------|--------|
| 1. | Рама шасси | Ш-т | 1 |
| 2. | Брызговик передний (левый правый) | Ш-т | 2 |
| 3. | Радиатор | Ш-т | 1 |
| 4. | Радиатор интер куллера | Ш-т | 1 |
| 5. | Кондиционер радиатор | Ш-т | 1 |
| 6. | Передний бампер в сборе | Ш-т | 1 |
| 7. | Передний капот | Ш-т | 1 |
| 8. | Рулевой креставина | Ш-т | 1 |
| 9. | Бачок обыватель стекло | Ш-т | 1 |
| 10. | Руль тяга | Ш-т | 1 |
| 11. | Рычаг (верхний,нижний)в сборе | Ш-т | 1 |
| 12. | Бачок гидро усилитель руля | Ш-т | 1 |
| 13. | Расширительный бочок радиатор | Ш-т | 1 |
| 14. | Лобовой передний | Ш-т | 1 |
| 15. | Передний фара левая | Ш-т | 1 |
| 16. | Передний фара правая | Ш-т | 1 |
| 17. | Галоген (левая) 12 V | Ш-т | 1 |
| 18. | Галоген (правая) 12 V | Ш-т | 1 |
| 19. | Подушка безопасности (руль) в сборе | Шт | 1 |
| 20. | Подушка безопасности (пассажирская) в сборе | Шт | 1 |
| 21. | Граната | Шт | 2 |
| 22. | Шаровой комплект | Ком | 1 |
| 23. | Передний амортизатор | Шт | 2 |
| 24. | Подравник (под крыло железная левая) | Шт | 1 |
| 25. | Диск колесо R 18 | Шт | 3 |
| 26. | Передний экран (фара держатель) | Ком | 1 |
| 27. | Патрубка радиатора интеркуллера | Ком | 1 |
| 28. | Аккумулятор 6 СТ 75 А | Шт | 1 |

| | | | |
|----|--|-----|---|
| 29 | Звуковой сигнал | Шт | 3 |
| 30 | Защитник двигатель | Шт | 2 |
| 31 | Передний швеллер (под бампер) | Шт | 1 |
| 32 | Передняя Колодка в сборе | Ком | 1 |
| 33 | Передняя крыло левая | Шт | 1 |
| 34 | Стартер провода | Ком | 1 |
| 35 | Облицовка с надписом «Isuzu» | Шт | 1 |
| 36 | Подкрыльник пластмассовый (левый, правый) | Шт | 1 |
| 37 | Зеркало заднего вида в сборе | Шт | 2 |
| 38 | Замок переднего капота | Шт | 1 |
| 39 | Водяной насос | Шт | 1 |
| 40 | Брикет переднего бампера в комплекте | Ком | 1 |
| 41 | Брызговик переднего бампера | Шт | 2 |
| 42 | Уплотнитель лобового стекла | Шт | 1 |
| 43 | Пластмассовая обшивка под стеклоочиститель | Шт | 1 |
| 44 | Кабина подушка в комплекте | Ком | 1 |
| 45 | Стабилизатор в сборе | Ком | 1 |
| 46 | Корпус предохранителя | Шт | 1 |
| 47 | Трубки от кондиционера | Ком | 1 |
| 48 | Топливный подкачка (влагаотдилитель) | Шт | 1 |
| 49 | Внутренняя обшивка переднего капота | Шт | 1 |
| 50 | Гидромуфта | Шт | 1 |
| 51 | Диффузор радиатора | Шт | 1 |
| 52 | Железные крепление подрубки интеркуллера | Ком | 1 |
| 53 | Передний тормозной барабан | Шт | 1 |
| 54 | Педал (газ, тормоз, сцепление) | Ком | 1 |
| 55 | Сцепления | Шт | 1 |
| 56 | Тормозная система | Ком | 1 |
| 57 | Гайка колес 19 мм | Шт | 1 |

Газли нефт ва газ қазиб чиқариш бошқармасига қаршли Автотранспорт ва махсус техникалар саройидаги 4 дона ISUZU SAZ-NP-26 русумли автобус автотранспорт воситасига қуйидаги эҳтиёд қисмларини харид қилиш бўйича

ТЕХНИК ТОПШИРИҚ

| № | Асосий маълумотлар ва талабларнинг номи | Асосий маълумотларнинг талаби ва номи |
|---|--|--|
| 1 | Товарларнинг тавсифи (функционал тавсифлар ва истеъмол хусусиятлари) | 16 ш-т Амортизатор, 4 ком Втулки рессорные, 4 ком Наконечник рулевой тяги, 4 ш-т Стабелизатор, 4 ком Тормозной колодка передный, 4 ком Тормозной колодка задний, 4 ком Шкварня, 2 ком Подшибник ступиц передный, 2 ком Подшибник ступиц задний, 1 ш-т Компрессор, 4 ш-т Аккумулятор 6СТ-90 |
| 2 | Товарни сотиб олишдан кўзланган мақсадлар | Ишлаб чиқариш ишлари узлуксизлигини таъминлаш мақсадида Автотранспорт воситаларини доимий соз ҳолда ишлатиш. |
| 3 | Харид амалга ошириладиган лойиҳа учун асослар | Эҳтиёт қисмларнинг юрган масофаси ҳамда яроқсизлик далолатномалари |
| 4 | Товарларни суғурталаш | Талаб қилинмайди. |
| 5 | Товарларнинг зарур техник тавсифи | Эҳтиёт қисмларининг сифатлилиги ҳамда яроқчилиги. |
| 6 | Товарларнинг ҳажми, қадоқлаш юклашга қўйиладиган талаблар: | Эҳтиёт қисмларининг ташқи таъсирлардан ҳимояланган ҳамда сифатли тарзда юклаш. |

| | | |
|----|--|---|
| | | |
| 7 | Агар давлат хариди тавсифида бошқача назарда тутилмаган бўлса,товарнинг янги, аввал ишлатилмаган, фойдаланилмаган бўлиши тўғрисидаги кўрсатма: | Янги бўлиши шарт. |
| 8 | Комплектлашга қўйиладиган талаблар: | 1 донаси 1 комплект тарзда комплектлаш |
| 9 | Товарга хизмат кўрсатиш ва уни эксплуатация қилишга қўйиладиган талаблар: | Фильтрлар умумий олганда сифатли ва яроқли бўлиши. |
| 10 | Товарни эксплуатация қилиш харажатларига қўйиладиган талаблар | Талаб қилинмайди |
| 11 | Товарнинг техник тартибга солиш соҳасидаги норматив ҳужжатларга мувофиқлиги бўйича талаблар: | |
| 12 | Етказиб бериш миқдори, даврийлиги, муддати ва жойи бўйича талаблар: | Эхтиёт қисмлар Бухоро вилояти Ромитан тумани Газли шаҳри амир Темур кўчаси №1 уй |
| 13 | Шеф-монтажни амалга ошириш (агар монтаж етказиб берувчи томонидан бажарилса) бўйича талаблар: | Талаб қилинмайди |
| 14 | Ходимларни ўқитиш бўйича талаблар: | Талаб қилинмайди |
| 15 | Товар билан бирга бериладиган ҳужжатлар ва сарф материалларнинг зарур миқдори: | Эхтиёт қисмларнинг серия рақамларини рўйхатдан ўтказиб техник яроқли ва сифатли булиши. |
| 16 | Кафолат ва кафолатдан кейинги хизмат кўрсатиш бўйича талаблар(муддати,жойи) | Ишлаб чиқарувчи томонидан яроқсиз ҳолда чиқарилганини янгисига алмаштириш |
| 17 | Товарнинг яроқлилиқ муддати қолдиғи,сақлаш муддати,сифат кафолатларига қўйиладиган талаблар: | Камида 2 йил . |
| 18 | Товарнинг ишлаб чиқариш муддатига қўйиладиган талаблар: | 2021-2022 йилда ишлаб чиқарилган бўлиши шарт |