



Тасдиқлайман

Жондор туман 19-сон  
мактаб-интернати рахбари

Ў.Қараев

2022 й

**Жондор туман 19-сон "Сил касаллигига мойил" болалар санатория туридаги мактаб-интернатига юмшоқ жиҳозлар олиш ҳақида маълумот**

**Техник топширик**

№	Асосий маълумот	Буюртмачи
1	Буюртмачи	Жондор туман 19-сон "Сил касаллигига мойил" болалар санатория туридаги мактаб-интернати
2	Буюртма учун асос	Жондор туман 19-сон "Сил касаллигига мойил" болалар санатория туридаги мактаб-интернатига юмшоқ жиҳозлар олиш ҳақида маълумот
3	Катнашувчилар учун асос	Бажарувчи буюртмага асосан уз вақтида ва сифатлари иш хизматларини курсатиш
4	Тижорат таклифларни тақдим этиш шартлари	Давлат руйхатидан ўтказилганлик тўғрисида гувоҳнома
5	Бажарилган ишлари ҳисоб китоби	Бажарилган ишлар хизматлар миқдорига мос ҳолда тўланади
6	Молялаштириш манбаи	Жондор туман 19-сон "Сил касаллигига мойил" болалар санатория туридаги мактаб-интернати

Комиссия аъзолари

М.Қаххоров

С.Тўйев

О.Бозорова


У.Саъдуллаев

Тасдиқлайман  
Жондор туман 19-сон мактаб  
интернати директори  
Ў.Қараев.




Жондор туман 19-сон “Сил касаллигига мойил” болалар санатория туридаги мактаб-интернати юмшоқ жиҳозлари  
хизматининг миқдори ҳақида маълумот

№	Махсулот номи	Ўлчов бирлиги	Миқдори
1	Чойшаб(тўпلامда:1-Чойшаб (Простинья) 150x150см,2-Курпа жилди (Подедияльник) 150x150см,3-ёстик жилди(Наволочка) 50x60см булиши хамда 100 % табиий пахта толали булиши керак)	комплект	95
2	Матрас (ўлчами150x190см .100 % пахта толали)	дона	120
3	Ёстик ( ичи табиий пахта билан тулдирилган, юз кисми эса табиий матодан копланган, болаларга мулжалланган, асло сунъий тола кушилмаган булиши керак. ўлчами 50x60см )	дона	164
4	Одеало (ўлчами150x190см, қишда фойдланиш учун 100 % табиий толадан тайёрланган булиши керак. Асло сунъий тола кушилмаган булиши керак)	дона	20
			<b>399</b>

 М. Каххоров.

 О. Бозорова.

 С. Туйев.

 У. Саъдуллаев.