



Ўзбекистон Республикаси
Қурилиш вазирлиги

№ 9137-7162-b2b3-ad98-50c3-8645-2992
Хужжат яратилинган сана: 2022-06-22
Ариза рақами: 54260804

Хужжат берилган: Фарғона вилоят ҳокимлиги "Капитал
қурилиш соҳасида буюртмачи хизмати"
ЖШ ШИР: 204816336

АРХИТЕКТУРА-РЕЖАЛАШТИРИШ ТОПШИРИҒИ

22.06.2022 11:16 й.
1730-1730230-45013 -сон

Лойиҳавий бино (иншоот) тури:	24-сонли умумий ўрта таълим мактаб филиали худудидаги бўш ер майдонига 90 ўринли ўқув биноси қуриш
Лойиҳавий бино (иншоот)нинг манзили:	Ўзбекистон тумани Оқтепа м.ф.й. Сарбон кучаси 29-уй
Лойиҳавий бино (иншоот)нинг буюртмачиси:	Фарғона вилоят ҳокимлиги "Капитал қурилиш соҳасида буюртмачи хизмати"

Ушбу архитектура-режалаштириш топшириғи фақат лойиҳалаштириш ишларини амалга ошириш учун ҳуқуқий ҳужжат ҳисобланиб, қурилиш-монтаж ишларини бошлашга асос бўла олмайди. Қурилиш бош бошқармасининг манзили ва телефон рақамлари: Фарғона шаҳар С.Темур кўчаси 1116-уй (91) 662-60-65

#	Архитектура-режалаштириш топшириқларининг қисмлари	Қисмларнинг мазмуни
1	Архитектура-режалаштириш топшириқларини ишлаб чиқиш учун асос бўлган ҳужжатлар	Фарғона вилоят ҳокимлиги \ "Капитал қурилиш соҳасида буюртмачи хизмати" \ нинг 20.06.2022 йил кунги 54260804-сонли буюртмаси, Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2022 йил 20 апрель кунги 200-сонли қарорига асосан Ўзбекистон тумани қурилиш бўлимининг 18.06.2022 йил 1730230-58210-сонли рухсатномаси.
2	Лойиҳалаштириладиган бино ва иншоот (кейинги ўринларда объект деб аталади) ер участкасининг жойлашиши ва бош режада тугган ўрни	90 ўринли ўқув биноси қурилиши учун рухсат берилган ер майдони Ўзбекистон тумани Оқтепа м.ф.й. Сарбон кучаси 29-уйдаги, халқ таълими бўлимига қарашли 24-сонли умумий ўрта таълим мактаб филиали худудидаги бўш ер майдонида, туман бош режасига асосан аҳоли пунктида жойлашган. Қурилиш режалаштириладиган ер майдонида муҳандислик тармоқларини ДХМдан техник шартлар олиб лойиҳа ишлари таёрланиб қайта тортилсин.

3	Лойиҳалаштириладиган объект ҳудудининг табиий-иқлим кўрсаткичлари	Ўзбекистон туманини иқлими континенталь. Қиш ойларида ўртача $t-30^{\circ}\text{C}$ дан жуда совуқ бўлса $t-150^{\circ}\text{C}$ гача бўлади. Қор доимий ёғади. Ёзи иссиқ ўртача $t+280^{\circ}\text{C}$ ошиғи билан $t+35-400^{\circ}\text{C}$, куз ва баҳорда шамоллар бўлиб, ёзда гармсель бўлиб туради. $-30\div 35$ метр секунд тезликда шамол бўлиб, ёмғир баҳор ва куз даврида ёғади. Момақалдироқ ҳам кузатилган йиллик ёғин 250 мм-400 мм бўлади. Совуқ бўлган пайтлари ерни музлаш қатлами 30 см ташқил қилади.
4	Лойиҳалаштириладиган объект ер участкасининг геологик ва топографик жиҳатдан ўрганилганлиги	90 ўринли ўқув биноси қурилиши учун рухсат берилган ер майдонини топохарита ва геологик қидирув ишлари «O'ZGASHKLITI» Фарғона филиали ёки махсус рухсатнома (лицензия)си бор ташкилот томонидан буюртма асосида бажариб берилади.
5	Лойиҳалаштириладиган объект ер участкасининг чегаралари ҳамда унга туташ объектлар ёки ер участкалари тўғрисида маълумот	Лойиҳалаштирилиши режалаштириладиган ўқув биноси учун рухсат берилган ер майдони қуйидагича чегараланган: шимол томондан аҳоли турар-жой биноси ва ҳудуди билан; жануб томондан аҳоли турар-жой биноси ва ҳудуди билан; шарқ томондан маҳалла йўли билан; ғарб томондан аҳоли турар-жой биноси ва ҳудуди билан чегараланган.
6	«Қизил чизиклар ва белгилар»	Жойни қизил чизик ва чегара нуқталари М 1:500 нисбатдаги топохаритада туман бош архитектори томонидан белгиланиб, Фарғона вилояти қурилиш бош бошқармаси билан келишилганидан сўнг, ўқув биноси қурилиши учун рухсат берилган ер майдонини тасдиқланган чегарасидан чиқмасдан, қурилиш чизикларига амал қилган ҳолда лойиҳа ишларини олиб борилиши таъминлансин.
7	Архитектура талаблари	Лойиҳалашда шаҳарсозлик меъёр ва қоидаларга амал қилган ҳолда ШНҚ, ҚМҚ талаблари асосида жойлаштирилсин ҳамда мавжуд муҳандислик тармоқларидан қурилиш меъёрлари асосида масофа ташлансин. -Лойиҳа ишларини бошлашдан олдин, қурилиши режалаштириладиган ўқув биносини мактаб ҳудудидаги биноларга боғлаган ҳолда жойлашув (1:500 нисбатдаги топохарита) бош режаси рангли тасвирда ишлаб чиқилиб, вилоят қурилиш бош бошқармаси ҳамда туман қурилиш бўлими билан келишилсин. -Лойиҳа ташкилоти томонидан бажарилган лойиҳа, архитектура режалаштириш топшириқларига асосан буюртмачи, вилоят қурилиш бош бошқармаси томонидан келишилган, тасдиқланган «лойиҳа топшириқларига» ҳамда 1:500 нисбатдаги топохаритадаги тасдиқланган чегараларига амал қилинсин. -Ўқув биносини 1:500 нисбатдаги бош режасини тайёрлашда лойиҳа ташкилоти томонидан қўшимча қурилиши режалаштириладиган бино-иншоотлар туширилган ҳамда объект атрофида ободонлаштириш ва кўкаламзорлаштириш ишлари акс эттирилган ҳамда объектга кириш-чиқиш йўллари ва автомобиллар тўхташ жойи киритиб бажарилиши ҳисобга олинсин. -Худудга автомобиллар учун турар жой, ёнғинга қарши сув гидранти ўрнатилиши, қуриладиган иншоотни фаолият турига қараб кичик архитектуравий шакллар жойлаштирилиши, атрофи ободонлаштирилиши ҳамда кўкаламзорлаштирилиши лойиҳада эътиборга олинсин.
8	Лойиҳалаштириладиган объект ер участкасида мавжуд бино ва иншоотларни бузиш ёки фойдаланиш бўйича таклифлар	90 ўринли ўқув биноси қурилиши учун рухсат берилган ер майдонида бузилиши режалаштирилган бино ва иншоотлар мавжуд эмас

9	Объектни босқичма-босқич қуриш	Лойиха ташкилоти томонидан тайёрланган қурилишни ташкил этиш лойихаси (КТЭЛ)га асосан қурилиш ишлари босқичма-босқич олиб борилсин ва фойдаланишга топширилсин.
10	Ер майдонини ободонлаштириш ва кўкаламзорлаштириш	Шахарсозлик ҳужжатларини ободонлаштириш ва кўкаламзорлаштиришда мавжуд гулзорларни таъмирлаб гулзорларга игна баргли, манзарали, мевали дарахтлар ва мавсумий кўркамлик даражаси бор бўлган кўчат ва гуллар ўтказилиши инobatга олинсин ва ҳудудни техник иқтисодий кўрсатмалари бўйича таклифлар берилсин. - Кўкаламзорлаштириш ҳудудларини кўк чимлар билан қоплашга яъни, ландшафт архитектурасига эътибор берган ҳолда мавжуд дарахтлар ва янги экиладиган дарахтларга шакл берилсин. -Ўқув биносини олди майдонлари ва ҳудудини ёритишда замонавий ёритиш чироқларидан фойдаланилсин. - Бинони олди ер майдони ҳамда пиёдалар йўлакларига замон талабларига мос рангли плиткalar қопланиши лойихада кўрсатилсин.
11	Санитария-гигиена талаблари	Лойихалаштиришда Сан ПиН 0350-17 санитариягигиена талабларига асосан жойлаштирилсин. Лойихалаштириш жараёнида қурилиш материаллари турларини белгилашда Ўзбекистон Республикаси Соғлиқни сақлаш вазирлиги томонидан тақиқланмаган ва санитария-гигиена талабларига жавоб берадиган қурилиш материалларидан фойдаланилиши шартлиги инobatга олинсин. Қурилиши режалаштирилаётган ўқув биноси учун рухсат берилган ер майдонидан оқиб ўтувчи канал ёки ариқ мавжуд бўлган тақдирда, лойихадаги сув йўналиши ҳамда сувнинг муҳофаза этиш масофаларини сақлаш ва қирғоқларни ободонлаштириш ва мустаҳкамлаш ишлари лойихалаштириш жараёнида инobatга олинсин.
12	Ёнғиндан сақланиш талаблари	Ёнғиндан сақланиш талаблари ШНҚ 2.02.01-04 шаҳарсозлик нормалари ва қоидаларига асосан лойихалаштирилсин.
13	Экология талаблари	Лойихалаштиришда экология ва атроф-муҳитни муҳофаза қилиш меъёрларига амал қилинсин.
14	Лойихани келишиш	-Лойиха архитектура-режалаштириш топшириғига мувофиқлигига Ўзбекистон Республикаси Ягона интерактив давлат хизматлари портали ёки давлат хизматлари маркази орқали қуйидагилар билан келишилсин. -Вилоят Қурилиш бош бошқармаси билан келишиш учун электрон шаклда қуйидаги ҳужжатлар тақдим этилсин. -Лойиханинг архитектурага оид қисми тушунтириш хати (тушунтириш хатида лойиха-смета ҳужжатида ёнғин хавфсизлигига, санитария-эпидемиология ва атроф-муҳитни муҳофаза қилиш қоидаларига риоя этиш бўйича ва бошқа йўналишларда бажарилган ишлар акс эттирилади). -Қурилиши режалаштирилаётган 90 ўринли ўқув биносини ҳудуддаги биноларга боғлаган ҳолда жойлашув бош режаси қуйидаги вилоят ва туман мутасадди идоралари билан келишилган бўлиши шарт. -Туман СЭОМ -Вилоят Халқ таълими бошқармаси -Туман ФВБ ЁХ бўлими -Вилоят экология ва атроф-муҳитни муҳофаза қилиш бошқармаси -Вилоят ногиронлар жамияти. -Вазирлар Маҳкамасининг 20.04.2022 йил 200-сонли қарорига асосан 300 куб метрдан ортиқ бўлмаган объектларни бевосита ўзлари туман (шаҳар) қурилиш бўлимлари билан келишадилар.

15	Қўшимча талаблар	Бинога замонавий энерготежевчи ускуналар ва ёритиш чироқлари ўрнатилиши лойихада инобатга олинсин. -90 ўринли ўқув биносини жойлашув бош режаси (план, фасад) ҳамда лойиха хужжатлари вилоят қурилиш бош бошқармаси томонидан тасдиқланган бўлиши шарт. -Лойиха ташкилоти лойиҳани келиши давомида вилоят Қурилиш бош бошқармаси ёки унинг ҳузуридаги ҳудудий архитектура-шаҳарсозлик кенгаши томонидан берилган тавсиялар ва экспертиза хулосасида кўрсатилган камчиликларни бартараф этади. - Вилоят Қурилиш соҳасида ҳудудий назорат инспекциясига қурилиш ишларини бошлаш учун буюртмачи томонидан хабарнома юборилади. -Буюртмачи қурилиш ишлари тугагандан сўнг объект ҳудуднинг ижро топотасвирини (ер ости ва ер усти муҳандислик коммуникациялари акс эттирилган ҳолда) бажарилишини таъминлайди ва унинг бир нусхасини вилоят Қурилиш бош бошқармасига топширади. - Лойиҳалаш ишлари ШНҚ 2.03.14-18 ШНҚ 2.07.01-03, ШНҚ 2.07.01-03*, ШНҚ 2.01.02-04, ШНҚ 1.03.01-03, ШНҚ 2.04.09-07, ШНҚ 4.02.11-06, ШНҚ 4.02.12-06, ҚМҚ 2.04.02-97, ҚМҚ 2.04.05-97, ҚМҚ 3.05.06-97, ШНҚ 2.07.02-07, ҚМҚ 2.01.05-98, ШНҚ 2.05.02-07, ҚМҚ 2.04.13-99, ҚМҚ 2.01.03-98, ҚМҚ 2.08.02-96, ЁХҚ-01-97, Сан ПиН 0241-07, Сан ПиН 0246-08 талабларига амал қилган ҳолда бажарилсин.
----	------------------	---

Муҳандислик тармоқларига уланиш шартлари:


16	Ичимлик сув тармоғи	---
17	Оқава сув тармоғи (канализация)	---
18	Электр тармоғи	Қуввати -50,0 кВт. Тоифаси II. -Ўқув биносини электр энергияси билан таъминлаш 35/10 кВли Конизар под/ст-си 10 кВли Жужахона-1 узатмасидан бажарилсин. Юклама марказига трансформатор пункти ўрнатилсин. 10 кВли Жужахона-1 узатмасидан ўқув биноси учун қўйилаётган ТПгача бўлган масофага 10 кВли ва шу ТПдан биногача бўлган 0,4 кВли хаво (кабель) узатмалар қурилсин. Шу узатмалар қурилиши ер майдони тегишли ташкилотлар билан келишилсин. Ўқув биносини электр-монтаж ишлари электр қурилиш қоидалари (ПУЭ) талаблари асосида бажарилсин.
19	Газ тармоғи	---
20	Телефон алоқа тармоғи	---
21	Иссиқлик ва иссиқ сув тармоғи	---
22	Дренаж тармоғи	---

23	Объектни муҳандислик тармоқларига уланиш бўйича буюртмачига ва лойиҳа ташкилотига қўйилаётган талаблар	Ўзбекистон Республикаси Президентининг 22-май 2019 йилдаги ПҚ-4329-сонли қарорига асосан Янги қуриладиган ва реконструкция қилинадиган биноларга ҳамда ҳудудларига муҳандислик тармоқларини ўтказиш ва қайта таъмирлаш учун \\\\"муҳандислик тармоқлари шахталари\\\\" қурилиши лойиҳада кўрсатилсин. -90 ўринли ўқув биносини муҳандислик тармоқларига уланиш тартибтаомилларни белгиловчи Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг қарорларига риоя этилиши таъминлансин. -Ўқув биносига уланадиган ер ости ва ер усти муҳандислик коммуникациялари унга чегарадош ўзга ер участкаларидан ўтказиладиган ҳолатларда муҳандислик коммуникацияларининг трассалари ушбу ер участкалари эгалари билан келишилсин. -Қурилиши режалаштирилаётган 90 ўринли ўқув биноси учун рухсат берилган ер майдони ҳудудидан ўтган ер ости ва ер усти муҳандислик коммуникациялари кўчирилиши (зарурат бўлганда) лойиҳада инобатга олинсин. -Ўқув биносига уланадиган ер ости муҳандислик коммуникацияларини ётқизишда кўчаларни ёпиқ ҳолда кесиб ўтишни мутасадди ташкилотлар билан келишилсин.
24	Архитектура-режалаштириш топшириғининг амал қилиш муддати	Ушбу архитектура-режалаштириш топшириғини амал қилиш муддати- 2 (икки) йил.

Фаргона вилояти Ўзбекистон тумани Октепа МФЙ Сарбон кўчаси 24-УЎТМ биноси филиали ҳудудинда 90 ўринли ўқув биноси қуриш учун танланган ер майдони жойлашуви кўрсатилян

Туман харитасидан кўчирма
Нисбат 1:10000

электр тармоғига улаш нуктаси



- Та -рухсат берилган ер майдони
— П_v —-лойихаланадиган электр тармоғи
— П_в —-лойихаланадиган ичимлик сув тармоғи
— В —-мавжуд ичимлик сув тармоғи
--- —топохарита чегараси

Фаргона вилояти қурилиш бош бошқармаси		М-Б
2022й	Иншоот: 24-сонли умумий ўрта таълим мактаб филиали ҳудудиндаги бўш ер майдонига 90 ўринли ўқув биноси қуриш Ўзбекистон тумани Октепа м.ф.й. Сарбон кучаси 29-уй	АПТ №
Бажарувчи		С.Ахмаджанов

АРХИТЕКТУРА-РЕЖАЛАШТИРИШ ТОПШИРИҒИНИ ИШЛАБ ЧИҚДИ:

Архитектура-режалаштириш топшириғини ишлаб чиқиш бўлими раҳбари:	Игамбердиев Шухрат Шарипович
Архитектура-режалаштириш топшириғини тайёрлаган мутахассис:	Ахмаджанов Санжарбек Иномжон ўғли

АРТ лойиҳаолди ҳужжат бўлиб, ер участкаси ёки бино ва иншоотга мулк ҳуқуқини тасдиқламайди ҳамда қурилиш-монтаж ишларини бошлаш учун асос ҳисобланмайди.

KADIROV OTABEK ALIYEVICH

Мазкур ҳужжат Вазирлар Маҳкамасининг 2017 йил 15 сентябрдаги 728-сон қарорига мувофиқ Ягона интерактив давлат хизматлари порталида шакллантирилган электрон ҳужжатнинг нусхаси бўлиб, давлат органлари томонидан ушбу ҳужжатни қабул қилишни рад этишлари қатъиян тақиқланади. Ҳужжат ҳақиқийлигини gero.gov.uz веб-сайтида ҳужжатнинг ноёб рақамини киритиб ёки мобил телефон ёрдамида QR- кодни сканер қилиш орқали текшириш мумкин.

9735



“ТАСДИҚЛАЙМАН”

Фарғона вилояти ҳокимлиги

“Капитал қурилиш соҳасида

бўйртмачи хизмати”

директори

Х.Долимов



Бажарувчи ташкилотни танлаб олиш учун

ТАНЛОВ ХУЖЖАТИ

Фарғона 2022 й

Танлов ҳужжатларининг мазмуни:

I. Танлов иштирокчилари учун йўриқнома

II. Техник қисм

III. Нархлар қисми

ТАНЛОВ ИШТИРОКЧИСИ УЧУН ЙЎРИҚНОМА

1. ТАНЛОВ ПРЕДМЕТИ ВА ТАХМИНИЙ ҚИЙМАТИ

Танлов предмети: QO‘zbekiston tumani Oqtepa MFY Sarbon ko‘chasi 29-uy 24-sonli umumiy o‘rta ta’lim maktab filiali xududidagi bo‘sh yer maydonida 90-o‘rinli o‘quv binosi qurish объекти.

1.2. Танловнинг юкори қиймати ҚҚС билан 1 095 790 139 сўм. Ушбу қийматдан ортик қийматдаги таклифлар қабул қилинмайди ва кўриб чиқилмайди.

1.3. Объект бўйича Техник топшириқ танлов ҳужжатларининг техник қисмда илова қилинган.

Ушбу танлов якунлари бўйича ғолиб чиққан бажарувчи ташкилот билан шартнома тузилади.

1.4. Ишларни бажариш муддати: Буюртмачи ва ғолиб бўлган қатнашчи билан шартнома имзоланган кундан бошланади.

1.5. Буюртмачи Пудратчига тегишли манзилли дастурга асосан маблағ ажратилганидан сўнг шартнома бўйича ишлар умумий жорий қийматининг 30% миқдорида аванс тўловини ўтказиб беради.

1.6. Жорий молиялаштириш бажарилган ишлар сифати текширилиб, қабул қилингандан сўнг берилган авансни пропорционал равишда ушлаб қолган ҳолда, бажарилган ишлар учун вилоят Молия бошқармаси томонидан объектнинг вилоят Ғазначилик бошқармасидаги махсус ҳисоб рақамига маблағ ажратилганидан сўнг объект умумий шартномавий қийматининг 70 фоизи доирасида амалга оширилади.

2. ТАНЛОВ ТАШКИЛОТЧИЛАРИ

2.1. **Фарғона вилояти ҳокимлиги “Капитал қурилиш соҳасида буюртмачи хизмати”** (бундан кейин-“Буюртмачи” деб аталади) - танлов ташкилотчиси ҳисобланади.

“Буюртмачи” манзили: Ўзбекистон, Фарғона вилоят Фарғона шаҳар Темирийўл 37 уй.

Эл.адрес: **hadi.tv.85@mail.ru**

2.2. Танлов “Буюртмачи” томонидан танловлар ўтказиш бўйича тузилган Харид комиссияси томонидан ўтказилади

2.3. Танлов “Буюртмачи” томонидан тузилган харид комиссияси томонидан қонунда белгиланган тартибда, белгиланган муддатларда ўтказилади.

3. ТАНЛОВ ИШТИРОКЧИЛАРИ

3.1. Танловда мулкчилик шаклидан қатъий назар шу мазмунда иш ва хизматлар кўрсатишга ихтисослашган, камида 5 йил тажрибага эга бўлган барча юридик мақомга эга бўлган ташкилотлар иштирок этиши мумкин.

3.2. Танловда иштирок этиши учун талабгорларга қуйидаги малакавий талаблар қуйилади:

- шартномалар тузиш юзасидан фуқаролик-муомала ҳуқуқий лаёқат ва ваколатлар;

- ўз кучлари билан илгари бажарилган иш ҳажмлари тўғрисидаги маълумотлар;
- Ишни бажарилиши, тулиқ якунлаш муддати ҳамда сифати кафолати ҳақида ёзма маълумот тасдиқлангани .;
- Солиқлар ва йиғимларни тўлаш бўйича муддати ўтган қарздорликнинг мавжуд эмаслиги тўғрисида маълумот тасдиқлангани;
- Корхона неча йилдан буён фаолият кўрсатиши ҳамда ишчи ўрни тўғрисида маълумот тасдиқлангани;
- Шартномани бажариш учун зарур техник, молиявий, моддий, кадрлар ресурсларининг ҳамда бошқа ресурсларнинг мавжудлиги тўғрисида маълумот тасдиқлангани;
- Ўзига нисбатан жорий этилган банкротлик тартиб-таомилларининг мавжуд эмаслиги тўғрисида маълумот тасдиқлангани;
- Қурилиш ташкилотининг рейтингги тўғрисида маълумот;
- Иш(хизмат)ларни асослантириш учун хизматлар калкуляцияси (Офёрта) тасдиқлангани.

Низом маблағи миқдори.

3.3. Агар танлов предмети бўлган ишлар (хизматлар)ни бажариш билан боғлиқ фаолият қонунчиликка биноан лицензиялаштириши зарур бўлса, танловда иштирок этиш учун белгиланган тартибга мувофиқ тегишли лицензияга эга бўлган талабгорларга рухсат этилади.

3.4. Қўйидаги талабгорларга танлов жараёнларида иштирок этишга рухсат берилмайди:

қайта ташкил этилиш (ажратилиши, қўшилиш), тугатиш ёки банкротлик арафасида турганлар; мол-мулки мусодара қилинганлар, ҳамда муассислик келишув, молиявий иштирок, холдинг ва бошқа шаклда ифодаланган бевосита ташкилий-ҳуқуқий ёки бир бирига молиявий қарамлиги мавжудлар.

4. ТАНЛОВДА ИШТИРОК ЭТИШ УЧУН ТАКЛИФЛАРНИ ТАҚДИМ ЭТИШ

4.1. Танлов учун таклифлар ва унга тегишли иловалар ва ҳужжатлар, маълумотлар “Буюртмачи” ва “Иштирокчи” ихтиёрига кўра ўзбек ёки рус тилида тақдим этилиши мумкин.

4.2. танлов ҳужжатларида қўйидагилар тақдим этилиши лозим:

- Техник қисмда, “Буюртмачи” томонидан қўйилган техник талаблар асосида, бажариладиган иш ва хизматлар кўрсатилиши керак;
- Нархлар қисми, Танлов шартларида белгиланган нархлар доирасида, хизматларни бажариш муддатлари, тўловлар тартиби, якуний тўловлар ва бошқа боғлиқ кўрсаткичлар кўрсатилган бўлиши керак.

Танлов иштирокчилари ҳар бир талаблар бўйича ўз таклифларини яхлит ҳолда PDF форматда, ваколатли шахс имзоси ва муҳр билан тасдиқланган ҳолда ёки ҳар бир варағини муҳрлаб тасдиқланган ҳолда электрон равишда платформага жойлаштириши лозим.

4.3. Танлов иштирокчиси:

- фақат битта таклиф бериши мумкин;
- тақдим этилаётган ҳужжатларнинг ҳақиқийлиги ва маълумотларнинг ҳаққонийлигига тўлиқ жавобгар бўлади;
- таклифлар бериш муддати тугагунга қадар ўз таклифларини қайтариб олиш ёки ўзгартириш киритиш ҳуқуқига эга.

5. ТАКЛИФЛАРНИ ТАҚДИМ ЭТИШ МУДДАТИНИ УЗАЙТИРИШ

5.1. Таклифлар муддатини узайтирилиши фақат харид комиссияси йиғилиши қарори асосида амалга оширилади.

5.2. Танлов муддатини узайтириш тўғрисидаги қарор махсус ахборот порталида жойлаштирилиши лозим.

6. ТОМОНЛАРНИНГ ЖАВОБГАРЛИГИ

6.1. Давлат харидлари тўғрисидаги Қонун талабларини бузган шахслар қонунчиликда белгиланган тартибда жавобгар бўладилар

6.2. Харид комиссияси давлат харидлари бўйича қонунчиликда белгиланган тартибда ҳолиб иштирокчиларни аниқлаш ва асосланган қарор қабул қилиш бўйича мажбурдир.

6.3. Танлов иштирокчиси тақдим этилган барча ҳужжатларни ҳақиқийлиги ва тўғрилиги жавобгардир. Ҳолиб иштирокчи деб топилгандан сўнг қонунчиликда белгиланган тартибда давлат буюртмачиси билан ўрнатилган тартибда ва муддатларда шартнома тузишга мажбурдир.

7. БОШҚА ШАРТЛАР

7.1. Давлат буюртмачиси танлов ҳужжатларига ўзгартишлар киритиш тўғрисида танловда иштирок этиш учун таклифлар бериш муддати тугайдиган санадан камида уч кун олдин қарор қабул қилишга ҳақли. Товарни (ишни, хизматни) ўзгартиришга йўл қўйилмайди. Бунда ушбу танловда таклифлар бериш тугайдиган муддат танлов ҳужжатларига ўзгартишлар киритилган санадан эътиборан камида ўн кунга узайтирилиши керак. Шу билан бир вақтда, агар эълонда кўрсатилган ахборот ўзгартирилган бўлса, танлов ўтказиш тўғрисидаги эълонга ўзгартишлар киритилади.

7.2. Танлов иштирокчиси танлов ҳужжатлари қоидаларини танлов ўтказиш учун эълонда белгиланган шаклда тушунтириш талаби билан давлат буюртмачисига сўров юборишга ҳақли. Сўров келиб тушган санадан эътиборан икки иш куни ичида давлат буюртмачиси, агар мазкур сўров давлат буюртмачисига таклифлар бериш муддати тугайдиган санадан камида икки кун олдин келиб тушган бўлса, ушбу сўровга белгиланган шаклда жавоб юбориши шарт. Танлов ҳужжатларининг қоидаларига доир тушунтиришлар уларнинг мазмун-моҳиятини ўзгартирмаслиги керак.

7.3. Таклифларни кўриб чиқиш ва баҳолаш баённомаси харид комиссиясининг барча аъзолари томонидан имзоланади ҳамда ундан олинган кўчирма у имзоланган кундан эътиборан уч иш куни ичида махсус ахборот порталида эълон қилинади.

7.4. Танловнинг исталган иштирокчиси таклифларни кўриб чиқиш ва баҳолаш баённомаси эълон қилинганидан сўнг давлат буюртмачисига танлов натижаларига доир тушунтиришларни тақдим этиш тўғрисида сўров юборишга ҳақли. Давлат буюртмачиси бундай сўров келиб тушган санадан эътиборан уч иш куни ичида танлов иштирокчисига тегишли тушунтиришларни тақдим этиши шарт.

7.5 Танлов натижалари бўйича шартнома танлов ҳужжатларида ва ўзи билан шартнома тузилаётган танлов иштирокчиси томонидан берилган таклифда кўрсатилган шартлар асосида тузилади

(для объявления)

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор
«Службы Заказчика в сфере
капитального строительства»
Ферганского областного хокимията



Х.Долимов

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

(категория сложности объекта – II)

по объекту: Фаргона вилояти Узбекистон тумани Октепа МФЙ Сарбон кучаси 29-уйда жойлашган филиалини 24-сонли умум таълим мактабини реконструкция килиш (90 уринли кушимча янги укув биноси курилиши)

№ п/п	Перечень основных данных и требований	Содержание основных данных и требований
1	2	3
1	Заказчик	«Служба Заказчика в сфере капитального строительства» Ферганского областного хокимията
2	Основание для разработки	- Протокол совещания Президиума Кабинета Министров Республики Узбекистан №94 от 20.06.22г.
3	Источники финансирования	Средства государственного бюджета
4	Предельная стоимость объекта	952 860 991 сум без НДС, 1 095 790 139 сум с НДС
5	Наименование проектной организации-генерального проектировщика	ЧП «Фаргона Гарант лойиха сервис»
6	Сроки начала и окончания работ	2 месяца с момента подписания подрядного договора.
7	Требования к безопасности выполнения работ	Руководствоваться требованиям нормативных документов. Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, охраны труда и санитарно-гигиенического режима на объекте возлагается на подрядчика, ответственный назначается приказом, копия приказа предоставляется заказчику. Подрядчик до подписания договора подряда обязан заключить договор страхования строительных рисков при исполнении работ по договору подряда и предоставить заказчику копию такого договора с подтверждением оплаты.
8	Требования по охране окружающей природной среды (для нового строительства и реконструкции)	Предусмотреть мероприятия по охране окружающей среде, соблюдение санитарных и противопожарных норм и требований нормативными документами.

9	Требования по обеспечению энергоэффективности принимаемых проектных решений	При реконструкции применять современное энергоэффективное и энергосберегающее оборудование.
10	Требования по разработке инженерно-технических мероприятий гражданской защиты и предупреждения чрезвычайных ситуаций	При реконструкции руководствоваться требованиями нормативных документов.
11	Требования по обеспечению условий жизнедеятельности инвалидов и маломобильных групп населения	В соответствии с действующими нормативными документам
12	Категория сложности строительства	II категория
13	Требования к контролю и порядка сдачи результатов работ	Руководители работ, участвующие в реконструкции: - осуществляют контроль качества применяемых строительных материалов; - обеспечивают оперативный контроль качества выполняемых ремонтных работ; - проверяют соблюдение технологической дисциплины при производстве ремонтных работ; - своевременно оформляют акты скрытых работ; - обеспечивают контроль исполнительной документации на все виды ремонтных работ; - обеспечивают выполнение ремонтных работ в сроки, предусмотренные согласованными графиками; - определяют объемы дополнительных работ по результатам осмотра с составлением актов и дефектных ведомостей. Приемка выполненных работ осуществляется комиссией назначаемой Заказчиком в соответствии с – КМК 3.01.04-04 "ПРАВИЛА ПРИЕМКИ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ЗАКОНЧЕННЫХ КАПИТАЛЬНЫМ РЕМОНТОМ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ" как по отдельным, так и после завершения всех, предусмотренных настоящим заданием и ПСД работ, и оформляются соответствующими актами.
14	Финансирование объекта	Аванс - 30 % с разбивкой на два месяца равными долями (по 15% в месяц), текущее финансирование в размере - 95% от стоимости выполненных работ с учетом пропорционального удержания выделенного аванса, 5%— по истечении гарантийного срока эксплуатации.
15	Требования по передаче подрядчику технических и иных документов	Подрядчику передается согласованная в установленном порядке в 1-м экземпляре на бумажном виде альбомы рабочих чертежей, на электронном носителе локальную ресурсную ведомость в формате MS «Excel»

16	Требования по объему и срокам гарантий качества работ.	Все работы выполнять в соответствии с данными проектов с соблюдением соответствующих глав строительных норм и правил по организации, производству и приемке работ. Подрядчик выполняет работы строго в соответствии с технологическими картами. В случае нанесения материального ущерба при производстве ремонтных работ заказчик и подрядчик обязаны в 3-дневный срок составить акт осмотра и принять решение о компенсации ущерба. Срок предоставления гарантийных обязательств на выполненные работы не менее 1 (одного) года после оформления акта госкомиссии.
17	Стадия проектирования	Одностадийный Рабочий проект

Составил :

**Представитель отдела по подготовки
исходно-разрешительной, проектной
и конкурсной документации**



Пак В.А.



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK Hujjatlari Ekspertizasi»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Фарғона вилояти

150115 Farg'ona shahri, Al-Farg'oniy 36-uy tel 73)-244-68-81 244-68-82 mail: fergexp@rambler.ru

www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: DJALILOV MURADJAN MAXMUDJANOVICH

Sana: 19-08-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 53761

Obyekt nomi «Farg'ona viloyati, O'zbekiston tumani Oqtepa MFY Sarbon ko'chasi 29-uy 24-sonli umumiy o'rta ta'lim maktab filiali xududidagi bo'sh yer maydonida 90-o'rinli o'quv binosi qurish»

Buyurtmachi - Farg'ona viloyat xokimligi «Kapital qurilish soxasidagi buyurtmachi xizmati»

Bosh loyihachi - "Farg'ona Garant Loyiha Servis" XK

Litsenziya 17.03.2022y/AL- 002093-sonli.

Moliyalashtirish manbai - Byudjet mablag'lari

Bosh pudratchi - Тендер савдолари асосида (агар қарор қабул қилувчи орган томонидан белгиланган бўлса)

Qurilish turi Rekonstruksiya

Murojaat raqami: № 49903

1. Loyihalash uchun asos

1.1. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Maxkamasi rayosati majlisining 20.06.2022 yil kungi 94-sonli Bayoni.

1.2. Arxitektura va Qurilish boshqarmasi tomonidan 22.06.2022 yilda berilgan 1730-1730230-45013 - sonli Arxitektura va Rejalashtirish topshirig'i.

1.3. Farg'ona viloyat xokimining o'rinbosari H.Q.Isakov tomonidan tasdiqlangan, Farg'ona viloyat qurilish boshqarma boshlig'i L.Pozilov, Farg'ona viloyat xokimligi «Kapital qurilish soxasidagi buyurtmachi xizmati» bosh muxandisi Sh.Baxromov va Farg'ona viloyatii Xalq ta'limi boshqarmasi boshlig'i Dolimov Sh bilan kelishilgan Loyixa topshirig'i.

1.4. "FERGANA GEO PLAN" MCHJ tomonidan 2022 yilda berilgan ob'yektning muxandislik-geologiya xulosasi.

1.5. Loyixa-smeta xujjatlarini kelishish bo'yicha Arxitektura va shaharsozlik ishchi organining 13.07.2022 yildagi 48814-sonli Kengash xulosasi. (manfaatdor tashkilotlar bilan kelishilgan).

1.6. Muhandislik tarmoqlariga ulanishning texnik shartlari, muhandislik tarmoqlarini nazorat qiluvchi va foydalanuvchi manfaatdor tashkilotlar bilan kelishilgan.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

2.1. Loyixa tarkibiga ko'ra elektron yo'nalishda taqdim qilingan loyixa smeta xujjatlari.

2.2. Binoning energiya samaradorligi pasporti.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

3.1. Ishchi loyihaga doir ma'lumotlar.

Qurilish maydoni II-iqlim mintaqasiga tegishli.

Hududning seysmikligi	- 8 ball.
Qurilish maydonining seysmikligi	- 9 ball.
Tuproq toifasi seysmik xususiyatiga ko'ra	- III (uchinchi).

Standart yuklar:

A) shamol	- 0,38 kPa (38 kg / m ²)
B) qor	- 0,50 kPa (50 kg / m ²)
Havoning xisobiy tashqi harorati	- 14 °S

Bosh reja.

Rekonstruksiya uchun ajratilgan maydon O₁zbekiston tumani Oqtepa m.f.y. Sarbon ko'chasi 29-uyda joylashgan. Bosh reja buyicha kurilishi tor sharoitda amalga oshirildi va mutasaddi tashkilotlar bilan kelishildi. Shimol tomondan – Aholi turar joy binosi. G'arb tomondan – Aholi turar joy binosi; Janub tomondan – Aholi turar joy binosi; Sharq tomondan– Maxalliy ko'cha;

Obodonlashtirish va ko'kalamzorlashtirish.

Yo'l va yo'laklar beton qoplamalar bilan, asosiy bino oldilari chimyon plitkalar bilan qoplanadi. Yulaklar qirg'oqlari beton bordyurlar bilan qoplanadi. Ko'kalazorlashtirish ishlarida dekorativ o'simliklar, mevali daraxtlar va gullardan, o'tli to'shamalardan foydalaniladi.

Xudud balansi

Qurilish yuzasi	- 476,90m ²
Yo'l va yo'laklar yuzasi	- 701,95m ²
Ko'kalamzor yuza	- 427,85m ²

3.2.Arxitektura va qurilish echimlari.

O'quv binosi quyidagi o'lchamlarga ega 21,20 x 15,60m. Binoning poldan shiftgacha balandligi 3,00m. Binonda quyidagi xonalar mavjud; - O'quv xonalari, - Direktor o'rinbosari xonasi, - O'qituvchilar xonasi.

Konstruktiv yechim:

- Poydevor - Lentasimon temir betondan. Beton kl. V15 GOST 10178-85* buyicha.
- Devorlar – Pishgan g'ishtdan M75 qalinligi 380 mm, M50 sement va qumlik qorishma bilan g'isht terish ishlari KMK 2.01.03-96 ga asosan bajariladi.
- Parda devorlar – Pishgan g'ishtdan M75 qalinligi 120 mm, M50 sement va qumlik qorishma bilan.
- G'ish terish ishlarida gorizonta1 choklarga xar 675 mm balandlikda armasetkalar urnatiladi.
- Peremichkalar - temir betondan.
- Serdechniklar – temir betondan GOST 10178-85* buyicha.
- Rama va rigellar – temir betondan. Beton markasi M300.
- Yopma va orayopmalar – Yig'ma g'ovaksimon temir beton yopma va orayopmalar
- Tom – 0.4-0,5 mm kalinligda profnastil.
- Tashqi devorlarni pardoqlash: Qumli va sementli shuvoq bilan shuvaladi, shpatlevka bilan

tekkizlaniladi va suvli bo'yoq "travertin" bilan bo'yaladi.

- Sokol – keramogranit bilan qoplanadi.
- Binoning perimetri buylab eni 0.70 m bulgan betonlik otmoska quyiladi.

Texnik-iqtisodiy ko'rsatkichlari:

- | | |
|------------------------|--------------------------|
| • Qurilish maydoni | - 476,90 m ² |
| • Foydalanilgan maydon | - 212,28 m ² |
| • Qurilish xajmi | - 1728,00 m ³ |

3.3. *Issiqlik va shamollatish tizimlari* - Loyixa tashqi havo xarorati $t = -14^{\circ}\text{S}$ bo'lgan xududlar uchun ishlab chiqilgan .

Yangi kuriladigan binoda loyixalashtirilgan isitish tizimlari mexanik suv aylanishi bilan ta'minlangan.

Issiqlik tashuvchisi xarorati $T_1 = 95^{\circ}\text{S}$ $T_2 = 70^{\circ}\text{S}$. "BiPLUS" DUNE 500N . 1 seks=0,171 kVt bimetall radiatorlari isitish moslamalari sifatida qabul qilinadi.Tizimdan xavo chikarish uchun tizim yukori kismidagi xavo chiqarish

bakidan foydalaniladi. Loyixaning ushbu bo„limi tasdiqlangan loyixa topshirig'i , arxitektura va qurilish rasmlari va texnologik topshiriq asosida ishlab chiqilgan. Quyidagi me'yoriy xujjatlardan foydalanildi:

Loyixa tashqi xavoning xisoblangan parametrlari uchun ishlab chiqilgan:

- yozgi shamollatish tizimlari uchun $t = + 34,3\text{S}$;
- qishda shamollatish tizimlari uchun $t = -14\text{S}$

Binolar mexanik va tabiiy turtki bilan ventilyatsiyani qabul qiladi.

Ayrim xonalarda konditsioner o'rnatish ko'zda tutilgan .

3.4. *Sovuq suv ta'minoti tizimi* - Loyihada suv ta'minoti va kanalizatsiya tarmoqlarini o'rnatish ko'zda tutilgan Sovuq suv ta'minoti-maishiy va ichimlik maqsadida, markazlashgan, oxiri berk. Suv ta'minoti tizimi suv ta'minoti tarmog'idan olinadi. Tarmoq GOST 52134-2003 Du=76 mm ga muvofiq poliyetilen quvurlardan tayyorlanadi. Quvurlar bino devorlariga ochiq yotqiziladi. Issiq suv ta'minoti- Elektron suv isitgich (Ariston). Tarmoq Du=25mm polipropilen quvurlardan tayyorlangan. Tarmoq GOST 22689-89 Du=50-100 mm ga muvofiq kanalizatsiya poliyetilen quvurlardan tayyorlanadi. Quvurlar polda yashirin va ochiq yotqiziladi. Tarmoqning chuqurligi -1.20 m. quvurlar qalinligi 0.10 m bo„lgan mavjud tuproqning yumshoq qatlamlari asosiga yotqiziladi. Tarmoqqa TRP901-09-11.84 bo'yicha suv quduqlari D=1.5 m prekast beton elementlari o„rnatiladi. Kanalizatsiya-maishiy, oqova suvlarni ushbu xududda markaziy oqava suv tarmog'i yo„qligi sababli tuman DSENM bilan kelishgan holda 100m3 sig'imli usti berk maxsus oqava suv qudug'iga oqizish bilan bajariladi. Tarmoq GOST18599-2001 bo„yicha HDPE 160T "texnik" poliyetilen quvurlaridan tayyorlangan.

Kanalizatsiya=1,0 quduqlar D MPO TRP902-09-22.84 tarmoq bo„yicha o'rnatilgan. Profilga yotqizish chuqurligi. Quvurlar qalinligi 0.10 m bo„lgan mavjud tuproqning yumshoq qatlamlari asosiga yotqiziladi. Tashqi yong'inga qarshi kurash loyihalanayotgan yong'in uyidan 100 m3 olinadi.Taxmin qilinayotgan yong'inga qarshi sarf 10 l /s, taxmin qilinayotgan yong„inlar soni -1. Taxmin qilingan yong'inga qarshi kurash vaqti-3 soat.

3.5. *Elektr jihozlash va yoritish* - Loyihada ichki va tashqi elektr ta'minoti joylashuvi ko'zda tutilgan. Bino elektr ta'minoti loyihasi amaldagi qonun va qoidalarga ko'ra qurilish-me"mor qismi asosida bajarilgan. Berilgan texnik shartga ko„ra maktab elektr ta"minoti quvvati 100kVA bo'lgan yangi loyihalanayotgan transformator podstansiyasidan bajarilgan. Yangi loyixalanayotgan transformator podstansiyasi 110/6 kV "Ochistnaya" p/stansiyasi 6kV li "Xalkobod" uzatmasidan quvvatlanadi. 6kVlik kabel tarmog„i ASB rusumli kabel bilan, 0,4kV kabel tarmog'i AVVG rusumli kabellar bilan amalga oshirilgan. Tarmoq kuchlanishi

220/380 V. Loyihada ishchi va favkulotda vaziyatlar yoritish tizimi. Shuningdek kuchlanish qurilmalari o'rnatilishi ko'rsatilgan. Yoritish chiroqlari binoni konstruktiv xususiyatlari, xona maksadi va tashqi muxit xususiyatlariga ko'ra tanlab olingan. Elektr yoritish tizimi uchun svetodiod yoritgichlarlar qabul qilingan. Yoritish tizimining tarqatish tarmoqlari APPV va APV rusumli simlar bilan, plita bo'shliqlarida va devordagi shtukaturka qatlami ostida amalga oshirilyapti. Elektr qurilmalarning Barcha metall tok o'tkazmaydigan qismlari yerlatiladi. Buning uchun tashqi va ichki yerlatish konturi inobatga olingan. Tarmoqlarning neytral simlari va qo'shimcha neytral simlar yerlatish o'tkazgichlari sifatida ishlatiladi. Barcha elektr ishlar PUE, KMK va PTB bo'yicha bajarilishi kerak.

(Loyihada bundan tashqari yong'inni oldini olish, yong'in signalizatsiyasi choralari ko'zda tutilgan loyiha topshirig'i va loyixalar).

3.6. Rekonstruksiya ko'zda tutilgan ishlar, konstruktiv yechimlar batafsil tushuntirish yozuvi, loyiha topshirig'i, nuqson dalolatnomasi va taqdim etilgan loyixalarda batafsil ko'rsatilgan.

4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

4.1. Binoni isitish, ventilyatsiya, elektr energiyasi, suv, oqava va boshqa muxandislik tizimlari loyiha topshirig'iga muvofiq jixozlangan. (Elektron taqdim etilgan albomlarda batafsil ko'rsatilgan).

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

5.1. Loyixa-smeta xujjatlarini kelishish bo'yicha Arxitektura va shaharsozlik ishchi organining 13.07.2022 yildagi 48814-sonli Kengash xulosasi. (manfaatdor tashkilotlar bilan kelishilgan).

5.2. Davlat ekologiya ekspertizasining 28.06.2022 yildagi 771-sonli xulosasi.

6. Ekspertiza natijalari.

6.1. Ekspertiza jarayonida mutaxassislarning izohlariga muvofiq loyiha hujjatlariga quyidagi asosiy tuzatishlar va qo'shimchalar kiritildi.

6.2. Ishchi loyiha ekspertiza ko'rigiga buyurtmachining texnologik, ichki muxandislik, energiya tejamkorlik va boshqa yechimlari izoxlarsiz taqdim etilgan.

6.3. Ekspertiza jarayonida mahalliy (lokal) ekspert xulosalarining izoxlariga muvofiq kiritilgan kamchiliklar va tuzatishlar loyixachi tomonidan ko'rib chiqildi va tuzatildi. (Biriktirilgan lokal ekspertiza xulosalaridagi faylda batafsil ko'rsatib o'tilgan).

6.4. Obyektning materiallar qiymati Farg'ona viloyat xokimiyati tomonidan tasdiqlangan narxlar bayonnomasiga asoslangan ko'rib chiqildi.

6.5. Buyurtmachi jami xarajati, ish xaqqi 12114,89 so'm/chelchas (ijtimoyi sug'urta siz) va pudratchining boshqa xarajatlari 19,39% buyurtmachi xatiga asosan qabul qilindi.

Buyurtmachi tomonidan quydagi obyekt jami bo'lib 1 329 892, 729 ming so'm taqdim etilgan.

Tekshiruv natijasiga ko'ra quydagi ko'rsatgichlar tavsiya etiladi:

Qurilish qiymati QQS siz - 952 860,991 ming so'm

QQS 15% - 142 929,149 ming so'm

Qurilish qiymati QQS bilan - 1 095 790,139 ming so'm

Buyurtmachining xarajatlari - 74 209,861 ming so'm

Jami obyekt qiymati QQS va

buyurtmachi xarajatlari bilan - 1 170 000,000 ming so'm

Iqtisod qilingan mablag' - 159 892, 729 ming so'm

Kamayish qurilish mashinalarini va mexanizm va ba'zi materiallar qiymati sozlash xisobiga amalga oshirildi

.

6.6. Import qilingan uskunalar va materiallarning narxi ekspertiza tomonidan ko'rib chiqilmagan.

6.7. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Maxkamasining 17-sentyabrdagi 579-sonli qarori 1-ilova, III-bob, 29-bandiga asosan ekspert tashkilotiga taqdim etilgan shaharsozlik xujjatlarining sifati, dastlabki ma'lumotlarining haqqoniyligi va qabul qilingan Loyiha yechimlariga buyurtmachi va Loyiha tashkilotlari javobgardir.

7. Xulosalar.

7.1. Farg'ona viloyati, O'zbekiston tumani Oqtepa MFY Sarbon ko'chasi 29-uy 24-sonli umumiy o'rta ta'lim maktab filiali xududidagi bo'sh yer maydonida 90-o'rinli o'quv binosi qurish, loyixa-smeta xujjatlari ekspertiza tekshiruv natijalarini hisobga olgan holda ko'rib chiqib, tasdiqlashga tavsiya etiladi.

7.2. Vazirlar Mahkamasining 11.06.2003 yildagi 261-sonli qarori va SHNK 4.01.16-09 ga muvofiq, tanlov savdolarini o'tkazish uchun ob'yektning qiymati buyurtmachi tomonidan belgilanadi.

7.3. Ko'rsatilgan narxni tanlov savdolari uchun qabul qilish to'g'risida buyurtmachi qaror qabul qiladi.

7.4. Taqdim etilgan xujjatlarni to'g'riligiga buyurtmachi javobgardir.

Bosh mutaxassis: TASHEMIROVA SHOXISTA MAXAMATJONOVNA