



22TT-1333-00131

2022-08-15

Onix va Tracker rusumli avtomobilarni tashishda o'rindiqlarni himoya qilish uchun qoplamlarni yetkazib berish uchun

TEXNIK TOPSHIRIQ

1. Tovarlarning bevosita tavsifi (funktional xususiyatlari va foydalanish xususiyatlari):

O'rindiq himoya qoplamasining vazifasi transport vositasini tashish va xaridorlarga yetkazishda o'rindiq yuzasini toza saqlashdir. Himoya qoplamasi bo'lmasa, o'rindiq yuzasi tezda ifloslanadi, yog'li dog'lar paydo bo'ladi va jismlarning yuzadan sirpanib tushib ketishi holatlari kuzatilishi mumkin.

O'rindiq himoya qoplamarining xarakterli funksiyalari:

- o'rindiqlar qoplamali materialining asl ko'rinishini saqlash;
- o'rindiq burmalarini ularga axlat tushishidan himoya qilish;
- qoplamaning naqshini va asl rangini saqlab qolish uchun ultrabinafsha nurlar ta'siridan himoya qilish;
- o'rindiq yuzasida bo'shliqlar, yoriqlar paydo bo'lishidan himoya qilish;
- ichki tozalash uchun ishlatiladigan aggressiv kimyoviy moddalar ta'sirining oldini olish;

Tovarlarni sotib olish maqsadi:

"UzAuto Motors" AJning avtotransport vositalarining tanlov to'plamini yangilash yo'nalishi bo'yicha dasturini amalga oshirish

2. Loyihani amalga oshirish uchun asoslar:

- Iste'molchi talab dasturi

3. Tovarlarning talab qilinadigan texnik tavsiflari:

- O'rindiqlarni himoya qilish uchun himoya qoplamlari mato asosli bo'limgan Spundbond (yopishqoq bo'limgan flizelin) iborat bo'lishi kerak.
- O'rindiqlarni himoya qoplamarining tikuv iplari materialning rangiga mos kelishi kerak.
- O'rnatish vaqtida tikuv choklari va bo'g'lnlari o'rindiq bilan bir-biriga parallel bo'lishi kerak (orqa / o'rindiq). Tayyor mahsulotlar UzAuto

Motors AJ GCA talablariga javob berishi kerak.

- O'rindiqlarni himoya qoplamlari rangi quyidagicha bo'lishi kerak:
 - Spunbond material - oq (Ilova №1)

Tasdiqlash uchun asosiy talablar:

GMW14162 - Yorug'likka chidamlilik, GMW3205-Mahsulot hidiga talablar, GMW14444 - Yuvisht vositalariga chidamlilik, GMW3235 - Kirlanish, GMW14102 - Namlikka chidamlilik, GMW14126 - Sovuq iqlim effekti.

Tovarlarning o'lchamiga, qadoqlanishiga, jo'natilishiga qo'yiladigan talablar:

- Tovarlarni jo'natish uchun bir martalik qadoqdan foydalanish kerak.
- Tovarlar eksport uchun odatiy tartibda qadoqlanishi va belgilanishi (markalanishi) kerak, ya'ni tovarlarning to'liq saqlanishini ta'minlash va ularni yuklash va tashish paytida shikastlanishdan himoya qilish, shuningdek, tovarlarni ob-havo sharoitlari ta'siridan himoya qilish.
- Qadoqlash GM kompaniyasining GM1738 standartiga mos kelishi kerak. Xaridor tovarning qadoqlanishini tasdiqlashi kerak.

5. Agar davlat xaridining tavsifida boshqacha qoida nazarda tutilgan bo'lmasa, mahsulot yangi bo'lishi, ilgari foydalanilmaganligi, ekspluatatsiya qilinmaganligi to'g'risidagi ko'rsatma:

- Yetkazib berilayotgan tovarlar yangi, ilgari ishlatilmagan, shu jumladan, tiklanmagan yoki iste'molchi xususiyatlari tiklanmagan bo'lishi kerak.

6. Komplektga qo'yiladigan talablar;

- 1 ta avtomobil to'plamida o'rindiqlarni himoya qilish uchun 2 ta old qoplama, orqa o'rindiqlarni himoya qilish uchun orqa qoplamlalar to'plami bo'lishi kerak.

7. Mahsulotning texnik jihatdan tartibga solish sohasidagi me'yoriy hujjatlarga muvofiqligiga qo'yiladigan talab;

- Mavjud emas

8. Tovarlar va kerakli miqdordagi sarf materiallari bilan birga topshirilgan hujjatlar;

- Yetkazib beruvchi tomonidan yetkazib beriladigan tovarlarning barcha partiyalari quyidagi hujjatlar bilan birga bo'lishi, Xaridor talab qilgan shakl va mazmunga mos kelishi hamda O'zbekistonning tegishli organlari tomonidan belgilangan hujjatlar talablariga javob berishi

kerak:

1. Tijorat hisob-fakturasi (Invoys) - asl nusxasi;
2. Qadoqlash ro'yxati (Packing List) - original;
3. Ishlab chiqaruvchi mamlakat Savdo-sanoat palatasi tomonidan berilgan Tovarning kelib chiqish sertifikati - asl nusxasi;
4. Yuk xati - asl nusxasi;
5. Muvofiqlik sertifikati yoki vakolatli tashkilot tomonidan berilgan sifat va ishlab chiqarish standartini tasdiqlovchi unga tenglashtirilgan hujjat;

Hujjatlar mijozning talablaridan kelib chiqqan holda, lekin ular bilan cheklanmagan holda quyidagilarni o'z ichiga olishi kerak:

- Tovar raqami
- Tovarlar miqdori
- Mahsulotning narxi
- Shartnoma raqami
- Har bir element raqami uchun paketlar soni
- Tovarning sof/yalpi og'irligi

9. Saqlash muddati, mahsulot sifatini ta'minlashga qo'yiladigan talablar;

- Yetkazib beruvchi yetkazib berilgan tovarlar yangi ekanligiga kafolat beradi. Barcha qismlar yuqori sifatli materialdan tayyorlangan va yuqori sifatli, ularda nuqsonlar yo'q va ular Shartnomada nazarda tutilgan foydalanish maqsadlariga mos keladi. Barcha Tovarlarning sifati Shartnomada va texnik shartlarda ko'rsatilgan shartlarga mos kelishi kerak.
- Mahsulotning kafolat muddati xaridor bilan shartnoma tuzilgandan keyin avtomobilni yetkazib berish muddatiga teng, lekin 6 oydan oshmasligi kerak.

10. Tovarlarni ishlab chiqarish / chiqarish yiliga qo'yiladigan talablar.

- Belgilash (markirovka) GM1724 standartlariga muvofiq bo'lishi kerak, agar tomonlar boshqacha kelishuvga ega bo'lmasa. (Mahsulot ishlab chiqarilgan sana to'g'risidagi ma'lumotlar bilan o'chirilmaydigan tarzda belgilanishi kerak).

Tasdiq

**Sanoat va axborot
texnologiyalarida tijorat
aloqalarini kengaytirish va
mahalliyashtirish masalalari
bo'yicha bosh direktor birinchi
o'rnbosari**



2022-08-15 09:46

B. U. Xusainov
2022-08-15 09:14

Direktor o'rinhbosari

*Mahalliylashtirish va bevosita
materiallarni xarid qilish
boshqarmasi (Toshkent sh.)*



2022-08-15 08:40

F. B. Zufarov

2022-08-13 08:25

Interyer va xavfsizlik bo'yicha

menejer

Interer va xavfsizlik bo'yicha guruhi



2022-08-15 09:14

K. F. Karimov

2022-08-13 08:25

**Muhandislik mahsulotlari bo'yicha
boshqaruvchi direktori**

*Muhandislik mahsulotlari bo'yicha
boshqaruvchi direktor*



2022-08-13 08:25

D. A.

Abdurahmanov

2022-08-12 19:30

Boshqarma boshlig'i o'rinhbosari

*"Muhandislik mahsulotlari"
boshqarmasi*



2022-08-12 19:30

U. U. Isakov

2022-08-12 15:59

Bo'lim boshlig'i

Maxsulotni tasdiklash bo'limi



2022-08-12 16:28

J. E. Samatov

2022-08-12 15:59

Mas'ul

Bo'linma boshlig'i


Interer bo'linmasi




2022-08-12 15:59

M. M. Qurbanov


2022-08-12 15:59




Bottom front



Main back



Main bottom



Seat Protection Covers – UzAutomotors for Tracker



Material: Spunbond Nonwoven Fabric



UzAutoMotors
Lettering "UzAutomotoors"



Chevy logo




Seat Cover SKODA -
Benchmarking

BOM for the seat protection cover

Full structure for stitches and rubber

#	Part name	IMAGE	Material	Color	2D drawing
1	Main front		Spunbond Nonwoven Fabric	White	Foxit Reader PDF Document
2	Main back		Spunbond Nonwoven Fabric	White	Foxit Reader PDF Document
3	Main bottom		Spunbond Nonwoven Fabric	White	Foxit Reader PDF Document
4	Bottom front		Spunbond Nonwoven Fabric	White	Foxit Reader PDF Document
5	Rubber		Resin Length 600mm	White	
6	Thread		Cotton	White	



Stitched (Sewed) places
 Rubber (Resin)