

«Tasdiqlayman»

Respublika ixtisoslashtirilgan kardiologiya
ilmiy-amaliy tibbiyot markazi Namangan filiali
direktor



S. Mo'minov

2022г.

Respublika ixtisoslashtirilgan kardiologiya ilmiy-amaliy tibbiyot
markazi Namangan filiali binolarini joriy ta'mirlash
Ishchi Loyiha hujatlarini ishlab chiqish uchun
Topshiriq varaqasi

Namangan sh. 2022 yil

№	Asosiy ma'lumotlar va talabalar nomi	Asosiy ma'lumotlar va talablarning mazmuni
1.	Obyektning nomi	Respublika ixtisoslashtirilgan kardiologiya ilmiy-amaliy tibbiyot markazi Namangan filiali binolarini joriy ta'mirlash
2.	Qurilish joylashgan manzili	Namangan shahar To'raqo'rgon kuchasi 205 uyi Hududning reliefi nisbatan tekis, Asosiy tuproqlar-geologik xulosa bo'yicha Tuman seysmikligi-8 bal
3.	Buyurtmachi	Respublika ixtisoslashtirilgan kardiologiya ilmiy-amaliy markazi
4.	Ishlab chiqish uchun asoslar	1. Namangan viloyat xokimligining 2022 yil 1 fevraldagi 71-6-0-Q/22-sonli qarori. 2022 yil xarajatlar smetasiga rejalashtirilgan mahalliy byudjet mablag'lari
5.	Qurilish turi	Joriy ta'mirlash
6.	Moliyalashtirish manbai	2022 yil xarajatlar smetasiga ko'ra mahalliy byudjet mablag'lari
7.	Qurilishni taxminiy bahosi million so'm	958492,089 ming so'm
8.	Loyiha tashkiloti - bosh loyihachi nomi	– «Proect-servis» MCHJ
9.	Pudratchi tashkiloti	Tender bo'yicha
10.	Obyekt asosiy texnik-iqtisodiy ko'rsatkichlari, guvvati, unum-dorligi, ishlab chiqarish dasturi, shuningdek turar joy yoki umumiy binolar,ularning vazifalari (qavatlar soni, seksiyalar va kvartira soni, qabul qilish va sig'im qobiliyati).	– Nuqson dalolatnomasiga asosan
11.	Umumiy xizmat ko'rsatish korhonalari orasida qurilgan turar joy uylarini va turi, ularni parvarishlash, sigimi, qabul qilish vazifasi, tarkibi va xonalar maydoni, qurilish hajmi	–
12.	Mahsulotlarni raqobatdoshlik sifatiga va ekologik parametrlagiga talabalar. korxonaning texnologiyalari va rejimiga ega bo'lgan talabalar	–
13.	Arxitektura-qurilish, hajmli-rejalash va konstruktiv yechimlar, blok lash shartlari, binolarni pardoqlashga talabalar.	–
14.	Obodonlashtirish va kichik arxitektura shakliga talablar	–
15.	Konstruktiv yechimlarga, yuk ko'tarib turuvchi va tashqi himoya konstruksiyalariga va ularning materiallariga qo'yiladigan asosiy talablar.	–
16.	Muhandislik va texnik vosita-uskunalar, texnologik jihozlarga	–

	ko'ildigan talablar. Texnologik asbob-uskunalarining ro'yxati.	
17.	Avtomatik ravishda, ST va markazi ongi (voqealar va hayoti).	-
18.	Mehnat gigienasi va talabga javob rejimi	-
19.	Loyiha uchun buyurtmachi tomonidan taqdim etilgan dastlabki ma'lumotlar	-
20.	Atrof muxit tabiatini tasdiqlash va gapirish bo'yicha talabalar	-
21.	Smeta hujumlarini tuzish usuliga talabalar	Narhlar joriy qiymatlarda, SHNQ 4.01.16-09 "qurilish baholarini shartnoma asosida joriy narxlarda aniklash qoidalarini" talabalar asosida hisoblansin. Qurilishning joriy narhlardagi dastlabki qiymati buyurtmachining topshirigiga asosan loyixa tashkiloti tomonidan amalga oshiriladi
22.	Loyihalashtirilayotgan ob'ekt tarkibi	-
23.	Qabul qilingan loyiha yechimlarda energiya samaradorlikni ta'minlash bo'yicha talabalar	-
24.	Favqulotda vaziyatlarda ogohlantirish va fuqaro muxofazasi bo'yicha ishlab chikiladigan texnik-muhandislik chora-tadbirkorlarga qo'ladigan talabalar	-
25.	Sanoat xavfsizligi bo'yicha texnik-mehnat qobiliyati chora-tadbirkorlar ishlab chiqish bo'yicha talabalar	-
26.	Aholini nogironligi bo'lgan va kam harakatlanuchi guruhlari hayoti faoliyati sharoitlarini ta'minlash bo'yicha talabalar	SHNK 2.07.02 talabalar buicha amalga oshirish.
27.	Yenginga qarshi kurash va havfsizlik bo'limini ishlab chiqish bo'yicha talabalar	Bulim -me'yoriy hujjatlar talablari asosida ishlab chikilsin
28.	Loyihalash va qurilish jarayonida tajriba-konstruktorlik va ilmiy-tekshirish ishlarini bajarish bo'yicha talabalar	-
29.	Kurgazmali materiallarini tayyorlash bo'yicha talabalar	-
30.	Korxonaning ishlash rejimi	Yil davomida
31.	Ishlab chiqish kooperatsiyasi Korhona infratuzilmasi	-
32.	Tashki transport aloqalari va ta'minoti sxemasi	-
33.	Qurilish muddati	2022 yil
34.	Muhandislik-kidiruv ishlarini amalga oshirish bo'yicha talablar, loyihalashning alohida sharoitlari.	-
35.	Loyihalash va qurilishni o'ziga hos shartlari	- Bino II sinf - Yong'inga chidamlilik darajasi II - Chidamlilik darajasi II

36.	Loyiha hujjatlariga o'zgartirishlar kiritish (loyixa tashabbusi tomonidan yo'l qo'ygan bolalarni bartaraf qilishni hisobga olgan holda)	Loyiha hujjatlariga o'zgartirish kiritish alohida imzolangan shartnoma va loyiha uchun topshiriq asosida amalga oshiriladi.
37.	Metall konstruksiyaning va korxonalar sharoitida ishlab chikariladigan muhandislik tarmoqlarining detallashtirilgan (KMD) chizmalarini ishlab chiqish	-
38.	Qurilishni tashkil etish loyihasini (QTEL) ishlab chiqish	-
39.	Kurilishni (qurilish montaj ishlari) ishlab chiqarish loyihasini (KICHL) tayyorlash, qurilish tashkilotlarining ehtiyojlari uchun vaqtinchalik bino va inshootlarni qurilishi uchun loyiha hujjatlarini ishlab chiqishga	Pudratchi tashkilot tomonidan ishlab chikiladi.
40.	Qurilishda mualliflik nazarati	Mualliflik nazoratini olib borish tarbiy talablaridan kelib chiqqan holda
41.	Korxonaning istiqboldagi kengaishi, foydalanishga topshirsh navbatlari hamda qabul qilish komplekslarini kursatish.	-
42.	Loyiha-smeta hujjatlarini bartaraf etish bo'yicha talabalar	-
43.	Taqdim etiladigan loyiha-smeta hujjatlarining nusxalari soni, bo'limlarining tarkibi va mazmuniga bo'lgan talabalar	- SHNK 1.03.01-16 bo'yicha loyiha-smeta hujjatlarini rasmiylashtirish; - loyiha nusxalari soni-2.8 SHNK 1.03.01-16 bandiga muvofiq
44.	Qo'shimcha talabalar	

Tuzuvchi:

Respublika ixtisoslashtirilgan kardiologiya
ilmiy-amaliy tibbiyot markazi Namangan
filiali muhandisi



O.Mansurov

«Тасдиклайман»

Республика ихтисослаштирилган кардиология

илмий-амалий тиббиёт маркази Наманган филиали

директори

С.Ж.Муминов

2022г.



Нуксон далолатномаси

**Республика ихтисослаштирилган кардиология илмий-амалий тиббиёт маркази
Наманган филиали бино ва иншоотларини капитал таъмирлаш объектига**

Республика ихтисослаштирилган кардиология илмий-амалий тиббиёт маркази Наманган филиали ходимлари ҳамда «Проект-Сервис» МЧЖ ходимлари биргаликда объектни жорий таъмирлаш учун урганиб куйидагиларни аниқладик:

№	Наименование работ и ресурсов	Ед.изм	Кол-во
Устройство брусчаток возле корпусов № 1,2 и 3 (Главного входа)			
	Разборка асфальтобетонных покрытий и оснований холодной фрезой sf 2100с, толщиной слоя 5 см	1000м2	1,93
	Устройство подстилающих слоев щебеночных	М3	482
	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм /50 мм/	100м2	2,31
	Устройство стяжек цементных на каждые 5 мм за 6 раз	100м2	2,31
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	100м3	1
	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов песком толщ 52 мм	100м2	19,3
	Лотоккерамическое для брусчатка l=60 см	Шт	34
	Доработка грунта вручную	100м3	0,0275
	Трубы полиэтиленовые д.100мм	М	11
	Установка трапов диаметром 100 мм	10компл	0,2
	Трапы т-100 чугунные эмалированные с раструбом, решеткой д=100 мм	Компл	2
Устройство полов в главном входе (пандус для скорой помощи)			
	Разборка покрытий полов: из керамических плиток	100м2	0,3
	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной песчаной толщ 40 мм	М3	1,2
	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм /40 мм/	100м2	0,3
	Устройство стяжек цементных на каждые 5 мм за 4 раза	100м2	0,3
	Устройство покрытий из керамогранитных плиток толщиной до 15 ммразмером до 40х40 см	100м2	0,3
Монтаж скамеек для территории			
	Скамейка	Шт	16
Козырек кр-1 для корпуса №1 (вход в рентген отделение поликлиники)			
	Монтаж навес	Т	0,82154
	Трубы стальные прямоугольные холоднокатаные размер 100.50.4мм м ст 15,20 гост13663-68	М	28
	Трубы стальные прямоугольные холоднокатаные размер 60.40.3мм м ст 15,20 гост13663-68	М	32
	Трубы стальные прямоугольные холоднокатаные размер 120.80.5мм м ст 15,20 гост13663-68	М	22
	Трубы стальные квадратные электросварные размер 40.40.3мм м ст 15,20 гост13663-68	М	70
	Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2	100м2	0,3336

Устройство кровли из металлочерепицы, профнастила трапециевидного и синусовидного профиля, с покрытием по готовым прогонам: простая кровля	100 м2	0,4
Профнастил кровельный 0,51	М2	44
Устройство лотков подвесных	100м	0,16
Водосточный лоток 150мм	М	16
Крыльцо корпуса №1		
Устройство фундаментов из бетона крыльцо кл в-12,5	100м3	0,055
Горячекатанная арматурная сталь периодического профиля класса а-iii диаметром 12 мм	Т	0,01954
Железнение поверхности	100м2	0,075
Устройство перил нержавеющей	100м	0,082
Перила металлическое	М	8,2
Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2	100м2	0,22
Полы		
Устройство покрытий из керамогранитных плиток толщиной до 15 мм размером до 40х40 см	100м2	0,322
Наружный работы (надворные работы)		
Светильник светодиодный	Пм	400
Выключатели установочные автоматические [автоматы] устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, а, до 100	Шт	10
Автоматический выключатель на ток ipacc.=16а. Ап50б-2мт	Шт	8
Автоматический выключатель на ток ipacc.=63а. Ап50б-3м	Шт	2
Кабель с креплением на поворотах и в конце трассы массой 1 м кабеля, кг, до 6 #/кабели до 35 кв по установленным	100м	1,7
Кабели силовые до 660в с медными жилами марки ввг, с числом жил и сеч.мм2:4х35	1000м	0,17
Датчик	Шт	4
Светильник дуралайт	Пм	100
Коробка 50х40	1000шт	0,002
Штеккер концевой	Шт	30
Прожектор, отдельно устанавливаемый на кронштейне, установленном на опоре, с лампой мощностью, вт 500 #/прожекторы/	100шт	0,04
Светильники улиц	Шт	4
Рубильник	10шт	0,2
Наконечник 35	Шт	12
Наконечник 16	Шт	16
Устройство стяжек на территории под соснами за операционным корпусом		
Уплотнение грунта щебнем толщина 100 мм	100м2	0,366
Устройство гидроизоляции вертикальных поверхностей. Обмазочная битумная в один слой по выровненной поверхности кирпича и бетона	100м2	0,366
Устройство гидроизоляции вертикальных поверхностей. Обмазочная битумная на каждый слой добавляется	100м2	0,366
Горячекатанная арматурная сталь периодического профиля класса а-iii диаметром 12 мм	Т	0,10656
Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм /50 мм/	100м2	0,366
Устройство стяжек цементных на каждые 5 мм за 6 раз	100м2	0,366
Железнение поверхности	100м2	0,366
Помещение возле надворной уборной		
Устройство перегородок алюминиевых	100м2	0,12
Перегородки "из алюминий профиль"	М2	12
Установка блоков дерево алюминиевых, алюминиевых, металлопластиковых в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема более 3 м2	100м2	0,02
Блоки дверные из алюмин-профиля	М2	2
Потолок		
Направляющий профиль 40х40мм	М	30

Облицовка каркасов панелями декоративными пластиковыми с устройством каркаса без откоса от потолка	100м2	0,06
Кровля		
Устройство каркас деревянных стропила 40х50	М3	0,05
Устройство каркас деревянных обрешетка 40х50	М3	0,044
Устройство кровли из металлочерепицы, профнастила трапециевидного и синусовидного профиля, с покрытием по готовым прогонам: простая кровля	100 м2	0,06
Профнастил кровельный 0,51	М2	6,6
Полы		
Уплотнение грунта щебнем толщина 100 мм	100м2	0,125
Горячекатанная арматурная сталь гладкая класса а-і диаметром 10 мм	Т	0,02221
Фольгоизол	10м2	1,25
Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм /40 мм/	100м2	0,125
Устройство стяжек цементных на каждые 5 мм за 4 раза	100м2	0,125
Железнение поверхности	100м2	0,125
Отмостка		
Устройство покрытий из брусчатки по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	100м2	0,14
Вк		
Установка нагревателей индивидуальных водоводяных	10ко мпл	0,1
Электронагреватель аристон 1,5квт, марки /аристон/ 50 литров	Шт	1
Установка смесителей	10шт	0,2
Гибком шланге соединительные для холодной и горячей воды	Шт	2
Промежуточные краники для холодной воды	Шт	2
Прокладка труб полипропиленовых д до 20мм	100м	0,07
Полипропиленовые трубы "elit polimer" холодной воды д=20мм	М	7
Монтаж дверных блоков в блоках а,б,аптека прачечная и проходная		
Демонтаж деревянных дверных блоков:	100шт т	0,07
Установка блоков дерево алюминиевых, алюминиевых, металлопластиковых в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема более 3 м2	100м 2	0,12
Блоки дверные из алюмин-профиля	М2	12
Металлические решетки для помещени №29-33, 35-36 в цокольном этаже операционного корпуса		
Монтаж обрешетки	Т	0,27865
Трубы стальные прямоугольные холоднокатаные размер 40.20.2,5мм м ст 15,20 гост13663-68	М	40
Трубы стальные квадратные холоднокатаные размер 20.20.2мм м ст 15,20гост13663-68	М	190
Чугунный отлив	Шт	140
Анкер болт горячекатанная арматурная сталь периодического профиля класса а-ііі диаметром 12 мм	Т	0,0071
Масляная окраска металлических поверхностей стальных балок, труб количество окрасок 2	100м 2	0,2
Металлическая решетка для двери в цокольном этаже операционного корпуса		
Монтаж обрешетки	Т	0,05405
Трубы стальные прямоугольные холоднокатаные размер 40.20.2,5мм м ст 15,20 гост13663-68	М	13,6
Трубы стальные квадратные холоднокатаные размер 20.20.2мм м ст 15,20гост13663-68	М	27
Анкер болт горячекатанная арматурная сталь периодического профиля класса а-ііі диаметром 12 мм	Т	0,00107
Петли 8	Шт	4
Масляная окраска металлических поверхностей стальных балок, труб количество окрасок 2	100м 2	0,038

Полки для стелажей в пищеблоке

Устройство карказ деревянных реек 80x30	МЗ	0,01776
Устройство карказ деревянных реек 30x5	МЗ	0,01267
Устройство карказ деревянных реек 80x50	МЗ	0,012
Окраска лаком 2 раза	100м 2	0,08323

Мед анжомларини ювиш хонаси**Электроосвещение**

Демонтаж осветительных приборов: светильники с лампами накаливания	100шт т	0,02
Демонтаж осветительных приборов: выключатели, розетки	100шт т	0,04
Демонтаж электропроводки, провода на крюках /якорях/ с изоляторами сечением: 16 мм ²	100м	0,14
Светильник с подвеской на крюк для помещений с нормальными условиями среды #/светильники для ламп накаливания/	100шт т	0,02
Светильник "ldl"18 w квадратный 300x300 мм ldl s08-18w	Шт	2
Провод в защитной оболочке или кабель двух-трехжильные под штукатурку по стенам или в бороздах	100м	0,18
Кабели силовые до 660в с медными жилами марки ввг, с числом жил и сеч.мм ² :2x1,5	1000 м	0,018
Выключатели, переключатели при скрытой проводке	100шт т	0,02
Выключатель 2-х клавишный для скрытой установки, 6,3а 220в тип с-2-02-6/220	Шт	2
Розетка штепсельная утопленного типа при скрытой проводке	100шт т	0,02
Розетка штепсельная с крышкой /блокировочная/ установки с 3-им заземляющим контактом 16а 2x220в рс16-3-лб	Шт	2

Потолков

Очистка вручную поверхности потолков от старой краски	100м 2	0,18
Сплошное выравнивание поверхностей /однослойная штукатурка/ гипсовыми сухими с50сями: потолков	100м 2	0,18
Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке потолков	100м 2	0,18

Стены

Отбивка штукатурки с поверхностей стен	100м 2	0,26
Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стены	100м 2	0,12
Устройство карказ деревянных реек 40x50	МЗ	0,768
Облицовка гипсовыми и гипсоволокнистыми листами: стен при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас	100м 2	0,26
Сплошное выравнивание поверхностей /однослойная штукатурка/ гипсовыми сухими смесями толщиной до 10 мм: стен и перегородка	100м 2	0,52
Оклейка стен обоями с подготовкой поверхности и окраской стены	100м 2	0,52
Уголок пластмассовый	М	18

Полы

Устройство покрытий из релина на клее бустилат	100м 2	0,18
Масляная окраска сущ плитус окрасок 2	100м 2	0,018
Ов,вк		
Установка радиаторы стальных	100кв т	0,023
Радиаторы биметаллические "авнгврд" н-500-1	Шт	12
Облицовка каркасов панелями мдф без устройства каркаса стен	100м 2	0,02
Устройство карказ деревянных реек 40х50	МЗ	0,01
Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб диаметром 25 мм	100м	0,17
Трубы полипропиленовые горячей воды дн25 стенка 4,2 мм	М	17
Демонтаж санитарных приборов: умывальников и раковин	100п риб	0,01
Установка умывальников одиночных с подводкой холодной и горячей воды	10ко мпл	0,1
Умывальник прямоугольный фаянсовый второй величины без спинки с сифоном гост 23759-85	Комп л	1
Смесители для умывальников см-ум-вксс верхней камерой смешения	Комп л	1
Сифоны для умывальник бутылочные с пластмассовым выпуском	Шт	1
Гибком шланге соединительные для холодной и горячей воды	Шт	2
Комната завхоз		
Демонтаж осветительных приборов: светильники с лампами накаливания	100ш т	0,02
Демонтаж осветительных приборов: выключатели, розетки	100ш т	0,04
Демонтаж электропроводки, провода на крюках /якорях/ с изоляторами сечением: 16 мм ²	100м	0,09
Светильник с подвеской на крюк для помещений с нормальными условиями среды #/светильники для ламп накаливания/	100ш т	0,02
Светильник "ldl"18 w квадратный 300х300 мм ldl s08-18w	Шт	2
Провод в защитной оболочке или кабель двух-трехжильные под штукатурку по стенам или в бороздах	100м	0,12
Кабели силовые до 660в с медными жилами марки ввг, с числом жил и сеч.мм ² :2х1,5	1000 м	0,012
Выключатели, переключатели при скрытой проводке	100ш т	0,02
Выключатель 2-х клавишный для скрытой установки, 6,3а 220в тип с-2-02-6/220	Шт	2
Розетка штепсельная утопленного типа при скрытой проводке	100ш т	0,02
Розетка штепсельная с крышкой /блокировочная/ установки с 3-им заземляющим контактом 16а 2х220в ps16-3-лб	Шт	2
Потолков		
Очистка вручную поверхности потолков от старой краски	100м 2	0,18

Сплошное выравнивание поверхностей /однослойная штукатурка/ гипсовыми сухими с50сями: потолков	100м 2	0,18
Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами улучшенная по штукатурке потолков	100м 2	0,18
Стены		
Отбивка штукатурки с поверхностей стен	100м 2	0,52
Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стены	100м 2	0,4
Сплошное выравнивание поверхностей /однослойная штукатурка/ гипсовыми сухими смесями толщиной до 10 мм: стен и перегородка	100м 2	0,52
Оклейка стен обоями с подготовкой поверхности и окраской стены	100м 2	0,52
Уголок пластмассовый	М	18
Полы ламинат		
Разборка покрытий полов: бетонных	100м 2	0,08
Уплотнение грунта щебнем толщина 100 мм	100м 2	0,08
Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной песчаной толщ 40 мм	МЗ	0,32
Горячекатанная арматурная сталь гладкая класса а-і диаметром 10 мм	Т	0,01296
Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм /40 мм/	100м 2	0,08
Устройство стяжек цементных на каждые 5 мм за 4 раза	100м 2	0,08
Укладка ламинированного напольного покрытия, "плавающим" способом, типа pergo без клея	100м 2	0,18
Ламинат 12 мм	М2	18
Устройство плинтусов пластиковых на винтах самонарезающих	100м	0,18
Мехмонхона №1		
Потолков		
Очистка вручную поверхности потолков от старой краски	100м 2	0,76
Устройство подвесного потолка гипсокартонными плитами кнауф по несущим конструкциям, простой сложности /гкл,гккло/	100м 2	0,736
Устройство каркас деревянных реек 40х50	МЗ	0,842
Потолочные плинтусы	М	199
Сплошное выравнивание поверхностей /однослойная штукатурка/ гипсовыми сухими с50сями: потолков	100м 2	1,5279
Оклейка обоями потолков	100м 2	0,736
Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами улучшенная по штукатурке потолков	100м 2	1,491
Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке потолков	100м 2	0,036
Стены		
Отбивка штукатурки с поверхностей стен	100м 2	4,4572
Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стены	100м 2	2,619
Кладка перегородок из кирпича армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	100м 2	0,055

Устройство карказ деревянных реек 40x50	МЗ	0,558
Облицовка гипсовыми и гипсоволокнистыми листами: стен при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас	100м 2	0,69
Сплошное выравнивание поверхностей /однослойная штукатурка/ гипсовыми сухими смесями толщиной до 10 мм: стен и перегородка	100м 2	4,596
Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами улучшенная по штукатурке стен	100м 2	2,112
Оклейка стен обоями с подготовкой поверхности и окраской стены	100м 2	2,486
Облицовка стен глазурованной плиткой с применением фугомассы на заполнение швов по кирпичу и бетону	100м 2	0,84
Установка и крепление наличников из мдф	100м	0,854
Уголок пластмассовый	М	117
Полы		
Разборка покрытий полов: бетонных	100м 2	0,705
Уплотнение грунта щебнем толщина 100 мм	100м 2	0,705
Горячекатанная арматурная сталь гладкая класса а-і диаметром 10 мм	Т	0,14438
Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм /50 мм/	100м 2	1,018
Устройство стяжек цементных на каждые 5 мм за 6 раз	100м 2	1,018
Укладка ламинированного напольного покрытия, "плавающим" способом, типа pergo без клея	100м 2	0,683
Ламинат 12 мм	М2	68,3
Устройство плинтусов пластиковых на винтах самонарезающих	100м	0,764
Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов одноцветных с красителем	100м 2	0,257
Устройство плинтусов из плиток керамических	100м	0,408
Окна и двери		
Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм дверей балконных с одинарным переплетом	100м 2	0,015
Установка зеркала размером 80x120	Шт	5
Замок двери	Шт	11
Отопление		
Демонтаж полиэтиленовый трубопроводов диаметром труб до: 50 мм	100м	0,77
Установка радиаторы стальных	100кв т	0,053
Радиаторы биметаллические "авнгврд" н-500-1	Шт	30
Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб диаметром 25 мм	100м	0,77
Трубы полипропиленовые горячей воды дн25 стенка 4,2 мм	М	77
Облицовка каркасов панелями мдф без устройства каркаса стен	100м 2	0,05
Устройство карказ деревянных реек 40x50	МЗ	0,025
Электроосвещение		

Демонтаж осветительных приборов: светильники с лампами накаливания	100шт т	0,3
Демонтаж осветительных приборов: выключатели, розетки	100шт т	0,45
Демонтаж электропроводки, провода на крюках /якорях/ с изоляторами сечением: 16 мм ²	100м	3,04
Прожектор, отдельно устанавливаемый на кронштейне, установленном на опоре, с лампой мощностью, Вт 500 #/прожекторы/	100шт т	0,04
Светильники улиц	Шт	4
Светильник с подвеской на крюк для помещений с нормальными условиями среды #/светильники для ламп накаливания/	100шт т	0,19
Светильник "ldl" 18 w квадратный 300x300 мм ldl s08-18w	Шт	19
Провод в защитной оболочке или кабель двух-трехжильные под штукатурку по стенам или в бороздах	100м	3,04
Кабели силовые до 660в с медными жилами марки ввг, с числом жил и сеч.мм ² :2x1,5	1000 м	0,304
Выключатели, переключатели при скрытой проводке	100шт т	0,21
Выключатель 2-х клавишный для скрытой установки, 6,3а 220в тип с-2-02-6/220	Шт	21
Розетка штепсельная утопленного типа при скрытой проводке	100шт т	0,24
Розетка штепсельная с крышкой /блокировочная/ установки с 3-им заземляющим контактом 16а 2x220в рс16-3-лб	Шт	24
Вк		
Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до: 32 мм	100м	0,2
Демонтаж санитарных приборов: умывальников и раковин	100п риб	0,03
Демонтаж санитарных приборов: унитазов и писсуаров	100п риб	0,01
Снятие: смесителя с душевой сеткой	100шт т	0,01
Установка умывальников одиночных с подводкой холодной и горячей воды	10ко мпл	0,4
Умывальник прямоугольный фаянсовый второй величины без спинки с сифоном гост 23759-85	Комп л	4
Смесители для умывальников см-ум-вксс верхней камерой смешения	Комп л	4
Сифоны для умывальников бутылочные с пластмассовым выпуском	Шт	4
Гибком шланге соединительные для холодной и горячей воды	Шт	8
Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	10ко мпл	0,1
Унитазов с бачком "компакт"	Шт	1
Установка чаш [унитазов напольных] с бачком высокорасполагаемым	10ко мпл	0,1
Чаша напольная чугунная эмалированная с бачком	Комп л	1
Установка смесителей	10шт	0,1
Установка нагревателей индивидуальных водоводяных	10ко мпл	0,1
Электронагреватель аристон 1,5квт, марки /аристон/ 50 литров	Шт	1
Установка смесителей	10шт	0,2





Гибком шланге соединительные-для холодной и горячей воды	Шт	2
Промежуточные краники для холодной воды	Шт	2
Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм	Шт	3
Кран шаровой диам.25мм	Шт	3
Канализация		
Разработка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1	100м 3	0,0896
Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1	100м 3	0,0896
Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм	100м	0,32
Электроосвещение		
Демонтаж осветительных приборов: светильники с лампами накаливания	100шт т	0,02
Демонтаж осветительных приборов: выключатели, розетки	100шт т	0,04
Демонтаж электропроводки, провода на крюках /якорях/ с изоляторами сечением: 16 мм ²	100м	0,06
Светильник с подвеской на крюк для помещений с нормальными условиями среды #/светильники для ламп накаливания/	100шт т	0,03
Светильник "ldl"18 w квадратный 300x300 мм ldl s08-18w	Шт	3
Провод в защитной оболочке или кабель двух-трехжильные под штукатурку по стенам или в бороздах	100м	0,08
Кабели силовые до 660в с медными жилами марки ввг, с числом жил и сеч.мм ² :2x1,5	1000 м	0,008
Выключатели, переключатели при скрытой проводке	100шт т	0,03
Выключатель 2-х клавишный для скрытой установки, 6,3а 220в тип с-2-02-6/220	Шт	3
Розетка штепсельная утопленного типа при скрытой проводке	100шт т	0,03
Розетка штепсельная с крышкой /блокировочная/ установки с 3-им заземляющим контактом 16а 2x220в рс16-3-лб	Шт	3
Бугалтерия		
Демонтаж осветительных приборов: светильники с лампами накаливания	100шт т	0,07
Демонтаж осветительных приборов: выключатели, розетки	100шт т	0,1
Демонтаж электропроводки, провода на крюках /якорях/ с изоляторами сечением: 16 мм ²	100м	0,39
Светильник с подвеской на крюк для помещений с нормальными условиями среды #/светильники для ламп накаливания/	100шт т	0,15
Светильник "ldl"18 w квадратный 300x300 мм ldl s08-18w	Шт	15
Провод в защитной оболочке или кабель двух-трехжильные под штукатурку по стенам или в бороздах	100м	0,83
Кабели силовые до 660в с медными жилами марки ввг, с числом жил и сеч.мм ² :2x1,5	1000 м	0,083
Выключатели, переключатели при скрытой проводке	100шт т	0,05
Выключатель 2-х клавишный для скрытой установки, 6,3а 220в тип с-2-02-6/220	Шт	5
Розетка штепсельная утопленного типа при скрытой проводке	100шт т	0,05
Розетка штепсельная с крышкой /блокировочная/ установки с 3-им заземляющим контактом 16а 2x220в рс16-3-лб	Шт	5
Потолков		
Очистка вручную поверхности потолков от старой краски	100м 2	0,308
Устройство подвесного потолка гипсокартонными плитами кнауф по несущим конструкциям, простой сложности /гкл,гкло/	100м 2	0,196

Устройство карказ деревянных реек 40x50	МЗ	0,334
Потолочные плинтусы	М	51
Сплошное выравнивание поверхностей /однослойная штукатурка/ гипсовыми сухими смесями: потолок	100м 2	0,504
Оклейка обоями потолков	100м 2	0,105
Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами улучшенная по штукатурке потолков	100м 2	0,286
Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке потолков	100м 2	0,218
Стены		
Отбивка штукатурки с поверхностей стен	100м 2	1,605
Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стены	100м 2	1,081
Кладка перегородок из кирпича армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	100м 2	0,15
Устройство карказ деревянных реек 40x50	МЗ	0,43
Облицовка гипсовыми и гипсоволокнистыми листами: стен при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас	100м 2	0,39
Сплошное выравнивание поверхностей /однослойная штукатурка/ гипсовыми сухими смесями толщиной до 10 мм: стен и перегородка	100м 2	1,495
Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами улучшенная по штукатурке стен	100м 2	0,509
Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стены	100м 2	0,596
Оклейка стен обоями с подготовкой поверхности и окраской стены	100м 2	0,39
Облицовка стен глазурованной плиткой с применением фугомассы на заполнение швов по кирпичу и бетону	100м 2	0,5
Уголок пластмассовый	М	46
Полы ламинат		
Разборка покрытий полов: бетонных	100м 2	0,06
Уплотнение грунта щебнем толщина 100 мм	100м 2	0,168
Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной песчаной толщ 40 мм	МЗ	0,24
Горячекатанная арматурная сталь гладкая класса а-і диаметром 10 мм	Т	0,03579
Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм /40 мм/	100м 2	0,168
Устройство стяжек цементных на каждые 5 мм за 4 раза	100м 2	0,168
Укладка ламинированного напольного покрытия, "плавающим" способом, типа pergo без клея	100м 2	0,105
Ламинат 12 мм	М2	10,5
Устройство плинтусов пластиковых на винтах самонарезающих	100м	0,13
Керамическое		
Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов одноцветных с красителем	100м 2	0,108
Отопление		
Установка радиаторы стальных	100кв т	0,008
Радиаторы биметаллические "авнгврд" н-500-1	Шт	6
Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб диаметром 25 мм	100м	0,08
Трубы полипропиленовые горячей воды дн25 стенка 4,2 мм	М	8

Облицовка каркасов панелями мдф без устройства каркаса стен	100м 2	0,01
Устройство карказ деревянных реек 40х50	МЗ	0,011
Трубы полиэтиленовые для дымоход д.100мм	М	11
Установка вентилятора осевого	Шт	4
Вентилятор осевой I=3000 м3/час n=0,028 квт вк8 ухл.4-2	Шт	4
Вк		
Прокладка труб полипропиленовых д до 20мм	100м	0,27
Полипропиленовые трубы "elit polimer" холодной воды д=20мм	М	27
Установка умывальников одиночных с подводкой холодной и горячей воды	10ко мпл	0,1
Умывальник прямоугольный фаянсовый второй величины без спинки с сифоном гост 23759-85	Комп л	1
Смесители для умывальников см-ум-вкцс верхней камерой смешения	Комп л	1
Сифоны для умывальник бутылочные с пластмассовым выпуском	Шт	1
Гибком шланге соединительные для холодной и горячей воды	Шт	2
Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	10ко мпл	0,3
Унитазов с бачком "компакт"	Шт	3
Установка чаш [унитазов напольных] с бачком высокорасполагаемым	10ко мпл	0,1
Чаша напольная чугунная эмалированная с бачком	Комп л	1
Установка смесителей	10шт	0,1
Установка нагревателей индивидуальных водоводяных	10ко мпл	0,2
Электронагреватель аристон 1,5квт, марки /аристон/ 50 литров	Шт	2
Установка смесителей	10шт	0,4
Гибком шланге соединительные для холодной и горячей воды	Шт	4
Промежуточные краники для холодной воды	Шт	4
Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм /в земле/	100м	0,11
Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм /в здание/	100м	0,25
Установка зеркала размером 80х120	Шт	1
Ведро	Шт	3
Двери		
Демонтаж деревянных дверных блоков:	100шт т	0,02
Установка блоков дерево алюминиевых, алюминиевых, металлопластиковых в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема более 3 м2	100м 2	0,1
Блоки дверные из алюмин-профиля	М2	10
Установка дверных блоков из мдф	100м 2	0,04
Дверны блоки мдф /estet/	М2	4
Оконный блок		
Демонтаж оконных коробок и фрамуг: в каменных стенах с выломкой четвертей в кладке	100шт т	0,01
Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из пвх профилей	100м 2	0,025
Оконные блоки из пвх профилей	М2	2,5
Цокол кават 1 ва 29,,35 хоналар		
Потолков		
Устройство подвесного потолка гипсокартонными плитами кнауф по металлическим несущим конструкциям, простой сложности	100м 2	2,2595
Оклейка обоями потолков	100м 2	2,2595
Потолочные плинтусы клеятся после обое	М	194,55

Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами улучшенная по сборным конструкциям, подготовленным под окраску потолков и тягой	100м 2	0,19938
Полы		
Устройство покрытий однослойных наливных толщиной 4 мм	100м 2	2,2595
Укладка ламинированного напольного покрытия, "плавающим" способом, типа pergo без клея	100м 2	2,2595
Ламинат 12 мм	М2	225,95
Устройство плинтусов пластиковых на винтах самонарезающих	100м	1,7775
Дверные блоки		
Демонтаж деревянных дверных блоков:	100шт т	0,08
Установка дверных блоков из мдф	100м 2	0,1324

Члены комиссии:


 _____ У.Зайниддинов

 _____ А.Инамов

 _____ О.Мансуров

 _____ Ш.Гиёсов