

I. Техническое задание

«Утверждаю»

Председатель правления
АО СП «Уз-СэмЮнг Ко»

Мухиддин Б. З.

2022 г.



ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На оказание услуг по изготовлению сушильной печи.

Город Андижан.

2022 г.

СОДЕРЖАНИЕ:

Раздел/подраздел	Наименование
РАЗДЕЛ 1.	ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Подраздел 1.1	Полное наименование услуг и их условное обозначение
Подраздел 1.2	Заказчик
Подраздел 1.3	Исполнитель
Подраздел 1.4	Основание для закупа
Подраздел 1.5	Плановые сроки начала и окончания работ
Подраздел 1.6	Объект оказания услуг и его краткая характеристика
Подраздел 1.7	Источники финансирования
Подраздел 1.8	Порядок оформления и предъявления Заказчику результатов работ
Подраздел 1.9	Назначение и цели закупа услуг
РАЗДЕЛ 2.	ТРЕБОВАНИЯ
Подраздел 2.1	Требования к организации по оказанию услуг
Подраздел 2.1	Требования к организации по оказанию услуг
Подраздел 2.2	Привлечение соисполнителя
Подраздел 2.3	Требования к безопасности при оказании услуги
Подраздел 2.4	Требования к безопасности при оказании услуги
Подраздел 2.5	Условия оказания услуг
Подраздел 2.6	Обязательные требования к оказываемым услугам
Подраздел 2.7	Порядок сдачи и приёмки результатов работ и услуг
Подраздел 2.8	Дополнительные требования
РАЗДЕЛ 3.	ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ	
Подраздел 1.1 Полное наименование услуг и их условное обозначение.	
Полное наименование:	На оказание услуг по изготовлению сушильной печи.
Условное обозначение в рамках данного документа:	На оказание услуг по изготовлению сушильной печи.
Подраздел 1.2 Заказчик.	
АО СП «Уз-СэМюнг Ко» (далее – Заказчик).	
Организационно-правовая форма:	АО СП «Уз-СэМюнг Ко»
Адрес компании:	Республика Узбекистан, г. Андижан, ул. Сай 5А
Банковские реквизиты:	Для взаиморасчетов в узбекских суммах: МФО: 00083 ИНН: 202 128 505 р/с 2021 4000 4011 0758 5001 при «НАМКORBANK» АТБ
Председатель правления	Мухиддин Бобурбек Зайлобидин угли
Подраздел 1.3	
Исполнитель.	Исполнитель оказания услуг будет определен по результатам отбора наилучших предложений исполнителей.
Подраздел 1.4	

Основание для закупа.	
Подраздел 1.5	
Плановые сроки начала и окончания работ	Начало: 2022 года. Окончание: 2022 года.

Подраздел 1.6 Объект оказания услуг и его краткая характеристика

№ п/п	Наименование	Год оказания услуги	Ед. измерения получаемой услуги
1	На оказание услуг по изготовлению сушильной печи.	С 22.09.2022 г. по 22.11.2022 г.	В шт.

Тариф предоставляется с учетом: На оказание услуг по изготовлению промышленной сушильной печи.

Примечания:	
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Компания (Исполнитель) должна предоставить все необходимые документы на оказываемые услуги в сфере оказания услуг по изготовлению промышленных сушильных печей. 2. На изготовленную промышленную сушильную печь, компания изготовитель должна предоставлять гарантию на выполненную работу сроком не менее 5 лет. 3. Все необходимые технические данные и параметры для изготовления промышленной сушильной печи предоставляется Заказчиком в формате PDF и в чертежах указанных в техническом задании. 4. Компания должна иметь квалифицированный персонал

	<p>сотрудников для проведения изготовительных работ.</p> <p>5. В случае необходимости Заказчиком вызывать специалистов Компании для визуального осмотра оборудования, которое было установлено и изготовлено если Заказчик сомневается в правильной работе оборудования.</p> <p>6. Для изготовления промышленной сушильной печи некоторые расходные материалы предоставляются самим Заказчиком.</p>
--	---

Подраздел 1.7

Источник финансирования	<p>Финансирование проекта будет осуществляться за счет собственных средств АО СП «Уз-СэМюнг Ко». Затраты будут производиться с учетом планирования предприятия на 2022 год».</p> <p>Стоимость договора является предварительной и будет осваиваться в зависимости от возникающей потребности.</p> <p>Сумма затрат складывается исходя из полученных коммерческих предложений и ранее заключенных договоров на приобретение подобной услуги с предоставляемыми коммерческими предложениями.</p>
Подраздел 1.8 Порядок оформления и предъявления Заказчику результатов работ	<p>По окончании поставки и установки оборудования, Исполнитель предоставляет Счет на оплату Заказчику или Акт об оказанных услугах в электронном варианте через системы электронного документооборота либо в бумажном варианте.</p>
Подраздел 1.9 Назначение и цели закупа услуг.	<p>Цель заключения договора на оказание услуг изготовлению промышленной сушильной печи находящийся на территории АО СП «Уз-СэМюнг Ко»</p>
Подраздел 1.10 Перечень оказываемых услуг и объем:	<p>На оказание услуг по изготовлению промышленной сушильной печи.</p>

№	Наименование	Ед из-я	Кол-во	Цена за единицу (с НДС)	Сумма (с НДС) Сум
---	--------------	---------	--------	-------------------------	-------------------

1	Промышленная сушильная печь	Шт	1	625 000 000	625 000 000
Итого:					625 000 000

РАЗДЕЛ 2. ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 2.1 Требования к участнику

К участию в запросе предложений допускаются организации, отвечающие следующим обязательным требованиям к Участникам размещения заказа:

- соответствие Участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Республики Узбекистан к лицам.

- не проведение ликвидации Участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

- не приостановление деятельности Участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Республики Узбекистан об административных правонарушениях, на день подачи Заявки;

- отсутствие у Участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджет и во внебюджетные целевые фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Республики Узбекистан и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в запросе предложений не принято.

Подраздел 2.2 Требования к безопасности при оказании услуги

Исполнитель своевременно обеспечивает в соответствии с заявками Заказчика, своевременную поставку и ремонт оборудования.

Исполнитель обязан обеспечить соблюдение и неукоснительное выполнение требований техники безопасности.

Подраздел 2.3 Требования к участнику при оказании услуги

Участник должен иметь:

- Квалифицированный штат работников;
- Предоставить заранее данные об оказываемых услугах;
- В случае возникновения, каких-либо рисков при оказании услуг, немедленно сообщить заказчику;
- Компания участник должна быть минимум имеющим 5-летний стаж в сфере оказания данных услуг

Подраздел 2.4 Привлечение третьих лиц

Привлечение третьих лиц для исполнения услуг допускается, но ответственность за исполнение услуг возлагается на исполнителя.

Подраздел 2.5 Условия оказания услуг

К условиям оказания услуг относятся:

- Соблюдение общих правил оказания услуг;
- Соблюдения правил ремонта и изготовления специального оборудования;
- Наличие необходимых инструментов и технической оснастки для оказания данных услуг;
- Возможность получения достоверной информации об оказываемых услугах
- Оптимальная стоимость услуг;

- Сопровождение процесса оказываемых услуг надлежащими специалистами;
- Надлежащее документационное обеспечение;
- Наличие дополнительных услуг;
- Удобства по приему выполненных работ;
- Сохранность документов;
- Гарантия о неразглашении проводимых работ;
- Своевременное выполнение заказа;

**Подраздел 2.6 Обязательные требования к оказываемым услугам
(поставляемым товарам)**

К обязательным требованиям к оказываемым услугам относятся:

- Ответственность за качество оказываемых услуг;
- Ответственность за несвоевременное исполнение заказа;
- Неразглашение информации об оказанных услугах третьим лицам;



Подраздел 2.7 Порядок сдачи и приёмки результатов работ и услуг

Сдача объекта осуществляется на основании товаросопроводительных документов. Исполнитель обязан вернуть оригиналы товаросопроводительных документов Заказчику.

Подраздел 2.8 Дополнительные требования




Исполнитель осуществляет услуги, предусмотренные настоящим договором в строгом соответствии с нормативно-правовыми актами Республики Узбекистан, которые предусматривают:

- Предоставление Заказчику, по его запросу перечня всех сведений, которые необходимы Заказчику;
- Обеспечение защиты конфиденциальной деловой информации от несанкционированного доступа третьих лиц, ставших известными Исполнителю в результате оказания услуг по настоящему договору;
- Избежание конфликтов интересов



Ø764±5 L 1990 truba



Ø800 r10 L2430 truba




Имя	Лист	№ документа	Подпись	Дата
Разработал		Кузубов И.		
Проверил		Сулaimонов А.		
Н.контр.		Фозилов Р.		
Создатель		Нумонов У.		
Утвердил		Кирgилбаев С.		

Литература	Масса	Масштаб
	кг	1:25
Лист	Листов	
JV "UZ-SAE MYUNG Co."		
Жаропрочный Сталь 31X19Ni9MBBT		
Inside part		
784		


Имя, № подл.	Подп. и дата	Взам. ине. №	Ине. №/дл.	Подп. и дата
Справа, №	Лева, имену.			



SECTION B-B



SECTION A-A



Справ. №
Перв. примен.

Ине. № подл.
Ине. № инв.
Взам. инв. №
Подп. и дата



Изм	Лист	№ документ	Подпись	Дата
Разработал		Кузубойев И.		
Проверил		Сулаймонов А.		
Н.контр.		Фозилов Р		
Согласован		Нумонов У		
Утвердил		Киргизбаев С.		

Mori 1

Литература	Масса	Масштаб
	кг	1:20
Лист	Листов	
JV "UZ-SAEMYUNG Co."		

Перв. примен.

Справ. №



SECTION B-B

A

B

284

300

284

400

400

284


Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата


Инв. № подл.



SECTION A-A

500

508





Изм	Лист	№ документ	Подпись	Дата
Разработал		Кузибоев И.		
Проверил		Сулаймонов А.		
Н.контр.		Фозилов Р		
Согласован		Нумонов У		
Утвердил		Киргизбаев С.		



Mo'ri 2

Литература	Масса	Масштаб
	кг	1:10
Лист	Листов	

JV "UZ-SAEMYUNG Co."



С-образный профил 120x50x20x2







Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата
		Разработал	Кузубов И.	
		Проверил	Сулaimонов А.	
		Н.контр.	Фозилов Р.	
		Согласован	Нумонов У.	
		Утвердил	Кургулбаев С.	

Литература	Масса	Масштаб
	кг	1:30
Лист	Листов	
JV "UZ-SAEMYUNG Co."		

Име, № подл.	Подп. и дата	Взам. ине, №	Име, № подл.	Подп. и дата
Лист	Листов	Масса	Масштаб	Литература

Срвае, №	Лера, рпмен.
----------	--------------



Сррае. №
Лере. нрмен.

Лодн. н дапа
Врам. чне. №
Ине. №дыл.
Лодн. н дапа

Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата
	Разработал	Кузубов И.		
	Проверил	Сулаймонов А.		
	Н.контр.	Фозилов Р.		
	Составил	Нумонов У.		
	Утвердил	Киргизбаев С.		

Литература	Масса	Масштаб
Лист	кг	1:25
Листов		

Outside part

JV "UZ-SAEYUNG Co."



SECTION A-A

SECTION B-B


Перв. примен.

Справ. №


В



SECTION A-A



SECTION B-B



Подп. и дата

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Лист	№ документ	Подпись	Дата
Разработал		Кузубойев И.		
Проверил		Сулаймонов А.		
Н.контр.		Фозилов Р		
Согласован		Нумонов У		
Утвердил		Киргизбаев С.		

Part of the inside






Жаропрочный сталь
31X19H9MBBT

Литература	Масса	Масштаб
	кг	1:15
Лист	Листов	

JV "UZ-SAEMYUNG Co."

Име, № подл.	Подл. и дама	Взам. име №	Име, №дълн.	Подл. и дама
--------------	--------------	-------------	-------------	--------------

Срвав. №	Лера. примен.
----------	---------------






Изм.	Лист	№ документ	Подпись	Дата
Разработал	Проверил	Н. контр.	Создатель	Утвердил
Кузубов И.	Сулaimонов А.	Фозилов Р	Нумонов У.	Киргазбаев С


Full part		Лист	Листов
Полимерная	Масса	№2	1:25
		Лист	Листов
		JV "UZ-SAEMYUNG Co."	

Part of ventilatsia

Перв. примен.
Справ. №
A



SECTION A-A



Подп. и дата
Инв. №дубл.
Взам. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл.

Изм	Лист	№ документ	Подпись	Дата
Разработал		Кузубойев И.		
Проверил		Сулаймонов А.		
Н.контр.		Фозилов Р		
Согласован		Нумонов У		
Утвердил		Киргизбаев С.		

Part of vintilatsia

Литература	Масса	Масшт
	кг	1:15
Лист	Листов	

JV "UZ-SAEMYUNG Co."

Пере. Примен	Форма	Зона.	Поз.	Наименование	Обозначение	Кол.	Примеч.																																																								
								шт																																																							
Справ. №			1	Лист стальной 2t	1870x1056	1																																																									
			2	Лист стальной 2t	850x950	1																																																									
			3	Лист стальной 2t	850x875	1																																																									
			5	Лист стальной 2t	1045x995	1																																																									
			6	Лист стальной 2t	1025x1750	1																																																									
			7	Лист стальной 2t	950x370	1																																																									
			8	Лист стальной 2t	1750x725	1																																																									
			9	Лист стальной 2t	950x450	1																																																									
			10	Лист стальной 2t	1870x845	1																																																									
			11	Лист стальной 2t	950x490	1																																																									
			12	Лист стальной 2t	1870x1045	1																																																									
			13	Лист стальной 2t	950x425	1																																																									
			14	Лист стальной 2t	950x950	1																																																									
			15	Лист стальной 2t	1684x935	1																																																									
			16	Лист стальной 2t	1440x815	1																																																									
			17	Лист стальной 2t	935x560	2																																																									
			18	Лист стальной 2t	320x290	1																																																									
			19	Лист стальной 2t	935x685	2																																																									
			20	Лист стальной 2t	720x1375	2																																																									
			21	Лист стальной 2t	540x520	2																																																									
			22	Лист стальной 2t	660x500	2																																																									
			23	Лист стальной 2t	1350x790	2																																																									
			24	Лист стальной 2t	1440x770	2																																																									
			25	Лист стальной 2t	1160x215	1																																																									
			26	Лист стальной 2t	1160x400	1																																																									
			27	Лист стальной 2t	1685x865	2																																																									
			28	Лист стальной 2t	1180x350	1																																																									
			29	Лист стальной 2t	1180x532	1																																																									
			30	Лист стальной 2t	2944x1684	1																																																									
			31	Лист стальной 2t	1750x925	3																																																									
	Расходные материалы																																																														
				Лист стальной 2t	624 кг																																																										
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="5" style="text-align: center;">Норма расхода материала для котла сушильной камеры</td> <td style="text-align: center;">Литера</td> <td style="text-align: center;">Лист</td> <td style="text-align: center;">Листов</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Изм</td> <td style="text-align: center;">Лист</td> <td style="text-align: center;">№ Докумен.</td> <td style="text-align: center;">Подп.</td> <td style="text-align: center;">Дата</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">1</td> </tr> <tr> <td>Разраб</td> <td></td> <td>Кузибоев И.</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Проверил</td> <td></td> <td>Сулаймонов А.</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Согласован</td> <td></td> <td>Нуманов У.</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Н.контр</td> <td></td> <td>Фозилов Р</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Утвердил</td> <td></td> <td>Киргизбаев С</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>								Норма расхода материала для котла сушильной камеры					Литера	Лист	Листов	Изм	Лист	№ Докумен.	Подп.	Дата	1	1	1	Разраб		Кузибоев И.						Проверил		Сулаймонов А.						Согласован		Нуманов У.						Н.контр		Фозилов Р						Утвердил		Киргизбаев С					
Норма расхода материала для котла сушильной камеры					Литера	Лист	Листов																																																								
Изм	Лист	№ Докумен.	Подп.	Дата	1	1	1																																																								
Разраб		Кузибоев И.																																																													
Проверил		Сулаймонов А.																																																													
Согласован		Нуманов У.																																																													
Н.контр		Фозилов Р																																																													
Утвердил		Киргизбаев С																																																													
Корпус материали (атрофини ўраш учун)					JV UZ-SAEMYUNG Co																																																										

Перв. Примен	Форма	Зона.	Поз.	Наименование	Обозначение	Кол.	Примеч.	
								шт
Справ. №			1	Лист стальной 30t ГОСТ1133-71 31X19H9MBBT	1135x230	2		
			2	Лист стальной 30t ГОСТ1133-71 31X19H9MBBT	700x230	2		
			3	Лист стальной 10t ГОСТ1133-71 31X19H9MBBT	900x865	1		
			5	Лист стальной 10t ГОСТ1133-71 31X19H9MBBT	1135x760	1		
			6	Лист стальной 10t ГОСТ1133-71 31X19H9MBBT	1140x230	1		
			7	Лист стальной 10t ГОСТ1133-71 31X19H9MBBT	1135x375	2		
			8	Лист стальной 10t ГОСТ1133-71 31X19H9MBBT	1135x240	3		
			9	Лист стальной 10t ГОСТ1133-71 31X19H9MBBT	375x240	2		
			10	Лист стальной 10t ГОСТ1133-71 31X19H9MBBT	1135x375	1		
			11	Лист стальной 10t ГОСТ1133-71 31X19H9MBBT	200x240	2		
			12	Лист стальной 10t ГОСТ1133-71 31X19H9MBBT	1185x1135	1		
			13	Лист стальной 10t ГОСТ1133-71 31X19H9MBBT	1135x680	1		
			14	Лист стальной 10t ГОСТ1133-71 31X19H9MBBT	750x240	2		
			15	Лист стальной 10t ГОСТ1133-71 31X19H9MBBT	1135x760	2		
			16	Лист стальной 8t ГОСТ1133-71 31X19H9MBBT	500x300	4		
			17					
		18						
		19						
		20						
		21						
		22						
		23						
		24						
		25						
		26						
		27						
		28						
Расходные материалы								
				Лист стальной 30t ГОСТ1133-71 31X19H9MBBT	199 кг			
				Лист стальной 10t ГОСТ1133-71 31X19H9MBBT	665 кг			
				Лист стальной 8t ГОСТ1133-71 31X19H9MBBT	37,7 кг			
Норма расхода материала для котла сушильной камеры						Литера	Лист	Листов
Изм	Лист	№ Докумен.	Подп.	Дата				
Разраб		Кузибоев И.						
Проверил		Сулаймонов А.						
Согласован		Нуманов У.						
Н.контр		Фозилов Р						
Утвердил		Киргизбаев С						
Марка материала жаропрочная сталь ГОСТ1133-71 31X19H9MBBT (Ички кисм материали)						JV UZ-SAEMYUNG Co		
						1	1	

Перв. Примен	Форма	Зона	Поз.	Наименование	Обозначение	Кол.	Примеч.		
								Длина	шт
Справ. №			1	С-образный профиль 120x50x20x2	2940	4			
			2	С-образный профиль 120x50x20x2	2700	4			
			3	С-образный профиль 120x50x20x2	1680	14			
			4	С-образный профиль 120x50x20x2	1270	2			
			5	С-образный профиль 120x50x20x2	1750	4			
			6	С-образный профиль 120x50x20x2	1800	1			
			7	С-образный профиль 120x50x20x2	1000	2			
			8	С-образный профиль 120x50x20x2	400	1			
			9	С-образный профиль 120x50x20x2	300	2			
			10	С-образный профиль 120x50x20x2	1300	1			
			11	С-образный профиль 120x50x20x2	295	2			
			12	С-образный профиль 120x50x20x2	620	2			
			13	С-образный профиль 120x50x20x2	270	1			
			14	Швеллер гнутый 100x50x6	1620	4			
			14	Швеллер гнутый 100x50x6	1680	5			
			15	Швеллер гнутый 100x50x6	2430	2			
			15	Швеллер гнутый 100x50x6	2940	2			
			16	Швеллер гнутый 100x50x6	1150	4			
			17	Швеллер гнутый 100x50x6	275	4			
			18	Квадратная труба 50x50x6	800	2			
			19						
			20						
			21						
			22						
			23						
		24							
		25							
Расходные материалы									
				С-образный профиль 120x50x20x2	63,82 пог/м				
				Швеллер гнутый 100x50x6	31,32 пог/м				
				Квадратная труба 50x50x6	1,6 пог/м				
Норма расхода материала для котла сушильной камеры									
Изм	Лист	№ Докумен.	Подп.	Дата	Литера			Лист	Листов
							1	1	
Разраб		Кузибоев И.			(Корпуснинг суяк кисми)			JV UZ-SAEMYUNG Co	
Проверил		Сулаймонов А.							
Согласован		Нуманов У.							
Н.контр		Фозилов Р							
Утвердил		Киргизбаев С							