

"ТАСДИҚЛАЙМАН"

Вилоят ОИТСга қарши курашиш маркази  
Рахбари:  Н.М.Норбаев

«20» сентябр 2022 йил

Давлат харидини амалга ошириш бўйича  
ТЕХНИК ТОПШИРИК

№	Бўлинма номи	Бўлинма изоҳлар
1	Буйиртмачи ташкилот номи	Сурхондарё вилоят ОИТСга қарши курашиш маркази
2	Объект номи	Вилоят ОИТСга қарши курашиш маркази Маиший техника жихозлари
3	Танлов тури	Очик
4	Танлов ҳужжатларини электрон шаклда юклаб олиш манзили	Махсус электрон портал <a href="http://xarid.uzex.uz">http://xarid.uzex.uz</a>
5	Танловни ўтказиш манзили, жойи ва санаси	Сурхондарё вилояти Термиз шаҳар Ибн Сино кўчаси 2 уй. Махсус электрон порталда <a href="http://xarid.uzex.uz">http://xarid.uzex.uz</a> даги эълонда белгиланган муддат давомида
6	Танловда иштирок этиш учун банк кафолатининг миқдори ва шакли	
7	Танлов тўғрисидаги эълон чоп этишга рухсат этилади	Махсус электрон портал <a href="http://xarid.uzex.uz">http://xarid.uzex.uz</a>
8	Танловда иштирок этишга куйидаги иштирокчиларга рухсат этилади	Таклиф этилган шартлар бўйича танловда, электрон мурожат билан маҳаллий ташкилотлар иштирок этишлари мумкин
9	Лицензия талаб этиладиган иш турлари (агар мавжуд бўлса)	Муофиклик сертификатларлари
10	Иштирокчиларнинг танлов ҳужжатлари бўйича тушинтиришлар олиш муддати	Таклифларни топширикнинг охиригидан муддатидан икки кун олдин
11	Танлов таклифларини такдим қилиш муддатлари	<a href="http://etender.uzex.uz">http://etender.uzex.uz</a> даги эълонда белгиланган муддат давомида
12	Танлов ҳужжатининг тили	Ўзбек тилида
13	Танлов таклифининг амал қилиш муддати	Танлов таклифлари очилган кундан бошлаб 5 кун
14	Танлов предметининг объектида ишлатиладиган оферентнинг машина ва механизмлари, асбоб-ускуналари	Талаб этилади
15	Кўшимча ҳужжатлар рўйхати	Корхонанинг гувоҳномаси устави ва сертификат копиялари

16	Иштирокчилар кўйидаги мезонларга мувофик бўлиши керак	Иштирок этадиган корхонанинг жихозларини етказиб бериш учун техника воситаси мафжудлиги Иштирокчининг йиллик айланма маблағлар миқдори таклиф этилган суммадан ортиқ бўлиши зарур. Йиллик айланма маблағлар миқдори бўйича маълумот банкдан тасдиқланган ҳолда ва колдиги. Солик ва бошқа мажбурий тўловлари бўйича қарздорлик йўқлиги: уларга нисбатан банкротлик таомили киритилмаганлиги бўйича маълумот
17	Танлов таклифларини қабул қилиш вақти ва манзили	Таклифларни қабул қилишнинг охириги вақти <a href="http://xarid.uzex.uz">http://xarid.uzex.uz</a> . Сайтида кўрсатилган вақт ва муддат ичида электрон шаклда
18	Таклифларни тақдим қилиш тартиби	Талабгор электрон тартибда <a href="http://xarid.uzex.uz">http://xarid.uzex.uz</a> . Сайти орқали ҳужжатлари тақдим қилади
19	Танлов таклифларини олиш манзили	Махсус электрон портал <a href="http://xarid.uzex.uz">http://xarid.uzex.uz</a>
20	Танлов таклифларини баҳолаш муддати	5 кунгача
21	Иштирокчиларнинг молиявий қисмларини очилишига руҳсат этиладиган иштирокчилар	Комиссия томонидан овозга қўйиш орқали (уммумий ҳужжатлар тўпламида 70 % дан юқори бўлганлар)
22	Буюртмачи томонидан белгиланган ишларини бажариш (маҳсулот етказиб бериш ) муддати	10 кун
23	Молиялаштириш манбаи	Бюджет маблағлари ҳисобидан
24	Молиялаштириш тартиби	Бунда: Танловда қолиб чиққан иштирокчига шартнома бўйича ишлар умумий қийматининг 30% миқдоридан, дастлабки 10 кунда бажарилган ишларга тенг улушларга аванс ўтказилади
25	Шартнома тили	Ўзбек тилида
26	Шартнома валютаси	Сўмда
27	Мурожат учун телефон	+99893 790 7881
28	Мурожат учун ходим	Давлат харидлари бўйича мутахассис М.Чориев

# "ТАСДИКЛАЙМАН"

Вилоят ОИТСга қарши курашиш маркази  
Рахбари:  Н.М.Норбаев

«20» сентябр 2022 йил

## Давлат харидини амалга ошириш бўйича

### ТЕХНИК ТОПШИРИК

№	Бўлинма номи	Бўлинма изоҳлар
	Буйиртмачи ташкилот номи	Сурхондарё вилоят ОИТСга қарши курашиш маркази
	Объект номи	Вилоят ОИТСга қарши курашиш маркази Маиший техника жихозлари
1	<p>Скорость печати.18 листов/мин, черно-белая (A4)<sup>1</sup>. Способ печати Черно-белая лазерная печать, Качество печати. До 2400 x 600 точек на дюйм при использовании технологии автоматического улучшения изображения (Automatic Image Refinement). Разрешение при печати. 600 x 600 точек на дюйм. Время разогрева. Прибл. 1 секунда при выходе из режима ожидания, 10 с с момента включения питания, Время печати первого листа Прибл. 7,8 с или менее, Производительность Не более 5000 страниц в месяц, Поля печати По 5 мм сверху и снизу, слева и справа, РАБОТА С БУМАГОЙ Устройство подачи бумаги (в стандартной комплектации), Многофункциональный лоток емкостью 150 листов. Лоток приема бумаги 100 листов, лицевой стороной вниз. Типы материалов для печати. Обычная бумага, плотная бумага, прозрачная пленка, этикетка, конверт. Формат материалов для печати A4/B5/A5/LGL/LTR/EXE/16K/Пользовательский. Конв. COM10/Конв. Monarch/Конв. C5/Конв. DL ширина 76,2~216 мм x длина 188~356 мм. Плотность материала для печати. Универсальный лоток: 60-163 г/м</p> <p><b>ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ</b></p> <p>Требования к питанию 220-240 В перем. тока (±10%), 50/60 Гц (±2 Гц) Энергопотребление Максимальная: прибл. 870 Вт или менее. Активный режим: в среднем прибл. 330 Вт. Режим ожидания: в среднем</p>	2 дона

	<p>прибл. 1,8 Вт или менее, Спящий режим: в среднем прибл. 0,8 Вт или менее. Обычное потребление энергии (ТЕС): 0,47 кВт/ч в неделю Lot26, Уровень шума, Акустическая мощность<sup>1</sup>: Активный режим: 6,34 Б или менее. Режим ожидания: без шума, звуковое давление<sup>1</sup>: В активном режиме: 49,2 дБ(А). Режим ожидания: без шума Габариты (Ш x Г x В). 364 мм x 249 мм x 199 мм. Вес. Прибл. 5,0 кг. Условия эксплуатации, температура: 10~30°C. Относительная влажность: 20~80% (без конденсации). Панель управления, 2 светодиодных индикатора, 2 кнопки управления. КОНТРОЛЛЕ Р. Память. 32 Мб. Языки принтера UFR II LT Интерфейс и подключение USB 2.0 Hi-Speed Совместимость с операционными системами. Win 8.1(32/64-разрядн.)/Win 8(32/64-разрядн.) Win 7(32/64-разрядн.)Win Vista(32/64-разрядн.)/XP(32/64-разрядн.)/Server 2012(32/64-разрядн.) Server 2012 R2(64-разрядн.)/ Server 2008(32/64-разрядн.) Server 2008 R2(64-разрядн.) 2003 Server (32/64-разрядн.) Mac OS X 10.6~/Linux<sup>1</sup> /Citrix (FR2)</p>	
2	<p>ТИП Тип аппарата Черно-белое лазерное многофункциональное устройство Функции аппарата Печать, сканирование и копирование ФУНКЦИИ ПРИНТЕРА. Скорость печати. До 18 стр./мин (А4). Способ печати, Черно-белая лазерная печать Качество печати До 1200 x 600 точек на дюйм в режиме улучшенного качества. Разрешение при печати, 600 x 400 точек на дюйм, Время выхода первой копии (FCOT). 7,8 с ШРИФТ. Поля 5 мм сверху, 6 мм снизу, по 5 мм слева и справа, режим экономии тонера Есть. ФУНКЦИИ КОПИРОВАЛЬНЫЙ АППАРАТ. Скорость копирования До 18 стр./мин (А4). Время выхода первой копии Прибл. 12 с или менее, Разрешение при копировании. До 600 x 600 точек на дюйм Режимы копирования Текст, Фото, Текст/Фото+, Текст/Фото, СКАНЕРА Тип Цветной, Разрешение при сканировании Оптическое: до 600 x 600 точек на дюйм Улучшенное качество: 9600 x 9600 точек на дюйм, Глубина цветного</p>	3 дона

<p>сканирования 24 бита/24 бита (на входе/на выходе) Градации серого 256 уровней Совместимость TWAIN, WIA Макс. Эффективная ширина области сканирования 216 мм</p> <p><b>РАБОТА С БУМАГОЙ</b> Тип сканера Планшетный Устройства подачи бумаги (в стандартной комплектации) Лоток на 150 листов.</p> <p><b>УСТРОЙСТВО ПОДАЧИ БУМАГИ (ПРИОБРЕТАЕТСЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНО)</b> Ёмкость выводного лотка На 100 листов Типы материала для печати Обычная бумага, плотная бумага, бумага из вторичного сырья, прозрачная пленка, бумага для печати этикеток, конверт, индексная карточка. Формат бумаги Лоток: A4, B5, A5, Executive, конверты (COM10, Monarch, DL, B5, C5), LTR, LGL, Statement, форматы, задаваемые пользователем: ширина 76 × 216 мм; длина 127 × 356 мм. Плотность Лоток: 60 – 163 г/м<sup>2</sup>, ИНТЕРФЕЙС &amp; ПРОГРАММНОЕ</p> <p>Тип интерфейса USB 2.0 Hi-Speed, Драйвера: Поддерживаемые ОС Windows 7/2000/ XP/ Vista Mac OS X версии 10.4.9 - 10.7.x<sup>1</sup>. Linux<sup>2</sup> Программное обеспечение и утилиты / управление принтером, Presto! Page Manager, MF toolbox.</p> <p><b>ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ</b> Производительность. Макс. 8000 страниц в месяц<sup>1</sup>. Время прогрева, Прибл. на 10 с при включении питания, Память 64 МБ Панель управления, 1-символьный светодиод Габариты включая лотки(Ш x Г x В) 372 x 276 x 254 мм, Необходимое пространство для установки (Ш x Г x В) 572 x 632 x 608 мм Вес. 8,2 кг. Условия эксплуатации, Температура: от 10 до 30 °С (от 50 до 86 °F). Относительная влажность: 20–80% (без конденсации). Питание 220—240 В (±10%), 50/60 Гц (±2 Гц). Потребляемая мощность Максимальная: прибл. 960 Вт. В активном режиме: прибл. 450 Вт. В спящем режиме: прибл. 1,4 Вт. Обычное потребление энергии: 0,6 кВт.ч. Уровень шума, звуковая мощность, при работе: не более 65,3 дБ, в режиме ожидания: не более 43,0 дБ Уровень звукового давления, при работе: 50,4 дБ, режим ожидания: без шума</p>	
Танловни ўтказиш манзили, жойи ва санаси	Сурхондарё вилояти Термиз шаҳар Ибн Сино кўчаси 2 уй.

		Махсус электрон порталда <a href="http://xarid.uzex.uz">http://xarid.uzex.uz</a> даги эълонда белгиланган муддат давомида
	Иштирокчиларнинг молиявий қисмларини очилишига рухсат этиладиган иштирокчилар	Комиссия томонидан овозга қўйиш орқали (уммумий хужжатлар тўпламида 70 % дан юқори бўлганлар)
	Молиялаштириш тартиби	Бунда: Танловда ғолиб чиққан иштировчига шартнома бўйича ишлар ўмумий қийматининг 30% миқдорида, дастлабки 10 кунда бажарилган ишларга тенг улушларга аванс ўтказди