

“ТАСДИҚЛАЙМАН”

Чуст туман Ободонлаштириш

бошқармаси бошлиғи:

Р.Рўзимбоев



« 15 » Декабрь 2022 йил



**Техник топширик
БУЮРТМАЧИ**

Чуст туман Ободонлаштириш бошкармаси – 2022

№	Маълумотлар рўйхати	Асосий маълумотлар ва талаблар
1	<p>Махсус техника номи</p> <p>✓</p>	<p>Экскаватор погрузчик</p> <p>ДхШхВ: 7000 х2300х3100 мм,</p> <p>Выс.крыши кабины: 2900 мм, Колес.база: 2250 мм</p> <p>Трек: 1640 мм Минимум, Дорожн.просвет: 300 мм</p> <p>Общий вес: 7600 кг</p> <p>Максимальная скорость: 45 км / ч</p> <p>Максимальная способность оценивать емкость: 30 °</p> <p>Объем загрузочного ковша: 1.5 куба</p> <p>Грузоподъемность: 2800 кг</p> <p>Высота разгрузки ковша: 3800 мм</p> <p>Расстояние разгрузки ковша: 1,048 мм</p> <p>Вместимость ковша экскаватора: 0.3 куба</p> <p>+траншейный ковш 0,17 куба</p> <p>Максимальная глубина копания: 4100 мм</p> <p>Минимальный радиус поворота: 5688 мм</p> <p>Угол поворота ковша: 190 °</p> <p>Дизельный двигатель Модель: YUCHAI</p> <p>Мощность двигателя: 91 кВт (125 л/с)</p> <p>Тип: линейный, прямой впрыск, четырехтактный, с жидкостным охлаждением</p> <p>Номинальная скорость: 2400 об / мин</p> <p>Трансмиссия Усиленная коробка передач</p>

	<p>Фиксированная передача Переключение передач: 2 вперед, 2 назад Крутящий момент: YJ-280</p> <p>Приводной насос: CDXaf3016-II Расход: 16 мл / р</p> <p>Рабочий насос: CBGj2063 Расход: 63 мл / р</p> <p>Рулевая система Тип: сочлененное гидравлическое рулевое управление</p> <p>Клапан рулевого управления: BZZ5-250</p> <p>Поворотный регулирующий клапан: YSF25S-00</p> <p>Угол поворота: 36 °</p> <p>Минимальный радиус поворота: 5,018 мм</p> <p>Оси Основ. тип трансмис: одиночное сокращение</p> <p>Шины Размер шин: 16 / 17-24</p> <p>Давление переднего колеса: 0,22 Мпа</p> <p>Давление в задних колесах: 0,20 Мпа</p>
	<p>Тормозная система</p> <p>Рабочее торможение: воздух над гидравлическим диском на 4 колесах</p> <p>Стояночный тормоз: ручной стояночный тормоз</p> <p>Гидравлическая система</p> <p>Поток системы: 140 л / мин</p> <p>Объем копания ковша: 46KN</p> <p>Объем копания ковша: 31KN</p> <p>Функция гидравлического перевода ковша: Да</p> <p>Время подъема ковша: 6,8 с</p> <p>Время опускания ковша: 2,5S</p> <p>Время выгрузки ковша: 1,2S</p> <p>Есть в наличии</p>

		Челюстной ковш, траншейный ковш, механизм гидромолота, гидромолот, кондиционер.
2	Буюртмачи	Чуст туман Ободонлаштириш бошкармаси
3	Бажарувчи	Танловдан сўнг аниқланади
4	Жойлашган манзил	Чуст туман Пансада МФЙ Чармгарон кучаси
5	Иш бошланиши ва тугалланиши	2022 йил Сентябрь– 2022 йил Октябрь
6	Маблаг манзили	Бюджет
7	Алоҳида талаблар	Уз вақтида бажариш шарт
8	Тўловлар шarti	Тўловлар пул кўчириш йўли билан ва счёт фактура асосида