

**“ТАСДИҚЛАЙМАН”**


Жиззах вилоят ИИБ  
М.ва.МТТБ бошлиғи



Ш.Уралов  
2022 йил

М.Ў

# **Техник топширик БУЮРТМАЧИ**



№	Маълумотлар рўйхати	Асосий маълумотлар ва талаблар
1	Бажариладиган иш	Ўзбекистон Республикаси ИИБ Жиззах Академия лицей ошхонаси ва Укув биносида жойлашган 170 ўринли маърифат залини замонавий мебеллар билан жихозлаш (Мибеллар рўйхати ва таснифи илова қилинади)
2	Буюртмачи	Жиззах вилоят ИИБ
3	Бажарувчи	Танловдан сўнг аниқланади
4	Объект жойлашган манзил	Жиззах вилоят
5	Иш бошланиши ва тугалланиши	2022 йил октябр – 2022 йил октябр
6	Маблағ манзили	Жиззах вилоят ИИБ
7	Алоҳида талаблар	Ишлар сифатли ва ўз вақтида бажарилиши шарт. Бажарилган ишлар қабул қилиш топшириш далолатномасига асосан қабул қилинади
9	Тўловлар шarti	Тўловлар пул кўчириш йўли билан ва счёт фактура асосида



№	Товарлар номи	ул.бир	Сони	Характеристикаси
1	Стул кресло	дона	1	Дипломат офес креслоси, махсус иш жойини яратиш учун барча керакли технологияларга эга.Узингизни вазнингизни хисобга олган холда орка баландлик ва уриндик бурчагини сошлаш узок вақт давомида умуртка погонасини бушатишга ёрдам беради. Копламали материаллари мато,Рамка пластик, кул дайамалари пластик, механизм синхромеханизм,баландликни сошлаш кутарилади,ранги кулранг, кора,Вазн чекловлари 110 кг, сифатига 100 % кафолат бор.
2	Стол производство нержавеющей	дона	2	Металл ишлаб чикариш столи, барча улчамлар, танловлар зангламайдиган пулат калинлиги 0,8 стандарт. Дсп кушимча равишда кучайтирилади. Столлар панжара токчалари ёки ихтиёрий равишда гальванизли ёки зангламайдиган пулатдан ясалган каттик жавонлар билан жихозланган булиб. улар панжара токчасига урнатилади. Оёклар стол баландлигини сошлаш имконини берувчи винтли таянчлар билан жихозланган. Ишлаб чикариш столлар раф панжаралари.
3	Стол для мойка нержавеющей	дона	2	Зангламайдиган пулатдан ясалган идиш ювиш жихози. Хажми 3400x800x900 мм, чуқурлиги 800x500x350мм. Техник хусусиятлари, шакли туртбурчак шаклда, сирт тузилиши ялтирок.
4	Стол для мойка нержавеющей	дона	1	Зангламайдиган пулатдан ясалган идиш ювиш жихози. Хажми 2200x800x900 мм, чуқурлиги 800x500x350мм. Техник хусусиятлари, шакли туртбурчак шаклда, сирт тузилиши ялтирок.
5	Стол для мойка нержавеющей	дона	1	Зангламайдиган пулатдан ясалган идиш ювиш жихози. Хажми 2500x800x900 мм, чуқурлиги 800x500x350мм. Техник хусусиятлари, шакли туртбурчак шаклда, сирт тузилиши ялтирок.
6	Стол для мойка нержавеющей	дона	1	Зангламайдиган пулатдан ясалган идиш ювиш жихози. Хажми 900x800x900 мм, чуқурлиги 800x500x350мм. Техник хусусиятлари, шакли туртбурчак шаклда, сирт тузилиши ялтирок.
7	Стол производство нержавеющей для продуктов	дона	1	Металл рамакада тортиб олинадиган кушимчалар билан стол. Стол усти 3600x740x900 мм, стол калинлиги 22 мм. метал буялган оёклар билан жихозланган
8	Стеллаж для продуктов	дона	2	Зангламайдиган пулатдан ясалган токчалар кимёвий моддаларга чидамли. Касалхона ва овкатланиш жойларига омбор сифатида фойдаланиш учун. Хажми 3400x1800x700. Юк кутариш 180 кг, хар бир булим учун 800 кг.
9	Стол нержавеющейка	дона	41	Умумий жойлар (барлар, кафеллар, ресторанлар) учун узига хослик тарафдорлари учун замонавий зангламайдиган пулатдан ясалган стол стулнинг янги модели.Зангламайдиган пулатдан ясалган стол стул бу абадий классик ва замонавийликнинг комбинацияси. Ушбу моделнинг кулай баркарор хром базаси ишончлилик, мукамал ишлаш ва ностандарт куринишни таъминлайди. Юмшок уриндик сиз ва мехмонларингиз учун кулайликни кафолатлайди. Ушбу моделни ишлаб чикаришда пулат рамка, эгилган ёпиштирилган контрплак ва 25-28 зичликдаги юкори сифатли полиуритон купик ишлатилади. Стол усти 1200x800x770 мм, стол калинлиги 22 мм
10	Стул нержавеющейка	дона	250	Умумий жойлар (барлар, кафеллар, ресторанлар) учун узига хослик тарафдорлари учун замонавий зангламайдиган пулатдан ясалган стол стулнинг янги модели.Зангламайдиган пулатдан ясалган стол стул бу абадий классик ва замонавийликнинг комбинацияси. Ушбу моделнинг кулай баркарор хром базаси ишончлилик, мукамал ишлаш ва ностандарт куринишни таъминлайди. Юмшок уриндик сиз ва мехмонларингиз учун кулайликни кафолатлайди. Ушбу моделни ишлаб чикаришда пулат рамка, эгилган ёпиштирилган контрплак ва 25-28 зичликдаги юкори сифатли полиуритон купик ишлатилади. Стол усти 1200x800x770 мм, стол калинлиги 22 мм
11	Стол для приздium	дона	1	Хажми 3600x1000x950. Материаллари; ЛДСП 20 мм , кромка ПВХ 2мм, стол усти ва фасад МДФ, паттина
12	Трибуна	дона	1	Хажми 1400x500x500 Материаллари; ЛДСП 20 мм , кромка ПВХ 2мм, стол усти ва фасад МДФ, паттина
13	Стол рабочий 1350x600	дона	22	Укувчилари учун столнинг энг мухим тафсилоти бу китоб стендини компютер мониторини урнатиш учун I шаклдаги стол усти стационар кисми.Хажми 1350x600x770 Материаллари; ЛДСП 20 мм Россия, кромка ПВХ 2мм



14	Стол письменный	дона	1	Битта стендли стол узининг кичик улчамлари ва фойдаланиш кулайлиги билан ажралиб туради. Унг томонда столда 3 та кенг тортмали шкаф мавжуд. Столда ортикча нарса йук ва шунинг учун уй ва офес учун жуда яхши. Махсулот юкори сифатли ва экологик тоза материалдан тайёрланган калинлиги 16 мм булган ЛДСП, махсулотнинг барча кирралари зарбага чидамли, Йигиш учун дунёдаги етакчи ишлаб чиқарувчиларнинг аксессуарлари ишлатилади. Хажми 1350x600x770
15	Стул	дона	44	улчамлари 43x80x40 см, материаллари мато, рақма металл, ранги кора, кулранг, максимал юк 110 кг
16	Стол рабочий стол 2300x500x770	дона	4	Стол иш столи лофт услубидаги стол. Стол рамкаси 2300x500x770 профил трубкасидан килинган. Стол усти ва олд панел ламенатланган 32 мм стол оёқлари созланиш металл таянчлар билан жихозланган (материалларни алмаштириш шакли ва конфигурациясини узгартириш мумкин). Материаллари; ЛДСП 16 мм кромка ПВХ 2мм
17	Стул	дона	4	Кулай офес креслоси иш куни давомида кулайликни таъминлайди. Ушбу моделнинг кул даямалари доимий равишда кулларни куллаб кувватлайди, огрик ва чарчокни камайтиради. Шу билан бирга стулга рухсат этилган максимал юк 110 кг гача. хажми 49x98x104x50 см, коплама материали драпп матосидан, ранги кора, максимал юк 110 кг.
18	Кресло открытой	дона	168	Мажлислар зали учун стул, куп кисмли стул, эконом класс креслоси, аудитория, мажлислар ва йигилиш хоналарини жихозлаш учун мулжалланган. Ярим юмшюк хажми 700x820x600 булиб, текис овал трубадан ишончли рамкага эга, металл рамканинг дизайни юкори кучга эга. Мажлислар зали учун креслода катланадиган уриндик мавжуд, кушимча жихозлари ёғоч кул даямаларини урнатиш ва катланадиган стол билан жихозланган.
19	Кресло офисное	дона	1	Замонавий бошқарув креслоси кулай ва бардошли материаллардан тайёрланган. Анатомик шаклининг орка томони утирган одамга жуда мос келади ва унга тугри холатни беради. Креслонинг баландлиги созланиши бу хар кандай одамнинг жисмоний хусусиятларини максимал даражада хисобга олиш имкон беради. Кул даямалари юмшюк бардошли материаллардан тайёрланган булиб кушимча кулайлик яратади. Орка баландлиги 800 мм, кенглиги 520 мм, чуқурлиги 500 мм, материаллари копламали эко теридан. Максимал огирлик кутариш 110 кг.
20	Кресло руководителя	дона	2	Замонавий бошқарув креслоси кулай ва бардошли материаллардан тайёрланган. Анатомик шаклининг орка томони утирган одамга жуда мос келади ва унга тугри холатни беради. Креслонинг баландлиги созланиши бу хар кандай одамнинг жисмоний хусусиятларини максимал даражада хисобга олиш имкон беради. Кул даямалари юмшюк бардошли материаллардан тайёрланган булиб кушимча кулайлик яратади. Орка баландлиги 800 мм, кенглиги 520 мм, чуқурлиги 500 мм, материаллари копламали эко теридан. Максимал огирлик кутариш 110 кг.
21	кушетка	дона	6	Кенгайтирилган таглик баландликни созлаш ва сочик ушлагич билан кулай ва бардошли диван. Мустахамланган рамка туфайли диван массаж, косметик, терапевтик муолажалар, шунингдек кулда терапия учун ишлатиш мумкин. Иш шаклидаги сирт хажми 205x65, Стол баландлиги узгартириш боскичи 5 см, максимал стол юки 300 кг, баррел узунлиги 205 см, Стол кенглиги 65 см, Бош суяги бурчаги 35 см дан 35 даражагача, бошқариш тартибга солиш баландлик механик созлаш громотет улчамлари 18x11
22	Шкаф для картотеки	дона	1	Офес картотека шкафи. Юкори кисми тортмалардир. Пастки кисми эшиклар. Кичик нарсалар ва хужжатларни саклаш учун кулай. Махсулот ранги мижоз талабига кура, эшиклар сони 2 та, кенглиги 70 см, чуқурлиги 50 см, баландлиги 100 см. Материаллари; ДСП 16 мм, кромка ПВХ 2мм
23	Офисный набор	комп	1	Рахбар хонаси учун мебеллар тўплами 1.Рахбар столи махсус шаклда, четлари калинлаштирилган 1600x800x750мм; 2. Рахбар столига кушимча стол 1400x700x750мм, 3. Шкаф комбинацияланган, 2000x1200x400мм. ЛДСП дан ясалган, четлари ПВХ 2мм.
24	Стеллаж	комп	1	Зангламайдиган металдан ясалган тоқчалар, кимёвий моддаларга чидамли юкори сифатли пулатдан тайёрланган. Касалхоналар ва овкатланиш жойларида омборни ташкил килиш учун идеал. Юк кутариш 180 кг, хар бир булим учун 800 кг Размери 5600*3000*4500
25	Кресло руководителя	дона	2	Офес ва ташкилотлар учун кресло. хажми 735,х118,5x69,5, Коплама материаллари экологик тери, ранги кора, максимал юк 110 кг.
26	Офисный набор	комп	1	Материаллари; ЛМДФ 16 мм кромка ПВХ 2мм, аксессуарлари туркча кулайликларга эга. 1.Рахбар стол хажми 1000x2400x760. 2.Рахбар столига кушимча столстол хажми 900x900x650,3. стол телефон аппарат учун хажми 1200x450x650, 4. Шкаф комбинацияланган



27	Стул	дона	12	Мехмонхона ва ошхона стули ёруглик ва оилавий фаравонликни тарифлаб булмайдиган мухитни яратишга ёрдам беради. Стул рамкасининг барча тафсилотлари каттик олхадан килинган. Уриндик мато билан копланган ДСП плитаси ва купикли каучик. Италия техноколор буюкларидан фойдаланилган.
28	Плетеная мебель 8+1 стол стул	комп	1	Туплам кенглиги 2500 мм, туплам узунлиги 3400 мм, туплам баландлиги 790 мм, рамка пулат, буюк тури полимер, материали суний раттан, кафолат 2 йил, вазни 85 кг, ипнинг кесими текис, стол усти темпирли шиша 6 мм, 1 дона инана билан жихозланган стол 8 дона стуллар. Стол хажми 900x1800x750 см, кресло хажми 700x600x790 см
29	Кровать одинарная	дона	3	Материал ЛДСП россия, кромка 2 мм пвх, ДхВхШ: 2000x950x700 мм; ДхВхШ: 2000x950x550 мм;
30	матрас 2210x160	дона	1	Матрас каттиклик тури каттик, копок материаллари жаккард, хусусиятлари эконокарказ билан, хажми 2210x160 см, уйку хажми 2 кишилик, баландлиги 23 см. 1 уринли максимал юк 140 кг. Иссиклик билан босилган наъмат 140 мм мустақил блоки периметри буйлаб пулатдан ясалган рамка билан маҳкамланган. Рамка контрплак 24 мм. Матраснинг огирлик вазни 45 кг
31	Кресло офисный	дона	1	Офес учун кресло. Баландлиги 120 см, уриндикнинг кенглиги 69 см, уриндикнинг чуқурлиги 72 см, база хром хоч, кутариш механизми кора газ кутарувчи, функционал механизми кутариш тебраниш, роликлар пластик, каучик, коплама материаллари эко чарм.
32	Вешалка	дона	1	Фойдаланишга қулай булган кийим илгич жуда қулай булиб куп жой эгалламайди. бардошли МДФ дан тайёрланган. Кенглиги 420 мм, узунлиги 600 мм, баландлиги 1020, рамка МДФ буюлган, вазни 5 кг, ранги кулранг, жиггаранг, ок.
33	Кресло руководителя	дона	1	Офес учун кресло эксклюзив чарм ёки мато дизайни билан ишланган. Коплама материали чарм, кул даямалари чарм копламали металл, креслони маҳкамлаш имконияти мавжуд, Баландликни сошлаш кутариш механизми мавжуд, ранги кора, жиггаранг, хажми 73,5x118,5x69,5, вазн чеклови 140 кг. Кафолати бор.
34	Стол 8 метрли	дона	1	Стол мехмонхона учун ЛМДФ дан тайёрланган, стол усти уч қисмга булинади (осон ташиш учун). Умумий улчамлари: узунлиги 800 см, кенглиги 140 см, баландлиги 75 см
35	Мебель для гостиной	комп	1	Сервант камод кенглиги 68 см, чуқурлиги 38 см, баландлиги 180 см, ранги бияз ва эмал декораси эффектли эмаллар, эман копламаси. Материаллар каттик карагай, кушимча хусусиятлари ойнали, бар илгич йук, тортмалар мавжуд, рафлар мавжуд, фасад материаллари шиша тоқчалар туплами бор, пастки қисми тортмали, икки рангда буюш имконияти мавжуд.
36	Стул	дона	40	Мехмонхона ва ошхона стули ёруглик ва оилавий фаравонликни тарифлаб булмайдиган мухитни яратишга ёрдам беради. Стул рамкасининг барча тафсилотлари каттик олхадан килинган. Уриндик мато билан копланган ДСП плитаси ва купикли каучик. Италия техноколор буюкларидан фойдаланилган.
37	Прихожка	дона	1	Материаллари; ЛМДФ 16 мм, кромка ПВХ 2 мм, аксессуарлари туркча қулайликларга эга. Хажми 1300x350x2200 мм
38	Гардероб для одежды	комп	1	Материали буюлган мдф ва шипонланган мдфдан тайёрланган. Шкаф хажми: кенглиги 2980x2700x650 см.
39	Обувной	дона	1	Классик услубдаги қулай пойафзал шкафи йулак хонаси учун энг яхши ечимдир. Икки даражали пойафзал шкафи 16 жуфт турли хил пойафзалларни уз ичига олади. Корпус қисми ламинатланган ЛМДФ дан ва буюлган МДФ дан килинган. Хажми: кенглиги 107 см, чуқурлиги 44 см, баландлиги 104 см, туркия давлатида ишлаб чиқарилган аксессуарлардан фойдаланилган.