

«ТАСДИКЛАЙМАН»

Норин-Корадарё сув

иншоотлари бошкармаси

бошлиги:



С.Хакимо

Норин-Корадарё сув иншоотлари бошкармаси **“Зардарё канали иншоотларидаги бошқариш ва ахборот узатиш тизимини автоматлаштириш, дастурий таъминоти ва диспетчерлик хизмати”** бажарувчи ташкилотни танлаб олиш

ТАНЛОВ ХУЖЖАТЛАРИ

Андижон – 2022 йил.

Танлов ҳужжатларининг кискача мазмуни:

1. Танлов иштирокчилари учун йуриқнома.
2. Техник қисм.
3. Нархлар қисми.

Танлов иштирокчиси учун йуриқнома

1. Танлов предмети ва тахминий қиймати

- 1.1. Танлов предмети: **“Зардарё канали иншоотларидаги бошқариш ва ахборот узатиш тизимини автоматлаштириш, дастурий таъминоти ва диспетчерлик хизмати”**.
- 1.2. Танлов қиймати **135 000 000** сум. Ушбу қийматдан ортиқ қийматдаги таклифлар қабул қилинмайди ва қуриб чиқилмайди.
- 1.3. Бажариладиган ишлар буйича техник топшириқ танлов ҳужжатларининг техник қисмида илова қилинган.

Ушбу танлов якунлари буйича голиб чиққан бажарувчи ташкилот билан шартнома тузилади.

- 1.4. Ишларни бажариш муддати шартнома имзоланган кундан бошлаб 2022 йил охиригача.
- 1.5. Ишларни бошлаш муддати – аванс маблағи утказилган кундан бошлаб ҳисобланади.

2. Танлов ташкилотчилари

- 2.1. **Норин-Қорадарё сув иншоотлари бошқармаси** (бундан буён «Буюртмачи» деб аталади) – танлов ташкилотчиси ҳисобланади.
Манзили: Андижон тумани, Қуйган-ёр шаҳарчаси БФК куча 1-уй.
Эл.адрес: karadarya@mail.ru
- 2.2. Танлов «Буюртмачи» томонидан танловлар утказиш буйича тузилган харид утказиш комиссияси томонидан утказилади.
- 2.3. Танлов **Норин-Қорадарё сув иншоотлари бошқармаси** томонидан танловлар утказиш буйича тузилган харид утказиш комиссияси томонидан қонунда белгиланган тартибда ва белгиланган муддатларда утказилади.

3. Танлов иштирокчилари

- 3.1. Танлов мулкчилик шаклидан қатъий назар шу мазмунда иш ва хизматлар курсатишга ихтисослашган, қаида 1 йил тажрибага эга булган барча юридик мақомга эга булган ташкилотлар иштирок этиши мумкин.
- 3.2. Танловда иштирок этиши учун талабгорларга қуйидаги малакавий талаблар қуйилади.

- Танлов предмети қийматининг қаида 20% миқдоридаги айланма маблағларининг ёки курсатиб утилган маблағларни беришга банк қафолатномаси, ишлар (хизматлар) ни бажариш учун зарур булган меҳнат ресурслари ва мутахасисларининг маъжудлиги.

- Шартнома тузиш юзасидан фуқаролик-муомала ҳуқуқий лаёқат ва вақолатлар.

- Танлов объектига ухшаш объектларда ишлаш тажрибасининг мавжудлиги.
- Уз кучлари билан илгари бажарилган иш хажмлари тугрисидаги маълумотлар.
- Танлов объектида уз кучлари билан бажариладиган ишларнинг мулжалланаётган хажми (50% кам булмаган холда).
- Низом маблагининг миқдори.

3.3. Агар танлов предмети булган ишлар (хизмат)ларни бажариш билан боғлиқ фаолият қонунчиликка биноан лицензиялаштириши зарур бўлса, танлов иштирок этиш учун белгиланган тартибга мувофиқ тегишли лицензияга эга булган талабгорларга рухсат этилади.

3.4. Қуйидаги талабгорларга танлов жараёнларида этишга рухсат берилмайди.

- Қайта ташкил этилиш (ажратилиши, қушилиш), тугатиш ёки банкротлик арафасида турганлар, мол-мулки мусодара қилинганлар, ҳамда муассислик қелишув, молиявий иштирок, холдинг ва бошқа шаклда ифодаланган бевосита ташкилий-ҳуқуқий ёки бир-бирига молиявий қарамлиги мавжудлар.

4. Танловда иштирок этиш учун таклифларни тақдим этиш.

4.1. Иштирокчилар уз таклифларини электрон қуранишда (etender.uzex.uz) порталига электрон танловлар утқизиш учун жойлаштириш лозим.

4.2. Танлов учун таклифлар ва унга тегишли иловалар ва ҳужжатлар, маълумотлар «Буюртмачи» ва «Иштирокчи» ихтиёрига қўра узбек ёки рус тилида тақдим этилиши мумкин.

4.3. Танлов ҳужжатларида қуйидаги ҳужжатлар тақдим этилиши лозим.

- Техник қисм, «Буюртмачи» томонидан қўйилган техник талабларни ва бажариладиган иш ва хизматлар қўрсатилиши қарак.

- Нархлар қисми, танлов шартларида белгиланган нархлар доирасида, хизматларни бажариш муддатлари, туловлар тартиби ва якуний туловлар ва бошқа боғлиқ қўрсаткичлар қўрсатилган бўлиши қарак.

- Танлов иштирокчилари ҳар бир таклифларни яхлит холда тикилган, номерланган, ваколатли шахс имзоси ва муҳри билан тасдиқланган холда ёки ҳар бир варағини муҳрлаб тасдиқланган холда тақдим этишлари лозим.

4.4. Қуйидаги ҳужжатлар тулик бўлиши талаб этилади.

- Техник ва нархлар бўйича қуйидаги таклифлар:

- Техник ҳужжатлар рўйхати (брошюралар, техник паспортлар ёки ухшаш ҳужжатлар рўйхати илова қилинади).

4.5. Танлов иштирокчиси:

- Факат бита таклиф бериши мумкин.

- Тақдим этилаётган ҳужжатларнинг ҳақиқийлиги ва маълумотларнинг ҳақиқийлигига тулик жавобгар бўлади.

- Таклифлар бериш муддати тугагунга қадар уз таклифларини қайтариб олиш ёки узгартириш киритиш ҳуқуқига эга.

5. Томонларнинг жавобгарлиги.

- 5.1. Давлат харидлари тугрисидаги Қонун талабларини бузган шахслар қонунчиликда белгиланган тартибда жавобгар бўлади.
- 5.2. Танловлар утказиш бўйича тузилган харид утказиш комиссияси давлат харидлари бўйича қонунчиликда белгиланган тартибда голиб иштирокчиларни аниқлаш ва асосланган қарор қабул қилиш бўйича мажбурдир.
- 5.3. Танлов иштирокчиси тақдим этилган барча ҳужжатларни ҳақиқийлиги ва тугрилигига жавобгардир. Голиб иштирокчи деб топилгандан сунг қонунчиликда белгиланган тартибда давлат буюртмачиси билан урнатилган тартибда ва муддатларда шартнома тузишга мажбурдир.

6. Бошқа шартлар

- 6.1. Давлат буюртмачиси танлов ҳужжатларига узгартиришлар киритиш тугрисида танловда иштирок этиш учун таклифлар бериш муддати тугайдиган санадан қаида уч қун олдин қарор қабул қилишга ҳақли. Товари (ишни, хизматни) узгартиришга йул қуйилмайди. Бунда ушбу танловда таклифлар бериш тугайдиган муддат танлов ҳужжатларига узгартиришлар киритилган санадан эътиборан қаида ун қунга узайтирилиши қерак. Шу билан бир вақтда агар эълонда қурсатилган ахборот узайтирилган бўлса, танлов утказиш тугрисидаги эълонга узгартиришлар киритилади.
- 6.2. Танлов иштирокчиси танлов ҳужжатлари қоидаларини танлов утказиш учун эълонда белгиланган шаклда тушинтириш талаби билан давлат буюртмачисига суров юборишга ҳақли. Суров қелиб тушган санадан эътиборан икки иш қуни ичида давлат буюртмачисига таклифлар бериш муддати тугайдиган санадан қаида икки қун олдин қелиб тушган бўлса, ушбу суровга белгиланган шаклда жавоб юбориши шарт. Танлов ҳужжатларининг қоидаларига доир тушинтиришлар уларнинг мазмун-моҳиятини узгартирмаслиги қерак.
- 6.3. Таклифларни қуриб қикиш ва бақолаш баенномаси харид комиссиясининг барча аъзолари томонидан имзоланади ҳамда ундан олинган қучирма имзоланган қундан эътиборан уч иш қуни ичида махсус ахборот порталида эълон қилинади.
- 6.4. Танловнинг исталган иштирокчиси таклифларни қуриб қикиш ва бақолаш баенномаси эълон қилинганидан сунг давлат буюртмачисига танлов натижаларига доир тушинтиришларни тақдим этиш тугрисида суров юборишга ҳақли. Давлат буюртмачиси бундай суров қелиб тушган санадан эътиборан уч иш қуни ичида танлов иштирокчисига тегишли тушинтиришларни тақдим этиши шарт.
- 6.5. Танлов натижалари бўйича шартнома танлов ҳужжатларида ва узи билан шартнома тузилаётган танлов иштирокчиси томонидан берилган таклифда қурсатилган шартлар асосида тузилади.



«Утверждаю»

Начальник НКУТ

С. Хакимов

Предварительный расчёт стоимости технического обслуживания системы диспетчеризации и автоматизации головного регулятора канала «Зардаря» на реке Сырдарья свосстановлением некоторых контрольных и интерфейсных кабелей

№ п.п.	Наименование прибора/устройства	ТИП Прибора, Устройства	Ед. изм-я	Кол-во: (шт)	Цена за ед-цу (сум)	Итого: (сум)
Заменяемое оборудование						
1	ПЭВМ (компьютер с предустановленным системным и антивирусным ПО)					
1.1	Системный блок не хуже: CPU Intel Core i5 9400 2.9GHz / DDR4 4GB/ MB H310/ SSD120Gb /HDD 500Gb / Case ATX/ KB / Mouse Microsoft Windows 10 Pro 64 RU (DOEM)	CPU Intel Core i5 9400 2.9GHz / DDR4 4GB/ MB H310/ SSD120Gb /HDD 500Gb / Case ATX/ KB / Mouse	шт.	1	6 800 000	6 800 000
1.2	Монитор не хуже: Artel M200024D (диагональ экрана 23,6 дюйма; Full HD 1920x1080)	Artel M200024D	шт.	1	2 900 000	2 900 000
2	Аккумуляторные батареи для замены в UPS 12В/7Ач	12В/7Ач	шт.	3	190 000	570 000
3	Кабели и провода:					
3.1	КСВПВЭ 5Е	4x2x0,52	м	130	4 800	624 000
3.2	КВВГЭнг (D=12,5 мм)	5x1,5	м	690	25 000	17 250 000
4	Материалы:					
4.1	Труба стальная водогазопроводная по ГОСТ 10705 (под кабель между: ДУ БФК и ГР БФК с подъемом = 42м + спуск с ГР БФК на тротуар =20м + по тротуару до КТС-01 = 25м)	Диаметр условного прохода = 20мм; Внешний диаметр = 26.8мм: толщина стенки 3мм	м	18	26 900	484 200
4.2	Металлорукав в ПВХ НГ оболочке	РЗ-ЦП-НГ-22 (диам. 22 мм)	м	25	25 900	647 500
Работы по подготовке трасс для укладки и протяжки кабелей						
5	Траншея от КТС-03 до ДУ-01 (50 метров 0.7x0.4 м)					


№ п.п.	Наименование прибора/устройства	ТИП Прибора, Устройства	Ед. изм-я	Кол-во: (шт)	Цена за ед-цу (сум)	Итого: (сум)
5.1	Рытье траншеи вдоль бровки канала	кабель КВВГЭ 5X1,5 в траншее	м	50	810 000	810 000
5.2	Обратная засыпка траншеи вдоль бровки канала	кабель КВВГЭ 5X1,5 в траншее	м	50	630 000	630 000
5.3	Установка металлической трубы в траншее через проезжую часть в сторону ВБ и протяжка в ней кабеля	кабель КВВГЭ 5X1,5 в трубе	м	6	110 000	110 000
5.4	Укладка кабеля в траншее	кабель КВВГЭ 5X1,5 в траншее	м	60	390 000	390 000
6	Траншея от КТС-03 до ДУ-02 (625 метров 0.7x0.4 м)					
6.1	Рытье траншеи вдоль бровки канала	кабель КВВГЭ 5X1,5 в траншее	м	635	8 850 000	8 850 000
6.2	Обратная засыпка траншеи вдоль бровки канала	кабель КВВГЭ 5X1,5 в траншее	м	635	1 910 000	1 910 000
6.3	Укладка кабеля в траншее	кабель КВВГЭ 5X1,5 в траншее	м	635	2 920 000	2 920 000
7	Траншея от КТС-01 до КТС-03 (120 метров 0.7x0.4 м)					
7.1	Рытье траншеи вдоль бровки канала	кабель КСВПВЭ 5Е 4x2x0,5 в траншее	м	120	1 410 000	1 410 000
7.2	Обратная засыпка траншеи вдоль бровки канала	кабель КСВПВЭ 5Е 4x2x0,5 в траншее	м	120	1 049 300	1 049 300
7.3	Установка металлической трубы в траншее через проезжую часть в сторону сооружения и протяжка в ней кабеля	кабель КСВПВЭ 5Е 4x2x0,5 в трубе	м	12	110 000	110 000
7.4	Укладка кабеля в траншее	кабель КСВПВЭ 5Е 4x2x0,5 в траншее	м	130	630 000	630 000
8	Прозвонка и подключение контрольных кабелей (вновь уложенных), маркировка жил и подключение в шкафах КТС и ящиках ДУ-01 и ДУ-02	кабель КВВГЭ 5X1,5	компл.	2	1 090 000	1 090 000
9	Прозвонка и подключение интерфейсных кабелей (вновь уложенных и существующих), маркировка и подключение в шкафах КТС-01 ... КТС-03	кабель КСВПВЭ 5Е 4x2x0,5	компл.	2	1 250 000	1 250 000
10	Программное обеспечение и работы по программному обеспечению и другое					
10.1	ПРИКЛАДНОЕ ПО "АРМ ДИСПЕТЧЕРА ГР к. Зардарье", СИСТЕМА ДИСПЕТЧЕРИЗАЦИИ		компл. ПО	1	35 185 000,0	35 185 000,0

№ п.п.	Наименование прибора/устройства	ТИП Прибора, Устройства	Ед. изм-я	Кол-во: (шт)	Цена за ед-цу (сум)	Итого: (сум)
10.2	УСТАНОВКА И КОНФИГУРИРОВАНИЕ ОС ПЭВМ		компл. ПО	1	13 200 000,0	13 200 000,0
10.3	Разработка топологии технологической сети с учетом изменений и нововведений в процессе эксплуатации СДА с 2006 года		шт.	1	2 500 000,0	2 500 000,0
10.4	СИСТЕМНОЕ ПО ШКАФОВ КТС (DECONT 182) КОНФИГУРИРОВАНИЕ СЕТИ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ		компл. ПО	3	1 400 000,0	4 200 000,0
10.5	ПРИКЛАДНОЕ ПО ШКАФОВ КТС: Разработка и установка в контроллеры DECONT-182 v7. Кампаненты: 1. Расчет расхода воды для гидростоа по таблицы координат; 2. Управление движением гидротехнического затвора; 3. Расчет положения гидротехнического затвора по показаниям абсолютногооборотногоэнкодера		компл. ПО	3	5 800 000,0	17 400 000,0
10.6	Изготовление Щитка питания для СДА и СПД (в ДП ГР к. Зардаря)		шт.	1	2 500 000,0	2 500 000,0
10.7	Установка в ДП щитка питания ДП, в т.ч. СДА и СПД		шт.	1	300 000,0	300 000,0
10.8	Настройка и программирование ультразвуковых датчиков уровня*		шт.	2	600 000,0	1 200 000,0
	* примечание:					
	Датчики уровня, для выполнения работ, представляет ЗАКАЗЧИК (для тарированного гидростоа на канале и в ВБ р.Сырдаря)					
11	Техническое обслуживание существующего оборудования					
10.1	КТС-01					
		PW 24V	шт.	2	88 000	176 000
		Decont 182	шт.	2	508 000	1 016 000
		Z-RS485	шт.	1	88 000	88 000
		Z-RS232	шт.	1	88 000	88 000
10.2	КТС-02					
		PW 24V	шт.	2	88 000	176 000
		Decont 182	шт.	1	508 000	508 000
		Z-RS485	шт.	1	88 000	88 000
		Z-SSI	шт.	1	88 000	88 000
		DIN16-24	шт.	1	100 000	100 000
		DOU8-R07	шт.	1	100 000	100 000

№ п.п.	Наименование прибора/устройства	ТИП Прибора, Устройства	Ед. изм-я	Кол-во: (шт)	Цена за ед-цу (сум)	Итого: (сум)
10.3	КТС-03					
		PW 24V	шт.	2	88 000	176 000
		Decont 182	шт.	1	508 000	508 000
		Z-RS485	шт.	1	88 000	88 000
		Z-SSI	шт.	1	88 000	88 000
		AIN8-i20	шт.	1	112 000	112 000
		DIN16-24	шт.	1	100 000	100 000
		DOU8-R07	шт.	1	100 000	100 000
11	Датчики уровня воды (ультразвуковые, четырех проводные, I out (4 ... 20 mA)):					
11.1	ГС к. им.Ахунбабаева (ВБ) - ДУ-01	PROSONIC FMU230E T	шт.	1	272 000	272 000
11.2	к. им.Ахунбабаева (ГП НБ) - ДУ-02	PROSONIC FMU230E T	шт.	1	272 000	272 000
12	Датчик положения затвора (Абсолютный многооборотный энкодер и металлоконструкция сопряжения с приводом затвора): ДПЗ-01 ... ДПЗ-06	OCD-SL00G-0812-S100-CAW и металлоконструкция сопряжения с приводом	шт.	6	656 000	3 936 000
					ИТОГО:	135 000 000

(Сто тридцать пять миллионов сум)

Составил:



Д.Жураев