



TASDIQLAYMAN

“Qizilqum Fosforit Kompleksi”

MCHJ direktori

F.X. Samadov

2022y.

21 SEP 2022

“Qizilqum Fosforit Kompleksi” MCHJ ehtiyoji uchun

3 ming metr p'olat quvur sotib olish bo'yicha:

TEXNIK TOPSHIRIQ

Konimex t.
2022y.

Bo'lim/kichik bo'lim	Nomi
1-BO'LIM	UMUMIY MA'LUMOTLAR
1.1-kichik bo'lim	Nomi
1.2-kichik bo'lim	Asbob-uskuna xarid qilish uchun asos va xarid maqsadi
1.3-kichik bo'lim	Yangiligi to'g'risida ma'lumotlar (asbob-uskuna ishlab chiqarilgan-tayyorlangan yil)
1.4-kichik bo'lim	Ishlab chiqish/tayyorlash bosqichlari
1.5-kichik bo'lim	Ishlab chiqish/tayyorlash uchun hujjatlar
1.6-kichik bo'lim	TIF TN va qo'llanishdagi boshqa xalqaro kodlar
2-BO'LIM	QO'LLANISH SOHASI
3-BO'LIM	EKSPLUATATSIYA SHARTLARI
3.1-kichik bo'lim	Umumiy ekspluatatsiya shartlari
3.2-kichik bo'lim	Ekspluatatsiya qilish bo'yicha qo'shimcha/maxsus talablar
3.3-kichik bo'lim	Asbob-uskunani ekspluatatsiya qilish xarajatlariga doir talablar
4-BO'LIM	TEXNIK TALABLAR
4.1-kichik bo'lim	Asosiy texnik talablar
4.2-kichik bo'lim	Asosiy texnik-iqtisodiy va ekspluatatsiya ko'rsatkichlari
4.3-kichik bo'lim	Ishonchlilik bo'yicha talablar
4.4-kichik bo'lim	Konstruksiyaga qo'yiladigan talablar, montaj-texnik talablar
4.5-kichik bo'lim	Materiallarga qo'yiladigan talablar
4.6-kichik bo'lim	Tashqi muhit omillari ta'sir qilganda barqarorlik va parametrlarga qo'yiladigan talablar
4.7-kichik bo'lim	Elektr iste'moli / energiya iste'moliga doir talablar
4.8-kichik bo'lim	Nazorat-o'lchov asboblari va avtomatikaga doir talablar
4.9-kichik bo'lim	Tarkibiy qismlar, boshlang'ich va ekspluatatsiya xom ashyosi va materiallariga, shuningdek tayyor mahsulotga qo'yiladigan talablar
4.10-kichik bo'lim	Markalashga qo'yiladigan talablar
4.11-kichik bo'lim	Hajm va qadoqqa qo'yiladigan talablar
4.12-kichik bo'lim	EQIA va tez eskiradigan detallarga qo'yiladigan talablar
5-BO'LIM	TOPSHIRISH VA QABUL QILISH QOIDALARI BO'YICHA TALABLAR
5.1-kichik bo'lim	Topshirish va qabul qilish tartibi
5.2-kichik bo'lim	Asbob-uskuna yetkazib berishda buyurtmachiga texnik va boshqa hujjatlarni berish bo'yicha talablar
5.3-kichik bo'lim	Asbob-uskunani sug'urta qilish bo'yicha talablar
6-BO'LIM	TRANSPORTDA TASHISH BO'YICHA TALABLAR
7-BO'LIM	SAQLASHGA DOIR TALABLAR
8-BO'LIM	BERILADIGAN KAFOLAT HAJMI VA/YOKI MUDDATI BO'YICHA TALABLAR
9-BO'LIM	TA'MIRGA YAROQLILIK BO'YICHA TALABLAR
10-BO'LIM	XIZMAT KO'RSATISHGA DOIR TALABLAR
10.1-kichik bo'lim	Xizmat ko'rsatishga doir talablar
10.2-kichik bo'lim	Servis xizmati ko'rsatishga doir talablar
11-BO'LIM	EKOLOGIYA VA SANITARIYA TALABLARI
12-BO'LIM	XAVFSIZLIK TALABLARI
13-BO'LIM	SIFATI VA TASNIFI GA DOIR TALABLAR
14-BO'LIM	QO'SHIMCHA (BOSHQA) TALABLAR
15-BO'LIM	MIQDORI, KOMPLEKTATSIYASI, YETKAZIB BERISH JOYI VA MUDDATI (DAVRIYLI GI) BO'YICHA TALABLAR
16-BO'LIM	ASBOB-USKUNA YETKAZIB BERILA YOTGANDA QO'SHIMCHA XIZMATLARGA DOIR TALABLAR
16.1-kichik bo'lim	Loyiha hujjatlarini ishlab chiqishga doir talablar
16.2-kichik bo'lim	Shef-montajga doir talablar
16.3-kichik bo'lim	Ishga tushirish-sozlashga doir talablar
16.4-kichik bo'lim	Buyurtmachining xodimlarini o'qitish bo'yicha talablar

1-BO'LIM. UMUMIY MA'LUMOTLAR

1.1-kichik bo'lim. Nomi

Diametri 273 mmli uzunligi 3 ming metr bo'lgan choksiz p'olat quvur

1.2-kichik bo'lim. Asbob-uskuna xarid qilish uchun asos va xarid maqsadi

Yillik buyurtma asosida

1.3-kichik bo'lim. Yangiligi to'g'risida ma'lumotlar

(asbob-uskuna ishlab chiqarilgan-tayyorlangan yil)

Chiqarilgan yili 2022 yildan oldin bo'lmagan. Mahsulot yangi, ilgari ishlatilmagan, qayta ishlab chiqarilmagan, ishlab chiqarish to'xtatilmagan va ko'rgazma bo'lmagan bo'lishi kerak.

1.4-kichik bo'lim. Ishlab chiqish/tayyorlash bosqichlari

Talab qilinmaydi

1.5-kichik bo'lim. Ishlab chiqish/tayyorlash uchun hujjatlar

Talab qilinmaydi

2-BO'LIM. QO'LLANISH SOHASI

«Qizilqum Fosforit Kompleksi» MCHJ tashqi suv taminoti sexida qo'llaniladi

3-BO'LIM. EKSPLUATATSIYA SHARTLARI

3.1-kichik bo'lim. Umumiy ekspluatatsiya shartlari

Ishlab chiqaruvchining me'yoriy-texnik hujjatlariga muvofiq

3.2-kichik bo'lim. Ekspluatatsiya qilish bo'yicha qo'shimcha/maxsus talablar

Diametri 273 mmli uzunligi 3 ming metr bo'lgan p'olat quvur ishlatishda quyidagilar ta'minlanishi kerak: foydalanishning ishonchliligi va xavfsizligi, sinovlar asosida o'rnatilgan iqtisodiy ish rejimi.

3.3-kichik bo'lim. Asbob-uskunani ekspluatatsiya qilish xarajatlariga doir talablar

Talab qilinmaydi

4-BO'LIM. TEXNIK TALABLAR

4.1-kichik bo'lim. Asosiy texnik talablar

Quvur termik usulda ishlov berilgan bo'lib choksiz bo'lishi shart

GOST 8732-78 bo'yicha 20-darajali po'lat (Cmalu 20)

Ishlov berish uslubi: Issiqlik orqali ishlov berilgan

Diametri: 273 mm

Quvur devori qalinligi: 12 mm

Diametrning devor qalinligi nisbati: 22,75

1 metr quvurning og'irligi: 77,24 kg

1 tonna og'irlikdagi quvur uzunligi: 12,95 metr

Quvur umumiy uzunligi 3 ming metr

4.2-kichik bo'lim. Asosiy texnik-iqtisodiy va ekspluatatsiya ko'rsatkichlari

Tashqi tasirga chidamli va uzoq muddatli ekspluatatsiyaga yaroqli

4.3-kichik bo'lim. Ishonchlilik bo'yicha talablar

Ishonchli ishlash kafolati yetkazib berish shartnomasida, pasportda va mahsulotni ishlatish yo'riqnomasida qayd etilishi kerak.

4.4-kichik bo'lim. Konstruksiyaga qo'yiladigan talablar, montaj-texnik talablar

Ishlab chiqaruvchining me'yoriy-texnik hujjatlariga muvofiq

4.5-kichik bo'lim. Materiallarga qo'yiladigan talablar

Mahsulotda ishlatiladigan materiallar yuqori mustahkam qarshilikka ega, yaxshi chidamlilik xususiyatlariga ega bo'lishi kerak.

4.6-kichik bo'lim. Tashqi muhit omillari ta'sir qilganda barqarorlik va parametrlarga qo'yiladigan talablar

Mahsulot atrof-muhit omillariga ta'sir qilganda yuqori qarshilikka ega bo'lishi kerak

4.7-kichik bo'lim. Elektr iste'moli / energiya iste'moliga doir talablar

Ishlab chiqaruvchining me'yoriy-texnik hujjatlariga muvofiq

4.8-kichik bo'lim. Nazorat-o'lchov asboblari va avtomatikaga doir talablar

Talab qilinmaydi

4.9-kichik bo'lim. Tarkibiy qismlar, boshlang'ich va ekspluatatsiya xom ashyosi va materiallariga, shuningdek tayyor mahsulotga qo'yiladigan talablar

4.10-kichik bo'lim. Markalashga qo'yiladigan talablar

Ishlab chiqaruvchining mahsulot yorlig'i quyidagi ma'lumotlarni o'z ichiga olishi kerak:

- ishlab chiqaruvchining tovar belgisi;
- zavod raqami;
- ishlab chiqarilgan sana;
- texnik shartlarni belgilash;
- GOST bo'yicha himoya darajasi;
- quvurning massasi;
- ishlab chiqaruvchining manzili;
- oluvchi korxonada manzili;
- qadoqlash bo'yicha qo'llanma

4.11-kichik bo'lim. Hajm va qadoqqa qo'yiladigan talablar

Avtomobil va temir yo'l orqali tashishda qadoqlash joylarining o'lchamlari / o'lchamlari to'siqsiz bo'lishini ta'minlashi kerak.

4.12-kichik bo'lim. EQIA va tez eskiradigan detallarga qo'yiladigan talablar

Talab qilinmaydi

5-BO'LIM. TOPSHIRISH VA QABUL QILISH QOIDALARI BO'YICHA TALABLAR

5.1-kichik bo'lim. Topshirish va qabul qilish tartibi

Yetkazib berish va qabul qilish tartibi sanoat-texnika mahsulotlari va iste'mol tovarlarini sifati bo'yicha qabul qilish tartibi to'g'risidagi yo'riqnomada va sanoat-texnika mahsulotlari va iste'mol tovarlarini miqdori bo'yicha qabul qilish tartibi to'g'risidagi yo'riqnomada bilan belgilanadi.

5.2-kichik bo'lim. Asbob-uskuna yetkazib berishda buyurtmachiga texnik va boshqa hujjatlarni berish bo'yicha talablar

Mahsulotlarni qadoqlangan yoki maxsus joylarda jo'natishda (topshirishda) ishlab chiqaruvchi har bir konteyner joyiga ushbu konteyner joyida joylashgan mahsulotlarning nomi va sifatini tasdiqlovchi hujjatlarni, texnik tavsifi, GOSTga muvofiq amalga oshirilgan tekshirish dalolatnomasi, o'rnatish, ishlatish, tekshirish bo'yicha ko'rsatmalar.

5.3-kichik bo'lim. Asbob-uskunani sug'urta qilish bo'yicha talablar

Yetkazib beriladigan mahsulotlar ishlab chiqaruvchi tomonidan mahsulotni belgilangan joyga tashish bilan bog'liq barcha holatlarda sug'urta qilinishi kerak.

6-BO'LIM. TRANSPORTDA TASHISH BO'YICHA TALABLAR

Standartlarda belgilangan amaldagi qoidalarga qat'iy rioya etilishi ta'minlanishi kerak

7-BO'LIM. SAQLASHGA DOIR TALABLAR

Mahsulotlarni sanoat maqsadlarida saqlash qoidalari ishlab chiqaruvchi tomonidan belgilanadi.

8-BO'LIM. BERILADIGAN KAFOLAT HAJMI VA/YOKI MUDDATI BO'YICHA TALABLAR

Ishlashning kafolat muddati - ekspluatatsiya boshlangan kundan boshlab kamida 12 oy yoki yetkazib berilgan kundan boshlab kamida 18 oy

9-BO'LIM. TA'MIRGA YAROQLILIK BO'YICHA TALABLAR

Yo'riqnomaga muvofiq

10-BO'LIM. XIZMAT KO'RSATISHGA DOIR TALABLAR

10.1-kichik bo'lim. Xizmat ko'rsatishga doir talablar

Yo'riqnomaga muvofiq

10.2-kichik bo'lim. Servis xizmati ko'rsatishga doir talablar

Mumkin bo'lgan nosozliklarni bartaraf etish uchun O'zbekiston Respublikasi hududida faoliyat ko'rsatuvchi xizmat ko'rsatuvchi tashkilot bo'lishi kerak.

11-BO'LIM. EKOLOGIYA VA SANITARIYA TALABLARI

Mahsulotlar O'zbekiston Respublikasining ekologik va sanitariya me'yorlari va talablariga mos bo'lishi kerak.

Mahsulotlar O'zbekiston Respublikasining ekologik va sanitariya me'yorlari va talablariga mos bo'lishi kerak.

12-BO'LIM. XAVFSIZLIK TALABLARI

Mahsulotlar O'zbekiston Respublikasida amaldagi xavfsizlik standartlari va talablariga javob berishi kerak.

13-BO'LIM. SIFATI VA TASNIFGA DOIR TALABLAR

Xalqaro standartlarga va ishlab chiqaruvchilarning standartlariga mos kelishi kerak

14-BO'LIM. QO'SHIMCHA (BOSHQA) TALABLAR

15-BO'LIM. MIQDORI, KOMPLEKTATSIYASI, YETKAZIB BERISH JOYI VA MUDDATI (DAVRIYLIGI) BO'YICHA TALABLAR

Diametri - 273 mmli	Yetkazib berish manzili	Yetkazib berish muddati
Quvur devori qalinligi - 12 mm	Navoiy viloyati konimex tumani Karakata MFY «Qizilqum Fosforit Kompleksi» MCHJ markaziy ombori	45 kun
Uznligi - 3 ming metr		

16-BO'LIM. ASBOB-USKUNA YETKAZIB BERILAYOTGANDA QO'SHIMCHA XIZMATLARGA DOIR TALABLAR

16.1-kichik bo'lim. Loyiha hujjatlarini ishlab chiqishga doir talablar	Talab qilinmaydi
16.2-kichik bo'lim. Shef-montajga doir talablar	Talab qilinmaydi
16.3-kichik bo'lim. Ishga tushirish-sozlashga doir talablar	Talab qilinmaydi
16.4-kichik bo'lim. Buyurtmachining xodimlarini o'qitish bo'yicha talablar	Talab qilinmaydi
16.5-kichik bo'lim. Boshqa qo'shimcha xizmatlar	Talab qilinmaydi

17-BO'LIM. TAQDIM ETILADIGAN MA'LUMOT SHAKLIGA TALABLAR

Taqdim etilgan barcha texnik hujjatlar va ma'lumotlar o'zbek tilida bo'lishi kerak rus tilida

18-BO'LIM. QABUL QILINGAN QISQARTIRISHLAR RO'YXATI

No t/r	Qisqartirishlar	Qisqartirishning mazmuni
	Yo'q	

19-BO'LIM. ILOVALAR RO'YXATI

No t/r	Ilovaning nomi	Bet

Ishlab chiqilgan : Muhandis energetik

Kelishilgan :

Direktorning ishlab chiqarish

bo'yicha o'rinbosari-bosh muhandis

Bosh energetik

Bosh mexanik

Ostonov O.Q.

Yoriyev X.R.

Nurov G'.A.

Xakimov R.Z.