

Тошкент шаҳри

“22” август 2022 йил

Харид комиссиясининг (22110006127484-сонли лот бўйича 2022 йил 20 августдаги баённома) қарорига мувофиқ, Ўзбекистон Республикаси Халқ таълими вазирлиги ҳузуридаги “Ўқув таълим-таъминот” давлат муассасасининг, кейинги ўринларда “Буюртмачи” деб юритилади, Устави асосида фаолият юритувчи директор Б.Исламов, бир томондан ва “MASH XIM” МЧЖ, кейинги ўринларда “Ижрочи” деб юритилади, Устав асосида фаолият юритувчи директор Х.Зиябоев иккинчи томондан, шунингдек, шартномада “томон” сифатида алоҳида ва биргаликда “томонлар” деб юритилади, ушбу шартномани куйида келтирилганлар бўйича туздилар:

### I. ШАРТНОМА ПРЕДМЕТИ

1.1. “Ижрочи” ушбу шартноманинг ажралмас қисми бўлган 1-иловага мувофиқ, “Товарлар”, миқдори ва бошқа хусусиятларига кўра, 2-иловадаги техник тавсифларга тўлиқ мос келадиган “Товарлар”ни 3-иловада кўрсатиб ўтилган манзилларга етказиб бериш мажбуриятини олади, “Буюртмачи” эса ушбу шартномада белгиланган шартларда ва муддатларда товарларни қабул қилиш ва ҳақини тўлаш мажбуриятини олади.

### II. ШАРТНОМАНИНГ УМУМИЙ МИҚДОРИ ВА ҲИСОБ-КИТОБ ТАРТИБИ

2.1. Мазкур шартнома бўйича “Ижрочи” томонидан етказиб бериладиган “Товар”нинг умумий миқдори, 15 фоиз кўшилган қиймат солиғи билан биргаликда кўшиб ҳисоблаганда **5 496 998 257,00 (беш миллиард тўрт юз тўқсон олти миллион тўққиз юз тўқсон саккиз минг икки юз эллик етти) сўмни** ташкил этади. Шундан, 5 178 525 635,00 (беш миллиард бир юз етмиш саккиз миллион беш юз йигирма беш минг олти юз ўттиз беш) сўми ушбу шартноманинг 2.4. ва 2.5.-бандларида белгиланган муддатларда ҳамда 318 472 622,00 (уч юз ўн саккиз миллион тўрт юз етмиш икки минг олти юз йигирма икки) сўми 2023 йилнинг 31 мартига қадар тўлаб берилади.

2.2. “Товарлар” учун ҳисоб-китоблар “Ижрочи”нинг банк ҳисоб рақамига пул маблағларини ўтказиш йўли билан нақд пулсиз ҳисоб-китоб қилиш орқали “Буюртмачи” томонидан амалга оширилади.

2.3. “Буюртмачи” ушбу шартнома имзоланган ва Молия вазирлиги Ғазначилигида рўйхатга олинган вақтдан бошлаб 15 (ўн беш) календар кун мобайнида шартнома умумий суммасининг 15 (ўн беш) фоизи миқдорида “Ижрочи”га аванс тўлов сифатида олдиндан тўловни амалга оширади, агарда “Ижрочи” томонидан ушбу шартноманинг 2.6. бандида кўрсатилган мажбуриятлар бажарилган бўлса.

2.4. Кейинги тўловлар “Буюртмачи” томонидан 2.3. бандга асосан тўланган аванс тўлов сифатида олдиндан тўлов суммасидан кам бўлмаган миқдордаги тугалланган товар партияси етказиб берилгандан ва шартноманинг 2.5. бандида белгиланган тегишли ҳужжатлар тақдим этилгандан сўнг 30 (ўттиз) календар кун ичида “Ижрочи”га тўлаб берилади.

2.5. “Товар”лар умумий миқдорининг қолган қисми “Ижрочи” томонидан товарлар тўлиқ етказиб берилгандан сўнг, тақдим этилган ва расмийлаштирилган ҳисоб-фактуралари, “Товар”ларни қабул қилиш далолатномалари ва (мутахассис) лаборатория ҳулосаларига мувофиқ 30 (ўттиз) календар кун ичида “Ижрочи” ҳисоб рақамига ўтказилади.

2.6. Тузилган шартнома бўйича мажбуриятларни бажариш кафолати сифатида “Ижрочи” “Буюртмачи”нинг махсус ҳисоб рақамига мазкур шартнома тузилганидан 5 (беш) банк иш кунидан кечикмасдан пул маблағлари кўринишидаги “Товар” умумий суммасининг 3 (уч) фоизи миқдоридаги кафолат суммасини ўтказиш мажбуриятини таъминлаши шарт.

Мазкур мажбурият “Ижрочи” томонидан бажарилмаган тақдирда “Буюртмачи” шартноманинг 2.3., 2.4. ва 2.5. бандларида белгиланган муддат ўтганидан қатъий назар аванс тўлов сифатида олдиндан тўловни ёки навбатдаги тўловни амалга оширмасликга ҳақли.

2.7. Кафолат миқдори “Ижрочи”га ушбу шартнома шартларига мувофиқ белгиланган муддатларда миқдор ва сифат бўйича “товарлар” тўлиқ етказиб берилганлигини тасдиқловчи ҳужжатлар тақдим этилганидан кейин қайтарилди.

2.8. “Ижрочи” ушбу шартномани имзолаш орқали кафолат суммаси қайтарилган пайтда кафолат миқдоридан пеня, жарима тўловлари ва “Буюртмачи”га етказилган зарар миқдорининг ушлаб қолиниши бўйича “Буюртмачи” сўзсиз ҳуқуқга эга эканлигини ўз розилиги билан тасдиқлайди.

### **III. ТОВАРЛАРНИ ЕТКАЗИБ БЕРИШ МУДДАТИ ВА ТАРТИБИ**

3.1. “Ижрочи” аванс тўлов сифатида олдиндан тўлов унинг ҳисоб рақамига тушган кундан бошлаб товарларни етказиб беришни бошлаш мажбуриятини олади.

Шунингдек, “Ижрочи” ушбу шартнома шартларига мувофиқ шартнома имзоланган пайтдан бошлаб “Товар”ни етказиб беришни бошлаш ҳуқуқига эга.

3.2. “Товар”ларни етказиб бериш - аванс тўлов сифатида олдиндан тўлов тўлаб берилган кундан бошлаб 60 (олтмиш) кун ичида амалга оширилади. Товарни етказиб беришнинг сўнгги муддати 60-(олтмишинчи) кун ҳисобланади.

3.3. “Ижрочи” “Буюртмачи”ни товарни етказиб беришга тайёрлиги тўғрисида камида 5 (беш) календар кун олдин хабардор қилади.

3.4. “Товар”ларни “Буюртмачи”га етказиб бериш (транспорт ва бошқалар орқали) “Ижрочи”нинг маблағлари ҳисобидан белгиланган манзилга олиб бориш орқали амалга оширилади.

### **IV. ТОВАР СИФАТИ ВА КАФОЛАТИ**

4.1. “Ижрочи” етказиб берилётган товарларнинг харид ҳужжатларида белгиланган техник стандарт ва шартларга ҳамда мазкур шартнома шартларигага мос келишини кафолатлайди.

4.2. Товарнинг сифати ҳамда миқдори шартноманинг 5.2. бандига мувофиқ “Товар”ни етказиб бериш манзилида текширилади ва қабул қилиб олинади.

4.3. “Ижрочи” лот бўйича топшириладиган ҳар бир партиёга (мажбурий сертификацияга тегишли товарлар) “Товар” номи ва миқдори кўрсатилган мувофиқлик сертификати ва санитария-эпидемиология хулосасини тақдим этиши шарт.

Етказиб бериладиган “Товар” техник шартларга мувофиқ ўралиши керак.

4.4. Мажбурий равишда, ҳар бир етказиб бериладиган товар ҳар бир товар учун техник топшириқ бўйича талаб қилинадиган белгига эга бўлиши керак.

4.5. “Ижрочи” шартномада келишилган товарлар учун 12 (ўн икки) ойлик кафолат муддатини тақдим этади. Кафолат муддатининг ўтиши товар қабул қилинган кундан бошлаб ҳисобланади.

4.6. Кафолат хизмати “Ижрочи” мутахассисининг товарнинг ўрнатилган (етказиб берилган) жойида алмаштириш ёки таъмирлаш йўли билан амалга оширилиши керак. Етказиб берилган товарнинг кафолат муддати давомида нуқсонни ёки носозлиги келиб чиққанда, “Ижрочи” 15 (ўн беш) кундан ортиқ бўлмаган муддатда уни алмаштириш ёки таъмирлаш мажбуриятини олади. “Ижрочи” “Буюртмачи”га республика ҳудудларига етказиб берилган товарларнинг кафолат хизматини бажарадиган ташкилий тузилмасини тақдим этиши керак.

“Ижрочи” кафолат муддати давомида товарларни алмаштириш ёки таъмирлаш мажбуриятини бажармаса, товар миқдорига тенг зарар пулини коплаб беради.

4.7. Етказиб берувчининг ушбу шартномада назарда тутилган кафолат мажбурияти харидор томонидан товарни нотўғри ишлатиш натижасида келиб чиқадиган нуқсонларга нисбатан қўлланилмайди.

### **V. ТОВАРЛАРНИ ҚАБУЛ ҚИЛИШ**

5.1. “Товар”ни қабул қилиш - “Буюртмачи”нинг “Ижрочи” вакиллари иштирокида тузилган қабул комиссияси томонидан шартномада “Товар”га қўйилган талаблар доирасида амалга оширилади.

5.2. “Товар”ни қабул қилиб олиш натижалари бўйича товарларни қабул қилиш далолатномаси расмийлаштирилади. Етказиб берилган товарларнинг ушбу шартнома

шартларига мувофиқ эмаслиги аниқланган тақдирда, камчиликларни бартараф этиш тўғрисидаги далолатнома расмийлаштирилади ҳамда дарҳол “Ижрочи”га тақдим этилади.

“Ижрочи”нинг айби билан етказиб бериш вақтида “Товар”нинг бузилиши ёки йўқолиши учун “Ижрочи” жавобгар бўлади. Йўқотилган ёки бузилган “Товар”лар етказиб берувчининг ўрнига янги маҳсулотни тақдим этиши орқали ўз ҳисобидан қопланади.

5.3. “Ижрочи” аниқланган камчиликларни далолатномани олган кундан бошлаб 10 (ўн) кун ичида ўз маблағлари ҳисобидан бартараф этишга мажбурдир. “Товар”ларни қабул қилиб олиш муддати қабул қилиб олиш тўғрисидаги ёки камчиликлар бартараф этилганлиги тўғрисидаги далолатномага асосан юборилган ҳисоб-фактуралари асосида аниқланади.

## **VI. ТОМОНЛАРНИНГ МАЖБУРИЯТЛАРИ**

### **6.1. “Ижрочи” мажбур:**

- ушбу шартнома имзоланган кундан бошлаб 5 (беш) банк куни ичида “Буюртмачи”нинг ҳисоб рақамига “Товар” умумий суммасининг 3 (уч) фоизи миқдорда кафолат суммасини ўтказишга;

- “Буюртмачи”ни товарни етказиб беришга тайёрлиги тўғрисида камида 5 (беш) календар кун олдин хабардор қилишга;

- “Буюртмачи”га “Товар”ни ушбу шартномада белгиланган шартларда ва муддатларда етказиб беришга;

- агар “Товар”ни етказиб бериш жараёнида белгиланган намунадагидан ва ушбу шартнома шартларида белгиланган талаблардан чекинишга йўл қўйган бўлса, “Буюртмачи”нинг талабига биноан 10 кунлик муддат ичида аниқланган барча камчиликларни бепул бартараф этишга;

- товарни унга тегишли бўлган жиҳозлари билан ва қонун ҳужжатларида назарда тутилган ҳужжатлар (сертификатлар ва ҳ. к.) билан тақдим этишга;

- “Товар”нинг ундан фойдаланиш ва сақлаш вақтида техник шартларга мувофиқлигини кафолатлашга ва кафолат муддати давомида “Буюртмачи” томонидан аниқланган камчиликли маҳсулотларнинг нуқсонини бартараф этишга ва барча харажатларни ўз зиммасига олишга.

- ушбу шартномада белгиланган товарларнинг ўз муддатида ва тегишли техник стандартлар асосида етказиб берилишини мониторинг қилишда “Буюртмачи”га тўсқинлик қилмасликка;

- ушбу шартномада кўрсатилган шартнома мажбуриятларини бажаришга.

### **6.2. “Буюртмачи”:**

- ушбу шартномада белгиланган муддатларда етказиб берилган товарларни қабул қилиш ва ўз вақтида тўловларни амалга ошириш;

## **VII. КОРРУПЦИЯГА ҚАРШИ ШАРТ**

### **7.1. Томонлар:**

- Томонлар, уларнинг аффиланган (ўзаро боғланган) шахслари ва ходимлари, ушбу шартнома бўйича ўз мажбуриятларини бажаришлари давомида коррупсияга қарши курашиш соҳасидаги Ўзбекистон Республикасининг амалдаги қонун ҳужжатлари талабларининг бузилишига олиб келадиган ва/ёки коррупсия характерида эга бўлган, шу жумладан (аммо бу билан чекланмай) пора бериш ёки беришни ваъда қилиш, таъмағирлик, пора олишга бевосита ёки билвосита рози бўлиш хатти-ҳаракатлари/ҳаракатсизликларини содир этмайдилар.

- Томонлар, уларнинг аффиланган (ўзаро боғланган) шахслари ва ходимлари бошқа Томоннинг ходимлари ёки ваколатланган вакиллари қандайдир тарзда рағбатлантиришдан, шу жумладан пул суммалари, совғаларни тақдим этиш, уларнинг манзилига хизматларни беғараз кўрсатиш ёки бу ходим ёки ваколатланган вакил томонидан уни рағбатлантирувчи Томон фойдасига қандайдир хатти-ҳаракатларни/ҳаракатсизликлар бажарилишини таъминлашга қаратилган ишларни бажаришдан воз кечадилар деб маълум қиладилар.

7.2. Томонда ушбу шартноманинг 7.1-бандидаги талабларни бузиш содир этилганлиги ёки содир этилиши мумкинлиги тўғрисидаги шубҳалар юзага келган ҳолда, тегишли Томон бу ҳақда иккинчи Томонни хабардор қилиш, коррупсия билан курашиш

соҳасидаги Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатларининг нормалари бузилганлиги фактининг рад этиб бўлмайдиган далиллари мавжуд бўлган ҳолда эса амалдаги қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда ваколатланган органларни ҳам хабардор қилиш мажбуриятини ўз зиммасига олади.

## **VIII. ТОМОНЛАРНИНГ МУЛКИЙ ЖАВОБГАРЛИГИ ВА НИЗОЛАРНИ ҲАЛ ҚИЛИШ ТАРТИБИ**

8.1. “Ижрочи” товарларни етказиб беришни кечиктирса ёки умуман етказиб бермаса, ҳар бир кечиктирилган кун учун мажбуриятнинг бажарилмаган қисми миқдорининг 0,5 % (фоизи) миқдорида пеня тўлайди, бироқ пенянинг умумий миқдори мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 50 % (фоизи) дан ошмаслиги керак. Пеня тўловларини тўлаш шартномавий мажбуриятларни бажаришдан озод қилмайди.

8.2. Агар етказиб берилган товарлар стандартларга, техник шартларга, харид савдоларида тақдим этилган наъмуналарга, сифат, ассортимент, нави жиҳатидан, қонунчиликда ёки ушбу шартномада ўрнатилган бошқа мажбурий шартларга жавоб бермаса, “Буюртмачи” “Товар”ни қабул қилишни ва ҳақини тўлашни рад қилишга ҳақли, бундай ҳолатда “Ижрочи” “Буюртмачи” га рад этилган товарлар қийматининг 20% миқдорида жарима тўлайди ва товарни харид савдоларида тақдим этилган намуналар ва сифат бўйича бошқа мажбурий шартларга жавоб берадиган товарга алмаштириши керак.

8.3. “Буюртмачи” етказиб берилган товарлар учун (расмийлаштирилган ҳисоб-фактуралари, “Товар”ларни қабул қилиш далолатномалари ва (мутахассис) лаборатория хулосаларига асосан) тўловни ўз вақтида амалга оширмаса, “Ижрочи”га кечиктирилган тўловнинг ҳар бир куни учун кечиктирилган тўлов суммасининг 0,4 % миқдорида пеня тўлайди, лекин пеня миқдори кечиктирилган тўлов суммасининг 50 % дан кўп бўлмаслиги лозим.

8.4. Ушбу шартномада назарда тутилган пеня ва жарима санкцияларидан ташқари, “Ижрочи”нинг шартномада белгиланган мажбуриятлари бажарилмаслиги оқибати шартнома бекор қилинганда ёки “Товар”ни етказиб бериш муддати бир ойга (30 кунга) кечиктирилганда кафолат суммаси “Ижрочи”га қайтарилмайди.

8.5. Етказиб берилган “Товар” учун тўловлар бюджетдан маблағлар ўз вақтида ажратилмаганлиги ёки “Буюртмачи”га тегишли бўлмаган бошқа сабабларга кўра ўз вақтида тўланмаслиги учун “Буюртмачи” жавобгар бўлмайди.

8.6. Ушбу шартнома ёки у билан боғлиқ ҳолда юзага келиши мумкин бўлган барча низолар ва келишмовчиликлар томонлар ўртасида музокаралар йўли билан ҳал этилади.

8.7. Агар томонлар ўзаро келишувга келишмаса, шартнома бўйича келиб чиқадиган барча низолар Тошкент туманлараро иқтисодий судида кўриб чиқишига келишдилар.

## **IX. ФАВҚУЛОТДА ВАЗИЯТЛАР**

9.1. Ушбу шартномага асосан мажбуриятларни бажарилмаслиги ҳолатлари енгиб бўлмайдиган кучлар (форс-мажор) ҳолатлар натижасида вужудга келганда томонлар ўз мажбуриятларини бажармасликдан қисман ёки тўлиқ озод бўладилар.

9.2. Енгиб бўлмайдиган кучлар (форс-мажор) ҳолатларига томонларнинг иродаси ва фаолиятига боғлиқ бўлмаган табиат ҳодисалари (зилзила, кўчки, бўрон, қурғоқчилик ва бошқалар) ёки ижтимоий-иқтисодий ҳолатлар (уруш ҳолати, қамал, давлат манфаатларини кўзлаб импорт ва экспортни тақиқлаш ва бошқалар) сабабли юзага келган шароитларда томонларга қабул қилинган мажбуриятларни бажариш имконини бермайдиган фавқулодда, олдини олиб бўлмайдиган ва томонлардан бирининг мажбуриятларини бажарилишига таъсир қилувчи кутилмаган ҳолатлар киради.

9.3. Томонлар фавқулотда вазиятлар ва уларнинг йўқотишларини тасдиқловчи ҳужжатларни талаб қилиши мумкин. Тегишли ваколатли орган томонидан берилган тегишли ҳужжат форс-мажор ҳолатларининг мавжудлиги ва давомийлигини етарли даражада тасдиқлайди.

9.4. Шартнома томонларидан қайси бири учун мажбуриятларни енгиб бўлмайдиган кучлар (форс-мажор) ҳолатлари сабабли бажармаслик маълум бўлса, дарҳол иккинчи томонга бу ҳақда 10 кун ичида ушбу ҳолатлар ҳаракати сабабини далиллар билан тақдим этиши лозим.

9.5. Шартномага асосан мажбуриятларни ижро қилиш муддати ушбу енгиб бўлмайдиган кучлар (форс-мажор) ҳолатлар давом этиш муддатига қадар узайтирилади. Агар енгиб бўлмайдиган кучлар (форс-мажор) таъсири 60 кундан ортиқроқ давом қилса, томонлар ташаббусига биноан шартнома бекор қилиниши мумкин.

## **Х. ШАРТНОМАНИНГ БОШҚА ШАРТЛАРИ**

10.1. Ушбу шартнома имзоланган ва Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги Ғазначилиги томонидан рўйхатга олинган кундан бошлаб кучга киради ва томонлар ушбу шартнома бўйича ўз мажбуриятларини бажаргунга қадар, 2023 йил 31 декабрдан кечиктирмасдан амал қилади.

Шартноманинг амал қилиш муддати қушимча келишув асосида узайтирилиши мумкин.

10.2. Агар бир томон шартнома шартларини жиддий равишда бузган бўлса, ушбу шартнома томонларнинг келишуви билан ёки томонларнинг бирининг талабига биноан бир томонлама тартибда бекор қилиниши мумкин.

Шартнома шартларини жиддий равишда бузиш деб махсулотларни етказиб бериш учун белгиланган муддатни бир ойдан (30 кундан) ортиқ муддатга бузилиши ҳамда умумий товарнинг 20 %дан ортигини белгиланган техник талабларга жавоб бермайдиган ҳолатда топшириш ҳисобланади.

10.3. Бир тараф шартномани ўзгартириш ёки бекор қилиш ҳақидаги таклифга иккинчи тарафдан рад жавоби олганидан кейингина ёки таклиф юборилганидан кейинги 5 (беш) кунлик муддатда жавоб олмаганидан кейин, шартномани ўзгартириш ёки бекор қилиш ҳақидаги талабни судга тақдим этиши мумкин.

10.4. Ҳеч бир томон ушбу шартнома бўйича ўз ҳуқуқ ва мажбуриятларини бошқа томоннинг олдиндан ёзма розилигисиз учинчи шахсларга ўтказишга ҳақли эмас.

10.5. Ушбу шартномада назарда тутилмаган ҳолатлар Ўзбекистон Республикасининг амалдаги қонунчилик ҳужжатлари билан тартибга солинади.

10.6. Ушбу шартномага киритилган ҳар қандай ўзгартириш, қўшимчалар ва иловалар фақат ёзма равишда тузилган ва ҳар икки томон томонидан имзоланган ва мухрланган тақдирда ҳақиқий ҳисобланади.

10.7. Ушбу шартнома иккита ҳақиқий нусхада тузилган.

## **ТОМОНЛАРНИНГ ЮРИДИК МАНЗИЛЛАРИ ВА БАНК РЕКВИЗИТЛАРИ:**

### **“БУЮРТМАЧИ”**

#### **“Ўқув таълим-таъминот” ДМ**

Манзил: Тошкент шаҳар, Юнусобод тумани,  
13-мавзе, 49Б-уй.

Ҳ/р (ғазна): 100010860262667096511075026

Банк: “Ипотека банк” АТИБ Меҳнат ф-ли


Кафолат маблағларини қабул қилиш маҳсус

х/р: 20210 000 7 00101561 002

МФО: 00423, СТИР: 200524742

Тел.: +998 (55) 501-33-53

Директор  **Б.Исламов**



### **“ИЖРОЧИ”**

#### **"MASH XIM" МЧЖ**

Манзил: Наманган вилояти, Наманган шаҳри, Косонсой кўчаси 8-уй

Банк: “Узсаноатқурилишбанк” АТБ

Бош офиси

Ҳ/р: 2020 8000 1042 2547 2001

МФО: 000440, СТИР: 204 255 386

ОКЭД: 32300

Тел: +998 (91) 366-80-01

Директор  **Х.Зиябоев**



2022 йил "22" августдаги  
30/22-М19-сон шартномага  
1-илова

2022 йилда қурилиш-таъмирлаш дастурига киритилган умумтаълим мактаблари учун харид қилинадиган спорт анжомларининг рўйхати, миқдори ва нархи

№	Номи	Ўлчов бирлиги	Нархи	Жами сони:	Суммаси	шундан ҳудудлар бўйича:													
						Қорақалпоғистон Республикаси	Андижон вилояти	Бухоро вилояти	Жиззах вилояти	Қашқадарё вилояти	Навоний вилояти	Наманган вилояти	Самарқанд вилояти	Сурхондарё вилояти	Сирдарё вилояти	Тошкент вилояти	Фарғона вилояти	Хоразм вилояти	Тошкент шаҳри
	<b>Жами:</b>				<b>5 496 998 257,00</b>														
1.1	Дори кутиси	тўплам	116 935,00	71	8 302 385,00	4	4	5	7	3	0	6	8	6	1	13	4	2	8
1.2	Дори кутиси	тўплам	116 935,00	11	1 286 285,00	11													
2.1	Гимнастик эшак	дона	1 163 099,00	71	82 580 029,00	4	4	5	7	3	0	6	8	6	1	13	4	2	8
2.2	Гимнастик эшак	дона	1 163 099,00	11	12 794 089,00	11													
3.1	Дастакли гимнастик эшак	дона	2 069 877,00	71	146 961 267,00	4	4	5	7	3	0	6	8	6	1	13	4	2	8
3.2	Дастакли гимнастик эшак	дона	2 069 877,00	11	22 768 647,00	11													
4.1	Таянч сакраш учун гимнастика эшаги	дона	1 955 196,00	71	138 818 916,00	4	4	5	7	3	0	6	8	6	1	13	4	2	8
4.2	Таянч сакраш учун гимнастика эшаги	дона	1 955 196,00	11	21 507 156,00	11													
5.1	Гимнастика ўтиргич	дона	757 701,00	290	219 733 290,00	16	16	20	28	12	0	24	32	24	4	52	16	8	38
5.2	Гимнастика ўтиргич	дона	757 701,00	44	33 338 844,00	44													
6.1	Турник (перекладина)	тўплам	1 616 847,00	71	114 796 137,00	4	4	5	7	3	0	6	8	6	1	13	4	2	8
6.2	Турник (перекладина)	тўплам	1 616 847,00	11	17 785 317,00	11													
7.1	Параллел брус	дона	4 320 116,00	71	306 728 236,00	4	4	5	7	3	0	6	8	6	1	13	4	2	8
7.2	Параллел брус	дона	4 320 116,00	11	47 521 276,00	11													
8.1	Гимнастик тўнка	дона	2 722 087,00	71	193 268 177,00	4	4	5	7	3	0	6	8	6	1	13	4	2	8
8.2	Гимнастик тўнка	дона	2 722 087,00	11	29 942 957,00	11													
9.1	Югуриб келиб сакраш учун кўприкча	дона	878 785,00	71	62 393 735,00	4	4	5	7	3	0	6	8	6	1	13	4	2	8
9.2	Югуриб келиб сакраш учун кўприкча	дона	878 785,00	11	9 666 635,00	11													
10.1	Арконли ҳалқалар (гимнастик)	тўплам	1 093 259,00	142	155 242 778,00	8	8	10	14	6	0	12	16	12	2	26	8	4	16

10.2	Арконли халкалар (гимнастик)	тўплам	1 093 259,00	22	24 051 698,00	22													
11.1	Лазания учун аркон	дона	497 174,00	142	70 598 708,00	8	8	10	14	6	0	12	16	12	2	26	8	4	16
11.2	Лазания учун аркон	дона	497 174,00	22	10 937 828,00	22													
12.1	Швед жавони	дона	1 026 666,00	290	297 733 140,00	16	16	20	28	12	0	24	32	24	4	52	16	8	38
12.2	Швед жавони	дона	1 026 666,00	44	45 173 304,00	44													
13.1	Гимнастик матрас ( тўшак)	дона	678 320,00	722	489 747 040,00	40	40	50	70	30	0	60	80	60	10	130	40	20	92
13.2	Гимнастик матрас ( тўшак)	дона	678 320,00	110	74 615 200,00	110													
	Турли хил гантеллар:	жуфт																	
14.1	2 кг	шт.	99 176,00	574	56 927 024,00	32	32	40	56	24	0	48	64	48	8	104	32	16	70
14.2	2 кг	шт.	127 512,00	88	11 221 056,00	88													
15.1	4 кг	шт.	127 512,00	574	73 191 888,00	32	32	40	56	24	0	48	64	48	8	104	32	16	70
15.2	4 кг	шт.	99 176,00	88	8 727 488,00	88													
16.1	6 кг	шт.	155 848,00	574	89 456 752,00	32	32	40	56	24	0	48	64	48	8	104	32	16	70
16.2	6 кг	шт.	155 848,00	88	13 714 624,00	88													
17.1	8 кг	шт.	184 184,00	574	105 721 616,00	32	32	40	56	24	0	48	64	48	8	104	32	16	70
17.2	8 кг	шт.	184 184,00	88	16 208 192,00	88													
18.1	Гимнастик гардиш	дона	38 755,00	1 110	43 018 050,00	60	60	75	105	45	0	90	120	90	15	195	60	30	165
18.2	Гимнастик гардиш	дона	38 755,00	165	6 394 575,00	165													
19.1	Гимнастик таёклар	дона	24 802,00	1 110	27 530 220,00	60	60	75	105	45	0	90	120	90	15	195	60	30	165
19.2	Гимнастик таёклар	дона	24 802,00	165	4 092 330,00	165													
20.1	Секундомер	дона	57 040,00	142	8 099 680,00	8	8	10	14	6	0	12	16	12	2	26	8	4	16
20.2	Секундомер	дона	57 040,00	22	1 254 880,00	22													
21.1	Енгил атлетика дастаклари	дона	494 394,00	142	70 203 948,00	8	8	10	14	6	0	12	16	12	2	26	8	4	16
21.2	Енгил атлетика дастаклари	дона	494 394,00	22	10 876 668,00	22													
22.1	Футбол тўпи	дона	128 800,00	1 080	139 104 000,00	60	60	75	105	45	0	90	120	90	15	195	60	30	135
22.2	Футбол тўпи	дона	128 800,00	165	21 252 000,00	165													
23.1	Баскетбол тўпи	дона	128 800,00	1 080	139 104 000,00	60	60	75	105	45	0	90	120	90	15	195	60	30	135
23.2	Баскетбол тўпи	дона	128 800,00	165	21 252 000,00	165													
24.1	Волейбол тўпи	дона	128 800,00	1 080	139 104 000,00	60	60	75	105	45	0	90	120	90	15	195	60	30	135
24.2	Волейбол тўпи	дона	128 800,00	165	21 252 000,00	165													
25.1	Гандбол тўпи	дона	128 800,00	1 080	139 104 000,00	60	60	75	105	45	0	90	120	90	15	195	60	30	135
25.2	Гандбол тўпи	дона	128 800,00	165	21 252 000,00	165													
26.1	Волейбол устунлари тўри билан	тўплам	1 238 056,00	142	175 803 952,00	8	8	10	14	6	0	12	16	12	2	26	8	4	16
26.2	Волейбол устунлари тўри билан	тўплам	1 238 056,00	22	27 237 232,00	22													
27.1	Насос	дона	66 735,00	216	14 414 760,00	12	12	15	21	9	0	18	24	18	3	39	12	6	27
27.2	Насос	дона	66 735,00	33	2 202 255,00	33													
28.1	Шахмат соатлари	дона	247 353,00	287	70 990 311,00	16	16	20	28	12	0	24	32	24	4	52	16	8	35
28.2	Шахмат соатлари	дона	247 353,00	44	10 883 532,00	44													
29.1	Баскетбол нишони (халка ва тўр билан)	дона	1 558 480,00	142	221 304 160,00	8	8	10	14	6	0	12	16	12	2	26	8	4	16

29.2	Баскетбол нишони (ҳалқа ва тўр билан)	дона	1 558 480,00	22	34 286 560,00	22													
30.1	Шахмат	дона	139 516,00	287	40 041 092,00	16	16	20	28	12	0	24	32	24	4	52	16	8	35
30.2	Шахмат	дона	139 516,00	44	6 138 704,00	44													
31.1	Шашка	дона	58 199,00	287	16 703 113,00	16	16	20	28	12	0	24	32	24	4	52	16	8	35
31.2	Шашка	дона	58 199,00	44	2 560 756,00	44													
32.1	Теннис столи (ракетка ва тўр билан)	тўплам	1 724 588,00	284	489 782 992,00	16	16	20	28	12	0	24	32	24	4	52	16	8	32
32.2	Теннис столи (ракетка ва тўр билан)	тўплам	1 724 588,00	44	75 881 872,00	44													
33.1	Стол тенниси тўпи	дона	2 576,00	7 100	18 289 600,00	400	400	500	700	300	0	600	800	600	100	1 300	400	200	800
33.2	Стол тенниси тўпи	дона	2 576,00	1 100	2 833 600,00	1 100													
34.1	Армрестлинг учун стол	дона	1 133 440,00	71	80 474 240,00	4	4	5	7	3	0	6	8	6	1	13	4	2	8
34.2	Армрестлинг учун стол	дона	1 133 440,00	11	12 467 840,00	11													
	Тош (8 кг, 16 кг — ҳаб бир одамга)			0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35.1	8 кг	дона	122 722,00	213	26 139 786,00	12	12	15	21	9	0	18	24	18	3	39	12	6	24
35.2	8 кг	дона	122 722,00	33	4 049 826,00	33													
36.1	16 кг	дона	240 547,00	213	51 236 511,00	12	12	15	21	9	0	18	24	18	3	39	12	6	24
36.2	16 кг	дона	240 547,00	33	7 938 051,00	33													
37.1	Енгил атлетика учун эстафета таёкчалари	дона	16 765,00	1 080	18 106 200,00	60	60	75	105	45	0	90	120	90	15	195	60	30	135
37.2	Енгил атлетика учун эстафета таёкчалари	дона	16 765,00	165	2 766 225,00	165													
38.1	Футбол дарвозаси	тўплам	3 147 671,00	71	223 484 641,00	4	4	5	7	3	0	6	8	6	1	13	4	2	8
38.2	Футбол дарвозаси	тўплам	3 147 671,00	11	34 624 381,00	11													

**БУЮРТМАЧИ**  
 “Ўқув таълим-таъминот” ДМ  
  
**Б.Исламов**  


**ИЖРОЧИ**  
 "MASHXIM" МЧЖ  
  
**Х.Зиябоев**  




### ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

№	Наименование	Ед. изм.	Габаритные размеры	Нормативный документ	Техническое описание
1.	Аптечка	комп.			Аптечный ящик (пластмассовый) содержит 20 наименований: Анальгин, Борная мазь 5%, Бинт, Зеленка 1%, Йод, Димедрол 1%, 1/1, Нитроглицерин, Папазол, Сенадексин, Аспирин, Амтиак, Медицинский спирт, Валериана, Валидол, Дибазол, Левомецин, Новокаин, Папаверин, Эуфилин, Жгут, Щприц.
2.	Козел гимнастический	шт.	<p>Длина корпуса 550-900 mm, (<math>\pm 10</math> mm),  Ширина корпуса по верху 300-360 mm, (<math>\pm 5</math> mm),  Ширина корпуса по низу 300-330 mm, (<math>\pm 10</math> mm),  Высота корпуса 305 mm, (<math>\pm 10</math> mm),  Высота корпуса над полом 950-1350 mm, (<math>\pm 5</math> mm),  Интервал установки высот 50 mm, (<math>\pm 5</math> mm),  Масса не более 50 kg</p>	О'z DSt 1155:2008	Каркас деревянный, обит поролоном и синто ватином, сверху обтянут чехлом из высококачественной искусственной кожи. Регулируемые опорные ножки изготовлены из стального профиля квадратного сечения 60x60x2mm и 50x50x2mm или в виде телескопически выдвигающихся труб и закрепляются на необходимой высоте фиксатором. Основания ножек покрыты порошковой эмалью и снабжено резиновыми башмаками. Выдвижные части ножек, крепежные элементы и фиксаторы имеют гальваническое покрытие (хромирование). Используется в комплекте с гимнастическим матом и мостиком. Для устойчивости крепится к полу с помощью талрепа и цепи. Предназначен для выполнения опорного прыжка и других гимнастических упражнений на тренировках и соревнованиях. О'z DSt 1155:2008
3.	Конь гимнастический с ручкой	шт.	<p>Длина корпуса 1600<math>\pm</math>10 mm, Ширина корпуса по верху 350+5 mm,  Ширина корпуса по низу 290+10 mm,  Высота корпуса 280<math>\pm</math>10 mm,  Высота корпуса над полом от 900 до 1350<math>\pm</math>5 mm с интервалом по 50 mm  Длина ручки 310<math>\pm</math>2 mm,</p>	О'z DSt 1155:2008	Каркас корпуса деревянный, обит поролоном и синто ватином, сверху обтянут чехлом из высококачественной искусственной кожи. Регулируемые опорные ножки изготовлены из стального профиля квадратного сечения 80x80x3 mm и 70x70x2 mm и закрепляются на необходимой высоте фиксатором или из стальных труб круглого сечения, регулируемые. Основания ножек

			<p>Высота ручки в средней части 120±5 mm,          Расстояние между ручками в свету 350-2 -          450+2 mm,          Масса не более 70 kg.          (Согласно по O'zDSt 1155:2008)</p>		<p>покрыты порошковой эмалью и снабжено резиновыми башмаками. Выдвижные части ножек, крепежные элементы и фиксаторы имеют гальваническое покрытие (хромирование). Крепления ручек должны быть утоплены для безопасности рук занимающихся. Для устойчивости крепится к полу с помощью талрепа и цепи. O'z DSt 1155:2008</p>
4.	Конь гимнастический для опорных прыжков	шт.	<p>Длина корпуса 1600±10 mm, Ширина корпуса по верху 350+5 mm,          Ширина корпуса по низу 290+10 mm,          Высота корпуса 280±10 mm,          Высота корпуса над полом от 900 до 1350±5 mm с интервалом по 50 mm          Масса не более 70 kg.          (Согласно по O'zDSt 1155:2008)</p>	O'z DSt 1155:2008	<p>Каркас деревянный, обит поролоном и синто ватином, сверху обтянут чехлом из высококачественной искусственной кожи. Регулируемые опорные ножки изготовлены из стального профиля квадратного сечения 80x80x3 mm и 70x70x2 mm и закрепляются на необходимой высоте фиксатором или из стальных труб круглого сечения, представляет собой телескопическую регулируемую по высоте конструкцию. Основания ножек покрыты порошковой эмалью и снабжено резиновыми башмаками. Выдвижные части ножек, крепежные элементы и фиксаторы имеют гальваническое покрытие (хромирование). Используется в комплекте с гимнастическим матом и мостиком. Для устойчивости крепится к полу с помощью талрепа и цепи. Предназначен для выполнения опорного прыжка и других гимнастических упражнений на тренировках и соревнованиях. O'z DSt 1155:2008</p>
5.	Скамейка гимнастическая	шт.	<p>Длина 2700±10 mm,          ширина 220±3 mm,          высота 300±5 mm,          (Согласно по O'zDSt 1149:2008)</p>	O'z DSt 1149:2008	<p>Должна быть изготовлена из пиломатериалов и покрыта бесцветным лаком. Жёсткость скамейки обеспечивается установкой продольной доски. На опоры скамейки прикрепляются предохранительные накладки из резины. Нижняя рейка гимнастической скамейки должна быть шириной 10-12 см. Используется для тренировки силы, координации, ловкости, гибкости, а также для выполнения тренировочных упражнений девочек на бревне. O'z DSt 1149:2008</p>
6.	Турник (перекладина)	комп.	<p>Длина грифа 2100±5 mm,          Диаметр стержня грифа 28±0,1 mm,          Диаметр посадочной части грифа 28±0,1 mm, Диаметр посадочной части верхней стойки 20±0,1 mm, Расстояние между</p>	O'zDSt 1208:2009	<p>Перекладина гимнастическая состоит из гладкого, шлифованного грифа, укрепленного горизонтального на двух стойках с помощью растяжек. Стержень грифа изготавливается из стали марки 60С 2А ГОСТ 14959. Растяжки состоят из стального каната, талрепа и цепи.</p>

			креплениями растяжек к полу по длине и по ширине перекладины 5500±20 mm x 4000±15 mm Устанавливаемая высота перекладины от и до 1550-2750±5 mm с фиксацией высоты через 50±1 mm. (Согласно по О'zDSt 1208:2009)		Канатные растяжки должны иметь защитные пластмассовые трубки. Стойки окрашиваются эмалью, выдвигные стойки и детали крепления грифа имеют гальваническое покрытие (хромирование). (Согласно по О'zDSt 1208:2009)
7.	Брусья параллельные	шт.	Длина жерди 3500±3 mm, Ширина жерди 40±1 mm, Высота жерди 50±1 mm, Высота установки жерди 1165-1865 mm. (Согласно по О'zDSt 1154:2008)	О'zDSt 1154:2008	Длина горизонтально расположенных жердей – 3,5метра, форма овальная 50x40mm. Жерди шарнирно соединены вертлюгами со стойками, укрепленными на металлической станине. Устанавливают их на высоте (1165-1865mm) от пола с интервалом 50 mm, расстояние между жердями (380-580mm), Жерди изготавливают из деревянного (ясень, бук береза) бруса овальной формы, армированного стальным пружинным стержнем (марки 60С 2А ГОСТ 14959). Высота брусьев регулируется и фиксируется 4-мя специальными приспособлениями. Жерди шлифуются и покрываются бесцветным лаком. Основание - швеллер №10, на который надета резиновой башмаком от повреждения пола. Металлические детали основания и стойки покрываются эмалью. Штанги стойки, крепежные элементы и фиксаторы имеют гальваническое покрытие (цинкование). О'zDSt 1154:2008
8.	Бревно гимнастическое	шт.	Длина 5000±10 mm, Ширина верхней части 100±3 mm, по горизонтальной оси 130±3 mm, нижней части 100±3 mm, Высота 160±3 mm. Расстояние между ножками не более 4000 mm±10 Высота бревна от пола 350±5 mm. (Согласно по О'zDSt 1148:2008)	О'zDSt 1148:2008	Бревно гимнастическое предназначено для использования в спортивных залах общеобразовательных школ и специализированных спортивных центров для выполнения упражнений в равновесии. Бревно изготавливается из твердых пород дерева, в три-четыре слоя и крепится к стойкам, которые позволяют регулировать высоту снаряда (от 500 до 1500 mm) с шагом 50 mm. Бревно обтянуто резиной (рабочая поверхность) и искусственной кожей. Основание изготовлено из металлического швеллера №10, покрыто порошковой эмалью и снабжено резиновыми башмаками. Стойка основания изготовлена из металлического профиля квадратного сечения 80x80x3 mm или из металлической трубы круглого сечения и покрыта порошковой эмалью. Выдвижная часть стойки изготовлена из металлического профиля квадратного сечения 70x70x2 mm или из металлической трубы круглого сечения и имеет

					гальваническое покрытие (хромирование). Крепежные элементы и фиксаторы имеют гальваническое покрытие (хромирование). Способствует развитию равновесия, координации, ловкости. О'zDSt 1148:2008
9.	Мостик для опорных прыжков	шт.	Длина 1200±10 mm, ширина 600±10 mm, высота 220±15 mm. Вес не более 30 kg. (Согласно по О'zDSt 1153:2008)	О'zDSt 1153:2008	Корпус мостика изготавливается из многослойной прессованной фанеры и покрывается бесцветным лаком. Верхняя опорная поверхность мостика покрывается ковроланом. Основание мостика покрыто эмалью и снабжено пластмассовыми башмаками, предотвращающими повреждение пола в спортзалах. При статической нагрузке 300 kg на рабочую поверхность мостика, она должна прогибаться на 95±10 mm. После снятия нагрузки он должна возвращаться в прежнее положение. Между верхней и нижней частью устанавливаются металлические (стальные) пружины с двух сторон на одинаковом расстоянии от центра. Используется для обучения опорным прыжкам и как вспомогательный снаряд при выполнении упражнений на брусьях, кольцах и перекладине.
10.	Кольца блочные (гимнастические)	комп.	Внутренний диаметр кольца 180±1 mm, диаметр сечения кольца 28±1 mm, Длина подвешенного ремня 700±10 mm, Ширина подвешенного ремня 40±10 mm (Согласно по О'zDSt 1152:2008)	О'z DSt 1152:2008	Кольца должны быть изготовлены из многослойной фанеры или пластика и окрашены бесцветным лаком. Кольца комплектуются подвесками с блоками, предназначенными для крепления их к потолку спортзала или на металлический наконечник. В комплект должно входить страховочная лонжа для безопасного обучения гимнастических упражнений на данном снаряде. Все металлические детали покрываются с использованием краски и гальванопокрытием (хромирование или цинкование). О'z DSt 1152:2008
11.	Канат для лазания	шт.	Длина 6000±50 mm, Диаметр 38-50±2 mm, Длина чехла 150-250±5 mm, Масса брутто не более 25000 g. (Согласно по О'zDSt 1164:2008)	О'zDSt 1164:2008	Канат для лазания изготавливается из растительных волокон (хлопок, кенаф и лен) на верхние концы каната крепятся металлические пластины (два полуцилиндра). Пластины охватывают канат и стягиваются между собой с помощью стопорных болтов. Нижний конец на длине 200-250 mm заделывается высококачественной износостойкой искусственной кожей. Металлические детали покрываются порошковой эмалью, крепежные элементы имеют гальваническое покрытия (хромирование). Канат

					используется для развития координации, силы, ловкости. O'zDSt 1164:2008
12.	Стенка шведская	шт.	Высота стенки 2880±3 mm, Ширина стенки 1000±4 mm, Расстояние между осями поперечин 240±1,5 mm, Количество поперечин 11 шт., Размеры сечения поперечин 45±1,5 x 35±1,5 mm, Масса не более 50 kg (Согласно по O'zDSt 1213:2009)	O'z DSt 1213:2009	Должна быть изготовлена из пиломатериалов твердых лиственных пород и покрыта бесцветным лаком. В комплект входят детали для крепления изделия к стене и к полу. Стенки должны быть установлены вертикально по отношению к полу. В спортивном зале должно быть не менее шести гимнастических стенок. Используется для развития силы и гибкости. O'z DSt 1213:2009
13.	Мат гимнастический	шт.	Длина 2000±20 mm, ширина 1000±15 mm, толщина 65-100±5 mm.	Согласно утвержденных стандартов от производителя	Мат состоит из прочной тканевой оболочки-мешка, в которую вкладывается мягкий вкладыш, сшитый из кусков листового прессованного поролон. Плотность вкладыша 40-60 kg/m <sup>3</sup> . Мат одевается в чехол из винилист кожи или брезента. Используется при обучении учащихся акробатики, гимнастики, изучению прыжковой техники, а также всех видов спортивной борьбы.
14.	Гантели различные:		Масса литых гантелей от 0,5 до 1,5 kg Диаметр рукоятки 24-28 mm. Длина рукоятки 80-88 mm. Масса литых гантелей от 2,0 до 5,0 kg Диаметр рукоятки 28-32 mm. Длина рукоятки 90-110 mm. Масса литых гантелей от 6,0 до 19,0 kg Диаметр рукоятки 30-34 mm. Длина рукоятки 104-120 mm. (Согласно по O'zDSt 1209:2009)	O'zDSt 1209:2009	Изготавливаются из металла. Покрывается резиновым покрытием. Ручки гантели изготавливается из металла и покрывается гальваническим покрытием (никель, хромирование). В учебном процессе гантели используются для развития силы. O'zDSt 1209:2009
	2 kg	шт.			
	4 kg	шт.			
	6 kg	шт.			
	8 kg	шт.			
15.	Обручи гимнастические	шт.	Для взрослых: внутренний диаметр 830(±10) mm, диаметр сечения обода 25(±2) mm, для юношей и девушек: внутренний диаметр 700(±10) mm, диаметр сечения обода 25(±2) mm, для детей: внутренний диаметр 510 (±10) mm, диаметр сечения обода 25(±2) mm	Ts 15841136-001:2016 Согласно утвержденных стандартов от производителя	Обруч из синтетических материалов (пластмасса), не деформируется при движении. Круглый, гладкий или шероховатый, цветной, полностью или частично покрытый клейкой лентой (не флуоресцентной).

			(Согласно по Ts 15841136-001:2016) «или аналогичный стандарт»		
16.	Палки гимнастические	шт.	Длина 1100±10 mm, Диаметр 33±3 mm, Масса 0,6±0,05 kg. (Согласно по O'z DSt 1147:2008 исполнение 2)	O'z DSt 1147:2008	Изготавливается из дерева. Покрывается 3 слоя без цветного лака. (Согласно по O'z DSt 1147:2008 исполнение 2)
17.	Секундомер	шт.		UZTR.345-018:2017, ГОСТ 8.423-81 или аналогичные товары согласно утвержденных международных стандартом	Секундомер обеспечивает измерение промежутков времени до 12 часов. с точностью 0,01 секунда.
18.	Колодки легкоатлетические	шт.	Длина 760±5 mm, Ширина 310±5 mm, Высота 120-160±5 mm. Масса не более 6 kg. (Согласно по O'z DSt 1156:2008)	O'z DSt 1156:2008	Каркас представляет собой металлический профиль, на котором с двух сторон перемещаются и фиксируются наконечники. Рабочая поверхность опор находится под углом (угол регулируется от 40 до 90 град.) и покрыта резиной. O'z DSt 1156:2008
19.	Мяч футбольный (мужской)	шт.	Длина окружности 680-710 mm, Масса 410-450 g.	O'z DSt 1144:2015 или аналогичные международные стандарты	Мяч футбольный (мужской) первого сорта. Мяч должен иметь сферическую форму, быть изготовлен из синтетической кожи с резиновой камерой внутри или без камеры, цвет мяча комбинированный. Подкладка и межподкладка выкроены по форме долек. Мяч герметичный. Внутреннее (игровое) давление в футбольных мячах 65±5 kPa. Мячи должны изготавливаться с применением ручного шва. При сборке мячей обязательно применение синтетических армированных нитей. Расстояние строчки от края долек: 2,5-3,0 mm - при ручном пошиве, 3-4 mm - при комбинированном. Частота строчки на 100 mm шва должна быть: 22-25 стежков - при ручном пошиве, 25-30 стежков - при комбинированном. Прочность ниточных швов оболочки мячей должна соответствовать для синтетической кожи не менее 220 N/cm.

20.	Мяч баскетбольный (мужской)	шт.	Длина окружности от 749 до 790 mm, Масса от 567-780 g	Согласно с НТД завода изготовителя или аналогичные международные стандарты	Мяч должен имеет сферическую форму с черными полосами, и быть оттенка оранжевого цвета или комбинации ярких тонов. Мячи должны быть накачаны до такой величины давления воздуха, чтобы при падении на игровую поверхность с высоты около 1800 mm, измеренной от нижней точки мяча, он отскакивал не менее 1200 mm и не более 1400 mm измеренную от верхней точки мяча. Внутреннее (игровое) давление в баскетбольных мячах $65 \pm 5$ kPa. Материал покрышки: резина, Материал камеры: бутил, армированный нитью, Материал обмотки камеры: нейлон, Соединение частей: склеены.
21.	Мяч волейбольный (мужской)	шт.	Длина окружности 650-670 mm, Масса 260-280 g.	O'z DSt 1144:2015 или аналогичные международные стандарты	Мяч волейбольный (мужской) первого сорта. Мяч должен быть сферической формы, с покрытием из эластичной синтетической кожи, с резиновой камерой внутри. Цвет мяча комбинированный. Внутреннее (игровое) давление в волейбольных мячах должно быть $40 \pm 5$ kPa. Строчка должна быть ровной, чистой, хорошо утянутой, с плотным заполнением проколов ниткой, без пропусков стежков и обрывов ниток, параллельной краю долек. Расстояние строчки от края долек: 3-4 mm - при комбинированном. Частота строчки на 100 mm шва должна быть: 25-30 стежков - при комбинированном методе. Прочность ниточных швов оболочки мячей должна соответствовать для синтетической кожи не менее 160 N/cm.
22.	Мяч гандбольный (мужской)	шт.	Длина окружности: 580-600 mm, Масса 325-400 g	O'z DSt 1144:2015 или аналогичные международные стандарты	Мяч гандбольный (мужской) первого сорта. Мяч должен быть из синтетического материала. Он должен быть круглым. Внешний материал не должен быть блестящим или скользким. Цвет мяча комбинированный. Подкладка и межподкладка выкроены по форме долек. Раскрой ткани на подкладку производится по основе, на межподкладку - по утку. Мяч герметичный. Внутреннее (игровое) давление в гандбольных мячах $70 \pm 5$ kPa. Мячи должны изготавливаются с применение ручного и комбинированного шва. При сборке мячей обязательно применение синтетических армированных нитей. Строчка должна быть ровной, чистой, хорошо утянутой, с

					плотным заполнением проколов ниткой, без пропусков стежков и обрывов ниток, параллельной краю долек. Концы ниток должны быть завязаны, хорошо утянуты узлом, обрезаны. Расстояние строчки от края долек: 2,5-3,0 mm — при ручном пошиве, 3-4 mm - при комбинированном. Частота строчки на 100 mm шва должна быть: 22-25 стежков - при ручном пошиве, 25-30 стежков - при комбинированном. Прочность ниточных швов оболочки мячей должна соответствовать для синтетической кожи не менее 200 N/cm.
23.	Стойки волейбольные с сеткой	комп.	Высота стоек не более 2650±5 mm. Ширина сетки 1800±5 mm. длина сетки 10000:9500 mm. Размер ячейки 100x100 mm	ГОСТ Р 56433-2015 или Согласно утвержденных стандартов от производителя	Стойки изготавливаются из стальных труб круглого сечения диаметром 100-102mm. Конструкция установочных стаканов и стоек позволяет их быструю установку. Стаканы изготавливаются из стальных труб круглого сечения диаметром 110-114mm. Стойки имеют крючки для регулировки сетки по высоте. Сетка должна быть оснащена тросом и механизмом в верхней части для быстрой и надёжной натяжки троса сетки. Высота сетки для девочек 2240 mm, для мальчиков 2430mm. Стойки окрашиваются эмалью или полимерно-порошковой краской. Стойки устанавливаются на расстоянии 11000 mm. В комплект стоек имеется крышки, для стаканов, которые используются при разборке стоек в спортивных залах и площадок. Крышки для стаканов изготавливаются из стали толщиной 3-4 mm.
24.	Насос	шт.	Габаритный размеры от производителя	Согласно с НТД завода изготовителя	Ручной пневматический каркас металлический со сменными насадками и иглами для накачивания мячей, велосипедных шин и т.д.
25.	Часы шахматные	шт.	Длина 200±10 mm, Высота 125±5 mm, Ширина 55±5 mm	Согласно по с НТД завода изготовителя	По требованию международной федерации шахмат, часы должны быть электронными на два участника с кнопками фиксаторами для остановки времени, должна присутствовать функция добавления времени на каждый ход игрока, упрощенное установка таймера.
26.	Щиты баскетбольные (с кольцом и сеткой)	шт.	Длина щита 1800±5 mm, Ширина щита 1050±5 mm, Толщина щита 30±2 mm, Внутренний диаметр кольца 440±1 mm, Диаметр сечение обода кольца 20±0,5 mm,	O'z DSt 1162:2008	Щит баскетбольный представляет собой сборную конструкцию, состоящую из деревянного щита или щита из органического стекла (стеклопластикового) и кольца с сеткой.



			Расстояние между шитом и кольцом 150±1 mm.		
27.	Шахматы	шт.	Длина: 470±10 mm, Ширина: 470±5 mm, Высота 120±5 mm	Согласно с НТД завода изготовителя или аналогичный международный стандарт	Шахматная доска изготавливается из различных материалов (пластмасса, дерево, слоновая кость) должна быть в квадратной форме и включает в себя 64 клетки, которые разделяются на цифры и буквы, включает в себя 32 игральные фигуры. Шахматная доска должна быть гладкой, чтобы фигура хорошо двигалась и удобно играть. Игральные фигуры должны быть четко выделены, чтобы определить значение фигуры.
28.	Шашки	шт.	Габаритный размеры от производителя	Согласно с НТД завода изготовителя	Шашки игра для двух игроков на многоклеточной доске, доска 8x8 клеток и по 20 шашек на одного игрока.
29.	Стол теннисный (с ракеткой и сеткой)	комп.	Длина 2743±5 mm, ширина 1525±2,5 mm, высота (без сетки) 762±2,0 mm. Толщина столешницы не менее 30 mm.	O'z DSt 1151:2008	Каркас стола из деревянных брусков, к которым крепится стальной профиль прямоугольного сечения. Ножки стола из стального профиля прямоугольного сечения складные, имеют регулируемые по высоте наконечники. Поверхность крышки стола должна быть ровной, изготавливается из матового ламинированного ДСП однородного темного цвета, разметочные линии белого цвета. Поверхность металлических деталей покрываются порошковой эмалью. Крепежные элементы и наконечник стола также покрываются эмалью. Толщина кромки столешницы теннисного стола должна быть размером не менее 30 mm по периметру нижней части стола, с утолщением края в глубину от 50-80 mm.
30.	Мяч для настольного тенниса марки «спорт»	шт.	Масса мяча 2,30-2,60 g, Диаметр мяча 37,2-38,2 mm, Высота отскока мяча 225-250 mm	ГОСТ 17395-78 или аналогичный международные стандарты	Мяч должен быть прочным. Все мячи должны иметь одинаковый отскок. Мячи должны быть белого цвета с матовым оттенком. Допускаются желтого цвета с матовым оттенком. Допускается в окраске полусфер незначительная разнотонность.
31.	Стол для армрестлинга	шт.	Длина 914±10 mm, ширина 660±10 mm, фиксируемая высота стола при проведении соревнований 710±5 mm, 1016±5 mm. Высота ручки для упора 180±5 mm, диаметр ручки 25±3 mm, Длина и ширина подлокотника 180±5 mm,	O'z DSt 1161:2008	Стол для армрестлинга предназначен для проведения соревнования и тренировок в различные возрастные группы. Стол состоит из нижнего и верхнего каркаса. Каркас стола изготавливается из труб круглого или квадратного сечения, столешница из стального листа толщиной 3 mm. На столешнице закреплены подлокотники и пуфики, изготовленные из дерева и

			Высота подлокотника 50±3 mm, Длина подушки для касания 300±5 mm, Ширина подушки для касания 50±5 mm, высота подушки для касания 80±3 mm, Масса стола не более 30 kg.		обитые поролоном и искусственной кожей, и две металлические рукоятки, на которые одеваются резиновые рифленные ручки. Установка подлокотников и пуфиков на столешнице может регулироваться под правую или левую руку. Основание стола окрашено эмалью. Выдвижные части основания стола имеют гальваническое покрытие (хромирование).
32.	Гири (8 kg, 16 kg - по каждому)		Вес 8 kg. Диаметр корпуса 150±3 mm, высота гири 205±5 mm, диаметр рукоятки 28±2 mm, ширина рукоятки внешняя 140±3 mm, ширина рукоятки внутренняя 92±3 mm Вес 16 kg. Диаметр корпуса 200±3 mm, высота гири 270±5 mm, диаметр рукоятки 33±2 mm, ширина рукоятки внешняя 180±3 mm, ширина рукоятки внутренняя 115±3 mm	O'z DSt 1212:2009	Изготавливается из литого чугуна и стали, окрашены в темный цвет с указателем веса.
	8 kg.	шт.			
	16 kg.	шт.			
33.	Эстафетные палочки для легкой атлетики	шт.	Длина 300±10 mm. Диаметр 40 mm.	Согласно по с НТД завода изготовителя	Палочки изготавливаются из дерева. Хорошо отшлифованная и отлакированная.
34.	Ворота для мини-футбола и гандбола	комп.	Ворота для мини-футбола и гандбола: Внутренняя высота 2000 mm (±3 mm), Внутренняя длина 3000 mm (±3 mm), стойки с сечением 80 mm(±3). Размеры сетки: Длина не менее 3100 mm(±3) mm, Ширина, не менее 2100(±3) mm, Ширина ячейки, не более 100 mm(±3) mm, Диаметр веревки не менее 2 mm	ГОСТ Р 55665-2013 или согласно аналогичным нормативно-техническим документам от производителя	Мини-футбольные ворота изготавливаются из алюминия, древесины или из пластика. Сетка: плетётся из капроновой нити, размеры соответственно ворот (высота 2 метра 20 см, длина 3 метра 20 см.)

БУЮРТМАЧИ  
“Ўқув таълим-таъминот” ДМ

Б.Исламов



ИЖРОЧИ  
“MASH XIM” МЧЖ

Х.Зиябоев

### Етказиб бериш манзиллари


№	Худуд номи	Манзили
1	Қорақалпоқистон Республикаси	Тахияташ шаҳри, Гидроузел кўчаси, 4-уй
2	Андижон вилояти	Андижон шаҳри, Чинобод кўчаси, 10-уй
3	Бухоро вилояти	Бухоро шаҳри, Афросиёб кўчаси, 7/3-уй
4	Жиззах вилояти	Жиззах шаҳри, “Раволлик” маҳалласи, М.Ашуров кўчаси, 4-уй
5	Қашқадарё вилояти	Қарши шаҳри, “Шайхали” маҳалласи, Олтин бошоқ кўчаси, 1-уй
6	Навоий вилояти	Навоий шаҳри, Аль-Бухори кўчаси, 2а-уй
7	Наманган вилояти	Наманган шаҳри, Мингчинор мавзеси, Завкий кўчаси, 1а-уй
8	Самарқанд вилояти	Самарқанд вилояти, Спитамен шох кўчаси, 274а-уй
9	Сурхандарё вилояти	Термез шаҳри, Т.Мирзаев кўчаси, 55-уй
10	Сырдарё вилояти	Гулистон тумани, “Оқ олтин” маҳалласи, А.Абдуллаев кўчаси, 75-уй.
11	Тошкент вилояти	Қибрай тумани, Марказий кўчаси, “Маткобилов” ҚФЙ, Дурмон қишлоғи
12	Фарғона вилояти	Фарғона шаҳри, Тантана кўчаси, 6-уй
13	Хоразм вилояти	Урганч шаҳри, Ханка 4 берк кўчаси, 154а-уй
14	Тошкент шаҳри	Учтепа тумани, Х.Ғофуров кўчаси, 14-уй

БУЮРТМАЧИ  
«Ўқув таълим-таъминот» ДМ



Б.Исламов

ИЖРОЧИ  
"MASH XIM" МЧЖ



Х.Зиябоев



Тошкент шаҳри  
22 август 2022 йил  
№01/034

### ХУЛОСА

(шартнома лойиҳасининг қонунийликка мувофиқлиги юзасидан)

Ўзбекистон Республикасининг "Адвокатура тўғрисида"ги ҳамда "Адвокатлик фаолиятининг қафолатлари ва адвокатларнинг ижтимоий ҳимояси тўғрисида"ги қонуни асосида ҳаракат қилувчи «ALBATROSS CONSULTING» адвокатлик бюроси адвокати Курбонов Рамзибек Маматкаримович (лицензия №ТН 002030, 19.10.2021 йилда Тошкент шаҳар адлия бошқармаси томонидан берилган), 16.03.2022 йилда тузилган 01/04-сонли шартнома асосида, «O'QUV TA'LIM TA'MINOT» ДМ (Буюртмачи) билан "MASH XIM" МЧЖ (Ижрочи) ўртасида 22.08.2022 йилда тузилган 30/22-М19- сонли шартномани Ўзбекистон Республикасининг "Хўжалик юритувчи субъектларининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисида"ги қонуни 21-моддаси тартибда ҳуқуқий экспертизадан ўтказдим.

Шартномани ҳуқуқий экспертизадан ўтказиш жараёнида адвокатлик бюросига маълум бўлган, мазкур шартномани бевосита ёки билвосита тартибга солинадиган барча қонуни ва қонуности норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар ўрганилди.

Ҳуқуқий экспертизага тақдим қилинган шартнома қуйидагилар билан тартибга солинади:

1. Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодекси;
2. Ўзбекистон Республикасининг "Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий ҳуқуқий базаси тўғрисида"ги қонуни;
3. Ўзбекистон Республикасининг "Давлат харидлари тўғрисида"ги қонуни.

Юқориди тилга олинган норматив ҳуқуқий ҳужжатлар талабларига мувофиқ, шартнома тузиш эркинлиги принципига асосан, ўзаро манфаатдорлик нуқтайи назаридан тузилган мазкур шартномада, шартнома тузиш учун ўзаро келишиш лозим бўлган барча масалалар юзасидан келишувга эришилган, жумладан лойиҳада: шартнома предмети, бажариш муддатлари, ўзаро ҳисоб китобларни амалга ошириш тартиби, махсуслот етказиб бериш шартлари ва муддатлари, тарафларнинг мажбуриятлари, мажбуриятлар бажарилмаглигининг оқибатлари, низоларни ҳал қилиш тартиби, тарафларнинг реқвизитлари, шартнома тузиш вақти ва жойи, қўлланиладиган ҳуқуқ юзасидан келишувга эришилган.

Шартномада назарда тутилган жавобгарлик чоралари ва низоларни ҳал қилиш тартиби, коррупцияга қарши шартлар амалдаги қонунийлик талабларига мувофиқ тарзда белгиланган.

Баён қилинганларга мувофиқ экспертизага тақдим қилинган лойиҳа асосида шартнома тузиш мумкин деб ҳисоблайман.

Мазкур хулоса адвокатлик бюросига тақдим қилинган ҳужжатлар асосида берилди.

Тақдим қилинган ҳужжатлар ва маълумотларнинг ҳаққонийлиги учун адвокатлик бюроси жавоб бერмайди.

Адвокат Р.М.Курбонов  
хизмат гувоҳномаси №2385, 18.08.2021 йилда  
Тошкент шаҳар адлия бошқармаси томонидан берилган.



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI  
XALQ TA'LIMI VAZIRLIGI

«O'QUV TA'LIM- TA'MINOT»  
DAVLAT MUASSASASI

O'zbekiston, Toshkent sh., 100194, Yunusobod-13, 49-"b" uy.

Tel.:(998 55)-501-24-44

Veb-sayt: talimtaminot.uz e-mail: [talimtaminot@mail.ru](mailto:talimtaminot@mail.ru),

e-xat: [talimtaminot@exat.uz](mailto:talimtaminot@exat.uz)



MINISTRY OF PUBLIC EDUCATION  
OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN

STATE AGENCY  
«O'QUV TA'LIM- TA'MINOT»

Yunusabad 13, 49b, Tashkent, Uzbekistan, 100194.

Tel.:(998 55)-501-24-44

Veb-sayt: talimtaminot.uz e-mail: [talimtaminot@mail.ru](mailto:talimtaminot@mail.ru),

e-xat: [talimtaminot@exat.uz](mailto:talimtaminot@exat.uz)

2022 y. " 07 " сентябрь .

01-22 / 477 - sonli

**Тошкент шаҳри бўйича  
ғазначилик бошқармаси бошлиғи  
М.М.Зариповга**

Ўзбекистон Республикаси Халқ таълими вазиригинг 2022 йил 21 июндаги 201-сонли буйруғига асосан "Ўқув таълим-таъминот" давлат муассасаси томонидан 2022 йилда қурилиш-таъмирлаш дастурига киритилган умумтаълим мактаблари учун харид қилиниши белгиланган спорт анжомлари ҳамда физика, химия ва биология хоналари (STEEM) учун мебель жиҳозлари бўйича тендер савдолари ўтказилган.

Тендер савдоларини ўтказиш бўйича Ўзбекистон республика товар-хона ашё биржасининг ([etender.uzex.uz](http://etender.uzex.uz)) махсус ахборот порталида эълон жойлаштирилганда 22110006127484-сонли лотда 4252110 ва 4354990 харажат моддалари танланган ва 22110006127447-сонли лотда 4354910 харажат моддаси танланган.

Бугунги кунда юқорида кўрсатиб утилган лотлар бўйича тендер савдолари ўрнатилган тартибда ўтказилганлиги ва ғолиб деб топилган ташкилотлар билан тегишли шартномалр имзоланганлигини инобатга олиб, Сиздан ушбу шартномаларни рўйхатдан ўтказилишига амалий ёрдам беришингизни сўраймиз.

Эълон жойлаштириш жараёнида танланган классификатор кодлари ва харажатлар моддаси илова қилинмоқда.

Илова: 3 - варақда

**Директор**

**Б.Исламов**

Ижрочи: К.Додоев

Тел.: 55 501-33-60

**2022 йилда қурилиш-таъмирлаш дастурига киритилган умумтаълим мактаблари учун харид қилинадиган спорт анжомларининг рўйхати, миқдори ва бошланғич нархи**

№	Харажатлар моддаси	Жихозлар ва синф хоналар номи	Классификатор коди	Ўлчов бирлиги	Нарх	Жами сони:	Суммаси
		<b>Спорт зал учун жихозлар</b>				<b>71</b>	<b>5 975 002 129,0</b>
		<b>Спорт зал ўлчами</b>					
1	4252110	Дори қутиси	Аптечки, сумки санитарные 21.32.26.100-00001	тўплам	127 104,0	82	10 422 528,0
2	4354990	Гимнастик эшак	Козел гимнастический 32.30.14.112-00011	дона	1 264 239,0	82	103 667 598,0
3	4354990	Дастакли гимнастик эшак	Конь гимнастический 32.30.14.112-00004	дона	2 249 867,0	82	184 489 094,0
4	4354990	Таянч сакраш учун гимнастика эшаги	Конь гимнастический 32.30.14.112-00004	дона	2 125 214,0	82	174 267 548,0
5	4354990	Гимнастика ўтиргич	Скамья гимнастическая 32.30.14.112-00003	дона	823 589,0	334	275 078 726,0
6	4354990	Турник (перекладина)	Турник разнохватовый 32.30.14.119-00002	тўплам	1 757 443,0	82	144 110 326,0
7	4354990	Параллел брус	Брусья гимнастические 32.30.14.112-00007	дона	4 695 779,0	82	385 053 878,0
8	4354990	Гимнастик тўнка	Бревно гимнастическое 32.30.14.129-00009	дона	2 958 791,0	82	242 620 862,0
9	4354990	Югуриб келиб сакраш учун кўприкча	Мостик гимнастический 32.30.14.112-00006	дона	955 202,0	82	78 326 564,0
10	4354990	Арконли ҳалкалар (гимнастик)	Кольца гимнастические 32.30.14.112-00016	тўплам	1 188 326,0	164	194 885 464,0
11	4354990	Лазания учун аркон	Канат для лазания 32.30.15.299-00001	дона	540 407,0	164	88 626 748,0
12	4354990	Швед жавони	Стенка гимнастическая 32.30.14.112-00012	дона	1 115 942,0	334	372 724 628,0
13	4354990	Гимнастик матрас ( тўшак)	Мат гимнастический 32.30.14.129-00007	дона	737 305,0	832	613 437 760,0
14		Турли хил гантеллар:		жуфт			
14.1.	4252110	2 кг	Гантель 32.30.14.119-00004	шт.	107 800,0	662	71 363 600,0
14.2.	4252110	4 кг	Гантель 32.30.14.119-00004	шт.	138 600,0	662	91 753 200,0
14.3.	4252110	6 кг	Гантель 32.30.14.119-00004	шт.	169 400,0	662	112 142 800,0
14.4.	4252110	8 кг	Гантель 32.30.14.119-00004	шт.	200 200,0	662	132 532 400,0
15	4252110	Гимнастик гардиш	Обруч гимнастический 32.30.14.112-00010	дона	42 125,0	1 275	53 709 375,0
16	4252110	Гимнастик таёклар	Палка гимнастическая 32.30.14.120-00001	дона	26 959,0	1 275	34 372 725,0
17	4252110	Секундомер	Секундомер электронный 26.52.12.140-00001	дона	62 000,0	164	10 168 000,0
18	4354990	Енгил атлетика дастаклари	Стартовые колодки легкоатлетические 32.30.14.113-00008	дона	537 385,0	164	88 131 140,0
19	4252110	Футбол тўпи	Мяч футбольный 32.30.15.231-00004	дона	140 000,0	1 245	174 300 000,0
20	4252110	Баскетбол тўпи	Мяч баскетбольный 32.30.15.231-00001	дона	140 000,0	1 245	174 300 000,0
21	4252110	Волейбол тўпи	Мяч волейбольный 32.30.15.231-00002	дона	140 000,0	1 245	174 300 000,0
22	4252110	Гандбол тўпи	Мяч гандбольный 32.30.15.231-00003	дона	140 000,0	1 245	174 300 000,0
23	4354990	Волейбол устунлари тўри билан	Стойка волейбольная 32.30.15.112-00003	тўплам	1 345 714,0	164	220 697 096,0
24	4252110	Насос	Насос универсальный для накачивания мячей 32.30.15.111-00001	дона	72 539,0	249	18 062 211,0

№	Харажатлар моддаси	Жихозлар ва синф хоналар номи	Классификатор коди	Ўлчов бирлиги	Нарх	Жами сони:	Суммаси
25	4252110	Шахмат соатлари	Часы шахматные 32.40.42.191-00003	дона	268 863,0	331	88 993 653,0
26	4354960	Баскетбол нишони (халка ва тўр билан)	Оборудование спортивное уличное 42.99.12.110-00001	дона	1 694 000,0	164	277 816 000,0
27	4252110	Шахмат	Набор для игры в шахматы 32.40.42.191-00001	дона	151 648,0	331	50 195 488,0
28	4252110	Шашка	Набор для игры в шашки 32.40.42.191-00002	дона	63 260,0	331	20 939 060,0
29	4354990	Теннис столи (ракетка ва тўр билан)	Стол для настольного тенниса 32.30.15.115-00002	тўплам	1 874 553,0	328	614 853 384,0
30	4252110	Стол тенниси тўпи	Мяч 32.30.15.113-00006	дона	2 800,0	8 200	22 960 000,0
31	4354990	Армрестлинг учун стол	Стол для армрестлинга 32.30.15.299-00006	дона	1 232 000,0	82	101 024 000,0
32		<b>Тош (8 кг, 16 кг — хаб бир одамга)</b>					
	4354990	8 кг	Гиря 28.29.83.140-00001	дона	133 394,0	246	32 814 924,0
	4354990	16 кг	Гиря 28.29.83.140-00001	дона	261 465,0	246	64 320 390,0
33	4252110	Енгил атлетика учун эстафета таёкчалари	Палочка эстафетная 32.30.14.113-00007	дона	18 223,0	1 245	22 687 635,0
34	4354960	Футбол дарвозаси	Ворота футбольные 32.30.15.113-00001	тўплам	3 421 382,0	82	280 553 324,0

2022 йилда қурилиш-таъмирлаш дастурига киритилган умумтаълим мактаблари физика, химия ва биология хоналари (STEEM) учун мебель жиҳозларининг рўйхати,  
 миқдори ва бошланғич нархи

№	Статья	Жиҳозлар ва синф хоналар номи	Классификатор коди	Ўлчов бирлиги	Нарх	Жами сон:	Суммаси
							9 281 468 000,0
		<b>Физика лаборатория хонаси (STEEM)</b>				47	5 279 040 000,0
		<b>Ўқув мебеллари</b>					
1	4354910	Ўқитувчи тажриба столи	Стол демонстрационный (31.01.12.122-00004)	тўплам	13 200 000,0	47	620 400 000,0
2	4354910	Ўқувчи столи №6 (1 дона стол, 2 дона стул)	Стол ученический (31.01.12.122-00002)	тўплам	7 800 000,0	564	4 399 200 000,0
3	4354910	Жавон (лаборатория жиҳозларини сақлаш учун) металлческий 800 мм(±10 мм). 400 мм(±10 мм). 1880 мм(±10 мм)	Лабораторный шкаф (31.09.11.190-00010)	дона	2 760 000,0	47	129 720 000,0
4	4354910	Жавон (лаборатория хонаси учун) металлческий 800 мм(±10 мм). 400 мм(±10 мм). 1880 мм(±10 мм)	Лабораторный шкаф (31.09.11.190-00010)	дона	2 760 000,0	47	129 720 000,0
		<b>Кимё ва биология лаборатория хонаси (STEEM)</b>				47	4 002 428 000,0
		<b>Ўқув мебеллари</b>					
5	4354910	Ўқитувчи тажриба столи	Стол демонстрационный (31.01.12.122-00004)	дона	10 900 000,0	47	512 300 000,0
6	4354910	Ўқувчи столи №6 (1 дона стол, 4 дона стул)	Стол ученический (31.01.12.122-00002)	тўплам	8 200 000,0	282	2 312 400 000,0
7	4354910	Жавон (лаборатория жиҳозларини сақлаш учун)	Лабораторный шкаф (31.09.11.190-00010)	дона	2 760 000,0	93	256 680 000,0
8	4354910	Жавон (кимёвий реактивларни сақлаш учун)	Лабораторный шкаф (31.09.11.190-00010)	дона	5 280 000,0	47	248 160 000,0
9	4354910	Жавон (лаборатория хонаси учун)	Лабораторный шкаф (31.09.11.190-00010)	дона	2 760 000,0	47	129 720 000,0
10	4354990	Мўрилли жавон	Вытяжной лабораторный шкаф (27.51.15.120-00002)	дона	11 316 000,0	48	543 168 000,0