



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Фарғона вилояти

150115 Farg'ona shahri, Al-Farg'oniy 36-uy tel 73)-244-68-81 244-68-82 mail: fergexp@rambler.ru
www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: MADMAROV KUDRAT YAXIYADJANOVICH

Sana:05-09-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 59580

Obyekt nomi «Respublika shoshilinch tibbiy yordam ilmiy markazi Farg'ona filiali Markaziy TTYO va TTYO-1 bo'limlari binosini joriy ta'mirlash.»

Buyurtmachi - "Farg'ona Komfort Loyiha" MCHJ

Bosh loyihachi - "Farg'ona Komfort Loyiha" MCHJ

Litsenziya 26.06.2020y/ № AL-001007 -sonli

Moliyalashtirish manbai - Byudjet mablag'lari

Bosh pudratchi - Tender savdolari asosida (agar qaror qabul qiluvchi organ tomonidan belgilangan bo'lsa)

Qurilish turi Joriy ta'mirlash

Murojaat raqami: № 54661

1. Loyihalash uchun asos

- 1.1. Respublika shoshilinch Tez tibbiy yordam ilmiy markaz Farg'ona filialining 01.08.2022-yil kungi 3-sonli Majlis bayoni
- 1.2. Buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan Loyiha topshirig'i.
- 1.3. Nuqson dalolatnomasi.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

- 2.1. Elektron yo'nalishda taqdim qilingan smeta xujjatlari.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

- 3.1. Respublika shoshilinch tibbiy yordam ilmiy markazi Farg'ona filiali Markaziy TTYO va TTYO-1 bo'limlari binosini joriy ta'mirlash. (Bajariladigan ishlar Nuqson dalolatnomasi va Loyixa topshirig'ida keltirilgan).

4. Loyihalananayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

- 4.1. Nuqson dalolatnomasiga ko'ra jixozlangan.

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

- 5.1. Buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan Loyiha topshirig'i.



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Фарғона вилояти

150115 Farg'ona shahri, Al-Farg'oniy 36-uy tel 73)-244-68-81 244-68-82 mail: fergexp@rambler.ru
www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: MADMAROV KUDRAT YAXIYADJANOVICH

Sana:05-09-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 59580

Obyekt nomi «Respublika shoshilinch tibbiy yordam ilmiy markazi Farg'ona filiali Markaziy TTYO va TTYO-1 bo'limlari binosini joriy ta'mirlash.»

Buyurtmachi - "Farg'ona Komfort Loyiha" MCHJ

Bosh loyihachi - "Farg'ona Komfort Loyiha" MCHJ

Litsenziya 26.06.2020y/ № AL-001007 -sonli

Moliyalashtirish manbai - Byudjet mablag'lari

Bosh pudratchi - Tender savdolari asosida (agar qaror qabul qiluvchi organ tomonidan belgilangan bo'lsa)

Qurilish turi Joriy ta'mirlash

Murojaat raqami: № 54661

1. Loyihalash uchun asos

- 1.1. Respublika shoshilinch Tez tibbiy yordam ilmiy markaz Farg'ona filialining 01.08.2022-yil kungi 3-sonli Majlis bayoni
- 1.2. Buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan Loyiha topshirig'i.
- 1.3. Nuqson dalolatnomasi.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

- 2.1. Elektron yo'nalishda taqdim qilingan smeta xujjatlari.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

- 3.1. Respublika shoshilinch tibbiy yordam ilmiy markazi Farg'ona filiali Markaziy TTYO va TTYO-1 bo'limlari binosini joriy ta'mirlash. (Bajariladigan ishlar Nuqson dalolatnomasi va Loyixa topshirig'ida keltirilgan).

4. Loyihalananayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

- 4.1. Nuqson dalolatnomasiga ko'ra jixozlangan.

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

- 5.1. Buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan Loyiha topshirig'i.

6. Ekspertiza natijalari.

6.1. Smeta xujjatlari ekspertiza ko'rigiga buyurtmachining texnologik, ichki muxandislik, energiya tejamkorlik va boshqa yechimlari izoxlarsiz taqdim etilgan.

6.2. Ekspertiza jarayonida mahalliy (lokal) ekspert xulosalarining izoxlariga muvofiq smeta xujjatlariga kiritilgan kamchiliklar va tuzatishlar loyixachi tomonidan ko'rib chiqildi va tuzatildi. (Biriktirilgan lokal ekspertiza xulosalaridagi faylda batafsil ko'rsatib o'tilgan).

6.3. Buyurtmachi jami xarajati, materiallar qiymati, ish xaqqi 12114,89 sum/chelchas (ijtimoiy sug'urta siz) va pudratchining boshqa xarajatlari 19,39% buyurtmachi xatiga asosan qabul qilindi.

Buyurtmachi tomonidan quydagi obyekt jami bo'lib 782 992,289 ming so'm taqdim etilgan.

Tekshiruv natijasiga ko'ra quydagi ko'rsatgichlar tavsiya etiladi:

| | |
|--|-------------------------|
| Qurilish qiymati QQS siz | - 626 734,928 ming so'm |
| QQS 15% | - 94 010,239 ming so'm |
| Qurilish qiymati QQS bilan | - 720 745,167 ming so'm |
| Buyurtmachining xarajatlari | - 12 500,000 ming so'm |
| Jami obyekt qiymati QQS va buyurtmachi xarajatlari bilan | - 733 245,167 ming so'm |
| Iqtisod qilingan mablag' | - 49 747,122 ming so'm |

6.4. Kamayish qurilish mashinalarini va mexanizm va ba'zi materiallar qiymati sozlash xisobiga amalga oshirildi.

6.5. Jixozlar qiymati buyurtmachi kompetensiyasiga kiradi

6.6. Import qilingan uskunalar va materiallarning narxi ekspertiza tomonidan ko'rib chiqilmagan.

6.7. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Maxkamasining 17-sentabrdagi 579-sonli qarori 1-ilova, III-bob, 29-bandiga asosan ekspert tashkilotiga taqdim etilgan shaharsozlik xujjatlarining sifati, dastlabki ma'lumotlarining haqqoniyligi va qabul qilingan Loyiha yechimlariga buyurtmachi va Loyiha tashkilotlari javobgardir.

7. Xulosalar.

7.1 Respublika shoshilinch tibbiy yordam ilmiy markazi Farg'ona filiali Markaziy TTYO va TTYO-1 bo'limlari binosini joriy ta'mirlash, smeta xujjatlari ekspertiza tekshiruv natijalarini hisobga olgan holda ko'rib chiqib, tasdiqlashga tavsiya etiladi.

7.2. Vazirlar Mahkamasining 11.06.2003 yildagi 261-sonli qarori va SHNK 4.01.16-09 ga muvofiq, tanlov savdolarini o'tkazish uchun ob'yektning qiymati buyurtmachi tomonidan belgilanadi.

7.3. Ko'rsatilgan narxni tanlov savdolari uchun qabul qilish to'g'risida buyurtmachi qaror qabul qiladi.

7.4. Taqdim etilgan xujjatlarning to'g'riligiga buyurtmachi javobgardir.

Bosh mutaxassis: TASHTEMIROVA SHOXISTA MAXAMATJONOVNA



«FARG'ONA KOMFORT LOYIHA»

Mas'uliyati cheklangan jamiyati

Республика Узбекистан Ферганская обл. г. Фергана ул. Мустакиллик 46/7 р/с:20208000200403657001 АЖ «Зираатбанк» г.Фергана, МФО: 00395, ОКОНХ:66000, ИНН: 303097233. Тел:(95)402-95-54 Лиц № 001802

Рабочий проект

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ РЕСПУБЛИКАНСКОГО
ФИЛИАЛА НАУЧНОГО ЦЕНТРА НЕОТЛОЖНОЙ
МЕДИЦИНСКОЙ Г. ФЕРГАНА ФЕРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Сметная документация в текущих ценах
(ПОСЛЕ ЭКСПЕРТИЗЫ)

Книга № _____

Пояснительная записка
Структура прямых и прочих затрат
Сводка прямых затрат
Ведомости потребных ресурсов
Локальные ресурсные ведомости

ООО «FARG'ONA KOMFORT LOYIHA»

Директор:

Составил:



Р.Каримов

М.Райимов

Фергана 2022 г.

Структура прямых и прочих затрат

по объекту: ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ РЕСПУБЛИКАНСКОГО ФИЛИАЛА НАУЧНОГО ЦЕНТРА НЕОТЛОЖНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ Г. ФЕРГАНА ФЕРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

| № п/п | Наименование затрат | Стоимость |
|-------|--|--------------------|
| 1 | Затраты на эксплуатацию строительных машин и механизмов | 7 475 690 |
| 2 | Затраты на строительные материалы, изделия и детали с учетом заготовительно-складских расходов 2% и транспортных 5% | 461 454 380 |
| 3 | Затраты на конструкции заводского изготовления с учетом заготовительно-складских расходов 2% и транспортных 5% | 0 |
| 4 | Затраты на оборудование, мебель и инвентарь с учетом заготовительно-складских расходов 2% и транспортных 1,2% | 2 499 000 |
| 5 | Основная заработная плата рабочих-строителей : | 46 651 703 |
| | Количество рабочих часов в месяц на 2022 г, час 12114,89 (по данным Минтруда) | |
| | Среднегодовая заработная плата рабочих-строителей в расчете на месяц по Ферганской области- 548656,14 (Госстат Республики Узбекистан) | |
| | Среднечасовая ставка оплаты труда (12114,89 сум/ч) | |
| | Расчетные данные (12114,89 сум/чх0 чел/ч) | |
| 6 | Отчисление на социальное страхование (12 % от основной зар. платы) | 5 598 204 |
| | Итого прямых затрат: | 523 678 976 |
| 7 | Прочие затраты и расходы подрядчика (19,39 % от суммы прямых затрат согласно мониторинга рынка строительно-подрядных работ и бюллетеня ГКАС Р.УЗБ.-строительными организациями | 101 056 797 |
| 8 | Прочие затраты и расходы заказчика | |
| | АТЗ часть 1 и 2 | 0 |
| | Разработка проекта ЗВОС | 0 |
| | Экспертиза проекта ЗВОС | 0 |
| | Обследование зданий и сооруж. | 0 |
| | Разработка РП | 11 810 000 |
| | - в том числе авторский надзор 0,08% от СМР | 0 |
| | Экспертиза РП | 690 000 |
| | Проведение конкурсных торгов на СМР | 0 |
| | Экспертиза конкурсной документации | 0 |
| | Содержание ГАЧН 0,05% от СМР | |
| | Итого затрат с п.1 по п.9 | 624 735 773 |
| 9 | Затраты на страхование строительных объектов (0,4% от страховой суммы- 80% от полной стоимости объекта-Постановление КМР. Узб. От 20.12.1999г. За №532 | 1 999 154 |
| 10 | Коэффициент риска (1% от стоимости строительства объекта, без учета страхования строительных рисков в соответствии с приложением №1 к Постановлению КМР Узб.от 15.12.2003г за №547 "Об основных параметрах макроэкономических показателей на 2004г. и мерах по усилению контроля за их исполнением (.....x1,0:100) | |
| | Итого стоимость строительства в текущих ценах без НДС | 626 734 928 |
| | НДС | 94 010 239 |
| | Итого стоимость строительства в текущих ценах с НДС | 720 745 167 |
| | Итого прочие затраты заказчика | 12 500 000 |
| | Итого стоимость строительства в текущих ценах с НДС и прочими затратами заказчика | 733 245 167 |

Директор проектной организации:


Каримов Р.

Составил:

Райимов М



"УТВЕРЖДАЮ"



Л.И.О.И.
"30" июль 2022г.

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

" " 2022г.

Фергана г.

Мы

нижеподписавшиеся

от

заказчика

от подрядчика _____ произвели осмотр на предмет определения объемов работ на и установили, что необходимо произвести нижеследующие работы:





| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Количество |
|-------|--|---------------------------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ | | 0 |
| 2 | ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ СТЕН И ПОТОЛКОВ | 100 М2 РАСЧИЩЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ | 6,91 |
| 3 | РАЗБОРКА ОБЛИЦОВКИ СТЕН ИЗ ПЛИТ И ПЛИТОК: КЕРАМИЧЕСКИХ ГЛАЗУРОВАННЫХ ПЛИТОК | 100 М2 ПОВЕРХНОСТИ ОБЛИЦОВКИ | 0,5 |
| 4 | РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК | 100 М2 ПОКРЫТИЙ | 0,37 |
| 5 | РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ ДОЩАТЫХ | 100 М2 ПОКРЫТИЙ | 2,12 |
| 6 | ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ: С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ | 100 КОРОБОК | 0,18 |
| 7 | ДЕМОНТАЖ ОКОННЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ | 100 КОРОБОК | 0,24 |
| 8 | ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА | | 0 |
| 9 | ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ ИЛИ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ: УЛУЧШЕННОЕ | 100 М2 | 0,78 |
| 10 | ШПАТЛЕВКА СТЕН | 100 М2 | 9,61 |
| 11 | ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ФРУНТОВОЙ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ: ЗА 1 РАЗ СТЕН | 100 М2 ПОКРЫТИЯ | 9,61 |
| 12 | УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ | 100 М2 | 3 |
| 13 | УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ: СТЕН | 100 М2 | 3,4 |
| 14 | ОКЛЕЙКА СТЕН МОЮЩИМИСЯ ОБОЯМИ НА ТКАНЕВОЙ ОСНОВЕ ПО ШТУКАТУРКЕ И БЕТОНУ | 100 М2 | 0,42 |
| 15 | ОБЛИЦОВКА СТЕН ГЛАЗУРОВАННОЙ ПЛИТКОЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ ФУГОМАССЫ НА ЗАПОЛНЕНИЕ ШВОВ ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ. БЕЗ УСТАНОВКИ ПЛИТОК ТУАЛЕТНОГО ГАРНИТУРА | 100 М2 ПОВЕРХНОСТИ ОБЛИЦОВКИ | 0,78 |
| 16 | ОБЛИЦОВКА ГИПСОВЫМИ И ГИПСОВОЛОКНИСТЫМИ ЛИСТАМИ: СТЕН ПРИ ОТДЕЛКЕ ПОД ОКРАСКУ | 100 М2 ОТДЕЛЫВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ | 0,0489 |
| 17 | ОБРЕШЕТКА ИЗ БРУСКОВ | М3 | 0,04 |
| 18 | ШПАТЛЕВКА ПОТОЛКОВ | 100 М2 | 0,16 |
| 19 | УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПО ШТУКАТУРКЕ ПОТОЛКОВ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ | 100 М2 | 0,16 |
| 20 | ОБЛИЦОВКА ГИПСОВЫМИ И ГИПСОВОЛОКНИСТЫМИ ЛИСТАМИ: ПОТОЛКОВ ПРИ ОТДЕЛКЕ ПОД ОКРАСКУ | 100 М2 | 0,16 |

| | | |
|---|-----------------------|--------|
| ОБРЕШЕТКА ИЗ БРУСКОВ | М3 | 0,0123 |
| ОБЛИЦОВКА КАРКАСОВ ПАНЕЛЯМИ: ДЕКОРАТИВНЫМИ ПЛАСТИКОВЫМИ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА СТЕН | 100 М2 ПОВЕРХНОСТИ | 2,1 |
| ПОЛЫ | | 0 |
| УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ: ГРАВИЙНЫХ | 1 М3 | 66 |
| УСТРОЙСТВО ПОЛОВ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ: 100 ММ | 100 М2 | 2,12 |
| УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ОДНОСЛОЙНЫХ: НАЛИВНЫХ ТОЛЩИНОЙ 4 | 100 М2 | 1,53 |
| УКЛАДКА ЛАМИНИРОВАННОГО НАПОЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ, "ПЛАВАЮЩИМ" СПОСОБОМ, ТИПА PERGE: С ПРОКЛЕЕВАНИЕМ | 100 М2 ПОКРЫТИЯ | 1,53 |
| УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ПЛАСТИКОВЫХ НА ВИНТАХ | 100 М ПЛИНТУСА | 1,64 |
| УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ КЕРАМОГРАНИТНЫХ ПЛИТОК ТОЛЩИНОЙ ДО 15 ММ | 100 М2 ПОКРЫТИЯ | 0,96 |
| ПЛИТКИ КЕРАМОГРАНИТНЫЕ | М2 | 96 |
| УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ: ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ | 100 М | 0,62 |
| ОКНА И ДВЕРИ | | 0 |
| УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ МДФ | 100 М2 | 0,2114 |
| ДВЕРНЫЕ БЛОКИ ИЗ МДФ С НАЛИЧНИКАМИ | М2 | 21,14 |
| УСТАНОВКА БЛОКОВ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ: В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА БОЛЕЕ 3 М2 | 100 М2 ПРОЕМОВ | 0,1343 |
| ДВЕРНОЙ БЛОК ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ | М2 | 13,43 |
| ПЕНА МОНТАЖНАЯ ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,75 Л | ШТ | 8 |
| УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ: ПОВОРОТНЫХ (ОТКИДНЫХ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫХ) С ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА БОЛЕЕ 2 М2 | 100 М2 ПРОЁМОВ | 0,38 |
| ПЕНА МОНТАЖНАЯ ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,75 Л | ШТ | 10 |
| ШТУКАТУРКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ПО БЕТОНУ И КАМНЮ: ПЛОСКИХ | 100 М2 | 0,8 |
| ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ | | 0 |
| ПРОВОД В ЗАЩИТНОЙ ОБОЛОЧКЕ ИЛИ КАБЕЛЬ ДВУХ-ТРЕХЖИЛЬНЫЕ: ПОД ШТУКАТУРКУ ПО СТЕНАМ ИЛИ В БОРОЗДАХ | 100 М | 4,2 |
| ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 450В С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ ПЛОСКИЕ МАРКИ АППВ С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧ. 2Х2,5 ММ2 | 1000 М | 0,42 |
| СВЕТИЛЬНИК ПОТОЛОЧНЫЙ ИЛИ НАСТЕННЫЙ С КРЕПЛЕНИЕМ ВИНТАМИ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ С НОРМАЛЬНЫМИ УСЛОВИЯМИ СРЕДЫ | 100 ШТ | 0,35 |
| СВЕТИЛЬНИК LED 24 W | ШТ | 35 |
| ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ | 100 ШТ | 0,2 |
| ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ | ШТ | 20 |
| РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ПОЛУГЕРМЕТИЧЕСКАЯ И ГЕРМЕТИЧЕСКАЯ | 100 ШТ | 0,42 |
| РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ | ШТ | 42 |
| ЗЫТЯЖКА | ШТ | 42 |
| САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ | | 0 |
| УСТАНОВКА УМЫВАЛЬНИКОВ ОДИНОЧНЫХ С ПОДВОДКОЙ ХОЛОДНОЙ И ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ | 10 КОМПЛЕКТОВ | 0,3 |
| УМЫВАЛЬНИК 1 МЕСТНЫЙ "TURAVIT" | ШТ | 3 |
| УСТАНОВКА ЧАШ (УНИТАЗОВ НАПОЛЬНЫХ) С БАЧКОМ ВЫСОКОРАСПОЛАГАЕМОМ | 10 КОМПЛЕКТОВ | 0,1 |
| ДУШЕВОЙ СМЕСИТЕЛЬ (В КОМПЛЕКТЕ СТОЙКА, ШЛАНГ, | ШТ | 1 |
| ДУШ ПОДДОН | ШТ | 1 |
| УСТАНОВКА НАГРЕВАТЕЛЕЙ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ВОДОВОДЯНЫХ | 10 КОМПЛЕКТОВ | 0,1 |
| ЭЛЕКТРОВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ АРИСТОН 100Л | КОМПЛЕКТ | 1 |
| РЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ | | 0 |
| УСТАНОВКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ: ИЗ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ПЛИТ И | 100 М2 | 1,51 |
| ИЗ АБЕС №1 | | 0 |

| | | |
|---|---------------------------------|--------|
| УСТРОЙСТВО КРОВЛИ ИЗ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ, ПРОФНАСТИЛА ТРАПЕЦИЕВИДНОГО И СИНУСОВИДНОГО ПРОФИЛЯ С ПОКРЫТИЕМ, ПО ГОТОВЫМ ПРОГОНАМ: ПРОСТАЯ | 100 М2 КРОВЛИ | 6,64 |
| ПРОФНАСТИЛ ИЗ СПЕЦИАЛЬНОГО СПЛАВА С ЗАЩИТНЫМ СЛОЕМ ИЗ ЦВЕТНОГО ПОЛИЭСТЕРА | М2 | 730,4 |
| ОБРЕШЕТКА ИЗ БРУСКОВ | М3 | 0,65 |
| СНЕГОЗАДЕРЖАТЕЛЬ | М | 25 |
| УСТРОЙСТВО ЖЕЛОБОВ: ПОДВЕСНЫХ | 100 М | 0,245 |
| ЕВРОЖЕЛОБ | М | 24,5 |
| КРОНШТЕЙН | ШТ | 18 |
| ГЕРМЕТИК | ШТ | 2 |
| НАВЕСКА ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ ПО СТЕНАМ ИЗ КИРПИЧА ИЛИ ЛЕГКОГО БЕТОНА, ДИАМЕТРОМ ДО: 140 ММ | 100 М ТРУБ | 0,08 |
| ОТОВОД ДЛЯ ВОДОСТОКА | ШТ | 4 |
| ШТЫРЬ | ШТ | 6 |
| НАВЕС №2 | | 0 |
| РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ: 2 | 100 М3 | 0,0036 |
| УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ | 100 М3 | 0,0036 |
| УСТРОЙСТВО КРОВЛИ ИЗ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ, ПРОФНАСТИЛА ТРАПЕЦИЕВИДНОГО И СИНУСОВИДНОГО ПРОФИЛЯ С ПОКРЫТИЕМ, ПО ГОТОВЫМ ПРОГОНАМ: ПРОСТАЯ | 100 М2 КРОВЛИ | 0,78 |
| ПРОФНАСТИЛ ИЗ СПЕЦИАЛЬНОГО СПЛАВА С ЗАЩИТНЫМ СЛОЕМ ИЗ ЦВЕТНОГО ПОЛИЭСТЕРА | М2 | 85,8 |
| ОБРЕШЕТКА ИЗ БРУСКОВ | М3 | 0,37 |
| УСТРОЙСТВО ЖЕЛОБОВ: ПОДВЕСНЫХ | 100 М | 0,125 |
| ЕВРОЖЕЛОБ | М | 12,5 |
| КРОНШТЕЙН | ШТ | 12 |
| ГЕРМЕТИК | ШТ | 1 |
| НАВЕСКА ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ ПО СТЕНАМ ИЗ КИРПИЧА ИЛИ ЛЕГКОГО БЕТОНА, ДИАМЕТРОМ ДО: 140 ММ | 100 М ТРУБ | 0,04 |
| ОТОВОД ДЛЯ ВОДОСТОКА | ШТ | 2 |
| ШТЫРЬ | ШТ | 4 |
| СНЕГОЗАДЕРЖАТЕЛЬ | М | 10 |
| УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОВ: ГРАВИЙНЫХ | 1 М3 | 7,5 |
| УСТРОЙСТВО ПОЛОВ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ: 100 ММ | 100 М2 | 0,75 |
| НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА | | 0 |
| ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ПОВЕРХНОСТИ ФАСАДОВ | 100 М2 РАСЧИЩЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ | 5 |
| ШПАТЛЕВКА ФАСАДОВ ПРОСТЫХ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ | 100 М2 ОБРАБОТАННОЙ ПОВЕРХНОСТИ | 2,7 |
| ПЕРХЛОРВИНИЛОВАЯ ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ | 100 М2 | 5 |
| ОТДЕЛКА ФАСАДОВ ДЕКОРАТИВНЫМ ПОКРЫТИЕМ «ХОПЕР» ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ С ЛЕСОВ И ЗЕМЛИ: ДВУХТОННАЯ | 100 М2 ПОВЕРХНОСТИ | 2,7 |
| КОНЁК | М | 22 |
| УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ: СТЕН | 100 М2 | 1,1 |
| ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ | | 0 |
| РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ: ИЗ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ПЛИТ И КРОВЛЯ | 100 М2 | 4 |
| | | 0 |
| УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСА: ИЗ БРУСЬЕВ | 1 М3 | 2,04 |
| УСТАНОВКА СТРОПИЛ | 1 М3 | 6,2 |

| | | | |
|-----|---|---------------|------|
| | УСТРОЙСТВО КРОВЛИ ИЗ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ, ПРОФНАСТИЛА ТРАПЕЦИЕВИДНОГО И СИНУСОВИДНОГО ПРОФИЛЯ С ПОКРЫТИЕМ, ПО ГОТОВЫМ ПРОГОНАМ; ПРОСТАЯ | 100 М2 КРОВЛИ | 4 |
| 102 | ПРОФНАСТИЛ ИЗ СПЕЦИАЛЬНОГО СПЛАВА С ЗАЩИТНЫМ СЛОЕМ ИЗ ЦВЕТНОГО ПОЛИЭСТЕРА | М2 | 440 |
| 103 | ОБРЕШЕТКА ИЗ БРУСКОВ | М3 | 1 |
| 104 | УСТРОЙСТВО ЖЕЛОБОВ: ПОДВЕСНЫХ | 100 М | 0.95 |
| 105 | ЕВРОЖЕЛОБ | М | 95 |
| 106 | КРОНШТЕЙН | ШТ | 48 |
| 107 | ГЕРМЕТИК | ШТ | 4 |
| 108 | НАВЕСКА ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ ПО СТЕНАМ ИЗ КИРПИЧА ИЛИ ЛЕГКОГО БЕТОНА, ДИАМЕТРОМ ДО: 140 ММ | 100 М ТРУБ | 0.52 |
| 109 | ОТВОД ДЛЯ ВОДОСТОКА | ШТ | 18 |
| 110 | ШТЫРЬ | ШТ | 28 |
| 111 | СНЕГОЗАДЕРЖАТЕЛЬ | М | 50 |
| 112 | БЛАГОУСТРОЙСТВО | | 0 |
| 113 | УСТРОЙСТВО ПОЛОВ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ: 100 ММ | 100 М2 | 14 |

Зав. ЦТТЕ
 ст. фельдшер
 мл. штурман
 Зав. I подс.
 ст. фельдшер

Мирзарахматов Р
 Рахмонов Д
 Усмоилов О
 Ахмаджонов О
 Мобирова У