

## II. TANLASH ҲУЖЖАТЛАРИНИНГ ТЕХНИК ҚИСМИ

## I. Техник топширик

### Етказиб берувчига (иштрокчига) қўйилган талаблар.

1. Ўзбекистон Республикаси ИИВ ЖХД ЙХХХ учун махсус компьютер қурилмалари ва техникалар харид қилишдан мақсад–хизмат апаратыда иш самарадорлигини ошириш учун зарур жихозлар билан таъминлаш.
2. Етказиб бериладиган махсулотлар оригинал бўлиши(етказиб берувчилар томонидан ҳар бир техника воситаларидан бир нусхадан намуналари эълон тугашидан бир кун олдин бўлган вақт оралиғида бир нусхадан хизмат апараты биносига олиб келиниши ва мутахассислар текшириувидан ўтказилиши шарт. Етказиб берувчилар бир бирлик махсулотларни намуна учун олиб келмаган тақдирда иштирокчилар сафидан чиқариб юборилади), аъло даражада бўлиши, махсус қадокларда бўлишини таъминлаш, шунингдек талабга жавоб берадиган ва нуқсонларсиз бўлиши керак.
3. Етказиб бериладиган махсулотлар Буюртмачи манзилига ва ҳудудий бошқармаларига етказиб бериши ва ўрнатилиш нархларини ҳам ўз ичига олади. Етказиб бериладиган махсулотларда наъмуна сифатида кўрсатилган махсулотларнинг айниси бўлиши шарт. Акс холда компьютер ва техника воситалари қабулга яроқсиз деб ҳисобланади.
4. Кафолат муддати етказиб берилган махсулотлар учун 1 йилдан 3 йилгача ҳисобланади. “Етказиб берувчи” кафолат муддати давомида очилган махсулотлар нуқсонлари аниқланган ҳолларда уни алмаштириб бериши лозим. “Етказиб берувчи” ҳар қандай шароитдан қатъи назар, ҳеч қандай нуқсонлар бўлмаслигига ва ҳеч қандай кечикишлар бўлмаслигини ўз зиммасига олади ва кафолатлайди. Нуқсонли махсулотлар аниқланган тақдирда етказиб берувчи томонидан махсулотлар янгисига 3 иш кунидан кечиктирмасдан алаштириб берилиши талаб этилади.
5. “Етказиб берувчи” Ўзбекистон Республикаси ҳудудида кафолат муддати давомида нуқсонли махсулотларни алмаштириб беради.
6. Етказиб бериладиган махсулотлар кафолат муддати давомида алмаштириб бериш харажатлари киритилиши лозим. Нуқсонли махсулотларни алмаштириш жараёнида, харажатлар етказиб берувчи зиммасига юклатилади.
7. Етказиб бериладиган махсулотлар барча талаблар ва параметрларга мувофиқ бўлиши шарт.
8. Техник топширик шартларига мувофиқ бўлмаган, сифатсиз ва нуқсонли етказилган махсулотлар қабул қилинмайди. Махсулотнинг нуқсонлиларини алмаштириш ва уни қўшимча етказиб бериш билан боғлиқ барча транспорт ва бошқа харажатлар етказиб берувчи ҳисобидан амалга оширилади.
9. Шартнома бўйича етказиб бериладиган махсулотлар буюртмачи томонидан белгиланган тартибда амалга оширилади.

## Техническая характеристика

№	Наименование	Характеристика
1	Роутер	Роутер гигабитный двух диапазонный вай фай 6 цвет черный, антенны не менее 6 шт с технологиями Beamforming и 4T4r покрытия NT160 на диапазоне 5 ГГц до 4.8 Гбит/с, частота процессора 1500 МГц, трёх ядерный, двух диапазонный с 2,4 ГГц стандартами Wi-Fi 802.11b, Wi-Fi 802.11g, Wi-Fi 802.11n, Wi-Fi 802.11ax Wi-Fi 802.11a, Wi-Fi 802.11ac максимальная скорость 5378 Mbit/s. Безопасность WPA, WPA2, WPS, WPA3 межсетевой экран, количество портов WAN 1, вес 660грамм 272.5 x 49.2 x 147.2 мм, гарантия 48мес.
2	Бумага уничтожитель	Ёмкость корзины не менее 13л, с автостопом при изъятости корзины перекрёстная способ резки, скорость уничтожение 3700, не менее 7 листов одновременно, механическое управление, с уничтожением скоб и пластиковых карт, персональный применение, съёмный режущим блоком, уровень шума 70 дБ
3	Жесткий диск	Жесткий диск 8ТБ HDD, для компьютера с операционной системой MAC OS и Windows скорость вращения 7200 об/мин, SATA 6.0Gb/s, с формат фактором 3.5", с гарантией до 12 месяцев
4	Телефон с IP поддержкой	IP телефон с SIP-аккаунтом Удержание, отключение микрофона, DND с функцией не беспокоит Быстрый набор Переадресация, режим ожидания, трансфер Групповое прослушивание, SIP SMS, экстренные вызовы 3-сторонняя конференция Выбор мелодии/загрузка/удаление Настройка времени: автоматически или вручную Правила набора XML-браузер, Action URL/URI Встроенные скриншоты RTSP-XR, VQ-RTSPXR
5	сейф	Тип замка: электронный ключевой Тип защиты <u>взлом стойкий</u> Назначение <u>для ценностей и документов</u> Цвет <u>коричневый с эффектом молотковой эмали</u> Объем, м <sup>3</sup> 0,05 Высота, мм 489 Ширина, мм 342 Глубина, мм 381 Материал <u>сталь</u> Класс взлома стойкости двери (ГОСТ-Р) <u>S1</u> Класс взлом стойкости двери (РСБ-С/ЕСВ-С) нет Внутренние габариты, мм 464x330x317 Способ установки <u>напольный</u>
<b>Жами</b>		

ИИВ ЖХД ЙХХХ старшинаси



Т.Н.Намуратов