


№ 2287501

# СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ



Зарегистрирован в Государственном реестре  
" 05 " Августа 20 19 г.  
№ UZ.SMT.01.171.2487857  
Действителен до " 05 " Августа 20 22 г.  
Код ТН ВЭД (справочный)

РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН. ООО «DONMAHSULOTPLAST»  
(предприятие, фирма, страна-изготовитель)

Настоящий сертификат удостоверяет, что идентифицированная должным образом продукция:  
**МАКАРОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ группы В, 1 сорта - весовые**  
**I. ТРУБЧАТЫЕ: 1. Рожки рифленые. 2. Рожки гладкие.**  
**II. ФИГУРНЫЕ: 1. Спиральные. 2. Ракушки.**

**СЕРИЙНОЕ ПРОИЗВОДСТВО**  
(количество или серийное производство) (наименование, тип, вид, марка)

соответствует требованиям нормативной документации

MTR.008:2017, O'z DSt 992:2018 п. 5.2.1, п. 5.2.2; СанПиН 0366-19

Схема сертификации:

**СХЕМА № 3**

Заявитель (изготовитель, продавец) **ООО «DONMAHSULOTPLAST»**  
(нужное подчеркнуть)

Республика Узбекистан, г. Ташкент, Мирзо Улугбекский район, массив Олой, 17 А  
Республика Узбекистан, Ташкентская область, Зангиатинский район, КФЙ Эркин.  
(адрес)

Сертификат выдан на основании:

- а) документов Заявка № 175 от 08.08.2019 г. Акт отбора образцов № 175 от 31.07.2019 г -  
ОС «TEKNOSTANDART-NEO». Санитарно-эпидемиологическое заключение ЦГСЭН  
Зангиатинского района Ташкентской области (UZ.AMT.07.MAI.931) – № 222083 от 08.08.2019 г.  
б) испытания образцов АИЛ ООО «TEKNOSTANDART-NEO» (UZ.AMT.07.MAI.578) – № 174  
от 08.08.2019 г. ЦГСЭН Зангиатинского района Ташкентской области: рад. лаб. № 1284 от 07.08.19 г.  
Санитарно-гигиен. лаб. № 1292/1163 от 05.08.2019 г, бактериологической лаб. № 1163 от 08.08.2019 г.  
в) акта проверки производства ОС «TEKNOSTANDART-NEO» от 08.08.2019 г  
Испытационный контроль осуществляет ОС «TEKNOSTANDART-NEO»  
с периодичностью: Один раз в шесть месяцев

Особые отметки: Производитель ответственен за соблюдение требований: MTR.008:2017,  
O'zDSt 992:2018 и условий лицензионного соглашения № 151 от 08.08.2019 г.

Знак соответствия проставляется: На маркировке продукции.

Сертификат действителен при соблюдении условий хранения и транспортирования.

Примечание: Копия сертификата действительна только после заверения печатью органом по сертификации или  
держателем подлинника

Руководитель органа  
по сертификации



(подпись)

М. Р. Комилов

(Ф.И.О.)

Эксперт

(подпись)

Л. Н. Мухтарова

(Ф.И.О.)