

НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

Орган по сертификации пищевой и химической продукции ООО "SARBON EKSPERT STANDART"

г. Ташкент, Яккасарайский р-н, ул. Фарход 46А (Свидетельство аккредитации № UZ.AMT.06.MAI.362 от 08.06.16 г.)

(Наименование органа по сертификации, адрес № в Гос. реестре)

№ 2274498

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ



Зарегистрирован в Государственном реестре

"UZ.SMT.01.362.2474924" 20 г.

№ 08 08 января 23

Действителен до " " 20 г.

Код ТН ВЭД

(справочный)

Республика Узбекистан - ООО «COLOSSAL»

(предприятие, фирма, страна-изготовитель)

Настоящий сертификат удостоверяет, что идентифицированная должным образом продукция:

Соль пищевая Йодированная помола №1 высшего и первого сорта

серийное производство

(качество или серийное производство) (наименование типа) ^{Свидетельство} № 0366-19

соответствует требованиям нормативной документации ОЗ DSTU 1091:2011

З СХЕМА

Схема сертификации:

ООО «COLOSSAL»

Заявитель (изготовитель, продавец)

Юридический: Республика Узбекистан, г. Ташкент, Мирабадский р-н, 14-й квартал, д.35, кв.4

Производственный: Республика Узбекистан, г. Ташкент, Мирабадский р-н, 2 проезд, Эски Отчонар, 3

Сертификат выдан на основании:

адрес:

Акт отбора образцов и идентификации № 284 от 24.12.2019г.

а) документов

Свидетельство - Экспертное заключение РосПГС №1 № 219751 от 29.07.2019г.

Приказом испытаний АДЛ ООО "SARBON EKSPERT STANDART" (UZ.AMT.07.MAI.086 от 18.02.2018г. Техническое № 1014/3944 от 27.07.2019г.)

б) испытаний образцов

в) акта проверки производства

Акт обследования установленных требований № 11.2020 г.

Инспекционный контроль осуществляется

ООО "SARBON EKSPERT STANDART"

с периодичностью:

один раз в шесть месяцев

Особые отметки:

Сертификат соответствия действителен при соблюдении условий хранения

и транспортирования. Владелец сертификата несет полную ответственность за соблюдение требованиям НД.

Знак соответствия проставляется:

Знак соответствия проставляется на пакетку продукции

Примечание: Копия сертификата соответствия действительна только после заверения печатью органом по сертификации или держателем подлинника

Руководитель органа по сертификации



М.П.
SARBON
EKSPERT
STANDART

Подпись

Эксперт

Подпись

И.Д.Михлибаева

(ФИО)

Д.Д.Ибатов

(ФИО)