

“ХУДУДИЙ ЭЛЕКТР ТАРМОКЛАРИ” АЖ
“НАМАНГАН ХУДУДИЙ ЭЛЕКТР ТАРМОКЛАРИ
бончармаси ўргасида 53 443 800 сүм умумий суммага тузилган 15602733-сонли шартномага
КОРХОНАСИ”

ТҮЛОВЛЛАР ЖАДВАЛИ*

Боб 110

Шахані Галия хисобнариқ 100022860144017064100110001

2022 й. он, №р номи,	Наражатлар түри**			(сүмда)
	(бюджет гасинфининг тегимли коди)	Жами	Жами	
Кирок будим 100	Боб 110	
Модда 42-21-000				17 814 600
Январь	17 814 600			17 814 600
Февраль	17 814 600			17 814 600
Март	17 814 600			17 814 600
Апрель				
Май				
Июнь				
Июль				
Август				
Сентябрь				
Октябрь				
Ноябрь				
Декабрь				
Жамни тоб бўноди	53 443 800			53 443 800

Жадвани 53 443 800 (Чилинчи миндун турт юз кирк уч минг сақкиз тоz) СҮМ.

Сумма сўз бўйдан

Сўм ёки шартноманинг умумий суммасидан 0%***

2022 йил 01нада туманиннинг лоҳиди

(*) – бўноди – тоб бўноди, бюджет маддаси и олувиши ва БМЖ маблаги олувиши томонидан газницик

бўнодидан ишни ташкилга оғирланадиган кўраатлили;

(**) – бўноди миндун турт юз кирк уч минг сақкиз тоz – санаасигача хар обда

жорий обдинг % жорий обдинг санаасигача хар обда

бўнодидан ишни ташкилга оғирланадиган кўраатлили;

(***) – Ишни ташкилга оғирланадиган кўраатлили;

бюджет маддаси олувиши ва БМЖ маблаги олувиши

тоб бўноди миндун турт юз кирк уч минг сақкиз тоz – санаасигача хар обда

жорий обдинг % жорий обдинг санаасигача хар обда

бўнодидан ишни ташкилга оғирланадиган кўраатлили;

бюджет маддаси олувиши ва БМЖ маблаги олувиши

тоб бўноди миндун турт юз кирк уч минг сақкиз тоz – санаасигача хар обда

жорий обдинг % жорий обдинг санаасигача хар обда

бўнодидан ишни ташкилга оғирланадиган кўраатлили;

бюджет маддаси олувиши ва БМЖ маблаги олувиши

тоб бўноди миндун турт юз кирк уч минг сақкиз тоz – санаасигача хар обда

жорий обдинг % жорий обдинг санаасигача хар обда

Х. Казакбаев

Ф.И.О

А. Джусраев

Ф.И.О

бюджет маддаси олувиши ва БМЖ маблаги олувиши

тоб бўноди миндун турт юз кирк уч минг сақкиз тоz – санаасигача хар обда

жорий обдинг % жорий обдинг санаасигача хар обда

бўнодидан ишни ташкилга оғирланадиган кўраатлили;

бюджет маддаси олувиши ва БМЖ маблаги олувиши

тоб бўноди миндун турт юз кирк уч минг сақкиз тоz – санаасигача хар обда

жорий обдинг % жорий обдинг санаасигача хар обда

бўнодидан ишни ташкилга оғирланадиган кўраатлили;

бюджет маддаси олувиши ва БМЖ маблаги олувиши

тоб бўноди миндун турт юз кирк уч минг сақкиз тоz – санаасигача хар обда

3.9. Истеммолчи улутган кувватидан катый назар, крипто-актив ва майнинг соҳасида фаолиятни энергияси, бажарилмаган ишлар ёки кўргатилмаган хизматлар баҳосининг 50 фоизидан ошиб кетмаслиги лозим. Пеняни тулаш шартнома мажбуриятларини бузган гарафни электр энергия етказиб берин муддатларни кечиктириб юбориши, тўлик етказиб бермаслик, ишларни бажармаслик ёки хизмат кўргатмаслик оқибатидаги етказилган зарарни конпашдан озод этмайди.

3.10. Етказиб берувчи энергия сарфи тўргистидаги хисоб-китоб асосида белгиланган тартибни амалга оширади хамда беш кундан шундай тартибни амалга оширишини лозим бўлган хисоб-фактура ва лов хисоб-варагини ёзиб беради.

Истеммолчи турли тариф сарфлашганда яхшили кўргатилишни холда умумий хисоб-фактура ёзилади.

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Махкамасининг 25.06.2019 йилдаги 522-сонли карорига узвофирик Етказиб берувчи томонидан махсусе дастурий махсулот орқали хисоб-фактура ва тўлов хисоб-доганини таъсирланадиги хамда сотиб олувчи тўғрисидаги маълумотлар тартибларни хисобланадиги хамда сотиб олувчи тўғрисидаги фойдаланилган энергия учун кўргатсанда холда таъсирланадиги хамда беш кундан шундай тартибни амалга оширишини лозим бўлган хисоб-фактура ва

0,5 фоиз микдорида пена тўлайди, бирок бунда пенянинг умумий суммаси етказиб берилган электр энергияси, бажарилмаган ишлар ёки кўргатилмаган хизматлар баҳосининг 50 фоизидан ошиб кетмаслиги лозим. Пеняни тулаш шартнома мажбуриятларини бузган гарафни электр энергия етказиб берин муддатларни кечиктириб юбориши, тўлик етказиб бермаслик, ишларни бажармаслик ёки хизмат кўргатмаслик оқибатидаги етказилган зарарни конпашдан озод этмайди.

3.14. Шартномада хисоб-китоб даври учун кўргатилган энергия микдоридан 5 фоиздан ортик микдорда энергия истеммолидан Шартномада кўргатилган микдордан ортик ортик истеммолидан килинган энергияси жами хажми учун белгиланган тартибининг 1,15 баравари микдорида тўлов удирилади.

3.15. Истеммолчи ва Етказиб берувчи харойда, хисоб-китоб даври тамом бўлгандан кейин беш кун мобайнида ўзаро хисоб-китобларнинг таккослаши далолатномасини тузади.

3.16. Истеммолчини куйидаги холларда электр тармоқларидан узилади:
шартномавий мажбуриятлари бажарилмагандан;
хисоб-китоблар ўз вактида амалга оширилмаганини оқибатига фойдаланилган энергия учун карздорлик мавжуд бўлгандা;

Бюро талабномалари бажарилмагандан, шу жумладан, унинг вакилларига хисобга олиш приборлари кўргаткичларини олиш учун рухсат этилмагандা;

электр тармоқларига ноконуний уланиш, уларни талон-торож килиш ёки электр энергиясидан фойдаланиш коидаларини бузининг бошқа холатлари анижланада;

Энергияни хисобга олиш приборларини касдан бузилгандан, кўргаткичларни ўзгартириш максадида уларга ташкиридан аралашилгандан.

3.17. Хисобга олинмаган энергия учун амалга оширилган кайта хисоб-китоб, Истеммолчини конун хуҷжатларидан белгиланган тартибида Электр энергиясидан фойдаланиш коидатарини бузганилик учун жавобгаётганда озод этмайди.

3.18. Истеммолчи томонидан коидабузарлик холати баргароф этилиб, мавжуд карздорлик ва тўлов пайтидаги эйт кам ойлик иш хакининг ўн баравари микдорида тўлов ундирилгандан сўнг тармокка кайта уланади (ЭНИХАТга уланган истеммолчилар бундан мустасно).

3.19. Истеммолчи электр тармоқларини техник холатини таъминлаш бўйича эксплуатация харажатлари учун субистеммолчилар, истеммолчи билан субистеммолчи ўртасида тузилган алоҳидан шартнома бўйича Энергиянинг умумий хажмидан олинадиган улушга мутаносиб равишда хак тўлади.

Эксплуатация харажатларини субистеммолчига бериладиган электр энергияси тарифига кўшишга рухсат этилмайди.

3.20. Энергия учун тўлов тарифлари куйидаги холатларда маний (ахоли) истеммолчилари учун белгиланган тарифга тенглантирилади:
Ўзбекистон Республикасининг 2012 йил 26 апрелдаги “Ошлавий тадбиркорлик тўғрисида”ги ЎРК-327-сонли конунига мувофиқ “Ошлавий корхона турар жойдан бир вактининг ўзида унда истикомат килганд холда товарлар ишлаб чиқариш (ишлар бажариш, хизматлар кўрсатиш) учун фойдаланган тақдирда, Истеммолчи Энергия учун маний (ахоли) тарифи бўйича гўловни амалга ошириди;

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Махкамасининг 2003 йил 22 августдаги “Дин соҳасидаги маънавий-маърифий, таълим ишларини ва фаолиятни янада тақомиллаштиришда ижтимоий кўмак ва имтиёзлар бериш тўғрисида”ги 364-сонли карорининг 3-бандига мувофиқ Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Махкамасининг 2003 йил 10 сентябрдаги 525-ф сонли фармойишига кўра худуддаги диний гашкнологлар Энергия учун маний (ахоли) тарифи бўйича хак тўладилар.

3.21. Истеммолчининг хисобга олиш прибори куйидаги текширувлардан ўтказилиши:

а) даврий киёслаш-ушиб турадиги хисобга олиш приборининг киёсловдан ўтказилиши орални муддати тугаганда;

Етказиб берувчи томонидан электр энергия етказиб берин муддатлари кечиктириб юборилган, тўлик етказиб берилмаган, ишлар бажарилмаган ёки хизматлар кўргатилмаган холларда, электр энергия Етказиб берувчи истеммолчила кечиктирилган хар бир кун учун мажбурият бажарилмаган кисмининг

- б) паводдан ташкари киёсдаш –хисобга олиш приборига зарар етказилгана, пломбаси бузилгачда, кайта дастурлаш заруриятто юзага келгана;
- в) эксперт киёслан-хисобга олиш приборининг созлиги, унинг фойдаланишига яроклиги, шуннандек, метрологик хусусиятларининг норматив хужжатлари талабларига мослиги бүйнча низоли масалалар юзага келгана.
- 3.22. Энергияни хисобга олиш приборларини ечиш, киёспашдан ўтказиш ва ўрнатиш Узбекистон Республикаси Вазирлар Мажхамасининг 2019 йил 20 августдаги 698-сонли карори талабларига мувофик белгилантан гартибода амалга оширилади.
- Хисобга олиш приборини даврий киёслаш “Ўзстандарт” агентлиги томонидан белгилантан муддагда истеммолчи хисобидан ўтказиши. Киёсловдан ўтказиш оралини тўрт йилини ташкил этади.
- 3.23. Навбатдан ташкари ва эксперт киёслашлар Етказиб берувчи ташаббуси билан ёки бошка ваколатли орган карорига асосан ўтказилади ва киёслаш хизматларини Етказиб берувчи томонидан тўланади.

IV. Томонларининг хукук ва мужбуриятлари.

- 4.1. Истеммолчи куйидаги хукукларга этага:
- Етказиб берувчидан Шартномада белгилантан ўз мажбуриятларини кўрсатилган даражада ўз электр курилмаларини Етказиб берувчи электр тармоқларига техник шартшарга мувофик, сифат кўрсаткичлари давлат стандартларига мувофик бўлган электр энергиясини олиш;
- Электр энергияси етказиб берининг тўхталиши ёки тўхтатиб кўйилиши сабаблари тўғрисида Етказиб берувчига истеммол кирадиган энергия хажмларининг ўзгартирилиши тўғрисида ўзбийчида таклиф киритиш. Бунда энергиянинг Шартномадаги хажмини ўзгартириш таҳлил ўтказиб берувчи ва Борорга тақдим ўтши лозим;
- Етказиб берувчидан электр энергияси тўлик хажмда етказиб берилласлти ёки сифат кўрсаткичлари давлат стандартларига мувофик бўлмаган электр энергия етказиб бериниши оқибатида Шартномани конун хужжатларро Иккисодий судига ёки бўйсунуни бўйича юкори органга (мансабдор шахса)
- Шартнома бекор килгандан фойдаланилмаган энергия мидори учун тўланган маблагни энергия етказиб бериниши тўхтагилгана стказилган зарарни коллашни талаб килиш;
- Электртаминоти Шартномасини тузишда ва бажаришида юзага келаётган низоларни хал этиши учун туманлараро Иккисодий судига ёки бўйсунуни бўйича юкори органга (мансабдор шахса)
- Истеммолчини электр тармоқларидан сабабсиз ва асоссиз узилгандан кейин юзага келган холатлар Етказиб берувчи ва бирорни жавобгарлигин талаб этиш.
- Истеммолчи конун хужжатларига мувофик бошка мажбуриятларга хам эга бўлиши мумкин.
- 4.2. Истеммолчи куйидагиларга мажбуриятларга хам эга бўлиши мумкин.
- бельгилантан хужжатларига мувофик бошка мажбуриятларга хам эга бўлиши мумкин.
- 4.3. Етказиб берувчи куйидаги хукукларга этага:
- Истеммолчидан Шартномада белгилантан ўз мајбуриятларини кўрсатган даражасида бажарилишини талаб этиш;
- ушбу шартнома шартлари бажарилмаганда ёки бузилгандан истеммолчи томонидан етказилган амалдаги зарарни белгилангандан тартибда констатиши;

авария режимида, Бюроны хабардор кылган холда, Истеммолчини электр тармогидан узиб күйин; Бюронынг күрсатмасига асосан, хамда ЭНХАТга уланган ёки энергияга олдиндан хак түганда электр дилмасига эга хисобга олиш прибори бўлган истеммолчини олдиндан тўланган хак түганда электр дилмокларидан узин.

Етказиб берувчи конунчилликка мувофик бошка хукуктарга хам эга бўлиши мумкин.

Мазкур Шартномага асоссан Истеммолчини электр тармокларидан узилгандан кейин юзага келган кирдатиб берувчи ва Бюро жавобгар бўлмайди.

4.4. Етказиб берувчи куйидагиларга мажбур:

Истеммолчини энергияни электр тармоги орқали электр тармокларининг баланс бўйича мансублик чегарасигача Шартномада кўрсатилган хажмда мунтазам етказиб бериш;

Истеммолчини энергияни тармокларидан фойдаланиш, уларга техник

ускуналар, электр узатиш линияларини, хисобга олиш приборларидан бўлмайди.

Истеммолчини энергияни тармокларидан фойдаланиш, уларга техник

ускуналар, электр узатиш линияларини, хисобга олиш приборларидан бўлмайди.

Истеммолчини энергияни тармокларидан фойдаланиш, уларга техник

ускуналар, электр узатиш линияларини, хисобга олиш приборларидан бўлмайди.

Истеммолчини энергияни тармокларидан фойдаланиш, уларга техник

ускуналар, электр узатиш линияларини, хисобга олиш приборларидан бўлмайди.

Истеммолчини энергияни тармокларидан фойдаланиш, уларга техник

ускуналар, электр узатиш линияларини, хисобга олиш приборларидан бўлмайди.

Истеммолчини энергияни тармокларидан фойдаланиш, уларга техник

ускуналар, электр узатиш линияларини, хисобга олиш приборларидан бўлмайди.

Истеммолчини энергияни тармокларидан фойдаланиш, уларга техник

ускуналар, электр узатиш линияларини, хисобга олиш приборларидан бўлмайди.

Истеммолчини энергияни тармокларидан фойдаланиш, уларга техник

ускуналар, электр узатиш линияларини, хисобга олиш приборларидан бўлмайди.

Истеммолчини энергияни тармокларидан фойдаланиш, уларга техник

ускуналар, электр узатиш линияларини, хисобга олиш приборларидан бўлмайди.

Истеммолчини энергияни тармокларидан фойдаланиш, уларга техник

ускуналар, электр узатиш линияларини, хисобга олиш приборларидан бўлмайди.

Истеммолчини энергияни тармокларидан фойдаланиш, уларга техник

ускуналар, электр узатиш линияларини, хисобга олиш приборларидан бўлмайди.

Истеммолчини энергияни тармокларидан фойдаланиш, уларга техник

ускуналар, электр узатиш линияларини, хисобга олиш приборларидан бўлмайди.

Истеммолчини энергияни тармокларидан фойдаланиш, уларга техник

ускуналар, электр узатиш линияларини, хисобга олиш приборларидан бўлмайди.

Истеммолчини энергияни тармокларидан фойдаланиш, уларга техник

ускуналар, электр узатиш линияларини, хисобга олиш приборларидан бўлмайди.

Истеммолчини энергияни тармокларидан фойдаланиш, уларга техник

ускуналар, электр узатиш линияларини, хисобга олиш приборларидан бўлмайди.

Истеммолчини энергияни тармокларидан фойдаланиш, уларга техник

ускуналар, электр узатиш линияларини, хисобга олиш приборларидан бўлмайди.

Истеммолчини энергияни тармокларидан фойдаланиш, уларга техник

ускуналар, электр узатиш линияларини, хисобга олиш приборларидан бўлмайди.

Истеммолчини энергияни тармокларидан фойдаланиш, уларга техник

ускуналар, электр узатиш линияларини, хисобга олиш приборларидан бўлмайди.

Истеммолчини энергияни тармокларидан фойдаланиш, уларга техник

ускуналар, электр узатиш линияларини, хисобга олиш приборларидан бўлмайди.

захира манбаи автоматик инга тушганда, автоматик кайта улаш ва автоматик гарзда частотани созлаш билан боғлик ўчиришлар вактида ўчиришни стказиб бериш борасидаги танаффуслар учун;

ягона энергетика тизимида кувват танқислиги оқибатидага келиб чиқиши мумкин бўлган аварияларни олдинни олиш юзасидан тармоқтарни автоматик гарза (УОН, АЧР) ва бонка учиншар хисобига содир бўлиб, энергияни стказиб беришдаги танаффуслар юзага келгандা;

оммавий ахборот воситалари (газета, радио, телевидение, интернет веб сайт ва ижтимоий тармоқлар) орқали электр энергияси стказиб беришдаги тўрисида хабар ва эълонлар берилгандা.

5.3. Мазкур шартномани бажариш жараёнида юзага келадиган барча келишмовчилик ва низолар музокара ўтказиш орқали хал килинади. Келишмовчилик музокара ўтказиш орқали хал килинади. Иложи бўлмагандан, улар Наманган туманлараро Иктисадий сунн тартибида хал килинади.

VII. Коррупцияга карши курашин габаритлари.

6.1. Ушбу шартноманинг хар бир тарафлари бир-бирига нисбатан амалдаги коррупцияга карши кураш талаблари, шу жумладан, бу билан чекланниб колмасдан, барча амалдаги конун ва кондаларга оид шартларни ва габаритларни тадбик этишинин ифодалайди ва кафолатгайди.

6.2."Истеммолчи "Етказиб берувчи"га мазкур шартнома доирасидаки куйидагиларни кафолатгайди ва куйидаги мажбуриятларни хам ўз зиммасига олади: Шартноманинг амал килиш муддати давомида у (шунингдек, унинг ходимлари, директторлари, агентлари, ва болшка вакиллари), истеммолчи мансабатлари учун агент ёки вакил сифатida харакат килиб, "Етказиб берувчи"нинг коррупцияга карши амалдаги габаритларига ва Ўзбекистан Республикасининг барча конун ва кондаларига катъий риоя килиди.

VIII. Форс-мажор холатлар.

7.1. Хар икки томон хам куйидаги холатларда мажбуриятларни бажарилмаганлик учун жавобариника тортилмайди:

- Етказиб берувчи Истеммолчини Бюро кўрсатмасига асоссан электр энергиясидан узилгандан;

- агарда табиий оғат, сувтоликини, ёнгин, зилзила ва бонкалар оқибатида юз берса ёки ёнгиб бўймайдиган фавкулотда авария холатлари юзага келгандан;
- Ўзбекистон Республикаси хукумати ва бошқа конунни билимларни механизми ва тартиблаштириш киришилган холларда;

7.2. Конунчиликда кўзда тутилган бошқа холатлар хам назарда тутилиши мумкин.

V. Томонларининг жавобарлилиги.

5.1. Электр тарминоти шартномаси бўйича тарафлар ўзбекистон Республикаси конунчилигида олинилган тартибида жавобар бўлдиши шартлари бажарилмаган ёки тегинни шартномага киритилган тартибида жавобар бўлдиши шартлари, шартнома шартлари бажарилмаган зарарни коллашга, дарзда бажарилмаган холларда, Етказиб берувчи бунинг натижасида стказилган зарарни коллашга, истеммолчи эса стказилган хасиятни зарарни коллашга мажбур.

Мазкур шартномада, унинг шартларини бажарилмаслик холатлари юзасидан жавобарлик олинилган бўлса, Етказиб берувчи ёки Истеммолчи томонидан бажарилмаган шартлар учун «Хўжалик юритувчи субъектлар

иқоси» (шартноманинг шартноманинг бирор бўйича бўйича кўриб чиқилди). Истеммолчи олида моддий жавобар болмайди агар:

Истеммолчи электр энергияси истеммолчининг белгиланган режимига риоя килмай, электр тармоқларини стказиб келишига ошиб кетишинга йўл кўйгандан, худудий тармоқларини стказиб келишига ошиб кетишинга йўл кўйгандан ишланганга ёзма равишда амалга оширилиб, тарафайли паст сифати электр энергияси стказиб берилганини учун;

8.4. Барча ўзгариши ва кўшимчалар, агар улар факат ёзма равишида амалга оширилиб, томонларнинг ваколатли шахслар томонидан имзолангандан бўлса, хаккни хисобланади.

Энергияни хисобга олиши приборларындағы түрліліктер

[M30]2d:

Memoranda

ເຊື້ອງການຄວບຄົມ

Изок: гр 7= гр 6- гр 5, табакалаштирилган хисоб учун назорат раками гр 7= гр 9+ гр 10+ гр 11+ гр 12+ гр 13

m 8 = m 7*m 4

Етказиб берувчи вакији

Werken

A circular blue ink stamp. The outer border contains the text "PT MANGAN RAYA TBK" at the top and "PERSEROATAN KAPITALISASI" at the bottom. The inner circle contains "MANGAN RAYA" at the top, "AKSIYADORLEH" in the middle, and "TAMAN" at the bottom. A large "X" is drawn through the center of the stamp.

10

A circular blue ink stamp. The text "MILYO VATI" is curved along the top inner edge, and "C. O. S." is curved along the bottom inner edge. A small five-pointed star is located at the bottom center of the circle.

Энергия (актив. реактив.) сафти бүйнч

*Электир тармакноту
шартномасыса б - итеба*

2. Реактив энергияннинг иккисотий микдори

Компенсация курилмаларининг ишлеш режими

Тр №	Компенсация курилмаларининг белгиланган куввати	Кувваги	Уланиш вакти		Жами
			Эргалаб	Кечкүрун	
1.	Конденсаторлар, кВАр				
1.1.	1000 Втча				
	1000 Вдан юкори, жумладан:				
	Автоматик бошқариладиган:				
1.1.	1000 Втча				
	1000 Вдан юкори,				
	Кўнда бошқариладиган:				
1.2.	1000 Втча				
	1000 Вдан юкори,				
	Синхрон двигателлар - (СД), кВт				
2.					
3.	Сдинг реактив куввати, кВар (Сдинг ўрнатилган кувватининг 30 фонзи, кВт)				
	Жами (16.+36.) кВар:				
4.	1000 Втча				
	1000 Вдан юкори.				

Реактив энергияннинг хар бир хисобот даври учун иккисодий киймати, ушбу Шартномода олинниб, ушбу давр учун актив энергияннинг шартномадаги микдоридан келиб чиккан холда аниқланади.
Хисобот даврининг якуни бўйича реактив энергия иккисодий кийматининг амалдаги микдори холда аниқланади.

Тарифга устама кўшилган киймат солини хисобга олнимаган холда фаол энергияннинг амалдаги тарифи бўйича:
5% - реактив энергиядан иккисодий киймат доирасида фойдаланилганда, бу амалда истъмол аниқланади;

ЗОҲ: аворажида шегайди, конденсатор курилмалари билан жижоҳзсанган ташкилотлар узанини салубтарини таборишини шарт эмас.

10 % - реактив энергиядан иккисодий киймат микдоридан ортиқ фойдаланилганда, бу амалда истъмол килинган актив энергия ва кувват коэффициентининг шартномавий микдоридан келиб чиккан холда аниқланади;

Реактив Энергия компенсацияси учун электр энергияси тарифига устамалар жарима санкцияси хисобланмайды ва электир тальминоти шартномасига асосан ундирилади.

Киймати Истеммолчи томонидан түлдирилмасында хисобига кувват коэффициентининг норматив корхонаси томонидан кўллаб-куватланмаслиги аниқланганда, худудий электр тармоқлари Киймагиннинг техник-иктисодий хисоб-китоблари актив электр энергия йўқолилини кўрсаткичлари белгиган нормативларга нисбатан пасайтирилгандиги учун Истеммолчиликардан кўшимчага маబдагар ундирилади.

Бунда хисоб-китоблар за кўшимча маబдаги ундириш хисоб-китоб даврида Шартномада кўрсатилганига нисбатан Истеммолчи томонидан кувват коэффициентининг амалдаги кийматини пасайтиришга йўл кўйилганини гўрисида “Ўзэнергоинспекцияси”нинг тасдиқлови бўлганда амалга оширилади.

Тариф чегирмалар истеммолчи ягона электр тизими тармоғида электр тармоқининг кагта юкламали соатларида реактив энергия хосил килгандана ва электр тармоғининг кичик юкламали соатларида энергия тизими тармоғидан реактив энергия истеммол килинганда, агар Истеммолчининг бундай режимида ишлаш зарурати Шартномада кўрсатилган бўлса, гаҳдим этилади.

Чегирма кўшилган киймат солини хисобга олинмаган холда актив энергия учун амалдаги тарифнинг 15% мижорида белгиланади.

Жами: _____ кВт



Истеммолчи:



*Электр тармоқларни
шартномасига 7 - итоба
аварийни ва технологик бронни аниқланган бўйича*

ДАЛОЛАТНОМА

Истеммолчининг

интирироқида тузилиди.

Ягона ўзекир эпеттикаси тизимида узок мўлчадни ёки киска мўлчади кувват танқистиги юзага келгана Истеммолчи кўйилтишларни бажариши кераси:

1. Усукуна почтамасини технологик брон даражасигача пасайтириши:

№	Т/р пешлар на иргатлар номи*	бронни гаазлукни юкламалар (кВт)	Инда коширилган куввати (кВт)	Изоҳ
1.				
2.				
3.				
4.				

Жами: _____ кВт

*а) Барча цехлар ва иргатлар тармоқ билан ўчирилади ўчиришини уроқсига маъсумот ишни чиқаришни, тескечни, олушини, портиши, ёлан, заҳарини ва бўшига бахтсиз ходисаларга олиб келудани цехлар по адресатлар бўюноти мечмасио.

б) Технологик бронни шутилдек инвария тармоқни тасвирларни цехлар

Технологик бронни чеклари босқирилар:

I босқич _____ кВт

II босқич _____ кВт

III босқич _____ кВт

IV босқич _____ кВт

2. _____ ўтганидан кейин ишхадар ва аргатлар авария бронни даражасигача узб кўйилади.

№	Аварии пешлар на иргатлар номи*	бронни гаазлукни юкламалар (кВт)	Инда коширилган куввати (кВт)	Изоҳ
1.				
2.				
3.				

4.	
Жами:	кВт

- * а) Ўчирнишни сув таъминоти, албада косиматари шининг тўнгашига, иситиш тизманинг музга боқолинага олиб келвичи незадар ва дарсгаллар, хамда кўрикчиаш ёритсанчлар юқалини остида колдирлади.
б) Ёнгина карни зоҳирлансостар ба бошка ёнгина карни аз регистр доирасидан ёнгина борчига кирмайон ўйбу арсгаллар, заруратса карниб ёнгина борчига билан кечинилган ўйна бўйича кирмайон ўйни таъминоти.

Имзолар:

Истевмончи:

М.У.ЗЕБОДОН (ИМЗО)

2022 йил 6 январь № 15602733

(хизмат түри)

абонент 3316

Ойлар	Микдори	Суммаси (сўм)	Ойлар	Микдори	Суммаси (сўм)
Январ	39 588	17 814 600	Июн	-	-
Феврал	39 588	17 814 600	Август	-	-
Март	39 588	17 814 600	Сентябр	-	-
1-чорак	118 764	53 443 800	3-чорак	-	-
Апрел	-	-	Октябр	-	-
Май	-	-	Ноябр	-	-
Июн	-	-	Декабр	-	-
2-чорак	-	-	4-чорак	-	-
Йиллик					
			118 764	53 443 800	



Етказиб берувчи

Муҳр, имзо

**Namangan shahar Obodonlashtirish boshqarmasi va
“Namangan HETK” AJ “Istiqlol” elektr korxonasi o’rtasida tuzilayotgan
shartnoma loyihasining qonunchilikka muvofiqligi yuzasidan**

XULOSA № WQ40067581

2022 yil 06 yanvar

Namangan shahri.

Men Namangan shahar yuridik xizmatlar ko’rsatish markazi bosh yuriskonsul’ti Xakimov Iqboljom, Namangan shahar obodonlashtirish boshqarmasi va “Namangan HETK” AJ “Istiqlol” elektr korxonasi o’rtasida tayyorlangan shartnoma loyihasining qonunchilik talablariga muvofiqligini o’rganib chiqib quyidagilarni,


ANIQLADIM:

Namangan shahar obodonlashtirish boshqarmasi va “Namangan HETK” AJ “Istiqlol” elektr korxonasi o’rtasida elektr energiyasi yetkszib berish uchun 53 443 800,0 (ellik uch million to’rk yuz qirq uch ming sakkiz yuz) so’mga tayyorlangan shartnoma loyihasini rasmiylashtirish uchun asos bo’ladigan O’zbekiston Respublikasi Fuqarolik kodeksi 382, 383, 384-sonli moddalari, «Xo’jalik yurituvchi sub’ektlar faoliyatining shartnomaviy huquqiy bazasi to’g’risida»gi va «Davlat haridlari to’grisida»gi Qonunlari talablariga hamda yuqoridagilarga asoslanib,

XULOSA QILAMAN:

Taraflar o’rtasida tuzilfyotgan shartnoma loyihasi qonunchilik doirasida amalga oshirilayotgan bo’lib, uni taraflar tomonidan tegishli tartibda rasmiylashtirishlari mumkinligi, lekin kelgusida tuziladigan shartnomalar avvalgi yildagi haqiqatdagi istemoldan kelib chiqqan holfa tuzilishi (hukunatning alohida tasmiy topshiriqlaridan tashqari) hamda yil davomida o’zgarishlarziz amal qilishini ta’minlash zarurligi tavsiya etiladi.

Markaz bosh yuriskonsulti



I.Xakinov

2022-yil 06 - yanvar