

**YURIDIK AHAMIYATGA EGA XUJJATLARNING QONUN  
XUJATTALARIGA MUVOFIQLIGI TO'G'RISIDA  
HUQUQIY XULOSA**

**1.Loyihaning turi:** Shartnoma (QL05568854)

**2.Lovihaning nomi:** Ta'minotchi Jarkurgan tuman elektir taminoti korxonasi raxbari G.Ergashev va Iste'molchi Maktabgacha ta'lif bo'limi raxbari B.B.Dexkanova o'rtaqidagi 51599925 (ellik bir million besh yuz to'qson to'qqiz ming to'qqiz yuz yigirma besh ming) so'mni tashkil qiladigan shartnoma. QQS 15%(6730425)

**3. Loyiha ishlab chiquvchisi va kiritilgan sana haqidagi ma'lumot:**  
Jarqo'rg'on tumani Maktabgacha Ta'lif Muassasasining 2022 yil 12 yanvar kunidagi 150462/2-sonli shartnoma loyihasi, 2021 yil 12 yanvar kuni yuridik xizmat ko'rsatish markaziga kelib tushgan.

**4.Xulosa:** Loiha amaldagi qonun xujjatlariga muvofiq ishlab chiqilgan va uni qabul qilish maqsadga muvofiq.

**Markaz bosh yuristkonsulti:**



**M.T.Mamayusupov**  
13.01.2022 yil

# ЮРИДИК ВА ЮРИДИК МАҚОМГА ЭГА БҮЛМАГАН ТАДБИРКОР ИСТЕЙМОЛЧИЛАР УЧУН ЭЛЕКТР ТАЪМИНОТИ ШАРТНОМАСИ

2022 йил “13” ғанбаэр

150469/2 COH

## Жаркүргөн ТӘТК

**НИЗОМ** асосида фаолият юритувчи Жаркургон туман электр таъминот корхонаси  
ахбари Г.Органиев (кейинги ўринларда

Г. Органев

(кейинги үринларда

(түмнен шахар) электр тармоқтары корхонасы раҳбарининг Ф.Н.О.)

“Корхона” деб аталади) бир томондан хамда Низоми асосида фаолият юритувчи Маестр обога Государство Букинико  
(истьмо чини тоши)

рахбари **Б.Б.Деконов**  
(истеъмолчи раҳбарининг Ф.И.О.) (кейинги ўринларда “Истеъмолчи” деб аталади),

хисоб раками - 

1	5	0	4	6	2	1	2
---	---	---	---	---	---	---	---

 иккинчи томондан мазкур шартномани куйидагилар тұғрисида түздилар:

## І. ШАРТНОМА ПРЕДМЕТИ

Унбу электр таъминоти шартномасига (кейинги ўринларда - **Шартнома** деб аталади) мувофиқ, Корхона Истеммолчига электр энергиясини

уданған тармоқ орқали етказиб беринш ва Истеъмолчи истеъмол килинған энергия учун ўз вактида ҳақ тұлаш мажбуриятыни олади.

Н. ЕТКАЗИБ БЕРИЛГАН ЭНЕРГИЯНИ ХИСОБГА ОЛИШ

#### 2.1. Энергия истемолининг йиллик шартномавий ҳажми:

Актив 114666,5 кВт.с. реактив 9 кВар.с

2.2. Етказиб бериладиган энергиянинг Шартнома тузилган кунидаги умумий нархи ККС билан 450 сўм, тариф бўйича жами 51599 925 (дизек берер мислини  
бечу юз Тужсон Туккиз Минг Туккиз юз иштирима бечу шартнадея)  
тапкил отади. ККС15%(8730425)

2.3. Истеммолчига стказиб бериладиган энергиянинг ойлар кесимидағи йиллик хажми

2.4. Истеммолчи томонидан олинган энергияннің ҳақ түлападиган ҳақиқий миқдори ушбу Шартномага 2-иловада назарда тутилған хисобға олиш приборларининг күрсөткічләри асосида сыйнифанды.

2.5. Истеъмолчиларнинг (майший истеъмолчилардан ташқари) электр энергиясини хисобга олиш асбоболари, шунингдек электр энергиясини хисобга олишининг бошқа воситалари истеъмолчининг маблаглари хисобига сотиб олинади, давлат киёсловидан ўтказилади, худудий электр тармоқлари корхоналари томонидан бенул ўриатилади, пломбаланади ва рўйхатдан ўтказилади.

### Ш.ХИСОБ-КИТОБ КИЛИШ ТАРТИБИ

3.1. Энергия учун хисоб-китоблар табақалантирилган бир ставкали ёки ахолига тенглантирилган тарифлар асосида амал анирилади.

3.2. Уланган куввати 750 кВА ва уидан ортик бўлган Истемолчи (бюджет ташкилотлари, сув таъминоти ташкилотлари, фермер хўжаликлари ва сув иштимолчилари уюпмаларининг иасос станциялари, шунингдек Давлат бюджетидан молиялантириладиган иасос станциялари бундан мустасно) электр энергияси учун хисобкитобларни сутка вактларининг табакалантирилган тариф бўйича амалга оширади.

Истеммол килингган энергия учун табакалантирилган тариф бүйича хисоб-китоблар:

ярим тигиз пайт – сутканинг ёруг вактида (соат 9<sup>00</sup> дан 17<sup>00</sup> гача) – белгиланга бўйича,

тигиз пайт – энг катта юкламали соатларда (ягона электр энергетика тизимиning энг юкламали соатлари: орталабки энг катта микдор соат 6<sup>00</sup> дан 9<sup>00</sup> гача, кечки энг катта микдор соат 17<sup>00</sup> дан 22<sup>00</sup> гача) белгиланган тарифга нисбатан 1,5 баравар микдорда ўсувчи коэффициентни кўллаш оркали;

тунги пайт – сутканинг коронги вактида (энг кам юкламали соатларида: 22<sup>00</sup> дан 24<sup>00</sup> гача ва 00<sup>00</sup> дан 6<sup>00</sup> гача) – белгиланган тарифга нисбатан 1,5 баравар камаювчи коэффициентни кўллаш оркали амалга оширилади.

Белгиланган тариф II-тариф гурухи бир ставкали истеъмолчиларга кўлланиладиган тарифга тугри келади.

Табакалантирилган тариф кўлланилмайдиган Истеъмолчига нисбатан энергия учун хисоб-китобларда бир ставкали тариф кўлланилади.

Уланган куввати 750 кВА гача бўлган, электр энергиясини реализация килинди нархни шакллантиришининг алоҳида тартиби белгиланадиган ташкилотлар рўйхатига киритилган маҳсулот ишлаб чиқарувчи ва айrim хизматлар курсатувчи Истеъмолчилар учун тўловлар Хукумат қарори билан белгиланадиган тарифлар бўйича амалга оширилади.

3.3. Бир исчада тариф гурухларига мансуб истеъмолчи билан хисоб-китоблар, ҳар бир тариф гурухига алоҳида ўрнатилган хисобга олини аебблари кўрсаткичлари бўйича амалга оширилади

Истеъмолчи томонидан алоҳида хисобга олини приборлари ўрнатиш рад килинган тақдирда, электр энергияси учун тўловлар фойдаланилаётган энг юкори тариф гурухи бўйича хисоб китоб килинади.

Унбу Шартнома бўйича Истеъмолчи ва Корхона орасидаги хисоб-китоб даври бир ой хисобланади.

3.4. Истеъмолчи хисоб-китоб даври тугагандан сўнг ХЭТКининг ваколатли вакили билан биргаликда хисобга олини приборларининг кўрсаткичларини ҳар ойда ёзib олади ва унбу Шартноманинг 5-иловасига мувофик шаклда энергия сарфи бўйича хисобот тузади.

Истеъмолчи Корхонага энергиянинг сарфланиши тўғрисидаги хисоботни ўз кули билан, факсимил, электрон ёки почта алоқаси оркали ҳар ойнинг “\_\_\_\_\_” санасигача худудий электр тармоклари корхонасига тақдим этади.

Бунда, уланган куввати 750 кВА ва ундан юкори бўлган тўловларни табакалантирилган тарифда амалга оширадиган Истеъмолчилар бўйича энергия сарфи бўйича хисоботда ишлатилган электр энергия (актив ва реактив) тўлиқ ҳажмидан ташкиари тигиз, ярим тигиз ва тунги пайтларда фойдаланилган энергия ҳажмлари алоҳида ҳам кўрсатилини шарт.

3.5. Электр энергияси учун амалдаги тарифлар ўзгарган тақдирда, худудий электр тармоклари корхонаси унгарининг кучга киришидан камида 15 кун олдин қарорни оммавий ахборот военталарида ўзлон килади.

Бунда электр энергияси учун тарифлар ўзгарган санадан қатий назар, электр таъминоти шартномаси ўз кучида қолади ва истеъмолчи фойдаланилган электр энергияси учун янги тариф кучга кирган кундан бошлаб ҳак тўлашга мажбурдир

Тариф ўзгарган тақдирда, истеъмолчилар электр энергияси (шу жумладан актив ва реактив энергия)нинг аванс тарикасида тўланганхажми учун тўлов кунидан бошлаб кейинги бир ойдан ортиқ бўлмаган муддатда қўнимимча тўлов тўланидан озод ўтилади.

Арифметик хатоликлар, тарифларни нотуғри кўллаш туфайли пайдо бўладиган кам ва ортиқча тўловлар тегинсли тариф бўйича кВт/соатларда қайта хисоблаб чиқилади ва худудий

ектр тармоқлари корхонаси томонидан даъво муддати доирасида кўрсаткичлардаги тафовут ёки кўпимчалар билан биргаликда хисобга олинади”.

3.6. Истеъмолчиға энергияни етказиб берини келгуси хисоб-китоб даври бошланишидан олдин энергиянинг шартномавий микдори қиймати учун олдиндан юз фоизлик (100%) ҳак тўлаш асосида амалга оширилади. Бунда, хисоб-китобни 50 фоиз олдиндан ҳак тўлаш асосида амалга ошириши хисоб-китобни 50 фоиз олдиндан ҳак тўлаш асосида амалга оширилди. Билдириганинни иштеп амалга оширилганда 5 кун олдин билдиригни тартибида Корхонага мурожаат килганлари тақдирда 50 фоиз олдиндан ҳак тўлаш асосида етказиб берилишига йўл қўйилади. Олдиндан ҳак тўланмаган ҳамда 50 фоиз олдиндан ҳак тўлаётган истеъмолчилар томонидан ойнинг охиригача якуний хисоб-китоб амалга оширилмаган ҳолларда мазкур истеъмолчига нисбатан олкетр тармоқларидан тўлиқ узинигча бўлган чоралар кўрилади.

3.7. Корхона истеъмолчининг энергия сарфи тўғрисидаги хисоботи асосида белгиланган тартибда хисоб-китобни амалга оширади ва бени кун ичида тўлов амалга ошириши учун хисоб-фактура ва тўлов хисоб-варагини тақдим этади.

Истеъмолчи турии тариф тарухларинга тегинли бўлган бир нечта обьектга эга бўлса, ҳар бир тариф тарухи учун тариф кўрсатилган ҳолда умумий хисоб-фактура тақдим этадилади

Корхона томонидан махсус ластурӣ махсулот орқали хисоб-фактура ва тўлов хисоб-варагини шакллантирилади ҳамда сотиб оловчи тўғрисидаги маълумотлар кўрсатилган ҳолда электрон раками имзо билан тасдиқланаб, оператор орқали роуминг операторига юборилади.

(ACOC: Узбекистон Республикаси Вазирлар Махкамасининг 25.06.2019 йилдаги 522-сонли “Ўзаро хисоб-китоблар тизимида электрон шаклдаги хисобварак-фактурагардағи фойдаланишини таомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги қарори)

3.8. Хисобга олини прибори ушибу Шартномага З-иловага мувофик, электр тармоқларининг мансублик баланси бўйича фарқлани далолатномаси ва томонларнинг эксплуатация жавобгарлиги асосида аникланадиган электр гармонининг мансублик баланси чегарасида ўринатилмаганди, чегарадан хисобга олини прибори ўринатилган жойгача бўлган участкада энергиянинг технологик сарфланиши ҳажми Иsteъmolchi билан биргаликда хисоблани йўли орқали аникланади ва ушибу шартномага 4-иловага мувофик далолатномада кўрсатилади

Бунда, 750 кВА ва ундан юкори кувватга уланган, табакалантирилган тарифда тўловларни амалга оширадиган Иsteъmolchi учун энергиянинг технологик сарфланиши ҳажми сутканинг тигиз, ярим тигиз ва тунги найтлари учун алоҳида аникланаб, мутаносиб равинида жами олинган электр ҳажмининг тегинли найтларига тўлов ҳакини ёзин учун қўшиб борилади.  
(6-,7-иловаларни реактив кувватга эга ва технологик броили истеъмолчилар тўлдиради)

3.9 Электр энергияси ягона электр энергетика тизимида транзит бўйича Иsteъmolchiniнг электр тармоғи орқали ҳудудий электр тармоқлари корхонасининг электр тармоғига узатилганда, Иsteъmolchi тармоқларидаги электр энергияси технологик сарфининг бир қисми, Иsteъmolchiniнг электр тармоғига келиб тушган электр энергиясининг умумий микдорига нисбатан ҳудудий электр тармоқлари корхонасининг электр тармоғига Иsteъmolchi томонидан узатилган электр энергияси микдорига мутаносиб равинида, ягона электр энергетика тизимиning электр тармоқларидаги технологик сарфларга ўтказилади.

3.10. Иsteъmolchi энергиянинг сарфланиши тўғрисидаги хисоботни Шартномада кўрсатилган муддатда тақдим отмаган тақдирда, Корхона энергия Иsteъmolchiniнг шартномада кайд этилган микдори бўйича ёки ўтган давр учун ҳакиқатдан Иsteъmolchi килинган электр энергияси тўғрисидаги маълумотлар асосида тўлов хисоб-варагини ёзди ва Иsteъmolchiniнг шахсий хисоб ракамида бу ҳакида тегинли белги кўйилади.

Корхона хисоблани приборидан кўрсаткичларни пазорат тартибда ёзб олгандан Корхона амалда истеъмол килинган электр энергияси учун кайга хисоб-китобни белгилашади.

3.11. Корхона истеъмолчилар билан биргаликда истеъмол килинган электр энергиясининг амалдаги миқдорини аниқлаш учун улардаги электр энергиясини хисобга олиш асбоблари (майний истеъмолчилардан ташкари) кўрсаткичларини хар ойда ёзб олиши ва зарур бўлганда электр энергиясини хисобга олиш асбобларини улани схемасини текшириб кўриши керак. Истеъмолчи томонидан электр энергияси сарфи тўгрисида худудий электр тармоқлари корхонасига белгиланган шакл бўйича ўз кўли билан, факсимил, электрон ёки почта алокаси орқали тақдим этилган хисобот юридик шахслар хамда тадбиркорлик фаолиятини амалга оширувчи жисмоний шахслар учун истеъмол килинган электр энергиясининг амалдаги хажмини аниқлаш учун асос бўлиб хизмат килади.

ЭҲНАТининг жорий оғилиши муносабати билан истеъмолчиларниң хисобга олиш асбобларидаги кўрсаткичлар автоматлантирилган тизимининг техник параметрларига мувофик, бироқ бир ойда камидан бир марта ёки истеъмолчининг буортмаси бўйича ёзб олиниади.

Худудий электр тармоқлари корхоналари истеъмолчиларниң шахсий хисоб-ракам ва хисобга олиш асбобларининг холати хакида багафсил маълумотлар доимий асосда шакллантирилиши ва идоралараро электрон хамкорлик килиш тизимида реал вакт режимида юборилишини таъминлайди.

3.12. Шартномада хисоб-китоб даври учун кўрсатилган энергия миқдордан 5 фоиздан ортиқ миқдорда энергия истеъмол қилганди. Истеъмолчидан Шартномада кўрсатилган миқдордан ортиқ истеъмол қилинган энергияси жаъми ҳажми учун белгиланган тарифининг 1,15 баравари миқдорида тўлов ундирилади.

Истеъмолчининг энергия ҳакини тўлаш, реактив энергия компенсацияси тарифга устамалар, шунингдек хисобга олинимаган энергияни, (поконуний фойдаланилган электр энергияси) кайта хисоб-китоби ва пея бўйича қарзи бўлган тақдирда, унинг аванс тўлови хисобига ўтказилган маблаглари қарзни компанияга йўналтирилади ва аванс тўлови (олдиндан ҳак тўлаш) сифатида хисобга олинимайди.

Истеъмолчи томонидан Шартномада кўрсатилган электр энергияси хажмини тўлик истеъмол қилмаган тақдирда, аванс тарикасида тўланган маблаглар қайтариб берилмайди ва электр энергия учун кейинги хисоб-китобларда хисобга олиниади.

Хисоб-китоб ойидан кейинги календар ой тугагач қарзлорлик тўлов муддати ўтган деб хисобланади ва тўлов муддати ўтган хар бир кун учун истеъмолчига тўлов муддати ўтган сумманинг 0,1 фоизи миқдорида, электр энергияси махсус тартибда етказиб бериладиган корхоналар учун эса 0,2 фоиз миқдорида пея хисоблаб ёзилади. Бунда пеянинг умумий миқдори, муддати ўтган тўловининг 50 фоизидан ошмаслиги лозим. (Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Махкамасининг 2004 йил 1 ноябрдаги 511-сонли карорига асосан)

3.13. Истеъмолчи ва Корхона ҳар ойда, хисоб-китоб даври тамом бўлгандан кейин бени кун мобайнида ўзаро хисоб-китобларниң тақослаши даюлатномасини тузади.

Агар “истеъмолчи” солиштирма даюлатномасини имзоланидан бош тортса, Энергия таъминоти корхонаси қарзни ундириши учун шартномавий хажмдан келиб чиккан холда Истеъмолчининг банкдаги хисоб ракамига тулов талашибносин куйини йули билан, хамда бир томонлама расмийлантирилган солиштирма даюлатнома асосида “ХЭТК” томонидан мажбурий ундурувга қаратилинга шунингдек суд (судларга) ва давлат солик хизмати органларига тақдим этининг хакли.

3.14. Истеъмолчини қуидаги холларда электр тармоқларида узилади:  
шартномавий мажбуриятлари бажарилмаганда;

хисоб-китоблар ўз вактида амалга оширилмаганини оқибатида фойдаланилган энергия учун карздорлик мавжуд бўлганда:

Корхона талабномалари бажарилмагандан, шу жумладан, унинг тегинли вакилларига хисобга олиш приборлари кўрсаткичларини олинига йўл қўйилмагандан;

хисобга олиш приборларини қасдан бузганда, кўрсаткичларни ўзгартириши мақсадида уларнинг ишланига ташкиридан аралашини ҳатти-харакатлар амалга оширилганда;

электр энергиясидан ўғирлик тарзда фойдаланилгани, электр тармокларига ноконуний уланини, талон-тарож килини ёки Электр энергиясидан фойдаланини қоидаларини бузининиң боинка ҳолатлари аниқланганда;

шартнома, электр таъминоти лойихаси ва техник шартлар мавжуд булмагандан;

электр таъминот лойихаси ва техник шартларга мос келмагандан.

3.15. Хисобга олинимаган энергия учун амалга оширилган кайта хисоб-китоб. Истевъомлчини конуни хужжатларида белгиланган тартибда Электр энергиясидан фойдаланини қоидаларини бузганлик учун жавобгарликдан озод этмайди.

Электр тармоклари корхоналари томонидан истевъомлчининг ҳақиқатдаги қарздорликлари мавжуд ёки мавжуд эмаслигига аниқлик киритилган ҳолда электр тармокларидан ажратилиди

3.16. Истевъомлчи томонидан қондабузарлик ҳолати бартараф этилиб, мавжуд қарздорлик ва тўлов найтидаги базавий хисоблари мисдорининг ўн баравари мисдорида тўлов ундирилгандан сўнг тармокга кайта уланади (ЭҲНАТга уланган истевъомчилар бундан мустасино).

3.17. Истевъомлчи электр тармокларининг техник ҳолатини таъминлаш бўйича эксплуатация харажатлари учун субистевъомчилар, истевъомлчи билан субистевъомчи ўргасида гузилган алоҳида шартнома бўйича электр энергиясининг умумий хажмидан олиниадиган улунига мутаносиб равишда ҳак тўлайди.

Эксплуатация харажатларини субистевъомчига бериладиган электр энергияси тарифига кўшинига рухсат этилмайди.

3.18. Истевъомлчи электр тармокларининг техник ҳолатини таъминлаш бўйича эксплуатация харажатлари учун субистевъомчилар, истевъомлчи билан субистевъомчи ўргасида гузилган алоҳида шартнома бўйича электр энергиясининг умумий хажмидан олиниадиган улунига мутаносиб равишда ҳак тўлайди.

Эксплуатация харажатларини субистевъомчига бериладиган электр энергияси тарифига кўшинига рухсат этилмайди.

3.19. Истевъомлчи томонидан истевъомл килинган энергияси учун тўлов тарифлари куйидаги холарда ахоли учун белгиланган тарифларга тенглантирилди;

Ўзбекистон Республикасининг 2012 йил 26 апрелдаги “Оилавий тадбиркорлик тўғрисида” ги ЎРҚ 327-сон Қонунининг 28-моддасига асосан;

Оилавий корхона турар жойдан бир вактнинг ўзида унда истиқомат килган ҳолда товарлар ишлаб чиқарни (нишлар бажарни, хизматлар кўрсатни) учун фойдаланган тақдирда, коммунал инфраструктура хизматлари (электр энергияси, сув таъминоти, канализация, газ таъминоти ва иссиқлик таъминоти) ҳақини тўлани ахоли учун белгиланган тарифлар бўйича ва шартлар асосида амалга оширилади.

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Махкамасининг 2003 йил 10 сентябрдаги 525-ф-сонли Фармойишинига асосан:

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Махкамасининг «Дин соҳасидаги маъниавий-маърифий, таълим ишларини ва фаолиятни янада тақомиллантиришида ижтимоий кўмак ва имтиёзлар берни тўғрисида» 2003 йил 22 августдаги 364-сон қарорининг 3-бандини бажарини мақсадида Ўзбекистон Республикаси худудидаги диний ташкилотлар 2003 йилининг 1 сентябридан боинлаб уларга кўрсатиладиган коммунал хизматлар (табиий газ, ичимлик суви, иссиқлик энергияси, электр энергияси, телефон, оқова сув ва машиий чиқинидиларни ташини)га тўловларни ахоли учун белгиланган тарифлар бўйича тўлайдилар.

#### **IV. ТОМОНЛАРНИНГ ҲУҚУҚ ВА МАЖБУРӢЯТЛАРИ**

4.1. Истеъмолчи қуидаги ҳуқукларга эга:

Истеъмолчининг электр қурилмаларини Корхона электр тармоқларига техник шартларга мувофик ўринатилган тартибда улани;

сифат кўрсаткичлари давлат стандартларига мувофик ўринатилган тартибда электр энергиясини олини;

электр энергияси етказиб берининг тўхталиши ёки тўхтатиб қўйилиши сабаблари тўғрисида белгиланган тартибда ахборот олини;

Корхонага истеъмол қиласиган энергия ҳажмларининг ўзгартирилиши тўғрисида белгиланган тартибда таклифлар киритиш. Бунда энергиянинг Шартномадаги ҳажмини ўзгартириши бўйича таклиф мўлжалланаётган ўзгартиришдан олдин 10 кундан кечикмай (жорий ой тутагунгача) берилини ва сурастган кунимча микдор учун 100% олдиндан тулов амалга оширилган булинни лозим;

электр энергияси тўлик ҳажмда етказиб берилмаслиги ёки сифат кўрсаткичлари давлат стандартларига мувофик бўлмаган электр энергия етказиб берилини оқибатида етказилган зарарни белгиланган тартибда констатиши;

Шартномани конун ҳужжатларига мувофик бир томонлама тартибда бекор килиши;

Шартнома бекор қилганда фойдаланилмаган энергия микдори учун тўланган маблагни қайтарилишини талаб килиши;

энергия етказиб берилини тўхтатилганда етказилган зарарни констатиши талаб килиши;

электр таъминоти Шартномасини тузинда ва бажарища юзага келаётган низоларни хал этиш учун судга, монополияга қарши давлат органига ёки бўйсунуви бўйича юкори органга (мансадбор шахсга) мурожаат қилиши.

Истеъмолчи конун ҳужжатларига мувофик бошка ҳуқукларга хам эга бўлиши мумкин.

4.2. Истеъмолчи қуидагиларга мажбур:

белгиланган энергия истеъмоли режимига риоя этиши;

фойдаланилган энергия учун ўз вақтида ҳак тўлани;

эксплуатация килаётган электр тармоқлари, приборлар, электр қурилмаларни зарур техник холатини саклам, шунингдек, электр қурилмаларни эксплуатация килинда ҳавфсизлик техникаси коидаларига риоя килининини таъминланни. Корхонага электр ускуналарининг носозлиги тўғрисида хабар берини;

электр энергиясидан оқилона фойдаланини чора-тадбирларини амалга ошириш;

эгаллаб турган биносидан уни берини, сотини, изжарага расмийлантириши ёки бошка сабабларга кура кучиб кетган тақдирда, бу ҳакда электр таъминоти корхонасиги ёзма равишда хабардор килиши;

ЭЭХНАТ (АСКУЭ) тизимини баркарор доимий инплаб туришини таъминланни;

енергетика тизимининг «Электрохисоб» компьютер дастурига истеъмолчининг бириктирилган телефон ракамига (богланиш нуктасига) «СМС» оркали юборилган хабарнома, огохлантириши хатларига уз вақтида муносабатларини билдириши ва зарур холда дархол энерготаъминот корхонасига аниқлик киритиш максадида маълум килиши;

енергетика тизимининг «Электрохисоб» компьютер дастурига истеъмолчининг бириктирилган телефон раками (богланиш нуктаси)га шунингдек бошка бирон реквизитлари узгарган холда истеъмолчи дархол электр таъминоти корхонасига хабар бериши;

Корхона ва “Узэнергоинспекция” конуний кўреатмаларини ўз вақтида бажарини;

Электр қурилмаларининг тузилини коидалари талабларини бажарини;

корхона вакидининг хисобга олини приборларини кўздан кечиришига белгиланган тартибда руҳсат бериш;

йил мобайнида янгидан ишга тушириладиган электр қурилмаларидан фойдаланинг бончланнишидан камида бир ой оддин энергиянинг зарур мисдори учун Корхонага буюргманома берин;

келгуси йил учун энергияга бўлган эҳтиёжни аниқлашда энергияни электр тармоқларидан узатинида, ишлаб чиқариладиган маҳсулотнинг (ишлар турларининг) технологик жараёни ишлаб чиқарини эҳтиёжларига, ишлаб чиқарини бинолари ва маъмурий биноларни ёритин, иситин, шамоллатин учун электр энергия сарфини, шунингдек, унбу электр тармоқларига уланган субистъемолчиларининг эҳтиёжини хисобга олни.

Шунингдек, 5 МВт ва ундан юқори бўлган қувватга уланган Истъемолчи, Корхона талабига асосан аниқлаш ва хабар беринига мажбур:

истъемол килинаётган қувватининг ҳар суткалик, ҳар ойлик сарфи ва амалдаги мисдори,

енергетика тизимишининг энг кўн ва энг кам юкламали даврларида реактив энергия ва қувватининг ҳар суткалик сарфи,

енергетика тизимишининг энг кўн юкламасининг ўтиш даврида актив энергия (қувват)нинг ҳар 30 дакикадаги сарфини.

Истъемолчи конун ҳужжатларига мувоғик боника мажбуриятларга ҳам эга бўлини мумкин.

Уланган қуввати 250 кВа ва ундан ортиқ бўлган истъемолчилар мазкур Коидаларнинг 127-баандида кўрсатилган мажбуриятлар билан биргаликда қуидагиларга мажбур:

маҳсулот бирлигини ишлаб чиқарин (ишларни амалга ошириш) учун электр энергияси сарфининг техник ва иктисадий жиҳатдан асосланган илгор нормаларини ишлаб чиқини — умумий ишлаб чиқарини ва технологик; якка тартибдаги ва гурӯх бўйича; йиллик, чораклик ва ойлик — уларни ишлаб чиқарини ташкил этиш технологияси такомиллантирилини (узгартирилини) ва янги техника жорий этилишига караб қайта кўриб чиқин;

корхона бўйича, шу жумладан кўп энергия сарфлайдиган ускуналар, цехлар ва истъемолчилар гурӯхлари бўйича электр энергияси балансларини тузиш ҳамда улар асосида ишлаб чиқарин жараёнларида электр энергиясидан фойдаланинг самарадорлигини таҳлил килини, электр энергиясининг самарасанз сарфланинни ва ироф бўлишини аниқлаш, уларни камайтириш ва бартараф этиш бўйича чора-тадбирларни ишлаб чиқин ва амалга оширини;

келгуси давр учун электр энергиясига бўлган эҳтиёжни ва электр тармоқларининг энергия ўтказиш қобилиятини ошириши, электр таъминоти схемаларини такомиллантириши заруриятини аниқлаш максадида (маҳсулот ишлаб чиқаринининг, бажариладиган иш турларининг мўлжалланаётган прогноз ҳажмларидан ва электр энергияси сарфи мезёrlаридан келиб чиқиб, уларни камайтириш ва электр энергиясини тежашни хисобга олган холда) электр энергиясининг бир йил ва келгуси давр учун балансларини тузини;

маҳсулот (ишлар) бирлигига электр энергияси сарфнининг тасдиқлашган мезёrlарига риоя килини ва уларни камайтириш бўйича бепиланган тадбирларнинг бажарилишини таъминлани;

электр энергиясини тежаши бўйича (йиллик ва узок истиқбол учун) ташкилий-техник тадбирларни ишлаб чиқин ва амалга ошириши.

#### 4.3. Корхона қуидаги ҳуқуқларга эга:

Истъемолчидан Шартномада белгиланган ўз мажбуриятларини кўрсатган даражасида бажаринин талаб этиши;

унбу шартнома шартлари бажарилмаганда ёки бузилганда Истъемолчин томонидан отказилган амалдаги заарни белгиланган тартибда конлатиш;

авария режимида, Истъемолчини электр тармоғидан узib кўйини;

электр хўжалиги объектларида авариявий холатларни олдини олиш ёки уларни баштанинни буйича кечиктириб булмайдиган чоралар куриш зарур булганда истеъмолчи огохлантирмай ва у билан келишмай унга энергия етказиб берини чеклаш;

Корхонанинг кўрсатмасига асосан, ҳамда ЭҲНАТга уланган ёки энергияга олдиндан хўланинг курилмасига эга хисобга олиш прибори бўлган истеъмолчини олдиндан тўланган ҳак тугагандан электр тармоқларидан узин.

Корхона қонунчиликка мувофиқ бошқа ҳукукларга ҳам эга бўлиши мумкин.

Мазкур Шартномага асосан Истеъмолчини электр тармоқларидан узилгандан кейин юзага келган холат учун Корхона жавобгар бўлмайди.

#### 4.4. Корхона қўйидагиларга мажбур:

Истеъмолчига энергияни электр тармоғи орқали электр тармоқларининг баланс бўйича мансублик бўлинини чегарасигача Шартномада кўрсатилиган хажмда мунтазам етказиб берини;

ускуналар, электр узатиш линияларини, хисобга олиш приборларидан фойдаланиш, уларга техник хизмат кўрсатишни ва таъмирланиш, шунингдек, ўз электр хўжалиги объектларидаги носозликларни бартараф килини;

электр хўжалиги объектларини таъмирланиш билан бўглик электр таъминотидаги кутилаётган узилишлар тўғрисида уч кундан кечикмасдан огохлантириши;

Истеъмолчини электр энергиясини етказиб берилиши тўхтатилиши ва тўхтатилиши сабаблари тўғрисида хабардор қилини;

киритилаётган чекланишлар тўғрисида, чекланишларни хажми ва вакти кўрсатилган холда олдиндан хабар берини;

электр энергияси тўлиқ етказиб берилмаганини ёки электр таъминотидаги бошқа бузилишлар тўғрисидаги Истеъмолчининг аризасини, ариза олинган кундан бошлаб 15 кундан кечиктирмай кўриб чикини, бартараф этиши ва батафсил жавоб юборини;

Истеъмолчига ўрнатилган тартибда етказиб берилган энергия хисобини юритини;

Истеъмолчининг белгиланган тартибда киритилган таклифларига мувофиқ, ўн кун муддатда электр энергиянинг ойлик шартномавий хажмига ўзгартиришлар киритини, электр энергиянинг ойлик шартномавий микдорини кўпайтириши (камайтириши) мумкин бўлмаган тақдирда – истеъмолчига бу хақда, рад этиши сабабини кўрсатган холда хабар қилини;

Истеъмолчиларни ўрнатилган хисобга олиш приборларини алмаситириши, ўрнатиш ва техник хизмат кўрсатишни, пломбаланиш таъминланни;

сифат кўрсаткичлари давлат стандартига мувофиқ бўлган электр энергиясини етказиб берини.

Корхона қонунчиликка мувофиқ бошқа мажбуриятларга ҳам эга бўлиши мумкин.

## V. ТОМОНЛАРИНИГ ЖАВОБГАРЛИГИ

5.1. Электр таъминоти шартномаси бўйича тарафлар Ўзбекистон Республикаси қонунчилигига белгиланган тартибда жавобгар бўлади шунингдек, шартнома шарплари бажарилмаган ёки тегишли тарзда бажарилмаган холларда, Корхона бунинг натижасида етказилган заарни коплашга, “Истеъмолчи” эса етказилган хақиқий заарни коплашга мажбур.

5.2. Корхона Истеъмолчи олдида моддий жавобгар бўлмайди агар:

Истеъмолчи электр энергияси истеъмолчининг белгиланган режимига риоя килмай, электр энергияси истеъмоли ёки кувватининг шартномавий микдоридан олиб кетинига йўл қўйганда, худудий электр тармоқлари корхонаси томонидан белгиланган электр энергияси чекланиш жадвали бажармагани туфайли паст сифатли электр энергияси етказиб берилганини учун;

захира манбай автоматик инга тушганда, автоматик кайта улан ва автоматик тарзда частотани созлан билан бўглик учиринилар вактида электр энергиясини етказиб берини борасидаги танаффулар учун истеъмолчи олдида моддий жавобгар бўлмайди.

5.3. Корхона Истеммолчини электр энергиясидан узилганда ёки сиғиб бўлмайдиган куч холатлари хамда фавқулотда авария холатлари юзага келганда (форс-мажор) Истеммолчи олдида жавобгар бўлмайди.

Электр энергия таъминоти корхонаси узи билан боғлик булмаган вазиятлар оқибатида мавжуд булган чекланилар киритилганда, “Электр курилмаларини тузилини коидалари”нинг 1.2.18, 1.2.19 ва 1.2.20 бандалрига асосан истеммолчилар томонидан электр таъминоти ишончлилиги тоифаси (категория)га туғри келмаган (лойиха талаблари бажарилмагандан) холда истеммолчиларда киритилган даъво ва талаблари буйича келиб чикадиган низолар буйича истеммолчи олдида жавобгар булмайди.

5.4. Мазкур шартномани бажарини жараёнида юзага келадиган барча келишмовчилик ва низолар музокара ўтказиш орқали ҳал қилинади. Келишмовчиликларни музокара ўтказиш орқали ҳал қилишининг иложи бўлмагандан, улар конунчиликда белгиланган тартибида ҳал қилинади

## VI. ЯКУНИЙ ҚОИДАЛАР

6.1. Шартнома 2022 йил 31 Октябр гача бўлган муддатга тузилади.

Шартномага киритилган ўзгаринилар жорий ойда кўйланилмайди ва кейинги ойдан кучга киради.

Шартноманинг амал қилиши муддати тутаганда, томонлардан бири уни узайтириш ёки бекор қилиш буйича ариза бермаган бўлеа, шартнома кейинги ҳар бир йилга узайтирилган хисобланади (Бюджет ташкилотлари бундан мустасно). Ариза унбу Шартноманинг амал қилиши муддати туганидан бир ой олдин тақдим этилиши лозим.

6.2. Мазкур шартнома бир хил юридик кучга эга бўлган ва томонларнинг ҳар бирида сакланаётган икки (Бюджет ташкилотлари учун уч) нусхада тузилган. Шартноманинг иловалари унинг ажрајмас кисми хисобланади.

6.3. Томонларнинг бирини ташаббуси билан Шартномани муддатидан олдин бекор қилиши, иккинчи томонни бекор қилиши муддатидан ўттиз кун олдин ҳабардор килган холда ва томонлар ўзаро хисоб-китоб қилиши шарти билан бекор қилинини мумкин. Бекор қилиш тұгрисида ҳабарнома ёзма равинда юборилади.

6.4. Барча ўзгартириш ва қўнимчалар, агар улар факат ёзма равинда амалга оширилиб, томонларнинг ваколатли шахслар томонидан имзоланган бўлса, ҳакиқий хисобланади.

6.5. Мазкур шартнома талабларида назарда тутилмаган тартиб – коидалар Вазирлар Махкамасининг 2018 йил 12 январда 22 сон қарори билан таедикланган Электр энергиясидан фойдаланиш коидалари хамда бошқа амалдаги норматив – хуқукий хужжатлар талабларига мувофик тартибга солинади.



Электр таъминотининг шартномасига  
1 - илова

**Етказиб бериладиган энергия хажми**

1. Тариф гурухи \_\_\_\_\_
2. Фаолият тури
3. "Истеъмолчи" электр қурилмаларининг уланган қуввати: \_\_\_\_\_ кВА (кВт)
4. Техник шарт бўйича рухсат берилган қувват \_\_\_\_\_ кВт
5. Электр таъминоти ишончлилиги бўйича тоифаси (лойиха бўйича) \_\_\_\_\_
6. Ҳисоб-китоб тури: \_\_\_\_\_

тариф тури: табакалантирилган, бир ставкали ёки ахолига тенглантирилган (кераклиси ёзилсин)

Йил, жами	Энергия ҳажми минг. кВт.с	Шу жумладан, тариф гурухлари бўйича				
		Январ	Феврал	Март	Апрел	Май
Июн						
Июль						
Август						
Сентябр						
Октябр						
Ноябр						
Декабр						

Танкилот кунига ишлайди \_\_\_\_\_ соат, ойга \_\_\_\_\_ кун

Умумий юкта нисбатдан сменалар бўйича юкланиш % I \_\_\_\_\_, II \_\_\_\_\_, III \_\_\_\_\_

**Истеъмолчи**

**Корхона**

М. Ў



Деканово  
(Измаилов Ф.И. сана)

М. Ў



Электр таъминотининг шартномасига  
2 - илова

Энергияни хисобга олиш приборлари ўриатилган жойлар ва уларнинг тавсифлари

"Истемчичи"нинг (суб"Истемчичи"нинг г) хисобга олиш прибори ўриатилган жойлар тури ва кучланинг тоифаси (кВ) кўреатилган холда	Хисобга олиш прибори тури (актив), (номинал токи)	Хисобга олиш прибори раками	Хисобга олиш прибори клемма контактидаги пломбанинг раками	Удлов трансформатор- ларининг трансформация коэффициенти	Хисоб-клиод коэффициенти	Хисобга олиш приборининг Шартнома тузилган кундаги кўреаткичла ри хисоблагич кўреаткичи	Тариф тури сум/ ЕкВт.с.

Имзолар:



М. Ў.



М. Ў.

(Имз)

Электр таъминотининг шартномасига  
З - илова

**Томонлар электр тармоқларининг баланс мансублиги  
ва эксплуатация қилин бўйича масъуллик чегараси**  
**ДАЛОЛАТНОМАСИ**

*Изоҳ: Хар-бир электр хисоблагич учун алоҳида З- ва 4-иловадар тузилади*

Хисоблагиччаб ток кучланини кофициент уланган қуввати кет  
Хисоблагичдан ўринатилган манзил; шахар, кфий, мифи, кучка уйлар

1. Тариф гурухи Фаолият тури  
Труба шил.чик.Шлакоблок.Гипс.Пленка шил.чик.Акфа цехи.Насос.Савдо.Кафе..Ошхона.Устахона ва...???

1. “Истеъмолчи”нинг балансида қуйидаги электр қурилмалар мавжуд:

а) хаво линиялари \_\_\_\_\_

б) кабель линиялари \_\_\_\_\_

в) подстанциялар, трансформатор подстанциялари ТП №\_\_\_\_\_, кВА

2. Истеъмолчи ва Корхона ўргасидаги электр тармоқларининг баланс бўйича мансублик чегараси \_\_\_\_\_

3. Улардан қуйидагиларга:

а) \_\_\_\_\_ хизмат кўрсатини Истеъмолчи ходимлари томонидан,

б) \_\_\_\_\_

Истеъмолчи билан тузилган “Техник хизмат кўрсатни” №\_\_\_\_\_, сана\_\_\_\_\_, й. шартномаси асосида электр таъминоти корхонаси ходимлари томонидан хизмат кўрсатилади. “Техник хизмат кўрсатни шартномаси тузмаса \_\_\_\_\_ томонидан хизмат кўрсатилмайди”

4. Электр қурилмаларнинг холати ва уларга хизмат кўрсатини бўйича жавобгарлик чегараси қуйидагича белгиланди:

Вакиллар:

Истеъмолчи

М.ў.

Корхона

М.ў.



Электр таъминотининг шартномасига  
4 - илова

### Энергияни йўқолишларини аниқланаш бўйича ДАЛОЛАТНОМА

Энергия хисобга олиш приборлари электр тармоқларининг баланс бўйича мансублик чегарасида ўрнатилмаганда, электр тармоқларининг баланс бўйича мансублиги чегараси хисобга олинган ҳолда мансублик чегарасидан хисобга олини прибори ўрнатилган жойгача бўлган киёми хисобланаш йўли билан аниқланади ва қуидагиларга хисобланади:

а) Куввати \_\_\_\_\_ кВА бўлган трансформаторлардаги ойлик актив энергиянинг йўқолишлари \_\_\_\_\_ кВт.соат ёки \_\_\_\_\_ %, реактив энергия йўқолишлари \_\_\_\_\_ кВАр.соат ёки \_\_\_\_\_ % ташкил этади;

ш

б) Истемолчининг кабель линияларидаги хар ойлик энергияни йўқотини:

Узунлиги \_\_\_\_\_ м;

Кесим юзаси \_\_\_\_\_ мм<sup>2</sup>;

Русуми \_\_\_\_\_ ;

Кучланини \_\_\_\_\_ кВ бўлса, \_\_\_\_\_ кВт.соатни, ёки \_\_\_\_\_ % ташкил этади;

в) Истемолчининг ҳаво линияларидаги хар ойлик энергия йўқолишлари:

Узунлиги \_\_\_\_\_ м;

Кесим юзаси \_\_\_\_\_ мм<sup>2</sup>;

Русуми \_\_\_\_\_ ;

Кучланини \_\_\_\_\_ кВ бўлса, \_\_\_\_\_ кВт.соатни, ёки \_\_\_\_\_ % ташкил этади.

Уибу Шартноманинг 3.8 бандига асосан токорида кўреатилган энергия йўқолишлари Истемолчининг хар хисоб-китоб даври учун, хисоб-китоб давридаги амалдаги энергия истемолидан ва 1-иловада кўреатилган ойлик шартномавий энергия миқдорларидан келиб чишиб аниқланади.

Корхонанинг электр тармоқлари ва уйларининг ички электр тармоқларининг бўлинши чегарасидан умумий мулк хисобланадиган уибу тармоқлардан таъминланадиган майший истемолчиларнинг электр энергиясини хисобга олини асбобларигача бўлган электр тармоқларидаги электр энергияси йўқотишлари хисоб-китоб қилиш йўли билан аниқланади ва уй-жой мулкдорлари ширкатлари ёки коммунал-эксплуатация ташкилотлари истемолига каратилади

Имзолар:



М.У.



Электр таъминотининг шартномасига  
5-илова

**Энергия (актив, реактив) сарфи бўйича  
ХИСОБОТ**

20 йил ойи бўйича

Кўреаткичлар қайд этилган сана « » 20 йил.

Уланган жой номи, хисобга олиш приборининг завод раками, хисобга олиш тури (актив, реактив)	Хисоб-китоб коэффициенти			Хисобга олиш прибори кўреаткичлари бошлангич		Хисобга олиш прибори курсаткичларининг фарки		Сарф кВт.с., кВАр.с.	Табакалаштирилган тариф бўйича сарф кВт.с.				
	ток трансформаторининг (ТТ)	кучланни трансформаторининг (КТ)	умумий	бондан	охирги	тич	вакт		Эрталабки тигиз вакт	Кун	Кечки тигиз вакт	Тун	
1	2	3	4	5	6	7	8	соат 6-9	соат 9-17	соат 17-22	соат 22-24	соат 0-6	
Жами													

Изоҳ: гр 7 = гр 6- гр 5, табакалаштирилган хисоб учун назорат раками гр 7 = гр 9+гр10+гр11+гр12+гр13  
гр 8 = гр 7\*гр 4

Истемоатни рабкори

ЭТК вакили

Ф.И.Шимзоси

М.Ү.

Корхона



### Компенсация қурилмаларининг ишлаш режими

#### 1. Компенсация қурилмаларининг белгиланган қуввати

Т/р №	Компенсация қурилмаларининг турлари	Қуввати	Уланиш вақти		Жами
			Эрталаб	Кечқуруп	
1.	Конденсаторлар, кВАр 1000 Вгача 1000 Вдан юкори, жумладан:				
1.1.	Автоматик бошқариладиган: 1000 Вгача 1000 Вдан юкори,				
1.2.	Кўлда бошқариладиган: 1000 Вгача 1000 Вдан юкори,				
2.	Синхрон двигателлар - (СД), кВт				
3.	СДнинг реактив қуввати, кВар (СДнинг ўрнатилган қувватининг 30 фоизи, кВт)				
4.	Жами (1б.+3б.) кВАр: 1000 Вгача 1000 Вдан юкори.				

*ИЗОҲ: авторежимда ишлайдиган конденсатор қурилматари билан жиҳозлансан ташкилотлар уланиш вақтчарини тўлдирини шарт эмас.*

## 2. Реактив энергиянинг иктисодий микдори

Йил, ой	Реактив энергиянинг иктисодий микдори (кВАр.соат)	Шу жумладаи тариф гурухлари бўйича		
Январь				
Февраль				
Март				
Апрель				
Май				
Июнь				
Июль				
Август				
Сентябрь				
Октябрь				
Ноябрь				
Декабрь				

Реактив энергиянинг хар бир хисобот даври учун иктисодий киймати, ушбу Шартномада кўрсатилган ва ўрнатилган тартибда аникландиган кувват коэффициентининг оптимал микдори хисобга олинниб, ушбу давр учун актив энергиянинг шартномадаги микдоридан келиб чиккан холда аникланди.

Хисобот даврининг якуни бўйича реактив энергия иктисодий кийматининг амалдаги микдори истеъмол килинган актив энергия ва кувват коэффициентининг шартномавий микдоридан келиб чиккан холда аникланди.

Тарифга устама кўшилган киймат солини хисобга олинмаган холда фаол энергиянинг амалдаги тарифи бўйича:

5% - реактив энергиядан иктисодий киймат доирасида фойдаланилганда, бу амалда истеъмол килинган актив энергия ва кувват коэффициентининг шартномавий микдоридан келиб чиккан холда аникланди;

10 % - реактив энергиядан иктисодий киймат микдоридан ортиқ фойдаланилганда, бу амалда истеъмол килинган актив энергия ва кувват коэффициентининг шартномавий микдоридан келиб чиккан холда аникланди;

Реактив энергия компенсацияси учун электр энергияси тарифига устамалар жарима санкцияси хисобланмайди ва электр таъминоти шартномасига асоссан ундирилади.

Реактив энергия ўрни етарлича тўлдирилмаслиги хисобига кувват коэффициентининг норматив киймати Истеъмолчи томонидан кўллаб-кувватланмаслиги аникландиганда, худудий электр тармоқлари корхонаси томонидан конун ҳужжатларида белгиланган тартибда актив электр энергия йўколиши кийматининг техник-иктисодий хисоб-китоблари амалга оширилади, шунингдек, кувват коэффициенти кўрсаткичлари белгиланган нормативларга нисбатан наслайтирилганлиги учун Истеъмолчилардан кўпиничча маблаглар ундирилади.

Бунда хисоб-китоблар ва кўпиничча маблагни ундириши хисоб-китоб даврида Шартномада кўрсатилганига нисбатан Истеъмолчи томонидан кувват коэффициентининг амалдаги кийматини наслайтиришга йўла кўйилганлиги тўғрисида “Ўзэнергоинспекция”нинг тасдиқови бўлгандга амалга оширилади.

Тариф чегирмалар истеъмолчи ягона электр тизими тармогида электр тармогининг катта юкламали соатларида реактив энергия хосил килганда ва электр тармоғининг кичик юкламали соатларида энергия тизими тармогидан реактив энергия истеъмол килинганда, агар Истеъмолчининг бундай режимида ишлаш зарурати Шартномада кўрсатилган бўлса, тақдим этилади.

Чегирма кўшилган киймат солини хисобга олинмаган холда актив энергия учун амалдаги тарифининг 15% микдорида белгиланаши.



Электр таъминотининг шартномасига

7 - илова

**Авариявий ва технологик бронни аниқлаш бўйича  
ДАЛОЛАТНОМА**

Истеъмолчининг

Интироқида тузилиди.

Ягона электр энергетикаси тизимида узок муддатли ёки қиска муддатли қувват танқислиги юзага келганда Истеъмолчи қуидагиларни бажариши керак:

1. Ускуна юкламасини технологик брон даражасигача пасайтириш:

Т/р №	Технологик бронига тааллуқни цехлар ва агрегатлар номи*	Инда қолдирилган юкламалар қуввати (кВт)	Изоҳ
1.			
2.			
3.			
4.			

Жами: \_\_\_\_\_ кВт

\*а) Барча цехлар ва агрегатлар зудлик билан ўчирилади. Ўчирилиши яроқсиз маҳсулот ишилаб чиқарилиши, ускунанинг бузилиши, портлаши, ёнгин, заҳарланиши ва боиқа баҳтесиз ҳодисаларга олиб келувчи цехлар ва агрегатлар бундан мустасно.

б) Технологик бронга шунингдек авария бронига таалуқни цехлар ва агрегатлар ҳам киради (2-бандга қараш).

Технологик бронни чеклаш боекичлари:

I боекич \_\_\_\_\_ кВт  
II боекич \_\_\_\_\_ кВт  
III боекич \_\_\_\_\_ кВт  
IV боекич \_\_\_\_\_ кВт

2. Утганидан кейин цехлар ва агрегатлар авария брони даражасигача узиб қўйилади.

Т/р №	Авария бронига тааллуқни цехлар ва агрегатлар номи*	Инда қолдирилган юкламалар қуввати (кВт)	Изоҳ
1.			
2.			
3.			
4.			

Жами: \_\_\_\_\_ кВт

\* а) Ўчирилиши сув таъминоти, алоқа воситалари шининг тұхтасига, иситиш тизимининг музлаб қолиниша олиб келувчи цехлар ва агрегатлар, ҳамда құрықшашы ерітгичлари юкланиши остида қолдирилади.

б) Енгинга қараш захира насослар ва боиқа ёнгине қарши агрегатлар авария бронига кирмайды (үйібу агрегатлар, заруратта қараб, олдиндан Корхона бишин келишилган ҳолда руықатта киришшиси мумкун).

Имзолар:



М.У.



М.У.

# Электр таъминотининг шартномасига 8 - илова

# Энергия таъминоти ташкилоти тармокларига улашган иштимолчилариининг электр курилмалариининг уринатилиган куввати түгрисида

## МАЪЛУМОТ

## А. Трансформаторлар

## Б. Бонка ток кабул кишувишлар

### В. Узга субабонент иғтеммолчилар



## Имзолар:



MV