



хисоб-китоб амалга оширилмаган ҳолларда мазкур истеъмолчига нисбатан электр тармоқларидан тўлиқ узингача бўлган чоралар кўрилади.

3.7 Корхона истеъмолчининг энергия сарфи тўғрисидаги ҳисоботи асосида белгиланган тартибда хисоб-китобни амалга оширади ва беш кун ичида тўлов амалга ошириш учун хисоб-фактура ва тўлов хисоб-варағини тақдим этади.

Истеъмолчи турли тариф гуруҳларига тегишли бўлган бир неча объектга эга бўлса, ҳар бир тариф гуруҳи учун тариф кўрсатилган ҳолда умумий хисоб-фактура тақдим этилади.

Корхона томонидан махфус дастурий маҳсулот орқали хисоб-фактура ва тўлов хисоб-варағини шакллантирилади ҳамда сотиб олувчи тўғрисидаги маълумотлар кўрсатилган ҳолда электрон рақамли имзо билан тасдиқланиб, оператор орқали роуминг операторига юборилади...

*(АСОС: Ўзбекистон Республикаси Қонуни "Э.Э.Э. ХИСОБ-КИТОБЛАР ТИЗИМИДА ЭЛЕКТРОН ШАКЛДАГИ ХИСОБ-ВАҚ-ФАКТУРАЛАРДАН ФОЙДАЛАНИШНИ ТАКОМИЛ-ЛАШТИРИШ ЧОРА-ТАДБИРЛАРИ ТЎҒРИСИДА"ги қарор)*

3.8. Хисобга олиш прибори ушбу Шартномага 3-иловага мувофиқ, электр тармоқларининг мансублик баланси бўйича фарқлаш далолатномаси ва томонларнинг эксплуатация жавобгарлиги асосида аниқланган электр тармоқининг мансублик баланси чегарасида ўрнатилмаганда, четардан хисобга олиш прибори ўрнатилган жойгача бўлган участкада эне, тўловнинг технологик сарфлаши хажми Истеъмолчи билан биргаликда хисоблаш йўли орқали аниқланади ва ушбу шартномага 4-иловага мувофиқ далолатномада кўрсатилади

Бунда, 750 кВА ва undan юқори қувватга уланган, табақалаштирилган тарифда тўловларни амалга оширадиган Истеъмолчи учун энергиянинг технологик сарфлаши хажми суьтканинг тигиз, ярим тигиз ва тунги пайтлари учун алоҳида аниқланиб, мутаносиб равишда эне олинган электр хажмининг тегишли пайтларига тўла хажми эне учун қўшиб берилади. *(6-7-иловадаги рақамли қулаш ва не технологик буюмлар истеъмолчилар тўловлари)*

3.9. Истеъмолчи энергиянинг сарфлаши тўғрисидаги хисоботни шартномада кўрсатилган муддатда тақдим этмаган тақдирда, Корхона энергия истеъмолининг шартномада кайд этилган микдори бўйича эне ўтган давр учун ҳақиқатдан истеъмол қилинган электр энергияси тўғрисидаги маълумотлар асосида тўлов хисоб-вақнини эсади ва Истеъмолчининг шахсий хисоб рақамида бу ҳақида тегишли белги қўйилади.

Корхона истеъмолчининг хисоблаш приборидан кўрсаткичларни назорат тартибда эзиб олгандан кейин, амалда истеъмол қилинган электр энергияси учун қайта хисоб-китобни белгиланган тартибда амалга оширилади.

3.10. Корхона истеъмол қилинган электр энергиясининг амалдаги микдорини аниқлаш учун умардаги электр энергиясини хисобга олиш асбоблари (маиший истеъмолчилардан ташқари) кўрсаткичларини ҳар ойда эзиб олиши ва зарур бўлганда электр энергиясини хисобга олиш асбобларини улғаш схемасини текшириб кўриши керак. Истеъмолчи томонидан электр энергияси сарфи тўғрисида худудий электр тармоқлари қорхонасига белгиланган шакл бўйича ўз қўли билан, факсимил-электрон ёки почта алоқаси орқали тақдим қилинган хисобот юридик шахслар ҳамда тадбиркорлик фаолиятини амалга оширувчи жисмоний шахслар учун истеъмол қилинган электр энергиясининг амалдаги хажмини аниқлаш учун асос бўлиб хизмат қилади.

истеъмолчилари умумаларининг насос станциялари, шунингдек Давлат бюджетидан молиялантириладиган насос станциялари бундан мустасно) электр энергияси учун хисоб-китобларни сутка вақтларининг табақалаштирилган тариф бўйича амалга оширади.

Истеъмол қилинган энергия учун табақалаштирилган тариф бўйича хисоб-китоблар: ярим тигиз пайт – сутканинг эрур тақтида (соат 9<sup>00</sup> дан 17<sup>00</sup> гача) – белгиланган тариф бўйича,

тигиз пайт – энг катта юкلامали соатларда (ягона электр энергетика тизимининг энг катта юкلامали соатлари, эрталабки энг катта микдор соат 6<sup>00</sup> дан 9<sup>00</sup> гача, кечки энг катта микдор соат 17<sup>00</sup> дан 22<sup>00</sup> гача) белгиланган тарифга нисбатан 1,5 баравар микдорда ўсувчи коэффициентни кўллаш орқали,

тунги пайт – сутканинг қоронғи вақтида (энг кам юкلامали соатларида, 22<sup>00</sup> дан 24<sup>00</sup> гача ва 00<sup>00</sup> дан 6<sup>00</sup> гача) – белгиланган тарифга нисбатан 1,5 баравар камагвчи коэффициентни кўллаш орқали амалга оширилади.

Белгиланган тариф II-тариф гуруҳи бир ставкали истеъмолчиларга қўлланиладиган тарифга туғри келади.

Табақалаштирилган тариф қўлланилмайдиган Истеъмолчига нисбатан энергия учун хисоб-китобларда бир ставкали тариф қўлланилади.

Уланган қувавати 750 кВА гача бўлган, электр энергиясини реализация қилишда нархни шакллантиришнинг алоҳида тартиби белгиланган ташкилотлар рўйхатига киритилган маҳсулот ишлаб чиқарувчи ва айрим хизматлар кўрсатувчи Истеъмолчилар учун тўловлар Хукумат қарори билан белгиланган тарифлар бўйича амалга оширади.

3.3. Ушбу Шартнома бўйича Истеъмолчи ва Корхона орасидаги хисоб-китоб даври бир ой хисобланади.

3.4. Истеъмолчи хисоб-китоб даври тугагандан сўнг қорхонанинг ваколатли вакили билан биргаликда хисобга олиш приборларининг кўрсаткичларини ҳар ойда эзиб олади ва ушбу Шартноманинг 3-иловасига мувофиқ шаклда энергия сарфи бўйича хисобот тўзеди.

Истеъмолчи Корхонага энергиянинг сарфлаши тўғрисидаги хисоботни ўз қўли билан факсимил, электрон ёки почта алоқаси орқали ҳар ойнинг 30-санасигача худудий электр тармоқлари қорхонасига тақдим этади.

Бунда, уланган қувавати 750 кВА ва undan юқори бўлган тўловларни табақалаштирилган тарифда амалга оширадиган Истеъмолчилар бўйича энергия сарфи бўйича хисоботда ишлатилган электр энергия (актив ва реактив) тўлиқ хажмидан ташқари тигиз, ярим тигиз ва тунги пайтларда фойдаланилган энергия хажмлари алоҳида ҳам кўрсатилиши шарт.

3.5. Тарифлар ўзгарганда Истеъмолчи etkazиб берилаётган энергия учун янги тарифлар, киритилган қулдан бошлаб янги тарифлар бўйича ҳақ тўлайди.

3.6. Истеъмолчи энергияни etkazиб бериш қелгуси хисоб-китоб даври бошланганидан олдин, энергиянинг шартномавий микдори қиймати учун олдиндан юз фоизлик (100%) ҳақ тўлаш асосида амалга оширилади. Бунда, хисоб итборни 50 фоиз олдиндан ҳақ тўлаш асосида амалга ошириш хохшиини билдирган истеъмолчилар хисоб-китоб амалга оширилган даврни кўрсатиб, хисоб-китоб даври бошланганидан камда 5 кун олдин билдирги тартибда Корхонага мурожаат қилганлари тақдирда 50 фоиз олдиндан ҳақ тўлаш асосида etkazиб берилишига йўл қўйилади. Олдиндан ҳақ тўланмаган ҳамда 50 фоиз олдиндан ҳақ тўлаётган истеъмолчилар томонидан ойнинг охиригача яқини

3.18. Үзб. Респ. "Ондавий тадбиркорлик тўғрисида" ги Қонуннинг 28-моддасига асосан;  
 Мазкур шартнома шартлари турар жойдан бир вақтнинг ўзида унда истикомат қилган  
 ҳолда товарлар ишлаб чиқариш (ишлар бажариш, хизматлар кўрсатиш) учун фойдаланган  
 онлайвй қорхоналарга ҳам тадбиқ этилади

**IV. ТОМОНЛАРИНИНГ ХУҚУҚ ВА МАЖБУРИЯТЛАРИ**

4.1. Истеъмолчи қуйидаги ҳуқуқларга эга:

- Ҳўз электр қурilmаларини Қорхона электр тармоқларига техник шартларга мувофиқ  
 улаш;
- сифат кўрсаткичлари давлат стандартларига мувофиқ ўрнатилган тартибда электр  
 энергиясини олиш;
- электр энергияси етказиб беришнинг тўхтатиш ёки тўхтатиб қўйилиши сабаблари  
 тўғрисида белгиланган тартибда ахборот олиш;
- Қорхонага истеъмол қиладиган энергия хажмларининг ўзгартрилиши тўғрисида  
 белгиланган тартибда ақлифлар киритиш. Бунда энергиянинг Шартномадаги хажмини  
 ўзгартриш бўйича таклиф мўлжалланаётган ўзгартришдан олдин 10 кундан кечикмай  
 (жор: 1 ой тугагунгача) берилиши лозим;
- электр энергияси тўлиқ хажмда етказиб берилмаслиги ёки сифат кўрсаткичлари давлат  
 стандартларига мувофиқ бўлмаган электр энергия етказиб берилиши оқибатида етказилган  
 зарарни белгиланган тартибда қоплатиш;
- Шартномани қонун ҳужжатларига мувофиқ бир томонлама тартибда бекор қилиш;  
 Шартнома бекор қилганда фойдаланилмаган энергия миқдори учун тўланган лаблағани  
 қайтарилишини талаб қилиш;
- энергия етказиб берилиши тўхтатилганда етказилган зарарни қоплашни талаб қилиш;  
 электр таъминоти Шартномасини тузишда ва бажаришда юзага келатган низоларни  
 ҳал этиш учун судга ёки бўйсунуви бўйича юқори органга (мансабдор шахсга) мурожаат  
 қилиш.

Истеъмолчи қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа ҳуқуқларга ҳам эга бўлиши мумкин.

4.2. Истеъмолчи қуйидагиларга мажбур:

- белгиланган энергия истеъмоли режимида рива этиш;  
 фойдаланилган энергия учун ўз вақтида ҳақ тўлаш;
- эксплуатация қилаётган электр тармоқлари, приборлар, электр қў. илмаларни зарур  
 техник ҳолатини сақлаш, шунингдек, электр қурilmаларни эксплуатация қилишда  
 хавфсизлик техникаси қоидаларига риоя қилинишини таъминлаш, Қорхонага электр  
 ускуналарининг носозлиги тўғрисида хабар бериш;
- электр энергиясидан оқилона фойдаланиш чора-тадбирларини амалга ошириш;  
 Қорхона ва "Ўзэнерготиңспекция" қонуний кўрсатмаларини ўз вақтида бажариш;  
 Электр қурilmаларининг тузилиши қ.э.давари талабларини бажариш;
- Қорхона вақилини; ҳисобга олиш приборларини қўздан кечиршига белгиланган  
 тартибда руҳсат бериш;
- йил мобайнида янгидан ишга тушиш чаладиган электр қурilmаларидан фойдаланиш  
 бошланғичдан қанда бир ой олдин энергиянинг зарур миқдори учун Қорхонага  
 буюртманома бериш;
- келгуси йил учун энергияга бўлган эҳтисошни аниқлашда энергияни электр  
 тармоқларидан узатишда, ишлаб чиқариладиган маҳсулотнинг (ишлар турларининг)

ЭХНАТнинг жорий этилиши муносабати билан истеъмолчиларнинг ҳисобга олиш  
 асбобларидати кўрсаткичлар автоматлаштирилган тизимнинг техник параметрларига  
 мувофиқ, бироқ бир ойда қанда бир марта ёки истеъмолчининг буюртмаси бўйича эзиб  
 олинди.

Хулудий электр таъмоқлари қорхоналарни истеъмолчиларнинг шахсий ҳисоб, ҳам  
 ва ҳисобга олиш асбобларининг ҳолати ҳақида батафсил маълумотлар доимий асосда  
 шақлантйрилиши ва идорақараро электрон хамкорлик қилиш тизимига ресал вақт режимида  
 юборилишини таъминлайди.

3.11. Шартномада ҳисоб-китоб даври учун кўрсатилган энергия миқдордан  
 5 фойздан ортиқ миқдорда энергия истеъмол қилганда, Истеъмолчидан Шартномада  
 кўрсатилган миқдордан ортиқ истеъмол қилинган энергияси жаъми хажми учун белгиланган  
 тарифнинг 1,15 баравари миқдорига тўлов ундирилади.

3.12. Истеъмолчи ва Қорхона ҳар ойда, ҳисоб-китоб даври т.лом бўлгандан кейин беш  
 кун мобайнида ўзаро ҳисоб-китобларнинг такқослаш далолатномасини тузади.

3.13. Истеъмолчини қуйидаги ҳолларда электр тармоқларидан узилди:  
 шартномавий мажбуриятлари бажарилмаганда,  
 ҳисоб-китоблар 3 вақтида амалга оширилмагачлиги оқибатида фойдаланилган  
 энергия учун қардорлик мавжуд бўлганда,

Қорхона талаблари бажарилмаганда, шу жумладан, унинг тегишли вақтларига  
 ҳисоб а олиш приборлари кўрсаткичларини олишга йўл қўйилмаганда,  
 ҳисобга олиш приборларини қасдан бузганда, кўрсаткичларни ўзгартриш максалида  
 уларнинг ишлашига ташқаридан аралашши хатти-ҳаракатлар амалга оширилганда;

электр энергиясидан ўғирлик тарзда фойдаланилганга, электр тармоқларига қонуний  
 уланиш, талон-тарож қилиш ёки Электр энергиясидан фойдаланиш қоидаларини бузишнинг  
 бошқа ҳолатлари аниқланганда.

3.14. Ҳисобга олилмаган энергия учун амалга оширилган қайта ҳисоб-китоб,  
 Истеъмолчини қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда Электр энергиясидан фойдаланиш  
 қоидаларини бузганлик учун жавобгарликдан озод этмайди.

3.15. Истеъмолчи томондан қонлабузарлик ҳолати баргараф, этилиб, мавжуд  
 қардорлик ва тўлов пайтид...и энг кам ойлик иш ҳақ-чининг ўн баравари миқдорига тўлов  
 ундирилгандан сўнг тармоқга қайта уланади (ЭХНАТга уланган истеъмолчилар бундан  
 мустасно).

3.16. Истеъмолчи электр тармоқларининг техник ҳолатини таъминлаш бўйича  
 эксплуатация харажатлари учун субистеъмолчилар, истеъмолчи билан субистеъмолчи  
 ўртасида тузилган алоҳида шартнома бўйича электр энергиясининг умумий хажмидан  
 олинмаган улўшга мутаносиб равишда ҳақ тўлайди.

эксплуатация харажатларини субистеъмолчига берилган электр энергияси  
 тарифига қўшишга руҳсат этилмайди.

3.17. Истеъмолчи электр тармоқларининг техник ҳолатини таъминлаш бўйича  
 эксплуатация харажатлари учун субистеъмолчилар, истеъмолчи билан субистеъмолчи  
 ўртасида тузилган алоҳида шартнома бўйича электр энергиясининг умумий хажмидан  
 олинмаган улўшга мутаносиб равишда ҳақ тўлайди.

Эксплуатация харажатларини субистеъмолчига берилмаган электр энергияси  
 тарифига қўшишга руҳсат этилмайди.





Энергияни ҳисобга олиш приборларини ўрнатилган жойлар ва уларнинг тавсифлари

"Истеъмолчи"нинг (суз-Истеъмолчи)нинг ҳисобга олиш прибори ўрнатилган жойлар, тури ва суволини топиш (кВ) кўрсатилган ҳолда	Ҳисобга олиш прибори тури (актив), (номинал ток)	Ҳисобга олиш прибори рақами	Ҳисобга олиш прибори клемма комплектадаги пломбанинг рақами	Узлов трансформаторларнинг трансформация коэффициентини	Ҳисобга олиш приборининг Шартнома тузилган кундаги кўрсаткичлари	Ҳисобга олиш приборининг Шартнома тузилган кундаги кўрсаткичлари	Тариф тури сум/ кВт.с

Истеъмолчи:  
*Имзо*  
(Имзо)

Имзолар:  
*Имзо*  
(Имзо)



Томонлар электр тармоқларининг базани мансублиги ва эксплуатация қилиш бўйича масъулият чегараси  
ДАЮЛА, ИНОМАСИ

Изоҳ: Ҳар бир эл.ҳисоблагичга алоҳида 3- ва 4-иловлар тузилади

Ҳисоблагич № \_\_\_\_\_, турок, кўрсаткичи, \_\_\_\_\_, қурилган \_\_\_\_\_, қилинган қурасти \_\_\_\_\_ кат  
Ҳисоблагичдан ўланган манзил: \_\_\_\_\_, шаҳар, кўча, йўл, кўча уйи \_\_\_\_\_

1. Тариф гуруҳи \_\_\_\_\_ Фасолият тури \_\_\_\_\_  
Тўлов шартлари: \_\_\_\_\_

1. "Истеъмолчи"нинг балансида қуйидаги электр қурилмалар мавжуд:  
а) хаво линиялари \_\_\_\_\_

б) кабель линиялари *ИНОМАСИ 4x25 мм<sup>2</sup> L=2 км.*

в) подстанциялар, трансформатор подстанциялари ТП № \_\_\_\_\_, кВА \_\_\_\_\_

2. Истеъмолчи ва Корхона ўртасидаги электр тармоқларнинг баланс бўйича мансублик чегараси *ИНОМАСИ 4x25 мм<sup>2</sup> кабелдан кейин*

3. Улардан қуйидагиларга:  
а) *Истеъмолчи балансида бўлган электр тармоқлари*

б) *Истеъмолчи балансида бўлган электр тармоқлари*

Истеъмолчи билан тузилган "техник хизмат кўрсатиш" № \_\_\_\_\_ сана \_\_\_\_\_ шартномаси асосида электр таъминоти корхонаси ходимлари томонидан хизмат кўрсатилади. "Техник хизмат кўрсатиш шартнома" тўзмаси Т(Ш)ЭТК томонидан хизмат кўрсатишмайди."

4. Электр қурилмаларнинг ҳолати ва уларга хизмат кўрсатиш бўйича жавобгарлик чегараси қуйидагича белгиланди: *ИНОМАСИ 4x25 мм<sup>2</sup> кабелдан кейин*

*ИНОМАСИ 4x25 мм<sup>2</sup> кабелдан кейин*

Истеъмолчи \_\_\_\_\_ (ИМЗО)  
М.Ў. \_\_\_\_\_  
Корхона \_\_\_\_\_ (ИМЗО)  
М.Ў. \_\_\_\_\_





Компенсация қурилмаларининг ишлан режим

1. Компенсация қурилмаларининг белгиланган қуввати

№	Компенсация қурилмаларининг турлари	Қуввати	Узатиш вақти		Жами
			Эрталаб	Кечқурун	
1.	Конденсаторлар, кВАР 1000 Вгача 1000 Вдан юқори, жумладан:				
1.1.	Автоматик бошқариладиган: 1000 Вгача 1000 Вдан юқори,				
1.2.	Қўлда бошқариладиган: 1.30 Вгача 1000 Вдан юқори,				
2.	Синхрон двигателлар - (СД, кВт				
3.	СДнинг реактив қуввати, кВАР (СДнинг ўрнатилган қувватининг 30 фоизи, кВт)				
4.	Жами (16.+36.) кВАР: 100 Вгача 1000 Вдан юқори.				

ИЭОХ авариясизликда ишлайдиган конденсатор қурилмалари билан жўрланган таъминотлар уланishi  
вақтларини тўлдирishi и. рт эмас.

2. Реактив энергиянинг иқтисодий миқдори

Иш. ой	Реактив энергиянинг иқтисодий миқдори (кВАР.соат)	Шу жумладан граф. турларига бўлинича
Январь		
Февраль		
Март		
Апрель		
Май		
Июнь		
Июль		
Август		
Сентябрь		
Октябрь		
Ноябрь		
Декабрь		

Реактив энергиянинг хар бир ҳисобот даври учун иқтисодий қиймати, ушбу Шартномада кўрсатилган на ўрнат лган тартибда аниқланмаган қувват коэффициентининг олтимал миқ.ри ҳисобга олиниб, ушбу давр учун актив энергиянинг шартномадаги миқдоридан келиб чиққан ҳолда аниқланади.

Ҳисобот даврининг я. ни бўйича реактив энергия иқтисодий қийматининг авалдаги миқдори .истемол қилинган актив энер. ия ва қувват коэффициентининг шартномавий миқдоридан келиб чиққан ҳолда аниқланади. Тарифга устима қўшилган қиймат солиғи ҳисобга олинмаган ҳолда фаол энергиянинг амалдаги тарифи бўйича.

5% - реактив энергиядан иқтисодий қиймат доirasида фойдаланилганда, бу амалда истемол қилинган актив энергия ва қувват коэффициентининг шартномавий миқдоридан келиб чиққан ҳолда аниқланади.

10 % - реактив энергиядан иқтисодий қиймат миқдоридан ортқ фойдаланилганда, бу амалда истемол қилинган актив энергия ва қувват коэффициентининг шартномавий миқд. идан келиб чиққан ҳолда аниқланади. Реактив энергия компенсацияси учун электр энергияси тарифига устамалар жарима санқиласи ҳисобланмайди ва электр таъминоти шартномасига асосан учдирилади.

Ре. тив энергия ўрин старлича тўлдирилмаслиги ҳисобига қувват қозғолиш. тининг юрматге қиймати Исте. молчи томонидан қўлаб-қувватлашмаслиги аниқланганда, худудий электр тармоқлари корхонаси томонидан қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда актив электр энергия қўқолиши қийматининг техник-иқтисодий ҳисоб-китоблари амалга оширилади, шунингдек, қувват қозғолишга кўрсаткичлари белгиланган нормативларга нисбатан пасайтиришлари учун Истеъмолчилардан қўшимча маблағлар учидирилади.

Бунда ҳисоб-китоблар ва қўшимча маблағни учидириш ҳисоб-китоб даврида Шартномада кўрсатилганга нисбатан Истеъмолчи томонидан қувват қозғолишнинг амалдаги қийматини пасайтиришга бўл қўйилганлиги тўғрисида "Энергосилов"нинг тасдиқловчи бўлганда амалга оширилади.

Тариф чегирмалар истеъмолчи ягона электр тизими тармоқда электр таъминотининг катта юқламали тармоқдан реактив энергия хосна қилганда ва электр тармоқининг кичик юқламали тармоқда энергия тизими соатларида реактив энергия истеъмол қилинганда, агар Истеъмолчининг бундай режимида қўшимча зарурати Шартномада кў. атилган бўлса, тақдим этилади.

Чегирма қўшилган қиймат солиғи ҳисобга олн. ймаган ҳолда агар энергия учун амалдаги тарифнинг 15% миқдорига белгиланади.

Истеъмолчи:

*Алиф Абдулқодир*  
(Имзо)



М.У.



Электр таъминотининг шартномасига

7 - илова

Аварияни ва технологик бронни аниқлаш бўйича

ДАҲОЛАТНОМА

Истеъмолчининг \_\_\_\_\_ интирокида тузилди.

Ягона электр энергетикаси тизимида узоқ муддатли ёки қисқа муддатли қувват танқислиги юзага келганда Истеъмолчи куйидагиларни бажариши керак:

1. Ускуна юқламасини технологик брон даражасигача пасайтириш:

Т/р №	Технологик бронга тааллуқли цехлар ва агрегатлар номи*	Ишла қолдирилган юқлама қуввати (кВт)	Изох
1.			
2.			
3.			
4.			

Жами: \_\_\_\_\_ кВт

\* а) Барча цехлар ва агрегатлар зудлик билан ўчирилади. Ўчирилиши яроқсиз маҳсулот ишлаб чиқарилиши, ускунанинг бузилиши, портлаш, ёнгин, заҳарланиш ва бошқа бахт из ҳодисаларга олиб келувчи цехлар ва агрегатлар бундан мустасно.

б) Технологик бронга шунингдек авария бронига тааллуқли цехлар ва агрегатлар ҳам кирди (2-бандга тараф.)

Технологик бронни чеклаш босқичлари:

- I босқич \_\_\_\_\_ кВт
- II босқич \_\_\_\_\_ кВт
- III босқич \_\_\_\_\_ кВт
- IV босқич \_\_\_\_\_ кВт

2. \_\_\_\_\_ ўтганидан кейин цехлар ва агрегатлар авария бронни даражагача узиб қуйилади.

Т/р №	Авария бронга тааллуқли цехлар ва агрегатлар но. н <sup>о</sup>	Ишла қолдирилган юқлама қуввати (кВт)	Изох
1.			
2.			
3.			
4.			

Жами: \_\_\_\_\_ кВт

\* а) Ўчирилиши суя таъминоти, алоқа воситалари ишнинг тўхташи, ўзини таъминотининг музлаб қолишига олиб келувчи цехлар ва агрегатлар, ҳамда қўриқлар ёрдамчи қўриқларнинг остида қолдирилади.

б) Ёзилган ҳар қандаш авария ва бошқа ёнгинга қарши агрегатлар авария бўлишига қўриқайди (бушбу агрегатлар заруратга қараб, олдинда: Қардош ёмон келишига ҳамда қўриқларга киритилиши мумкин).

Истеъмолчи:

Имзолар:



М.Ў. (Имзо)

2022 йил "Г" 01 дади  
 № 100055 шартномага 2022 йил учун  
 ЭЛЕКТР ЭНЕРГИЯ

Бўлим 7011  
 Боб 205  
 Параграф 028

Ойлар	Микдори	Нархи	Суммаси (минг сум)
01.01.2022 йилга			
Январь	2222	150	999500
Февраль	2222	150	999500
Март	2222	150	999500
1-чорак	6666		2998500
Апрель			
Май			
Июн			
2-чорак			
Июл			
Август			
Сентябрь			
3-чорак			
Октябрь			
Ноябрь			
Декабрь			
4-чорак			
			Индексация

Йиллик микдори 6666 сумма 2998500 минг сум, шундан  
 Индексация \_\_\_\_\_ минг сум

Хизмат курсатувчи: - "Чортоқ туман электр тармоқлари"



Истеъмолчи: -