

КАРДИНАЛЫ  
ЧЕРНЫХ КОМПАНИЙ НАСТОЯЩЕГО  
ЧЕЛОВЕЧЕСТВА ПРОДУКТЫ  
ПРИРОДЫ ИННОВАЦИИ



Кардиналы Черных Компаний  
Магазин в Москве, ул. Тверская, 107/1  
+7(495) 955-95-95



Юридик шахслар учун электр таъминоти  
ШАРТНОМАСИ

20<sup>22</sup> йил "6" 01

470002-сон

Наманган тумани  
(шартнома тузиленганинг макзул)

"Наманган худудий электр тармоқлари корхонаси" акциядорлик жамияти  
туман (шахар) электр таъминоти корхонасида  
"Бошишончнома" асосида фаолият юридувчи раҳбари

J. Гайдуллаев

(кейинги ўринларда

(электр таъминоти корхонаси раҳбарининг Ф.И.О.)

"Корхона" деб аталади) бир томондан ҳамда Мурод асосида

фаолият юритувчи Наманган тумон тоббеси бирошиси  
(Системмолчикинг номи)

раҳбари Р. И. Кимбор (кейинги ўринларда  
(Истеммолчи раҳбарининг Ф.И.Ш.)

"Истеммолчи" деб аталади) ҳисоб рақами - 

--	--	--	--	--	--	--

иккинчи томондан мазкур шартномани қуидагилар түғрисида туздилар:

### I. Шартнома предмети

Ушбу электр таъминоти шартномасига (кейинги ўринларда - Шартнома деб аталади) мувофиқ, Корхона Истеммолчига электр энергиясини (кейинги ўринларда - энергия деб аталади) уланган тармоқ орқали етказиб бериш ва Истеммолчи истеммол қилинган энергия учун ўз вақтида ҳақ тұлаш мажбуриятини олади.

### II. Етказиб берилган энергияни ҳисобга олиш

2.1. Энергия истеммолининг йиллик шартномавий ҳажми:

Актив 513 533 кВт.с. реактив 450 кВар.с

2.2. Етказиб бериладиган энергиянинг Шартнома тузиленганинг кунидаги умумий нарахи 110 919,450 сүмни, тариф(лар) буйича

тариф түрі: табақалаштирилган, бир ставкали ёки 08.11.2017 шылдан ПК-3379 нинг рүйхатидан курсатылған махсусат ишлаб чыгаруучы жағдайында бериладиган энергиянинг ҳақ тұланадиган ҳақынан мөндирийтілген тариф

ташкил этади.

2.3. Истеммолчига етказиб бериладиган энергиянинг ойлар кесимидағи йиллик ҳажми ушбу Шартномага 1-иловада келтирілган.

2.4. Истеммолчи томонидан олинган энергиянинг ҳақ тұланадиган ҳақынан мөндирийтілген тариф түрі: табақалаштирилган, бир ставкали ёки 08.11.2017 шылдан ПК-3379 нинг рүйхатидан курсатылған махсусат ишлаб чыгаруучы жағдайында бериладиган энергиянинг ҳақ тұланадиган ҳақынан мөндирийтілген тариф

2.5. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Мажкамасининг 24.12.2008 йилдаги 277-сонли Қарорининг 1-иловасида белгиланған рүйхатига аосан табии монополиялар субъектлари томонидан Истеммолчиларга мажбурий хизмат курсатылышы бүлган йиллик минимал Энергия мөндирийтілген күннен кейинги 1-иловада келтирілген тариф

### III. Ҳисоб-китоб қилиш тартиби

3.1. Энергия учун ҳисоб-китоблар табақалаштирилган, бир ставкали ёки 2017 йил 8 ноябрдаги ПК-3379 нинг рүйхатидан курсатылған махсусат ишлаб чыгаруучы жағдайында бериладиган энергиянинг ҳақ тұланадиган ҳақынан мөндирийтілген тариф түрі: табақалаштирилган, бир ставкали ёки 08.11.2017 шылдан ПК-3379 нинг рүйхатидан курсатылған махсусат ишлаб чыгаруучы жағдайында бериладиган энергиянинг ҳақ тұланадиган ҳақынан мөндирийтілген тариф

3.2. Уланган куввати 750 кВА ва ундан юқори бўлган Истеъмолчи (бюджет ташкилотлари, фермер хўжаликлари ва сув истеъмолчилари уюшмаларининг насос станциялари, шунингдек, Ўзбекистон Республикаси давлат бюджетидан молиялаштириладиган насос станциялари учун ҳисоб-китобларни сутка вақтларининг табакалаштирилган тарифи бўйича амалга оширади.

Истеъмол қилинган энергия учи табакалаштирилган тариф бўйича ҳисоб-китоблар:

ярим тифиз пайт – сутканинг ёруғ вактида (соат 9<sup>00</sup> дан 17<sup>00</sup> гача) – белгиланган тариф бўйича,

тифиз пайт – энг катта юкламали соатларда (ягона электр энергетика тизимининг энг катта юкламали соатлари: эрталабки энг катта миқдор соат 6<sup>00</sup> дан 9<sup>00</sup> гача, кечки энг катта миқдор соат 17<sup>00</sup> дан 22<sup>00</sup> гача) белгиланган тарифга нисбатан 1,5 баравар миқдордода ўсуви коэффициентни кўллаш орқали;

тунги пайт – сутканинг қоронги вактида (энг кам юкламали соатларида: 22<sup>00</sup> дан 24<sup>00</sup> гача ва 00<sup>00</sup> дан 6<sup>00</sup> гача) – белгиланган тарифга нисбатан 1,5 баравар камаючи коэффициентни кўллаш орқали амалга оширилади.

Белгиланган тариф II-тариф гурӯҳи бир ставкали истеъмолчиларга кўлланиладиган тарифга туғри келади.

Табакалаштирилган тариф қўлланилмайдиган Истеъмолчига нисбатан энергия учун ҳисоб-китобларда бир ставкали тариф қўлланилади.

Уланган куввати 750 кВА гача бўлган, электр энергиясини реализация қилинча нархни шакллантиришнинг алоҳида тартиби – белгиланадиган ташкилотлар рўйхатига киритилган маҳсулот ишлаб чиқарувчи ва айrim хизматлар кўрсатувчи Истеъмолчилар учун тўловлар Хукумат карори билан белгиланадиган тарифлар бўйича амалга оширади.

3.3. Ушбу Шартнома бўйича Истеъмолчи ва Корхона орасидаги ҳисоб-китоб даври бир ой ҳисобланади.

3.4. Истеъмолчи ҳисоб-китоб даври тугагандан сўнг Ўзбекистон Республикаси Бош прокуратураси хузуридаги Мажбурий ижро бюросининг (кейинги ўринларда "Бюро" деб аталади) ваколатли вакили билан биргалиқда ҳисобга олиш приборларининг кўрсаткичларини ҳар ойда ёзиб олади ва ушбу Шартноманинг З-иловасига мувофиқ шаклда энергия сарфи бўйича ҳисобот тузади.

Истеъмолчи Корхонага энергиянинг сарфланиши тўғрисидаги ҳисоботни ўз қўли билан, факсимил, электрон ёки поча алоқаси орқали ҳар ойнинг 35 санасигача худудий электр тармоклари корхонасига ва Бюрога тақдим этади.

Бунда, уланган куввати 750 кВА ва ундан юқори бўлган тўловларни табакалаштирилган тарифда амалга оширадиган Истеъмолчилар бўйича энергия сарфи бўйича ҳисоботда ишлатилган электр энергия (актив ва реактив) тулиқ ҳажмидан ташқари тифиз, ярим тифиз ва тунги пайтларда фойдаланилган энергия ҳажмлари алоҳида ҳам кўрсатилиши шарт.

3.5. Тарифлар ўзгарганда Истеъмолчи етказиб бериладиган энергия учун янги тарифлар киритилган кундан бошлиб янги тарифлар бўйича ҳақ тулайди.

3.6. Истеъмолчига энергияни етказиб бериш келгуси ҳисоб-китоб даври бошланишидан олдин энергиянинг шартномавий миқдори қиймати учун олдиндан юз фоизлик (100%) ҳақ тулаш асосида амалга оширилади.

3.7. Корхона энергия сарфи тўғрисидаги ҳисобот асосида белгиланган тартибда ҳисоб-китобни амалга оширади ҳамда беш куни ичидан тўлов амалга оширилиши лозим бўлган ҳисоб-фактура ва тўлов ҳисоб-варагини ёзиб беради.

Истеъмолчи турли тариф гурухларига тегишли булган бир нечта обьектга эга булса, ҳар бир тариф гурухи учун тариф кўрсатилган ҳолда умумий ҳисоб-фактура ёзилади.

3.8. Ҳисобга олиш прибори ушбу Шартномага 4-иловага мувофиқ, электр тармоқларининг мансублик баланси бўйича фарқлаш далолатномаси ва томонларнинг эксплуатация жавобгарлиги асосида аниқланадиган электр тармоғининг мансублик баланси чегарасида ўрнатилмаганда, чегарадан ҳисобга олиш прибори ўрнатилган жойгача бўлган участкада энергиянинг технологик сарфланиш ҳажми Иsteъmolчи билан биргалиқда ҳисоблаш йўли орқали аниқланади ва ушбу шартномага 5-иловага мувофиқ далолатномада курсатилади.

Бунда, 750 кВА ва ундан юқори қувватга уланган, табақалаштирилган тарифда тўловларни амалга оширадиган Иsteъmolчи учун энергиянинг технологик сарфланиш ҳажми сутканинг тифиз, ярим тифиз ва тунги пайтлари учун алоҳида аниқланиб, мутаносиб равишда жами олинган электр ҳажмининг тегишли пайтларига тўлов ҳақини ёзиш учун қўшиб борилади.

3.9. Иsteъmolчи энергиянинг сарфланиши тўғрисидаги ҳисоботни Шартномада курсатилган муддатда тақдим этмаган тақдирда, Корхона энергия иsteъmolчининг шартномада қайд этилган миқдори бўйича ёки утган давр учун ҳақиқатдан иsteъmol қилинган электр энергияси тўғрисидаги маълумотлар асосида тўлов ҳисоб-варагини ёзди ва Иsteъmolчининг шахсий ҳисоб ракамида бу ҳақида тегишли белги қўйилади.

Бюро ҳисоблаш приоридан курсаткичларни назорат тартибида ёзиб олгандан кейин, Корхона амалда иsteъmol қилинган электр энергияси учун қайта ҳисоб-китобни белгиланган тартибида амалга оширилади.

3.10. Иsteъmolчининг энергия ҳақини тўлаш, реактив энергия компенсацияси тарифга устамалар, шунингдек ҳисобга олинмаган энергияни қайта ҳисоб-китоби ва пеня бўйича қарзи бўлган тақдирда, унинг аванс тўлови ҳисобига утказилган маблағлари қарзни қоплашга йўналтирилади ва аванс тўлови (олдиндан ҳақ тўлаш) сифатида ҳисобга олинмайди.

Иsteъmolчи томонидан Шартномада курсатилган электр энергияси ҳажмини тулиқ иsteъmol қилмаган тақдирда, аванс тариқасида тўланган маблағлар қайтариб берилмайди ва электр энергия учун кейинги ҳисоб-китобларда ҳисобга олинади.

Ҳисоб-китоб ойидан кейинги календар ой тугагач қарздорлик тўлов муддати утган деб ҳисобланади ва тўлов муддати утган ҳар бир кун тўлов муддати утган сумманинг 0,1 фоизи миқдорида, электр энергияси маҳсус тартибида етказиб бериладиган корхоналар учун эса 0,2 фоиз миқдорида пеня ҳисоблаб ёзилади. Бунда пењянинг умумий миқдори, муддати утган тұловнинг 50 фоизидан ошмаслиги лозим.

3.11. Шартномада ҳисоб-китоб даври учун курсатилган энергия миқдордан 5 фоиздан ортиқ миқдорда энергия иsteъmol қилганда, Иsteъmolчидан Шартномада курсатилган миқдордан ортиқ ортиқ иsteъmol қилинган энергияси жами ҳажми учун белгиланган тарифнинг бир ярим баравари миқдорида тўлов ундирилади.

3.12. Иsteъmolчи ва Корхона ҳар ойда, ҳисоб-китоб даври тамом бўлгандан кейин беш кун мобайнида узаро ҳисоб-китобларнинг тақкослаш далолатномасини тузади.

3.13. Иsteъmolчини қуйидаги ҳолларда электр тармоқларидан узилади:  
шартномавий мажбуриятлари бажарилмаганда;  
ҳисоб-китоблар уз вақтида амалга оширилмаганлиги оқибатида фойдаланилган энергия учун қарздорлик маъжуд бўлганда;

Бюро талабномалари бажарилмаганда, шу жумладан, унинг тегишли вакилларига ҳисобга олиш приборлари курсаткичларини олишга қўйилмаганда;

киритилаётган чеклашлар тұғрисида, чеклашларни ҳажми ва вакти күрсатилған ҳолда олдиндан хабар бериш;

электр энергияси тұлиқ етказиб берилмаганлығы ёки электр таъминотидаги бошқа бузилишлар тұғрисидеги Истеъмолчининг аризасини, ариза олинған кундан баштап 10 кундан кечкитирмай күриб чикиш, бартараф этиш ва батафсил жавоб юбериш;

Истеъмолчига үрнатылған тартибда етказиб берилған энергия ҳисобини юритиш;

Истеъмолчининг белгиланған тартибда киритилған таклифлары мувофиқ, ун кун муддатда электр энергиянинг ойлик шартномавий ҳажмига үзгартырышлар киритиш, электр энергиянинг ойлик шартномавий миқдорини күпайтириш (камайтириш) мүмкін бўлмаган тақдирда – истеъмолчига бу ҳақда, рад этиш сабабини кўрсатгандан ҳолда хабар қилиш;

Истеъмолчида үрнатылған ҳисобга олиш приборларини алмаштириш, үрнатиш ва техник хизмат кўрсатишни, шунингдек Бюро билан бирга пломбалашни таъминлаш;

сифат курсатичлари давлат стандартига мувофиқ бўлган электр энергиясини етказиб бериш.

Корхона қонунчиликка мувофиқ бошқа мажбуриятларга ҳам эга бўлиши мумкин.

## V. Томонларнинг жавобгарлиги

5.1. Ушбу Шартномада кўрсатилған мажбуриятларни бажарилмаган ёки тегишли тарзда бажарилмаган ҳолларда, Корхона бунинг натижасида етказилған заарни қоплашга, "Истеъмолчи" эса етказилған ҳақиқий заарни қоплашга мажбур.

5.2. Корхона Истеъмолчи олдида материал жавобгар бўлмайди агар:

Истеъмолчи электр энергияси истеъмолининг белгиланған режимига риоя қўймай, электр энергияси истеъмоли ёки кувватининг шартномавий миқдоридан ошиб кетишига йўл қўйганда, ҳудудий электр тармоқлари корхонаси томонидан белгиланған электр энергияси чеклаш жадвали бажармагани туфайли паст сифатли электр энергияси етказиб берилғанлыги учун;

захира манбаи автоматик ишга тушганда, автоматик қайта улаш ва автоматик тарзда частотани созлаш билан боғлиқ Ўчиришлар вактида электр энергиясини етказиб бериш борасидеги танаффуслар учун истеъмолчи олдида моддий жавобгар бўлмайди.

5.3. Корхона Истеъмолчини Бюро кўрсатмасига асосан электр энергиясидан узилганда ёки енгиг бўлмайдиган куч ҳолатлари юзага келганда (форс-мажор) Истеъмолчи олдида жавобгар бўлмайди.

5.4. Мазкур шартномани бажариш жараёнида юзага келадиган барча келишмовчилик ва низолар музокара ўтказиш орқали ҳал қилинади. Келишмовчиликларни музокара ўтказиш орқали ҳал қилишнинг иложи бўлмагандан, улар суд тартибида ҳал қилинади.

## VI. Якуний қондалар

6.1. Шартнома 20 22 йил 31 декабр гача бўлган муддатта тузилади.

Шартномага киритилған үзгаришлар жорий ойда кўлланилмайди, ва кейинги ойдан кучга киради.

Шартноманинг амал қилиш муддати тутаганда, томонлардан бири уни узайтириш ёки бекор қилиш бўйича ариза бермаган бўлса, шартнома кейинги хар бир йилга узайтирилган ҳисобланади. Ариза ушбу Шартноманинг амал қилиш



ГИСТИК КОДЛАР:

ОГУ

01013

ОАТО

1214212

Корхона вакили

*J. Ганибеков*

М.Г.

Юрист хуносаси:

*Нашаизаде Гузель юрист консультант  
Г. Ишмуратов (зап) 29.05.2019  
Этак 50% за адвокатскую  
работу 100%*

*06.01.2022*

(имзо)

(Ф. И.Ш.)

Юридик шахслар учун электр  
таъминотининг шартномасига  
1 - илова

Етказиб бериладиган энергия ҳажми

1. Тариф гурухи 4  
 2. Фаолият тури Онлайн  
 3. "Истебъомлчи" электр курилмалариининг улангани қуввати: \_\_\_\_\_ кВА(кВт)  
 4. Техник шарт бўйича рухсат берилган қувват \_\_\_\_\_ кВт  
 5. Электр таъминоти ишончлилиги бўйича тоифаси (лойиҳа бўйича) \_\_\_\_\_  
 6. Ҳисоб-китоб тури: \_\_\_\_\_

тариф тури: табакалаштирилган, бир ставкали ёки 08.11.2017 йилда ПК-3379 нинг рўйхатида кўрсатилган  
максулот ишлаб чиқарувчи ва айrim хизматлар кўрсатувчи истебъомлилар (кераклиги ёзилсин)

	Энергия ҳажми минг. кВт.с	Шу жумладан, тариф гуруҳлари бўйича				
Йил, жами	<u>313333</u>					
Январ	<u>124444</u>					
Феврал	<u>100000</u>					
Март	<u>88888</u>					
Апрел						
Май						
Июн						
Июл						
Август						
Сентябр						
Октябр						
Ноябр						
Декабр						

Ташкилот кунига ишлайди \_\_\_\_\_ соат, ойга \_\_\_\_\_ кун

Умумий юкга нисбатан сменалар бўйича юкланиш % I \_\_\_\_\_ II \_\_\_\_\_ III \_\_\_\_\_

Корхона вакили

(Манса Ф.И.Ш. сана)



(Аж)



(Манса Ф.И.Ш. сана)

Юридик шахслар учун электр  
таъминотининг шартномасига  
2 - илова

**Энергияни ҳисобга олиш приборлари  
урнатилган жойлар ва уларнинг тавсифлари**

“Истеъмолчи”- нинг (суб“Истеъмол- чи”нинг) қисобга олиш прибори урнатилган жойлар, тури ва кучланиш тоифаси (кВ) курсатилган холда	Ҳисобга олиш прибори тури (актив), (номи- нал токи)	Ҳисобга олиш прибо- ри рақами	Ҳисобга олиш прибори клемма копқоғидаги пломбанинг рақами	Ўлчов трансфор- маторлари- нинг трансфор- мация коэффици- енти		Ҳисобга олиш прибори- нинг Шартнома тузилган кундаги курсат- кичлари	Тариф тури сум/ 1 кВт.с.
				Корх- нанинг	Бюро- нинг	Ток	Кучла- ниш
			ТЕ 23 56-1-3 ТЕ 23 56-1-5 114210104923 114210101162			60-40 380	050

Имзолар:



Юридик шахслар учун электр  
таъминотининг шартномасига  
3 - илова

Энергия (актив, реактив) сарфи бўйича  
ХИСОБОТ

20<sup>2</sup> йил \_\_\_\_\_ ойи бўйича

Курсаткичлар қайд этилган сана « » 20 \_\_\_\_ йил.

Уланган жой номи, ҳисобга олиш прибори- нинг завод рақами, ҳисобга олиш тuri (актив, реактив)	Ҳисоб-китоб коэффициенти			Ҳисобга олиш прибори курсаттичлари			Ҳисобга олиш прибори курсаткичларининг фарки  Сарф кВт.с., кВАр.с.	Табақалаштирилган тариф бўйича сарф кВт.с.				
	ток трансформаторининг (ТТ)	кучланиш трансфор- маторининг (КТ)	умумий	башлангич	охирги	Сарф		Кун	Кечки тайзиз вакт	Тун		
						соз	соз					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Жами												

Изоҳ: гр 7= гр 6- гр 5, табақалаштирилган ҳисоб учун назорат рақами  
гр 7= гр 9+гр10+гр11+гр12+гр13

гр 8 = гр 7\*гр 4



Ф.И.Ш.



Юридик шахслар учун электр  
таъминотининг шартномасига  
4 - илова

Томонлар электр тармоқларининг баланс мансублиги  
ва эксплуатация қилиш бўйича масъуллик чегараси  
**ДАЛОЛАТНОМАСИ**

1. "Истеъмолчи"нинг балансида қуидаги электр курилмалар мавжуд:  
а) хаво линиялари \_\_\_\_\_

б) кабель линиялари *AB - 120 C - 8 мкбр*  
*CAS - 95 L - 13 кејр*

в) подстанциялар, трансформатор подстанциялари *УАО ТЭЦ*  
*63 кВт ТМУ - 400/100-41 N 13135*

2. Истеъмолчи ва Корхона ўртасидаги электр тармоқларининг баланс бўйича  
mansublik chegarasi *УА-1400 кВт Узбекэнерго*  
*Корхона учундан*

*0 0 0*

3. Улардан қуидагиларга:

а) *Чароди йузосидек башкоб берадо*  
*шарф экан Узбекэнерго*

хизмат курсаиш Истеъмолчи ходимлари томонидан,  
б)

Истеъмолчи билан тузилган шартнома асосида электр таъминоти  
корхонаси ходимлари томонидан курсатилади.


4. Электр курилмаларнинг ҳолати ва уларга хизмат курсаиш бўйича  
хизмат курсаиш Истеъмолчи белгиланди:



Вакиллар:

*R. U. Ремзиев*  
(Ф.И.Ш.)

*H. Рахимов*  
(Ф.И.Ш.)



**Энергияни йўқолишларини аниқлаш бўйича  
ДАЛОЛАТНОМА**

Энергия ҳисобга олиш приборлари электр тармоқларининг баланс бўйича мансублик чегарасида ўрнатилмаганда, электр тармоқларининг баланс бўйича мансублиги чегараси ҳисобга олинган ҳолда мансублик чегарасидан ҳисобга олиш прибори ўрнатилган жойгача бўлган қисми ҳисоблаш йўли билан аниқланади ва кўйидагиларга ҳисобланади:

а) Куввати \_\_\_\_\_ кВА бўлган трансформаторлардаги ойлик актив энергиянинг йўқолишлари \_\_\_\_\_ кВт.соат ёки \_\_\_\_\_ %. реактив энергия йўқолишлари \_\_\_\_\_ кВАр.соат ёки \_\_\_\_\_ % ташкил этади;

б) Истеъмолчининг кабель линияларидағи ҳар ойлик энергияни йўқотиш:

Узунлиги \_\_\_\_\_ м;

Кесим юзаси \_\_\_\_\_ мм<sup>2</sup>;

Русуми \_\_\_\_\_;

Кучланиши \_\_\_\_\_ кВ бўлса, \_\_\_\_\_ кВт.соатни. ёки \_\_\_\_\_ % ташкил этади;

в) Истеъмолчининг ҳаво линияларидағи ҳар ойлик энергия йўқолишлари:

Узунлиги \_\_\_\_\_ м;

Кесим юзаси \_\_\_\_\_ мм<sup>2</sup>;

Русуми \_\_\_\_\_;

Кучланиши \_\_\_\_\_ кВ бўлса, \_\_\_\_\_ кВт.соатни, ёки \_\_\_\_\_ % ташкил этади.

Ушбу Шартноманинг 3.8 бандига асосан юқорида кўрсатилган энергия йўқолишлари Истеъмолчининг ҳар ҳисоб-китоб даври учун, ҳисоб-китоб давридаги амалдаги энергия истеъмолидан ва 1-иловада кўрсатилган ишлаш тартибидан аниқланади.

Корхонанинг электр тармоқлари ва уйларнинг ички электр тармоқларининг бўлиниш чегарасидан умумий мулк ҳисобланадиган ушбу тармоқлардан таъминланадиган майший истеъмолчиларнинг электр энергиясини ҳисобга олиш асбобларигача бўлган электр тармоқларидағи электр энергияси йўқотишлари ҳисоб-китоб қилиш йўли билан аниқланади ва уй-жой мулкдорлари ширкатлари таъминланадиган таъминланадиган таъмнотлари истеъмолига қаратилади.

Имзолар:

Истеъмолчи:

М.Ж.

(Имзо)



**Компенсация қурилмаларининг ишлаш режими**

**1. Компенсация қурилмаларининг белгиланган қуввати**

Т/р №	Компенсация қурилмаларининг турлари	Куввати	Уланиш вақти		Жами
			Эрталаб	Кечқурун	
1.	Конденсаторлар, кВАр 1000 Вгача 1000 Вдан юқори, жумладан:	/			
1.1.	Автоматик бошқариладиган: 1000 Вгача 1000 Вдан юқори,	/			
1.2.	Қулда бошқариладиган: 1000 Вгача 1000 Вдан юқори,	/			
2.	Синхрон двигателлар - (СД), кВт	/			
3.	СДнинг реактив қуввати, кВар (СДнинг ўрнатилган қувва- тининг 30 фоизи, кВт)	/			
4.	Жами (16.+3б.) кВАр: 1000 Вгача 1000 Вдан юқори.	/			

**ИЗОҲ: авторезжимда ишлайдиган конденсатор қурилмалари билан  
жиҳозланган ташкилотлар уланиш ваҳтларини тўлдириши шарт эмас.**

## 2. Реактив энергиянинг иқтисодий миқдори

Йил, ой	Реактив энергиянинг иқтисодий миқдори (кВАр.соат)	Шу жумладан тариф гурӯҳлари бўйича		
Январь	—	—	—	—
Февраль	—	—	—	—
Март	—	—	—	—
Апрель	—	—	—	—
Май	—	—	—	—
Июнь	—	—	—	—
Июль	—	—	—	—
Август	—	—	—	—
Сентябрь	—	—	—	—
Октябрь	—	—	—	—
Ноябрь	—	—	—	—
Декабрь	—	✓	—	—

Реактив энергиянинг ҳар бир ҳисобот даври учун иқтисодий қиймати, ушбу Шартномада кўрсатилган ва ўрнатилган тартибда аниқланадиган кувват коэффициентининг оптимал миқдори ҳисобга олининг, ушбу давр учун актив энергиянинг шартномадаги миқдоридан келиб чиқсан ҳолда аниқланади.

Ҳисобот даврининг якуни бўйича реактив энергия иқтисодий қийматининг амалдаги миқдори истеъмол қилинган актив энергия ва кувват коэффициентининг шартномавий миқдоридан келиб чиқсан ҳолда аниқланади.

Тарифга устама кўшилган қиймат солиги ҳисобга олинмаган ҳолда фаол энергиянинг амалдаги тарифи бўйича:

5% - реактив энергиядан иқтисодий қиймат доирасида фойдаланилганда, бу амалда истеъмол қилинган актив энергия ва кувват коэффициентининг шартномавий миқдоридан келиб чиқсан ҳолда аниқланади;

10 % - реактив энергиядан иқтисодий қиймат миқдоридан ортиқ фойдаланилганда, бу амалда истеъмол қилинган актив энергия ва кувват коэффициентининг шартномавий миқдоридан келиб чиқсан ҳолда аниқланади;

Реактив энергия компенсацияси учун электр энергияси тарифига устамалар жарима санкцияси хисобланмайди ва электр таъминоти шартномасига асосан ўндирилади.

Реактив энергия ўрни етарлича тўлдирилмаслиги ҳисобига кувват

коэффициентининг норматив қиймати Истеъмолчи томонидан қўллаб-куватланмаслиги аниқланганда, худудий электр тармоқлари корхонаси томонидан қонун хужжатларида белгиланган тартибда актив электр энергия йўқолиши қийматининг техник-иктисодий ҳисоб-китоблари амалга оширилади, шунингдек, қувват коэффициенти курсаткичлари белгиланган нормативларга нисбатан пасайтирилганлиги учун Истеъмолчирдан кўшимча маблағлар ундирилади.

Бунда хисоб-китоблар ва кўшимча маблағни ундириш хисоб-китоб даврида Шартномада кўрсатилганига нисбатан Истеъмолчи томонидан қувват коэффициентининг амалдаги қийматини пасайтиришга йул қўйилганлиги тўғрисида “Ўздавэнергоназорат” инспекциясининг тасдиқлови бўлганда амалга оширилади.

Тариф чегирмалар истеъмолчи ягона электр тизими тармоғида электр тармоғининг катта юкламали соатларида реактив энергия ҳосил қилганда ва электр тармоғининг кичик юкламали соатларида энергия тизими тармоғидан реактив энергия истеъмол қилинганда, агар Истеъмолчининг бундай режимида ишлаш зарурати Шартномада кўрсатилган бўлса, тақдим этилади.

Чегирма кўшилган қиймат солиғи ҳисобга олинмаган ҳолда актив энергия учун амалдаги тарифнинг 15% микдорида белгиланади.

Истеъмолчи:

Корхона:



**Авариявий ва технологик бронни аниқлаш бўйича  
ДАЛОЛАТНОМА**

Истеъмолчининг \_\_\_\_\_

ишироқида тузилди.

Ягона электр энергетикаси тизимида узоқ муддатли ёки қисқа муддатли кувват танқислиги юзага келганда Истеъмолчи қуйидагиларни бажариши керак:

1. Ускуна юкламасини технологик брон даражасигача пасайтириш:

T/p №	Технологик бронига тааллуқли цехлар ва агрегатлар номи*	Ишда қолдирилган юкламалар куввати (кВт)	Изоҳ
1.			
2.			
3.			
4.			

Жами: \_\_\_\_\_ кВт

\*а) Барча цехлар ва агрегатлар зудлик билан ўчирилади. Ўчирилиши яроқсиз маҳсулот ишлаб чиқарилиши, ускунанинг бузилиши, портлаш, ёнғин, заҳарланиши ва бошқа баҳтсиз ҳодисаларга олиб келувчи цехлар ва агрегатлар бундан мустасно.

б) Технологик бронга шунингдек авария бронига тааллуқли цехлар ва агрегатлар ҳам киради (2-бандга қаранг.)

Технологик бронни чеклаш босқичлари:

I босқич \_\_\_\_\_ кВт

II босқич \_\_\_\_\_ кВт

III босқич \_\_\_\_\_ кВт

IV босқич \_\_\_\_\_ кВт

2. \_\_\_\_\_ ўтганидан кейин цехлар ва агрегатлар авария брони даражасигача узиб қуйилади.

T/p №	Авария бронига тааллуқли цехлар ва агрегатлар номи*	Ишда қолдирилган юкламалар куввати (кВт)	Изоҳ
1.	-	-	
2.	-	-	
3.	-	-	
4.	-	-	

Жами: \_\_\_\_\_ кВт

\* а) Ўчирилиши сув татъминоти, алоқа воситалари ишининг тұхташига, иситиш тизимининг музлаб қолишига олиб келувчи цехлар ва агрегатлар, ҳамда құрықлаш өрнігічлари юкланыш остида қолдирилади.

б) Ёнғинга қарши захира наослар ва бошқа ёнғинга қарши агрегатлар авария бронига кирмайды үшбу агрегатлар, заруратга қараб, олдиндан Кордуға дұлан келишишлган қолда рұйхаттаға киришлиши мүмкін).



Истеъмолчи:  
(Имзо)

Корхона:  
(Имзо)

Наманган туман тиббиёт бирлашмаси ва *Наманган туман тиббиёт бирлашмаси*  
 уртасидаги 2022йил " 6 " 84600 даги 41000<sup>2</sup> сонли шартномага  
 илова

		1- бирлик нархи	Микдори	Суммаси
Январь	киловат	450,00	124444	55999800,00
Февраль	киловат	450,00	100000	45000000,00
Март	киловат	450,00	88889	40000050,00
<i>1-чорак</i>			<b>313333</b>	<b>140999850,00</b>
Апрель	киловат		0	0,00
Май	киловат		0	0,00
Июнь	киловат		0	0,00
<i>2-чорак</i>			<b>0</b>	<b>0,00</b>
Июль	киловат		0	0,00
Август	киловат		0	0,00
Сентябрь	киловат		0	0,00
<i>3-чорак</i>			<b>0</b>	<b>0,00</b>
Октябрь	киловат		0	0,00
Ноябрь	киловат		0	0,00
Декабрь	киловат		0	0,00
<i>4чорак</i>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ЖАМИ</b>			<b>313333</b>	<b>140999850,00</b>

"Етказиб берувчи

*A. Faiqulov*



Истемолчи

**YURIDIK AHAMIYATGA EGA HUJJATLARNING QONUN  
HUJJATLARIGA MUVOFIQLIGI TO'G'RISIDA  
HUQUQIY XULOSA**

**№ TX71235862**

**1. Loyihaning turi:** Shartnoma.

**2. Loyihaning nomi:** Namangan tumani Hududiy elektr tarmoqlari korxonasi va Namangan tuman tibbiyot birlashmasi o'rtaida elektr energiyasi yetkazib berishga oid shartnoma.

**3. Loyiha ishlab chiquvchisi va kiritilgan sana haqidagi ma'lumot:**

Loyiha Namangan tumani tibbiyot birlashmasi tomonidan ishlab chiqilgan va markazga huquqiy ekspertizadan o'tkazish uchun 06.01.2022 yilda kiritilgan.

Loyiha amaldagi qonun hujjatlariga muvofiq ishlab chiqilgan va uni qabul qilish maqsadga muvofiq.

**Markaz  
bosh yuriskonsulti  
«06» yanvar 2022 yil.**



**B.Ibragimov**