









- ягона электр энергияга таъминнинг энг кўли ва энг кам юксаклиги диверсияда реалга энергия ва қулайлиги ҳар суткалик сифди;
- ягона электр энергияга таъминнинг энг кўли юксаклигининг ўнги даржада ақтис энергия қулайлиги ҳар 30 дақиқалик сифди.

4.3. Корхона кўндаларда мувофиқ бошқа мажбуриятларга ҳам эга бўлиши мумкин.

- истеъмолчилардан электр таъминоти шартномасида белгиланган мажбуриятларни текшириш даражаси бажарилиши талаб этилиши;
- истеъмолчилардан электр таъминоти шартномаси шартлари бажарилмаслиги ёки бузилиши оқибатда унга етказилган зарарнинг белгиланган тартибда қоплатилиши;
- авария режимида Бюрони хабардор қилинган ҳолда истеъмолчиларнинг электр тармоқларидан ўзини (ўзини):

- Боро кўрсатилган бўйича истеъмолчиларнинг электр тармоқидан, шунингдек, ЭХНАГА уланган ва олдиндан тўланган набиға тўловдан суғат электр энергияси учун олдиндан тўловни амалга ошириши қўрсатилган эга ҳисобга олини аёбоб мажбу бўлган истеъмолчиларнинг ўзини.
- Худудий электр тармоқлари қорқончалари қонунчиликка белгиланган бошқа ҳуқуқларга ҳам эга бўлиши мумкин.

- Худудий электр тармоқлари қорқончалари ёки Боро қилдур Қондилар ва бошқа норматив-ҳуқуқий ҳужжатларда назарда тутилган ҳолатларда истеъмолчиларнинг электр тармоқларидан ўзини оқибатлари учун жавобгар бўлайдилар.

4.4. Корхона кўндаларига мажбуру:

- истеъмолчиларнинг электр энергияси тўлиқ етказиб берилмаган-лиги ёки электр таъминотида бошқа қонда бўлишлар тўғрисидаги аризаларнинг, истеъмолчилардан ариза олинган кундан бештаб 10 кундан кечикмай кўриб чиқиши, ушбу қонда бўлишларнинг бағтираф этиши ва истеъмолчиларга ушбу Қондиларга мувофиқ бағтираф жавоб юбориши;
- электр энергиясини электр тармоқларининг баланд бўйича маълум бўлиши чегарасига электр таъминоти шартномасида кўрсатилган ҳажмда ушбу етказиб берилиши;
- ўқувчиларнинг, электр ўзатиш линияларнинг, электр энергиясини ҳисобга олини аёбобларнинг эксплуатацияси қилиши, уларга қизмақ кўрсатиш ва уқувчиларнинг таъмиретиши, шунингдек, ўз электр тармоқига ҳужжатли объектларига носозликларнинг бағтираф этиши;
- ўз электр тармоқига ҳужжатли объектларига электр энергияси сифати кўрсаткичларини даъват стандартларида белгиланган даражада сақлаб туриши;

- электр тармоқига ҳужжатли объектларининг режими таъмиретиши туғрисида электр энергияси билан таъминлашдаги мумкин бўлган ўзинишар тўғрисида қамалда 3 кун олдин етказиб берилиши;
- истеъмолчиларга электр энергияси етказиб берилиши туғрисида турлилиги ва бўлиниг сибоблари тўғрисида маълумот бериши;
- жорий этилаётган чеклашлар ҳақида, чеклашнинг ҳажми ва вақтини кўрсатиши ҳолда, ўз вақтида хабар қилиши;

- истеъмолчиларга ўнатилаган электр энергияси истеъмолчини ҳисобга олини аёбобларнинг амалга ошириши, ўнатиши ва қизмақ кўрсатиши таъминлаш, шунингдек Б-оро билан бирлигида уларни қоплатиши;

- истеъмолчиларга етказиб берилган электр энергиясини белгиланган тартибда ҳисобга олини бориши;

- истеъмолчиларнинг белгиланган тартибда қилинган тақинларига мувофиқ беш кун муҳлатда электр энергиясининг олинган шартномавий ҳажмига ўзгартиришлар қилиниши, электр энергиясининг олинган шартномавий миқдорини қўлайлиги (қайтарилиши) мумкин бўлмаган тақдирда – бу ҳақида, рад этили сибобини кўрсатиши ҳолда, истеъмолчилга хабар қилини;

- "Корхона" қонунчилигида мувофиқ бошқа мажбуриятларга ҳам эга бўлиши мумкин.

V. Топонларнинг жавобгарлиги

5.1. Маъмур шартномада кўрсатилган мажбуриятлар бажарилаётганда ёки лозим даражада бажарилаётган ҳолларда, "Корхона" бўйича қилингандаги етказилган зарарни қоплатишга мажбуру. "Истеъмолчи" эса етказилган ҳақикий зарарни қоплатишга мажбуру.

5.2. "Корхона" кўндаларига қўйилган ҳолатларда "Истеъмолчи" олдида моддий жавобгар бўлайди:

- "Истеъмолчи"нинг шартномавий миқдордан ортқис энергия истеъмол қилиниши нақиласида, томондан белгиланган энергия истеъмолчини чегарлаш бажарилиши қолдириши;
- давр-тезликчи ўчиришларнинг ишлаш вақтида энергия етказиб берилган таърифлар учун захира қанбаиши автоматик улаш, автоматик қайта улаш ва автоматик давр-тезликчи ўчиришларнинг ишлаш вақтида энергия етказиб берилган таърифлар учун "Истеъмолчи" олдида моддий жавобгар бўлайди.

5.3. "Истеъмолчи" "Боро" ёки кўрсатилган мувофиқ ўчирилганда ёки етказилган кўча шартлари (форс-мажор) мажбу бўлайди. "Корхона" "Истеъмолчи" олдида жавобгар бўлайди.

5.4. Ушбу шартнома бажарилиши жарайида қонда қилинган барча неволар ва қилинган қилинганлар ўзаро мувоқаралар бўли билан тартибга солинади. Улар мувоқаралар бўли билан ҳал этилган тақдирда, судда ҳал этилади.

VI. Якуний қондалар

6.1. Шартнома 2022 йил 31 октябр гача бўлган муҳлатда тузилади.

Маъмур шартномага ўзгартириш қилиниши ойда далолатда қабул қилинмайди, қилиниши ойда кўча қилини.

Шартнома қилиниши ўнги билан, агар томонларнинг С.у.ортадан уни қилиниши қилиниши ёки бекор қилиниши туғрисида ариза берилган бўлса, у қилиниши ҳар бир йилда қилиниши ҳисобланади.

Ариза шартноманинг амал қилини муҳлати туғрисида бир ой қонунга берилиши қилади.

6.2. Маъмур шартнома бир хил қилиниши кўча эга бўлган, томонларнинг ҳар берида сақланаётган икки нускада тузилади. Шартноманинг икки нускадан ўнги ажралас икки ҳисобланади.

6.3. Шартнома томонларнинг ўртаси таллабусти билан қилинишидан олдин бекор қилиниши икки нускадан бекор қилиниши қилиниши қўча эга бўлган, томонларнинг ўзаро ҳисоб-китоб қилиниши шартли билан амалга оширилиши мумкин. Бекор қилиниши туғрисида хабарнома ёки раъинида тақдим қилинади.

6.4. Ўрча ўзгартиришлар ва қилинишлар, икки нускадан томонларнинг рақобатли шартлари томондан икки нускадан тақдим қилиниши ёки раъинида тақдим этилганда ҳақикийдир.

VII. Топонларнинг манзиллари ва банк реқвизитлари

Истеъмолчи Насибуллоҳ Т. Насибуллоҳ кўндаларига бўлиши  
 Юридик манзил Насибуллоҳ кўндаларига 52-қў  
 Почта манзил \_\_\_\_\_  
 Ҳисоб рақами 4010228601012020429668082001  
 Банк коди (МФО) 08014 (СТПР) 280610051  
 Истеъмолчиларнинг юридик манзил бўйича қилиниши рақами \_\_\_\_\_  
 Махалла номи \_\_\_\_\_



Ўзбекистон Республикаси Президентининг Администрацияси "Истеъмолчилар" ТЭЖУУС

Сотувчи фахрийлиги хисоб рақами 019 Тоғчилик  
 (СНП) 201122919  
 Биланс рақами (МНО) 00014  
 Биланс рақами (МНО) 2340200030010001010  
 Биланс рақами (МНО) Тоғчилик (СНП)  
 Телефон рақами: \_\_\_\_\_ Факс рақами: \_\_\_\_\_  
 (Телефон рақами рақамлари ва Россиянинг рақамлари ҳам қабул қилинади)

Сотувчилик шартлари:  
 ОРСД Дисконт: 97100  
 СООРТУ \_\_\_\_\_  
 СОАТО \_\_\_\_\_  
 КАС \_\_\_\_\_  
 КОМФ \_\_\_\_\_  
 ОМНО \_\_\_\_\_

Коргош:  
 Ўрта вақитчи Толлеши ва Ш. Рашидуллоева  
 Хисоб рақами 223800018017728484  
 Банк рақами (МНО) 00854 (СНП) 200666494  
 Телефон рақами: \_\_\_\_\_ Факс рақами: \_\_\_\_\_  
 Селулар рақами: \_\_\_\_\_  
 СООРТУ \_\_\_\_\_  
 СОАТО \_\_\_\_\_

"Истеъмолчилар" \_\_\_\_\_  
 "Коргош" \_\_\_\_\_  
 М.Н. Мансубов, Ф.И.Ш. \_\_\_\_\_  
 М.Н. Мансубов, Ф.И.Ш. \_\_\_\_\_

Қоргош: \_\_\_\_\_  
 Хисоб шартнома № П.Ф.К. ва 29.08.98 йилдаги "Хўжалик юртынинг субъектларидан фазилатлиги" шартномасининг қўриқчилиги базаси бўлишига тўғри келганини тасдиқлашга тўғри келган ҳужжат бўлади.  
 \_\_\_\_\_ (ИМЗО)  
 \_\_\_\_\_ (ИМЗО)

Қўриқчи шаклда ушбу эскиртма шартноманинг 1-қисми

Ўзбекистон Республикаси Президентининг Администрацияси "Истеъмолчилар" ТЭЖУУС

1. Тариф гуруҳи II
2. Фазилат гуруҳи Қўриқчи хўжалиқ
3. "Истеъмолчилар" эскиртма шартномасининг уланган қисми: 9 кВА (кВт)
4. Тўғри келган шарт асосида руҳият элига қўриқчи кВт
5. Эскиртма шартноманинг шартномасининг бўлишига тўғри келган (қўриқчи бўлишига) III
6. Хисоб-китоб гуруҳи: \_\_\_\_\_

Ўзбекистон Республикаси Президентининг Администрацияси "Истеъмолчилар" ТЭЖУУС билан 08.11.2017 йилдаги ПҚ-337-сонли қарорда белгилаб берилган шартноманинг шартлари асосида қўриқчи рақамлари бўлишига тўғри келган қўриқчилар (қўриқчи бўлишига)

Иш, қилини	Энергия харажиди кВт.кВт.с	Шу жумладан, тариф гуруҳидан бўлишига
Яналар Ферралт Майр Ампер Май Ишон Ишон	5000 1500 1500	
Андрей Сенгир Октябр Ишон Лектор	1500	

Қоргош бир қўриқчи \_\_\_\_\_ соат, бир ойда \_\_\_\_\_ кўра ишлайди.  
 Шартноманинг бўлишига қўриқчи тақсимоти (фозис хисобидан) I \_\_\_\_\_ II \_\_\_\_\_ III \_\_\_\_\_

"Коргош вақитчи" \_\_\_\_\_  
 "Коргош вақитчи" \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_ (ИМЗО)  
 \_\_\_\_\_ (ИМЗО)



Энергия ҳисоблагичлари ўрнатилган жойлари ва тавсифлари

Ҳисоблагич турини (суб-типи) белгилаш учун ҳисоблагичнинг функцияси ва ёзилиши, турини белгилаш омифи (ЭБ) бўлиши ва ёзилиши	Ҳисоблагич турини (актив, реактив, (пасив) тоси)	Ҳисоблагич параметри	Ҳисоблагич қисқичи монтаж қилинган қурилма ва ёзилиши		Урғун ташқироткор-дирнинг трансформатор коэффициентлари		Ҳисоблагичнинг бошқарув системаси	Шартнома турини белгилаш учун ҳисоблагичнинг ёзилиши	Тариф турини белгилаш учун ҳисоблагичнинг ёзилиши
			Курчак-нинг	Боро-нинг	Ток	Куч-нинг			

Илоҳлар:



Энергия (актив, реактив) сифри бўлиши ХИСОБОТ

20 \_\_\_ йил \_\_\_ охири бўлиши

Қурилма ва ёзилиши келиши билан «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_\_ йил

Урғунотини белгилаш учун ҳисоблагичнинг ёзилиши ва ёзилиши, турини (актив, реактив)	Ҳисоблагичнинг коэффициентлари				Ҳисоблагич ёзилиши	Ҳисоблагичнинг ёзилиши	Ҳисоблагичнинг ёзилиши					
	Ток	Куч-нинг	Ток	Куч-нинг			Сифри	Сифри	Сифри	Сифри		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Илоҳ: 1) 7-1) 6-1) 5, 2) 8-1) 7-1) 4



Ф. И. Ш.











Авариявий ва технологик бронни аниқлаш бўйича  
ДАЛОЛАТНОМАТузилди \_\_\_\_\_  
“Истеъмолчи”нинг вакили иштирокида

Ягона электр энергетикаси тизимида узоқ муддатли ёки қисқа муддатли қувват танқислиги юзага келганда “Истеъмолчи” қуйидагиларга мажбур:

1. Ускуна юкламасини технологик бронь даражасигача пасайтириш:

Т/р №	Технологик бронига тааллуқли цехлар ва агрегатлар номи*	Ишда қолдирилган юкламалар қуввати (кВт)	Изоҳ
1.			
2.			
3.			
4.			

Жами: \_\_\_\_\_ кВт

\*а) Барча цехлар ва агрегатлар зудлик билан ўчирилади. Ўчирилиши яроқсиз маҳсулот ишлаб чиқарилиши, ускунанинг бузилиши, портлаш, ёнғин, захарланиш ва бошқа бахтсиз ҳодисаларга олиб келувчи цехлар ва агрегатлар бундан мустасно.

б) Технологик бронга шунингдек, авария бронига тааллуқли цехлар ва агрегатлар ҳам кирди (2-бандга қаранг.)

Технологик бронни чеклаш босқичлари:

I босқич \_\_\_\_\_ кВт  
 II босқич \_\_\_\_\_ кВт  
 III босқич \_\_\_\_\_ кВт  
 IV босқич \_\_\_\_\_ кВт

2. \_\_\_\_\_ ўтганидан кейин цехлар ва агрегатлар авария бронни даражасигача узиб қуйилади.

Т/р №	Авария бронига тааллуқли цехлар ва агрегатлар номи*	Ишда қолдирилган юкламалар қуввати (кВт)	Изоҳ
1.			
2.			
3.			
4.			

Жами: \_\_\_\_\_ кВт

\* а) Юклама остида ўчирилиши сув таъминоти, алоқа воситалари ишнинг тўхташига, иситиш тизимининг музлаб қолишига олиб келувчи цехлар ва агрегатлар ҳамда қўриқлаш ёритиш тизими қолдирилади.

б) Авария бронига захирадаги ёнғинга қарши насослар ва бошқа ёнғинга қарши агрегатлар тааллуқли эмас. Шунбу агрегатлар, керак бўлишига қараб, олдиндан “Корхона” билан келишилган ҳолда рўйхатга киритилиши мумкин).



Имзолар:

