

008

1

“ХУДУДИЙ ЭЛЕКТР ТАРМОҚЛАРИ” АЖ

“ФАРГОНА ХУДУДИЙ ЭЛЕКТР ТАРМОҚЛАРИ КОРХОНАСИ” АКЦИЯДОРЛИК ЖАМИЯТИ



ЮРИДИК ВА ЮРИДИК МАҚОМГА ЭГА
БҮЛМАГАН ТАДБИРКОР
ИСТЕМӨЛЧИЛАР УЧУН ЭЛЕКТР
ТАЪМИНОТИ

ШАРТНОМАСИ

№ № . 350096

Жонзара бушина
Фуркагүчүшүү 4-дүйнө
Жонзара бушина ХТБ
(истемолчи жойлашган манзили)
барынчол авлод

**ЮРИДИК ВА ЮРИДИК МАҚОМГА ЭГА БҮЛМАГАН ТАДБИРКОР
ИСТЕММОЛЧИЛАР УЧУН ЭЛЕКТР ТАЪМИНОТИ ШАРТНОМАСИ**

2022 ийл “19 ынвар 50096-сон

охи заны

т(ШЭТК) номи

Үз низоми асосида фаолият юритувчи “Фарғона ХЭТК” АЖга қарашли Дангарга туман электр таъминоти корхонаси раҳбари С.Г. Рахимов
(кейинги ўринларда “Корхона” деб аталади) бир томондан ҳамда низори асосида фаолият юритувчи Дангард туманинг ХТК

раҳбари

Д. А. Азимов

(кейинги

(истеммолчиларининг Ф.И.О.)

ўринларда “Истеммолчи” деб аталади), хисоб раками – №. 350096
иккинчи томондан мазкур шартномани қуидагилар түгрисида туздилар:

I. ШАРТНОМА ПРЕДМЕТИ

1. Ушбу электр таъминоти шартномасига (кейинги ўринларда - Шартнома деб аталади) мувофик, Корхона Истеммолчига электр энергиясини (кейинги ўринларда - энергия деб аталади) уланган тармоқ орқали етказиб берниш ва Истеммолчи истеммол килинган энергия учун ўз вактида ҳак тўланадиганда олади.

II. ЕТКАЗИБ БЕРИЛГАН ЭНЕРГИЯНИ ХИСОБГА ОЛИШ

2.1. Энергия истеммолининг йиллик шартномавий ҳажми:

Актив 333 кВт.с реактив 0 кВар.с

2.2. Етказиб бериладиган энергиянинг Шартнома тузилган үнидаги умумий нархи
149850 сўмни, тариф(лар) бўйича 450
тариф тўри: табакалаштирилган, бир ставкали ёки 08.11.2017 оидин ПК-3379 энг руҳматлий курсатилган маҳсулот
ишлоб чиқарувчи ва айрим хизматлар курсатувчи истеммолчилар учун (керакин ёнисин)

ташкил этади.

2.3. Истеммолчига етказиб бериладиган энергиянинг ойлар кесимидағи йиллик ҳажми ушбу Шартномага 1-иловада келтирилган.

2.4. Истеммолчи томонидан олинган энергиянинг ҳак тўланадиган ҳакиқий микдори ушбу Шартномага 2-иловада назарда тутилган хисобга олиш приборларининг курсаткичлари асосида аниқланади.

2.5. Истеммолчиларнинг (майший истеммолчилардан ташқари). Электр энергиясини хисобга олиш асбоболари, шунингдек электр энергиясини хисобга олишининг бошқа воситалари истеммолчининг маблаглари хисобига сотиб олинади, давлат киёсловидан ўтказилади, худудий электр тармоқларикорхоналари томонидан Бюро билан ҳамкорликда бенул ўрнатилади, пломбаланади ва рўйхатдан ўтказилади.

III. ХИСОБ-КИТОБ ҚИЛИШ ТАРТИБИ

3.1. Энергия учун хисоб-китоблар табакалаштирилган, бир ставкали ёки 2017 йил 8 ноябрдаги ПК-3379-сон карорининг руҳматида курсатилган маҳсулот ишлаб чиқарувчи ва айрим хизматлар курсатувчи истеммолчилар учун амалга оширилади.

3.2. Уланган куввати 750 кВА ва ундан ортик бўлган Истеммолчи (бюджет ташкилотлари, сув таъминоти ташкилотлари, фермер ҳўжаликлари ва сув истеммолчилари ўюшмаларининг насос станциялари, шунингдек Давлат бюджетидан мониялаштирилдиган насос станциялари бундан мустасно) электр энергиси учун хисоб-китобларни сутка вақтларининг табакалаштирилган тариф бўйича амалга ошириади.

Истеммол килинган энергия учун табакалаштирилган тариф бўйича хисоб-китоблар:
ярим тигиз пайт – сутканинг ёргу вактида (соат 9⁰⁰ дан 17⁰⁰ гача) – белгиланган тариф бўйича,

тиғиз пайт – энг катта юкламали соатларда (ягона электр энергетика тизимининг энг катта юкламали соатлари: эрталабки энг катта микдор соат 6⁰⁰дан 9⁰⁰ гача, кечки энг катта микдор соат 17⁰⁰дан 22⁰⁰ гача) белгиланган тарифга нисбатан 1,5 баравар микдорда ўсувчи коэффициентни кўллаш орқали;

тунги пайт – сутканинг қоронги вақтида (энг кам юкламали соатларида: 22⁰⁰дан 24⁰⁰ гача ва 00⁰⁰дан 6⁰⁰ гача) – белгиланган тарифга нисбатан 1,5 баравар камаючи коэффициентни кўллаш омалга оширилади.

Белгиланган тариф II-тариф гурухи бир ставкали истеъмолчиларга кўлланиладиган тарифга тугри келади.

Табакалаштирилган тариф кўлланилмайдиган Истеъмолчига нисбатан энергия учун хисоб-китобларда бир ставкали тариф кўлланилади.

Уланган куввати 750 кВА гача бўлган, электр энергиясини реализация килинча нархни шакллантиришнинг алоҳида тартиби белгиланадиган ташкилотлар рўйхатига киритилган маҳсулот ишлаб чиқарувчи ва айрим хизматлар кўрсатувчи Истеъмолчилар учун тўловлар Хукумат карори билан белгиланадиган тарифлар бўйича омалга оширади.

3.3. Унбу Шартнома бўйича Истеъмолчи ва Корхона орасидаги хисоб-китоб даври бир ой хисобланади.

3.4. Истеъмолчи хисоб-китоб даври тугагандан сўнг Ўзбекистон Республикаси Бош прокуратураси хузуридаги Мажбурий ижро бюросининг (кейинги ўриниларда “Бюро” деб аталади) ваколатни вакили билан биргаликда хисобга олиш приборларининг кўрсаткичларини ҳар ойда ёзб олади ва унбу Шартноманинг 5-иловасига мувофик шаклда энергия сарфи бўйича хисобот тузади.

Истеъмолчи Корхонага энергиянинг сарфланиши тўғрисидаги хисоботни ўз кўли билди, факсимили, электрон ёки поча алоқаси орқали ҳар ойнинг “ОИ” санасигача худудий электр тармоқлари корхонасига тақдим этади.

Бунда, уланган куввати 750 кВА ва ундан юкори бўлган тўловларни табакалаштирилган тарифда омалга оширадиган Истеъмолчилар бўйича энергия сарфи бўйича хисоботда ишлатилинган электр энергия (актив ва реактив) тўлик ҳажмидан ташқари тигиз, яром тигиз ва тунги пайтларда фойдаланилган энергия ҳажмлари алоҳида ҳам кўрсатилиши шарт.

3.5. Тарифлар ўзгарганда Истеъмолчи етказиб берилётган энергия учун янги тарифлар киритилган кундан бошлаб янги тарифлар бўйича ҳак тўлайди.

3.6. Истеъмолчига энергияни етказиб бериш келгуси хисоб-китоб даври бошланнишидан оддин энергиянинг шартномавий мисклири қиймати учун олдиндан юз фоизли (100%) ҳак тўлаш асосида омалга оширилади. Бууда, хисоб-китобни 50 фоиз олдиндан ҳак тўлаш асосида омалга оширишини билдириган истеъмолчилар хисоб-китоб аомалга ошириладиган даврини кўрсатиб, хисоб-китоб даври бошланнишидан камида 5 кун оддин билдиригина тартибидан Бирорга мурожаат килганинг тақдирда 50 фоиз олдиндан ҳак тўлаш асосида етказиб берилиниши йўл кўйилади. Олдиндан ҳак тўланмаган ҳамда 50 фоиз олдиндан ҳак тўлаётган истеъмолчилар томонидан ойнинг охиригача якуний хисоб-китоб аомалга оширилмаган ҳолларда мазкур истеъмолчига нисбатан электр тармоқларидан тўлик узишгача бўлган чоралар кўрилади.

3.7. Корхона истеъмолчининг энергия сарфи тўғрисидаги хисоботи асосида белгиланган тартиби хисоб-китобни аомалга ошириди ва беш кун ичиди тўлов аомалга ошириш учун хисоб-фактура ва тўлов хисоб-варагини тақдим этади.

Истеъмолчи турли тариф гурухларига тегишли бўлган бир нечта обьектга эга бўлса, ҳар бир тариф гурухи учун тариф кўрсатилинган ҳолда умумий хисоб-фактура тақдим этадилади.

Корхона томонидан маҳсус дастурий маҳсулот орқали хисоб-фактура ва тўлов хисоб-варагини шакллантирилади ҳамда сотиб олувчи тўғрисидаги маълумотлар кўрсатилинган ҳолда электрон раками имзо билан тасдиқланиб, оператор орқали роуминг операторига юборилади.

(ACOS: Вайнес 25.06.2019 ишдан 322-сонни “ЎЗАРО ХИСОБ-КИТОВЛАР ТИЗИМИДА ЭЛЕКТРОН ШАКЛДАРИ ХИСОБ ВАРАҚ-ФАКТУРАЛАРДАН ФОЙДАЛАНИШНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ ЧОРА-ТАДБИРЛАРӢ ТЎҒРИСИДА”ни карори)

3.8. Хисобга олиш прибори унбу Шартномага З-иловага мувофик, электр тармоқларининг мансублик баланси бўйича фарқлари далолатномаси ва томонларнинг эксплуатация жавобгарлиги асосида аниқланадиган электр тармоғининг мансублик баланси

чегарасида ўрнатилмаганда, чегарадан хисобга олиш прибори ўрнатилган жойгача бўлган участкада энергиянинг технологик сарфланиш ҳажми Истельмолчи билан биргаликда хисоблаш йули орқали аниқланади ва ушбу шартномага 4-шовага мувофиқ далолатномада кўрсатилади.

Бунда, 750 кВА ва ундан юкори кувватга уланган, табакалаштирилган тарифда тўловларни амалга оширадиган Истельмолчи учун энергиянинг технологик сарфланиш ҳажми сутканинг тифиз, ярим тифиз ва тунги пайтлари учун алоҳида аникланиб, мутаносиб равишда жами олинган электр ҳажмининг тегишли пайтларига тўлов ҳакини ёзиш учун кўшиб борилади.
(6-, 7-шовагарни реактив кувватга эга ва технологик бронли истельмолчилар тұлдиради)

3.9. Истельмолчи энергиянинг сарфланиши тўғрисидаги хисоботни Шартномада кўрсатилган муддатда тақдим этмаган тақдирда, Корхона энергия истельмолининг шартномада қайд этилган микдори бўйича ёки ўтган давр учун ҳакикатдан истельмол килинган электр энергияси тўғрисидаги маълумотлар асосида тўлов хисоб-варагини ёзди ва Истельмолчининг шахсий хисоб рақамида бу ҳакида тегишили белги кўйилади.

Бюро хисоблаш приборидан кўрсаткичларни назорат тартибida ёзib олгандан кейин, Корхона амалда истельмол килинган электр энергияси учун кайта хисоб-китобни белгиланган тартибда амалга оширилади.

3.10. Бюро истельмолчилар билан биргаликда истельмол килинган электр энергиясининг амалдаги микдорини аниклаш учун улардаги электр энергиясини хисобга олиш асбоблари (маший истельмолчилардан ташқари) кўрсаткичларини ҳар ойда ёзib олиши ва зарур бўлганда электр энергиясини хисобга олиш асбобларини улаш схемасини текшириб қуриши керак. Истельмолчи томонидан электр энергияси сарфи тўғрисида худудий электр тармоқлари корхонаси ва Бюрга белгиланган шакл бўйича ўз кўли билан, факсимил, электрон ёки почта алокаси орқали тақдим этилган хисобот юридик шахслар ҳамда тадбиркорлик фаолиятини амалга оширувиж жисмоний шахслар учун истельмол килинган электр энергиясининг амалдаги ҳажмини аниклаш учун асос бўлиб ҳизмат килади.

ЭҲНАТининг жорий этилиши муносабати билан истельмолчиларни хисобга олиш асбобларидаги кўрсаткичлар автоматлаштирилган тизимнинг техник параметрларига мувофиқ, бирок бир ойда камида бир марта ёки истельмолчининг буюртмаси бўйича ёзib олинади.

Худудий электр тармоқлари корхоналари истельмолчиларни шахсий хисоб-рақам ва хисобга олиш асбобиригининг ҳолати ҳакида батафсил маълумотлар доимий асосда шакллантирилиши ва идоралараро электрон ҳамкорлик килиш тизимида реал вакт режимида юборилишини таъминлайди.

3.11. Истельмолчининг энергия ҳакини тўлаш, реактив энергия компенсацияси тарифга устамалар, шунингдек, хисобга олинимаган энергияни, (ноконуний фойдаланилган электр энергияси) қайти хисоб-китоб ва пени бўйича карзи бўлган тақдирда, унинг аванс тўлони хисобига ўтказилган маблағлари қарзини коплашга йўналтирилади ва аванс тўлови (олдиндан как тўлаш) сифатида хисобга олинмайди.

Истельмолчи томонидан шартномада кўрсатилган электр энергияси ҳажмини тўлик истельмол кимлаган тақдирда, аванс тарикасида тўланган маблағлар кайтариб берилмайди ва электр энергия учун кейинги хисоб-китобларда хисобга олинади.

Хисоб-китоб оидаги кейинги календар ой тугагач қарздорлик тўлов муддати ўтган деб хисобланади ва тўлов муддати ўтган ҳар бир кун тўлов муддати ўтган сумманинг 0,1 фоизи микдорида, электр энергияси маҳсус тартибда етказиб бериладиган корхоналар учун эса 0,2 фоиз микдорида пена хисобланади. Бунда пениннинг умумий микдори муддати ўтган қарздорликнинг 50 фоизидан ошмаслиги лозим.

Шартномада хисоб-китоб даври учун кўрсатилган энергия микдордан 5 фоиздан ортиқ микдорда энергия истельмол килганди, Истельмолчидан Шартномада кўрсатилган микдордан ортиқ истельмол килингни энергияси жайми ҳажми учун белгиланган тарифнинг 1,15 баравари микдорида тўлов ундирилади.

3.12. Истельмолчи ва Корхона ҳар ойда, хисоб-китоб даври тамом бўлгандан кейин беш кун мобайнида ўзаро хисоб-китобларини тақкослаш далолатномасини тузади.

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Мажкамасининг 2018 йил 12 январдаги 22-сонли «Электр энергияси ва табиий газдан фойдаланиш тартибини ткомиллаптиришга доир

кушимча чора-тадбирлар тутрисида»ги карори билан тасдикланган «Электр энергиясидан фойдаланиш Коидалари»нинг 78-бандига биноан агар «Истемолчи» солиштирма далолатномасини имзолашдан бош тортса, Энергия таъминоти корхонаси карзни ундириш учун шартномавий ҳажмдан келиб чиккан холда Истемолчининг банқдаги ҳисоб ракамига тўлов талабномасини кўйиш йили оркали, ҳамда Узбекистон Республикаси Солик кодексининг 64-моддасига биноан бир томонлама расмийлаштирилган солиштирма далолатнома асосида «Бюро» томонидан қарздор истемолчининг кредитор қарздорлигини мажбурий ундирувга карашибга, шунингдек, судларга ва давлат солик хизмати органларига тақдим этишга хакли.

3.13. Истемолчини кўйидаги ҳолларда электр тармокларидан узилади:

шартномавий мажбуриятлари бажарилмаганда;

хисоб-китоблар ўз вактида амалга оширилмаганлиги окибатида фойдаланилган энергия учун қарздорлик мавжуд бўлганда;

Бюро талабномалари бажарилмаганда, шу жумлада, унинг вакилларига ҳисобга олиш приборлари кўрасткичларини олинга Йўл кўйилмаганда;

Электр тармокларига ноконуний уланиш, уларни талон-торож килиш ёки электр энергиясидан фойдаланиш коидаларини бузишнинг бошқа холатлари аникланганда;

Электр энергиясини ҳисобга олиш приборлари касдан бузилганда, кўрасткичларни узгarterиши масадида уларга ташкаридан араплашилганда;

Электр таъминот лойихаси ва техник шартлари мавжуд бўлмаганда;

Электр таъминот лойиха ва техник шартларга мос келмаганда.

3.14. Ҳисобга олинмаган энергия учун амалга оширилган кайта ҳисоб-китоб, Истемолчини конун хужжатларида белгиланган тартибда Электр энергиясидан фойдаланиш коидаларини бузгацлик учун жавобарикдан озод этмайди.

3.15. Истемолчи томонидан коидабузарлик холати бартараф этилиб, мавжуд қарздорлик ва тўлов пайтидаги энг кам ойлик инн ҳакининг ўн баравари миқдорида тўлов ундирилгандан сунг тармокта кайта уланади (ЭХНАТга уланган истемолчилар бундан мустасно).

3.16. Истемолчи электр тармокларининг техник холатини таъминлаш бўйича эксплуатация ҳаражатлари учун субистемолчилар, истемолчи билан субистемолчи ўртасида тузилган алоҳида шартнома бўйича электр энергиясининг умумий ҳажмидан олинадиган улушга мутаносиб равишда хак тўлаиди.

Эксплуатация ҳаражатларини субистемолчига бериладиган электр энергияси тарифига кўшишга рухсат этилмайди.

3.17. Истемолчининг ҳисобга олиш прибори кўйидаги текширувлардан ўтказилади:

а) даврий қиёслаш- ушбу турдаги ҳисобга олиш приборининг қиёсловдан ўтказиш оралиги муддати тугаганда;

б) нафбатдан ташкари қиёслаш- ҳисобга олиш приборига зарар етказилганда, пломба бузилганда, кайта дастурлаш зарурати юзага келганда;

в) эксперт қиёслаш- ҳисобга олиш приборининг соилиги, унинг фойдаланишга яроқлигин, шунингдек, метрологик хусусиятларини норматив хужжатлар талабларига мослиги бўйича низоли масалалар юзага келганда;

3.18. Ҳисобга олиш приборини даврий қиёслашдан “Ўзстандарт” агентлиги томонидан белгиланган муддатда истемолчи ҳисобидан ўтказилади. Қиёсловдан ўтказиш оралиги тўрт ийлини ташкил этади.

3.19. Навбетдан ташкари ва эксперт қиёслашлар Ўзбекистон Республикаси Бош прокуратураси кузуридаги Мажбурий ижро бюроси ташаббуси билан ёки бошқа ваколатли орган қарорига асосан ўтказилади ва қиёслаш хизматлари корхона томонидан тўланади.

3.20. Истемолчи тгф ни нормативдан ошишига Йўл кўйса, корхона электр энергияни етказиш учун келиб чикувчи транспорт йўкотишларини қайта ҳисоб-китоб қилинга хакли, истемолчи эса уни тушашга мажбур.

IV. ТОМОНИЛРИНГ ҲУҚУҚ ВА МАЖБУРИЯТЛАРИ

4. Истемолчи кўйидаги ҳуқуқларга эга:

4.1 Ўз электр курилмаларини Корхона электр тармокларига техник шартларга мувофиқ улап;

сифат кўрсаткичлари давлат стандартларига мувофиқ ўрнатилган тартибда электр энергиясини олиш;

электр энергияси етказиб берилсаннинг тўхталиши ёки тўхтатиб қўйилиши сабаблари тўғрисида белгиланган тартибда ахборот олиш;

Корхонага истеммол қиласидан энергия ҳажмларининг ўзгартирилиши тўғрисида белгиланган тартибда таклифлар киритиш. Бунда энергиянинг Шартномадаги ҳажмини ўзгартириш бўйича таклиф мўлжалланетган ўзгартиришдан оддин 10 кундан кечикмай (жорий ой тугагунгача) берилиши лозим;

электр энергияси тўлик ҳажмда етказиб бериласлиги ёки сифат кўрсаткичлари давлат стандартларига мувофиқ бўлмаган электр энергия етказиб берилиши оқибатида етказилган зарарни белгиланга тартибда қопланишини талаб килиш;

Шартномани қонун хужжатларига мувофик бир томонлама тартибда бекор килиш;

Шартнома бекор қилганда фойдаланилмаган энергия микдори учун тўланган маблагни қайтарилишини талаб килиш;

энергия етказиб берилиши тўхтатилганда етказилган зарарни қоплапни талаб килиш;

электр таъминоти Шартномасини тузишда ва бажаришда юзага келаётган низоларни ҳал этиш учун судга, монополияга кирни давлат органига ёки бўйсунуви бўйича юкори органга (мансадор шахса) мурожаат килиш;

Истеммолчи қонун хужжатларига мувофик бошқа ҳуқукларга ҳам эга бўлиши мумкин.

4.2. Истеммолчи қуйидагиларга мажбур:

белгиланган энергия истеммоли режимига риоя этиш;

фойдаланилган энергия учун ўз вактида ҳак тўлаши;

эксплуатации килаётган электр тармоқлари, приборлар, электр қурилмаларининг зарур техник ҳолатини саклаш, шунингдек, электр қурилмаларни эксплуатацияни килишда ҳавфисзлик техникаси қоидаларига риоя килинишини таъминлаш, Корхонага электр ускуналарининг носозлиги тўғрисида хабар бериш;

электр энергиясидан оқилона фойдаланиш чора-тадбирларини амалга ошириш;

Электр таъминоти корхонаси томонидан белгиланган энергия истеммоли чеклаш жадвалини бажариш;

Этаглаб турган биносидан уни бериш, сотини, ижарага расмийлантириш ёки бошқа сабабларга кура кўчиб кетган тақдирда, у бу ҳакда электр таъминоти корхонасини ёзма равишда хабардор килиш;

ЭНХАТ (АСКУЭ) тизимини баркарор, доимий ицлаб туришини таъминлаш;

Энергетики тизимининг «Электр-Хисоб» компьютер дастурига «Истеммолчи»нинг биринчирилган телефон ракамига (богланиш нуктасига) «SMS» оркали юборилган хабарнома, огохлантириш хатларига уз вактида муносабатларини билдириш ва зарурат холда дархол туман (шахар) электр таъминоти корхонасига анилик киритиш максадида маълум килиш;

Энергетика тизимининг «Электр Хисоб» компьютер дастурига «Истеммолчи»нинг биринчирилган телефон ракамига (богланиш нуктаси), шунингдек бошқа барча реквизитлари узгарган холда «Истеммолчи» дархол электр таъминоти корхонасига хабар бериш;

(Узбекистон Республикаси Фуқаролик кодекси, Жисмоний ва юридик шахсларнинг мурожаатлари тўғрисида) ги қонун, Узбекистон Республикаси Вазирлар Махкамасининг 12.01.2018 йили 22-сонлиги карори);

Бюро ва «Ўзэнергоинспекция» қонуний кўрсатмаларини ўз вақтида бажариш;

Электр қурилмаларининг тузилиши қоидалари талабларини бажариш;

Бюро ва Корхона вакилининг хисобга олиш приборларини кўздан кечиришига белгиланган тартибда рухсат бериш;

Йил мобайнида янгидан ишга тушириладиган электр қурилмаларидан фойдаланиш бошланишидан камида бир ой олдин энергиянинг зарур микдори учун Корхонага буюртманома бериш;

келгуси йил учун энергияга бўлган эҳтиёжни аниқлашда энергияни электр тармоқларидан узатишда, ишлаб чиқариладиган маҳсулотнинг (ишиш турларининг) технологик жараёни ишлаб чиқарип эҳтиёжларига, ишлаб чиқарип бинолари

ва маъмурий биноларни ёритиш, иситиш, шамоллатиш учун электр энергия сарфини, шунингдек, ушбу электр тармоқларига уланган субистеммолчиларнинг эҳтиёжини хисобга олиш.

Шунингдек, 5 МВт ва уидан юкори бўлган қувватга уланган Истемолчи, Корхона талабига асосан кўйидаги маълумотларни тақдим этишига мажбур:

истемолчиликни килинаётган қувватнинг ҳар суткалик, ҳар ойлик сарфи ва амалдаги миқдори, энергетика тизимишининг энг кўп ва энг кам юкламали даврларида реактив энергия ва қувватнинг ҳар суткалик сарфи,

энергетика тизимишининг энг кўп юкламасининг ўтиши даврида актив энергия (қувват)нинг ҳар 30 дакикадаги сарфи;

Истемолчи конун хужжатларига мувофик бошқа мажбуриятларга ҳам эга бўлиши мумкин.

4.3. Корхона кўйидаги ҳукуқларга эга:

Истемолчидан Шартномада белгиланган ўз мажбуриятларини кўрсатилган даражада бажарилшини талаб этиш;

ушбу шартнома шартлари бажарилмаганда ёки бузилганда Истемолчи томонидан етказилган амалдаги зарарни белгиланган тартибда коплатиш;

авария режимида, Бюрони ҳабардор килиб, Истемолчини электр тармоғидан узиб кўйиш;

Бюронинг кўрсатмасига асосан, ҳамда ЭҲНАТга уланган ёки энергияга олдиндан ҳақ тўлаш курилмасига эга хисобга олиш прибори бўлгани истемолчини олдиндан тўланган ҳақ тугаганда электр тармоқларидан узиш;

электр таъминот лойихаси ва техник шартлари мавжуд булмаганда, шартнома мажбуриятлари бажарилмаганда, электр таъминот лойиха ва техник шартларга мос келмаганда “Истемолчи”ни электр тармоқларидан узиш;

Корхона қонунчиликка мувофик бошқа ҳукуқларга ҳам эга бўлиши мумкин.

Мазкур Шартномага асосан Истемолчини электр тармоқларидан узилгандан кейин юзага келгаш холат учун Корхона на Бюро жавобгар бўлмайди.

4.4. Корхона кўйидагиларга мажбур:

Истемолчига энергияни электр тармоғи орқали электр тармоқларининг баланс бўйича мансублик бўлиниш чегарасигача Шартномада кўрсатилган хажмда мунтазам етказиб бериш;

ускуналар, электр узатиши линияларини, хисобга олиш приборларидан фойдаланиши, уларга техник хизмат кўрсатиш ва таъмирлаш, шунингдек, ўз электр ҳўжалиги обьектларидаги носозликларни бартараф килиш;

электр ҳўжалиги обьектларини таъмирлаш билан боғлик электр таъминотидаги кутилаётган узилишилар тўғрисида уч кундан кечикмасдан «Истемолчи»нинг хабарлашиш нукталари орқали огоҳлантириши;

Истемолчини электр энергиясини етказиб берилиши тўхтатилиши ва тўхтатилиши сабаблари тўғрисида хабардор килиш;

киритилаётган чеклайлар тўғрисида, чеклашларни хажми ва вақти кўрсатилган холда унинг хабарлашиш нукталари орқали олдиндан хабар бериш;

Электр тармоғи ҳўжалиги обьектларидаги аварияларнинг олдини олиш ва бартараф этиш ёки одамларнинг хавфчилигини таъминлаш ишлари билан боғлик кечиктириб булмайдиган чора-тадбирларни куриш зарур булганда. Истемолчи билан келишмасадан ва уни огоҳлантирасдан энергия узатишини тухтатиб куйиш ёки чеклайлар киритиш;

Истемолчининг белгиланган тартибда киритилган таклифларига мувофик, ўзи куни муддатда электр энергиянинг ойлик шартномавий ҳажмига ўзгартеришлар киртиши, электр энергиянинг ойлик шартномавий миқдорини кўпайтириш (камайтириш) мумкин бўлмаган тақдирда – истемолчига бу ҳаҷда, ради этиши сабабини кўреатган холда хабар килиш;

Истемолчида ўрнатилган хисобга олиш приборларини алмаштириш, ўрнатиш ва техник хизмат кўрсатишни, шунингдек Бюро билан бирга пломбалашни таъминлаш;

сифат кўрсаткичлари давлат стандартига мувофик бўлгани электр энергиясини етказиб бериш.

Корхона қонунчиликка мувофик бошқа мажбуриятларга ҳам эга бўлиши мумкин.

V. ТОМОНЛАРНИНГ ЖАВОБГАРЛИГИ

5.1. Электр таъминоти шартномаси бўйича тарафлар Ўзбекистон Республикаси қонунчилигига белгиланган тартибида жавобгар бўлади шунингдек, шартнома шартлари бажарилмаган ёки тегишили гарзда бажарилмаган ҳолларда, Корхона буининг натижасида етказилган зарарни қоплашга, “Истемолчи” эса етказилган ҳақиқий зарарни қоплашга мажбур.

5.2. Корхона Истемолчи олдида моддий жавобгар бўлмайди агар:

Истемолчи электр энергияси истемолчининг белгиланган режимига риоя килмай, электр энергияси истемолчи ёки кувватининг шартномавий микдоридан ошиб кетишига йўл кўйганда, худудий электр тармоклари корхонаси томонидан белгиланган электр энергияси чеклаш жадвали бажарилмагани туфайли паст сифатли электр энергияси етказиб берилганлиги учун;

захира манбай автоматик ишга тушганда, автоматик қайта улаш ва автоматик тарзда частотани созлаш билан боғлик учирishлар вактида электр энергиясини етказиб бериш борасидаги танаффуслар учун;

ягона энергетика тизимида кувват танқислиги оқибатида келиб чикини мумкин бўлган аварияларни олини олиш юзасидан тармокларни автоматик тарзда (УОН, АЧР) ва бошқа училлар хисобига содир бўлиб, энергия етказиб беришдаги танаффуслар юзага келганда;

Электр энергия таъминоти корхонаси узи билан боғлик бўлмаган вазиятлар оқибатида мавжуд бўлган чекланишлар киритилганда, «Электр қурилмалари тузилиши Коидалари»нинг 1.2.18, 1.2.19 ва 1.2.20 – бандларига асосан истемолчилар томонидан электр таъминоти ишончлилиги тоифаси (категория)га туғри келмаган (лойиха талабларини бажармаган)да ва “Милий электр тармоклари” АЖ томонидан кувват такчилиги юзага келиши натижасида, авария хавфи пайдо бўлганда, ҳамда чеклаш жадвалини жорий этиш имконияти бўлмаганда киритилган чекланишлар натижасида истемолчилардан киритилган давъо ва талаблари бўйича келиб чикадиган низолар бўйича Истемолчи олдида жавобгар бўлмайди.

5.3. Корхона Истемолчини Бюро кўрсатмасига асосан электр энергиясидан узилганда ёки ёнгига бўлмайдиган табиий оғатлар ҳамда фанкүлотда авария холатлари юзага келганда (форс-мажор) Истемолчи олдида жавобгар бўлмайди.

5.4. Мазкур шартномани бажариш жараённида юзага келадиган барча келишмовчилик ва низолар музокара ўтказиш орқали ҳал килинади. Келишмовчиликларни музокара ўтказиш орқали ҳал килининг иложи бўлмаганда, улар суд тартибида ҳал килинади.

VI. ЯКУНИЙ ҚОИДАЛАР

6.1. Шартнома 20 2 йил 31 ~~май~~^{июн} бўлган муддатга тузилади.

Шартномага киритилган ўзғаришлар жорий ойда кўйланилмайди ва кейинги ойдан кучга киради.

Шартноманинг амал қилиш муддати тугаганда, томонлардан бирни узайтириш ёки бекор қилиш бўйича ариза бермаган бўлса, шартнома кейинги ҳар бир йилга узайтирилган хисобланади (Бюджет ташкилотлари бундан мустасно). Ариза ушбу Шартноманинг амал қилиш муддати тугашидан бир ой олдин тақдим этилиши лозим.

6.2. Мазкур шартнома бир хил юридик кучга эга бўлган ва томонларнинг ҳар бирида сакланадиган иккни (Бюджет ташкилотлари учун уч) нусхада тузилади. Шартноманинг иловалари унинг ажралмас кисми хисобланади.

6.3. Томонларнинг бирини ташаббуси билан Шартномани муддатидан олдин бекор қилиш, иккинчи томонни бекор қилиш муддатидан ўттиз кун олдин хабардор килган холда ва томонлар ўзвари хисоб-китоб қилиши шарти билан бекор қилиниши мумкин. Бекор қилиш тўғрисида хабарнома ёзма равищда юборилади.

6.4. Барча ўзгартирини ва қўшимчалар, агар улар факат ёзма равищда ҳамга оширилиб, томонларнинг вакоълатли шахслар томонидан имзоланган бўлса, ҳақиқий хисобланади.

6.5. Мазкур шартнома талабларида назарда тутимаган тартиб – қоидалар Вазирлар Махкамасининг 2018 - йил 12 - инварда 22 - сон қарори билан тасдиқланган Электр энергиясидан фойдаланиш қоидалари ҳамда бошқа амалдаги норматив – ҳукукий хужжатлар талабларига мувофиқ тартибиға солинади.

Электр таъминотининг шартномасига
1 - илова

Етказиб бериладиган энергия хажми

1. Тариф гурухи II
2. Фаолият тури Биржасм
3. “Истемолчи” электр курилмаларининг уланган қуввати: кВА (кВт)
4. Техник шарт бўйича рухсат берилган қувват 20 кВт
5. Электр таъминоти ишончлидиги бўйича тоифаси (лойиха бўйича) III
6. Ҳисоб-китоб тури: Бир стомбасали

тариф тури: табакалаштирилган, бир ставкали ёки 08.11.2017 йилдан ПК-3379 нинг руҳбатидаги кўрсатилган маҳсулот
нишаб чиқарувчи ва айрихи хизматлар курсатувчи истемолчилик (керасилинг ёзилсини)

	Энергия хажми минг. кВт.с	Шу жумладан, тариф гурухлари бўйича		
		иёлчи	сунид	
Иил, жами				
Январ	49950	450	III	
Феврал	49950		III	
Март	49950		III	
Апрел				
Май				
Июн				
Июл				
Август				
Сентябр				
Октябр				
Ноябр				
Декабр				

Ташкилот кунига ишлайди 24 соат, ойга 30 кун

Умумий юкга нисбатдан сменалар бўйича юкланиши % I 1, II 1, III 1

Истемолчи

А.Садиков
Жемадиев

М.Ф. (Изму.Ф.И.Ш., сана)

Корхона

С.Кимонов

(Изму.Ф.И.Ш., сана)

Элекстр тальманотининг шартномасига
2 - иловга

Энергияни хисобга олиш приборлари ўрнатилган жойлар ва уларнинг тавсифлари

“Истельмолчи”нинг (суб)“Истельмолчи”нин г) хисобга олиш прибори ўрнатилган жойлар, тури ва кучланни тонфаси (кВ) курсатилган холда	Хисобга олиш прибори тури (актив), (номинал токи)	Хисобга олиш прибори раками	Хисобга олиш прибори клемма қонкогидаги пломбанинг раками	Ўлчов трансформатор- ларининг трансформация коэффициенти	Хисоб-житоб коэффициенти	Хисобга олиш приборининг Шартнома тузилган кунданги курслаткича ри хисоблагич курслаткичи	Тариф тури сум/ 1 кВт.с.



Истельмолчи:

А.Садиков
(Имзо)



Имзолар:

Корхона:

С.Бекшанов
(Имзо)

Электр таъминотининг шартномасига
3 - илова

Томонлар электр тармоқларининг баланс мансублиги
ва эксплуатация қилиш бўйича маътуллик чегараси
ДАЛОЛАТНОМАСИ

Изоҳ: Хар-бир элхисоблагичга алоҳида 3- ва 4-иловалар тузилади

Хисоблагич № _____ т/ток _____ кучланни _____ кофициент _____ уланган кувваги _____ кет
Хисоблагичдан уланган манзил; _____ шахар, кфд, жфд, кучка уй/№

1. Тариф гурухи _____ Фаолият тури _____

Труба ишил.чик,Шинкөвчи,Гишт,Пленка иши чик,Акфа үези,Насос,Саёдо,Кафе,Онекона,Устакона ва...???

1. “Истеммолчи”нинг балансидаги кўйидаги электр қурилмалар мавжуд:

a) хаво линиялари _____

b) кабель линиялари _____

c) подстанциялар, трансформатор подстанциялари ТП № _____, _____ кВА

2. Истеммолчи ва Корхона ўртасидаги электр тармоқларининг баланс бўйича
mansublik чегараси: **Дангара туман электр таъминоти корхонаси зиммасиги**
нуктасигача бўлган линияни бутуғланин таъминлаш юклатилади.

3. Улардан кўйидагиларга:

a) _____

хизмат кўрсатиш Истеммолчи ходимлари томонидан,

б) _____

Истеммолчи билан тузилган “**техник хизмат кўрсатиш**” № _____
санаси _____ йил кунги **шартномаси** асосида электр таъминоти корхонаси
ходимлари томонидан хизмат кўрсатилади.”**Техник хизмат кўрсатиш шартномаси**
туммаси Т(Ш)ЭТК томонидан хизмат кўрсатилмайди”

4. Электр қурилмаларнинг ҳолати ва унрага хизмат кўрсатиш бўйича жавобгарлик
чегараси кўйидагича белгиланди: _____

Истеммолчи

М.ў.

Корхона

М.ў.

Вакиллар:

А. Содиров

(Ф.И.Ш.)

(Ф.И.Ш.)



Электр таъминотининг шартномасига
4 - илова

**Энергияни йўқолишларини аниқлаш бўйича
ДАЛОЛАТНОМА**

Энергия хисобга олиш приборлари электр тармоқларининг баланс бўйича мансублик чегарасида ўрнатилмаганда, электр тармоқларининг баланс бўйича мансублиги чегараси хисобга олинган ҳолда мансублик чегарасидан хисобга олиш прибори ўрнатилган жойгача бўлган кисми хисоблаш йўли билан аниқланади ва қуидагиларга хисобланади:

a) Куввати _____ кВА бўлган трансформаторлардаги ойлик актив энергиянинг йўқолишлари _____ кВт.соат ёки _____ %, реактив энергия йўқолишлари _____ кВАр.соат ёки _____ % ташкил этади;

б) Истемолчининг кабель линияларидаги ҳар ойлик энергияни йўқотиш:

Узунлиги _____ м;

Кесим юзаси _____ мм²;

Русуми _____;

Кучланиши _____ кВ бўлса, _____ кВт.соатни, ёки _____ % ташкил этади;

в) Истемолчининг ҳаво линияларидаги ҳар ойлик энергия йўқолишлари:

Узунлиги _____ м;

Кесим юзаси _____ мм²;

Русуми _____;

Кучланиши _____ кВ бўлса, _____ кВт.соатни, ёки _____ % ташкил этади.

Ушбу Шартноманинг 3.8 баидига асосан юкорида кўрсатилган энергия йўқолишлари Истемолчининг ҳар хисоб-китоб даври учун, хисоб-китоб давридаги амалдаги энергия истемолидан на 1-иловада кўрсатилган ишлаш тартибидан аниқланади.

Корхонанинг электр тармоқлари ва уйларнинг ички электр тармоқларининг бўлиниш чегарасидан умумий мулк хисобланадиган ушбу тармоқлардан таъминланадиган маший истемолчиликарининг электр энергиясини хисобга олиш асбобларигача бўлган электр тармоқларидаги электр энергияси йўқотишлари хисоб-китоб қилиш йўли билан аниқланади ва уй-жой мулкдорлари ширкатлари ёки коммунал-эксплуатация тапкилотлари истемолига каратилади



Электр таъминотининг шартномасига 5-илова

Энергия (актив, реактив) сарфи бўйича
ХИСОБОТ

20 ____ йил _____ ойи бўйича

Кўрсаткичлар қайд этилган сана « ____ » 20 ____ йил.

Уланган жой номи, хисобга олиш приборининг завод раками, хисобга олиш тури (актив, реактив)	Хисоб-китоб коэффициенти		Хисобга олиш прибори кўрсатчи члари		Хисобга олиш прибори курсаткич- ларининг фарки		Сарф кВт.с., кВАр.с.	Табакалаштирилган тариф бўйича сарф кВт.с.				
	ток трансфор- маторининг (ТТ)	кучла-ниш транс- форматорининг (КТ)	уму-мий	бошланг ич	охириги			Эрта- лабки тигиз вакт	Кун	Кечки тигиз вакт	Тун	
								соат 6-9	соат -17	соат 17-22	соат 22-24	соат 0-6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Жами												

Изоҳ: гр 7= гр 6+ гр 5 табакалаштирилган хисоб учун назорат раками гр 7= гр 9+гр10+гр11+гр12+гр13 гр 8 = гр 7+гр 4

*Истекмолчи риҳобири
Ф.И.Шимзоси*

МИБ вакили

Ф.И.Шимзоси

Корхона энергетики

Ф. И. Шимзоси

Электр таъминотининг шартномасига 6 - илова

Компенсация курилмаларининг ишлаш режими

1. Компенсация курилмаларининг белгиланган қуввати

Т/р №	Компенсация курилмаларининг турлари	Қуввати	Уланган вақти		Жами
			Эрталаб	Кечқурни	
1.	Конденсаторлар, кВАр 1000 Втча 1000 Вдан юкори, жумладан:				
1.1.	Автоматик бешкариладиган: 1000 Втча 1000 Вдан юкори,				
1.2.	Кўнда бешкариладиган: 1000 Втча 1000 Вдан юкори,				
2.	Синхрондвигателлар - (СД), кВт				
3.	СДининг реактив қуввати, кВар (СДининг ўрнатилган қувватининг 30 фони, кВт)				
4.	Жами (16.+36.) кВАр: 1000 Втча 1000 Вдан юкори				

ИЗОҲ: авторежимда ишлайдиган конденсатор қурилмалари билан жиҳозланган ташқи хотлар узаниши
вақтларини тұйыдирмасша шарт эмес.

2. Реактив энергиянинг иктисодий микдори

Йил, ой	Реактив энергиянинг иктисодий микдори (кВАр.соат)	Шу жумладан тариф гурӯҳлари бўйича		
Январь				
Февраль				
Март				
Апрель				
Май				
Июнь				
Июль				
Август				
Сентябрь				
Октябрь				
Ноябрь				
Декабрь				

Реактив энергиянинг хар бир хисобот даври учун иктисодий киймати, ушбу Шартномада кўрсатилган ва ўрнатилган тартибида аниқланадиган кувват коэффициентининг оптимал микдори хисобга олинниб, ушбу давр утун актив энергиянинг шартномадаги микдоридан келиб чиккан холда аниқланади.

Хисобот даврининг якунни бўйича реактив энергия иктисодий кийматининг амалдаги микдори истеъмол қилинган актив энергия ва кувват коэффициентининг шартномавий микдоридан келиб чиккан холда аниқланади.

Тарифга устама қўшилган киймат солиги хисобга олинмаси холда фасоль энергиянинг амалдаги тарифи бўйича:

5% - реактив энергиядан иктисодий киймат донрасида фойдаланилганда, бу амалда истеъмол қилинган актив энергия ва кувват коэффициентининг шартномавий микдоридан келиб чиккан холда аниқланади;

10 % - реактив энергиядан иктисодий киймат микдоридан ортиг фойдаланилганда, бу амалда истеъмол қилинган актив энергия ва кувват коэффициентининг шартномавий микдоридан келиб чиккан холда аниқланади;

Реактив энергия компенсацияси учун электр энергияси тарифига устамалар жарима санкцияси хисобланмайди ва электр таъминоти шартномаси асосан ундирилади.

Реактив энергия ўрни етварлича тўлдирилмаслиги хисобига кувват коэффициентининг норматив кийматин Иsteъmolчи томонидан кўллаб-куватланимаслиги аниқланганда, худудий электр тармоқлари корхонаси томонидан конун ҳужжатларизда белgilanigan тартибда актив электр энергия йўқолиши кийматининг техник-иктисодий хисоб-китоблар амалга оширилади, шунингдек, кувват коэффициенти кўрсаткичлари белgilangan нормативларга нисбетан пасайтирганини учун Иsteъmolchilardan қўшимча маблаглар ундирилади.

Бунда хисоб-китоблар ва қўшимча маблагни ундириши хисоб-китоб даврида Шартномада кўрсатилганига нисбатан Иsteъmolchi томонидан кувват коэффициентининг амалдаги кийматини пасайтиришига йўл кўйилганини тўғрисида "Узэнергоинспекция"ning тасдиқлови бўлганди амалга оширилади.

Тариф чегирмалар истеъмолчи ягона электр тизими тармоғида электр тармоғининг катта юкламали соатларida реактив энергия хосил килганди на электр тармоғининг кичик юкламали соатларida энергия тизими тармоғидан реактив энергия истеъмол қилинганда, агар Иsteъmolchinchiniнг бундай режимида ишлаш зарурати Шартномада кўрсатилган бўлса, тақдим этилади.

Чегирма қўшилган киймат солиги хисобга олинмаган холда актив энергия учун амалдаги тарифининг 15% микдорида белgilanади.

Иsteъmolchi:





O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI ADLIYA VAZIRLIGI

FARG'ONA VILOYAT ADLIYA BOSHQARMASI

DANG'ARA TUMAN YURIDIK XIZMAT KO'RSATISH MARKAZI

150500, Dang'ara tumani, Toshkent ko'chasi, 150-uy, tel.: (998 73) 572 17 78,
www.farg'ona.adliya.uz, el.pochta: dangara.t-yurmarkaz@adliya.uz

“19 ” yanvar 2022 yil.

Dang'ara tumani Xalq ta'limi
bo'limiga

YURIDIK AXAMIYATGA EGA XUJJATLARNING QONUN XUJJATLARIGA
MUVOFIQLIGI TO'G'RISIDA HUQUQIY

XULOSA.

1. Loyihaning turi:

Xo'jalik shartnomasi №350096-sonli 19.01.2022 yll.

2. Loyihaning nomi:

**“Farg'ona XETK” AJga qarashli Dang'ara tuman elektr ta'minoti korxonasi
tomonidan Dang'ara tumani XTBga elektr energiyasi ulangan tarmoq orqali
etkazib berish to'g'risida.**

3. Loyihani taqdim etgan davlat organi yoki tashkilotining nomi:

Dang'ara tumani Xalq ta'limi bo'limi

4. Loyiha yuzasidan berilgan huquqiy xulosa:

Mazkur shartnoma O'zbekiston Respublikasining amaldagi qonunlari hamda xo'jalik yurituvchi sub'ektlar faoliyatining shartnomaviy-huquqiy bazasi to'g'risidagi qonuni asosida o'rganildi. Shartnoma loyihasi amaldagi qonun xujjatlari talablariga javob beradi hamda qonunga mos holda tuzilgan. Tomonlarning shartnomada ko'rsatilgan javobgarligi va o'zaro nizolarni hal qilish O'zbekiston Respublikasi Fuqarolik kodeksi hamda xo'jalik yurituvchi sub'ektlar faoliyatining shartnomaviy-huquqiy bazasi to'g'risidagi qonuni asosida tuzilganligi haqida xulosa qilaman.

Dang'ara tumani Yuridik xizmat ko'rsatish
markazi bosh yuriskonsulti



B.Ergashev