


НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

Орган по сертификации сельскохозяйственной продукции ООО «Global Investment Systems»

г. Ташкент ул. Жомий, 5. UZ.AMT.06.MAI.283.
(Наименование органа по сертификации, адрес. № в Гос. реестре)

№ 2123877

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ



Зарегистрирован в Государственном реестре
" 23 " июля 2008 г.

№ UZ.SMT.01.283.2324126

Действителен до " см. приложении 20 г.

Код ТН ВЭД

(справочный)

ЧП "Finland Butter", Узбекистан
(предприятие, фирма, страна-изготовитель)

Настоящий сертификат удостоверяет, что идентифицированная должным образом продукция:

Масло жировая продукция в ассортименте - 14 позиции согласно приложения.

(количество или серийное производство) (наименование, тип, вид, марка)

соответствует требованиям нормативной документации СанПиН 0283-10;

Ts 24390496-01:2014 п.4.2.1, 4.2.2; ГОСТ 240-85 п. 2.3, 2.4.

Схема сертификации: 7 СХЕМА

Заявитель (изготовитель, продавец)

(нужное подчеркнуть)

ЧП "Finland Butter"

Республика Узбекистан, г. Ташкент, Чиланзарский район, ул. Чорбог -53 а.

(адрес)

Сертификат выдан на основании:

а) документов Акт отбора образцов и идентификации от 18.07.2018 г.

Санитарно-Эпидемиологическое заключение № 161499 от 23.07.2018 г.

б) испытания образцов в АИЛ ООО «Global Investment Systems» UZ.AMT.07.MAI.816 протокол
испытания № П-2161 от 20.07.2018 г., в АИЛ ЦГСЭН Ташкентской области UZ.AMT.07.MAI.090
протоколы испытания № 981, 903, 2684 от 23.07.2018 г., № 1476 от 20.07.2018 г.

в) акта проверки производства

Не проводится

Инспекционный контроль осуществляет

с периодичностью:

Не предусмотрен схемой сертификации

Особые отметки. Сертификат действителен при соблюдении условий хранения и транспортировки

Знак соответствия проставляется:

Не предусмотрен схемой сертификации

Примечание: Копия сертификата соответствия действительна только после заверения печатью органом по сертификации или держателем подлинника.

Руководитель органа
по сертификации



Эксперт

(подпись)

(подпись)



А.И. Сайдалиев

(Ф.И.О.)

О.Н. Мухитдинов

(Ф.И.О.)


НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

Орган по сертификации продукции ООО «ENGINEERING BUREAU FRANKE INTERNATIONAL»

г. Ташкент, Юнусабадский район, Марказ-5, 68/1, № UZ.AMT.06.MA1.377 от 08.02.2018 г.
(Наименование органа по сертификации, адрес, № в Гос. реестре)

№ 2207078

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ



Зарегистрирован в Государственном реестре
" 12 " март 20 19 г.
№ UZ.SMT.01.377.2407305
Действителен до " 12 " март 20 22 г.
Код ТН ВЭД (справочный)

ЧП «BIG SLICE», Узбекистан

(предприятие, фирма, страна-изготовитель)

Настоящий сертификат удостоверяет, что идентифицированная должным образом продукция:

1) Сыр плавленый колбасный копченый жирность 30% «Замин»

2) Сыр плавленый колбасный копченый жирность 30% «Бишкек»

СЕРИЙНОЕ ПРОИЗВОДСТВО

(количество или серийное производство) (наименование, тип, вид, марка)

соответствует требованиям нормативной документации СанПиН РУз № 0283-10
UzTR.474-020:2017.

Схема сертификации:

3 (три)

Заявитель (изготовитель, продавец)

ЧП «BIG SLICE»

(нужное подчеркнуть)

Республика Узбекистан, Ташкент., Сергийский р-н, Обирахмат, д.24.

(адрес)

Сертификат выдан на основании:

а) документов

Санитарно-эпидемиологическое заключение № 195706 от 22.02.2019 г., выданное ЦГСЭН Чиланзарского района.

б) испытания образцов Протокол испытаний АИЛ при «ЕВФИ» № 78-С от 12.03.2019 г. UZ.AMT.07.MA1.1149;

Протоколы испытаний КИЛ ЦГСЭН Чиланзарского района: № 199 от 19.02.19 г. (сан-гиг), № 199 от 16.02.19г. (рад.), № 171 от 19.02.2019г. (бак.)

в) акта проверки производства

ОС ООО «Engineering Bureau Franke International» от 06.03.2019 г.

Инспекционный контроль осуществляет ОС ООО «Engineering Bureau Franke International»

с периодичностью:

Не менее одного раза в год

Особые отметки: Сертификат соответствия действителен при соблюдении требований НД, условий технологического процесса, упаковки, маркировки, хранения, транспортирования и соблюдения требований соглашения от 12.03.2019 г. и реализации продукции по истечению срока санитарно-эпидемиологического заключения (22.02.2022 г.) действителен при его продлении до срока действия сертификата соответствия

Знак соответствия проставляется: На маркировке и товаросопроводительной документации

Примечание: Копия сертификата соответствия действительна только после заверения печатью органом по сертификации или держателем подлинника

Руководитель органа
по сертификации



(подпись)

Эксперт

(подпись)



Арифходжаев

(Ф.И.О.)

М. Шербоев

(Ф.И.О.)