


**“ХУДУДИЙ ЭЛЕКТР ТАРМОКЛАРИ” АЖ
Жамисиелүү балсодук
зертчилүү макассасы**

“НАМАНГАН ХУДУДИЙ ЭЛЕКТР

**ТАРМОКЛАРИ
КОРХОНАСИ”**

АКЦИЯДОРЛИК ЖАМИИТИ



ЮРИДИК ВА ЮРИДИК МАКОМГА ЭГА

БҮЛМАГАН ТАДБИРКОР

ИСТЕММОЛЧИЛАР УЧУН

ЭЛЕКТР ТАЛЬМИНОТИ

ШАРТНОМАСИ

№

180008

Худудий электр тармоклари

Дебет орхон

(корхона, ташкилот, макассаса номи)

**Юрилик на юрилик мақомында бўймагани тадбиркор истемолчилар учун
ШАРТИНОМА**

2022 йил " " №ХС-0006 —сон
(шартнома тузилган манзул)

"Намангац ҲЭТК" шахидорлик жамияти "ШАРТИНОМА" асосида фаолият юритувчи
раҳбари Мирзичев А.Мирзичев (электр ташминоти корреспонденти ФИО)

"Корхона" леб атапади бир томондан хамма Низом асосида фаолият юритувчи
Чечетов Роберт Робертович (кейинги ўринларда
рахбари Р. Чечетов ("Истемолчи" номи подиуми))

"Истемолчи" леб атапади, хисоб раками - 15613646 (кейинги ўринларда
томондан мазкур шартномани кулидилар тўғрисида тузилилар)

I. Шартнома предмети

Узбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 8 ноябрьдаги "Энергия ресурсларидан оқолона иловасига асосан тасдиқланган рўйхатга кўрсатилган махсулот ишлаб чиқарувчи ва айrim

3.1. Энергия учун хисоб-китоблар табакалаштирилган, бир ставкалар ёки Ўзбекистон фойдаланишини тъмилаш чора-табиблари тўрисидаги ПК-3379-сонни карорининг иловасига асосан тасдиқланган рўйхатга кўрсатилган махсулот ишлаб чиқарувчи ва айrim

3.2. Уланган куввати 750 кВА ва ундан ортик бўлган Истемолчи (бюджет ташкилотлари, сув ташминоти ташкилотлари, фермер хўжаликлари ва сув истемолчилари уюшманининг насос станицялари, шунингдек Давлат бюджетидан молилиштирилган табакалаштирилган тариф бўйича амалга оширади.

Истемол килинг энергия учун табакалаштирилган тариф бўйича хисоб-китоблар:
ярим тигиз пайт – сутканинг ёбуғ вактида (соат 9⁰⁰дан 17⁰⁰ гача) – белгиланган тариф бўйича,

тигиз пайт – энг катта юкламили соатларда (ятона электр энергетика тизимининг энг катта юкламили соатлари: эргалабки энг катта микдор соат 6⁰⁰дан 9⁰⁰ гача, кечки энг катта микдор соат 17⁰⁰дан 22⁰⁰ гача) белгиланган тарифга нисбатан 1,5 баравар микдорда ўсуви коэффициентни кўллаш оркали;

тунги пайт – сутканинг корони вактида (энг кам юкламили соатларида: 22⁰⁰дан 24⁰⁰ гача ва 00⁰⁰дан 6⁰⁰ гача) – белгиланган тарифга нисбатан 1,5 баравар каматорчи коэффициентни кўллаш оркали амалга оширилади.

Белгиланган териф II-тариф гурухи бир ставкалар истемолчиларга кўлланадиган таридга тури келади.

Табакалаштирилган тариф кўлланнимайдиган Истемолчига нисбатан энергия учун хисоб-китобларда бир ставкалар тариф кўлланади.

Уланган куввати 750 кВА гача бўлган, электр энергиясини реализация килишинархни шаклантиришининг алоҳида тарифи, белгиланадиган ташкилотлар рўйхатига киртилишган махсулот ишлаб чиқарувчи ва айрим хизматлар кўрсатувчи Истемолчилар учун тўловлар Ҳукумат карори билан белгиланадиган тарифлар бўйича амалга оширади.

3.3. Турии хил тариф гурухларига мансуб истемолчи бигта электр ташминоти майдандан электр билан ташмининганга, хисобга олиш приборлари хар бир тариф гурухи учун алоҳида ўрнатади.

Истемолчи томонидан алоҳида хисобга олиш приборлари ўрнатиш ради килинган тақдирда, электр энергияси учун тўловлар фойдаланаётган энг юкори тариф гурухи бўйича хисоб китоб килинади.

3.4. Мазкур шартнома бўйича Истемолчи ва Корхона орасидаги хисоб-китоб даври бир ой хисобланади.

3.5. Истемолчи хисоб-китоб даври тугагандан сўнг Ўзбекистон Республикаси Боз прокуратураси хуурияти Мажбурий ижро бюросининг (кейинги ўринларда "Боз" леб атапади) ваколатли вакили билан биргаликда хисобга олиш приборларининг кўрсатичларини бўйича хисобот тузади.

Истемолчи Корхонага энергиянинг сарфланниши тўрисидаги хисоботни ўз кўли билан, факсимили, электрон ёки поча алокаси оркали хар ойнинг "1" санасигача Корхонага Бюроға такдим этади.

III. Хисоб-китоб килиши тартиби

Бунда, уланган куввати 750 кВА ва ундан юкори бўлган тўловлари табакалаштирилган тарифда амалга оширилган Иствомолчилик бўйича энергия сарфи бўйича хисоботга ишлатилган элекстр энергия (актив ва реактив) тўлик хажмидан ташкари тигиз, ярим тигиз ва тунги пайтларда фойдаланилган Энергия хажмлари алоҳида кўрастилиши шарт.

3.6. Тарифлар ўзгарганда Иствомолчи етказиб берилаетган энергия учун янги тарифлар киритилган кундан бошлиб янги тарифлар бўйича хак тўлейди.

3.7. Энергия учун амалдаги тарифлар ўзгарган таклирла, Корхона уларинг кучга киришидан камидаги ўн беш кун олдин карорни ошмавий ахборот воғтаплари эълон киради. Бунда элекстр энергияси учун тарифлар ўзгарган санадан катый назэр, элекстр таъминоти шартномаси ўз кучина колади ва иствомолчи фойдаланилган элекстр энергияси учун янги тариф кутига кирган кундан бошлиб хак тўлапта мажбурулди.

Тариф ўзгарган таклирда, иствомолчилар Энергия (шу жумладан, актив ва реактив энергияниг аванс тарикасидаги тўланган хажми учун тўлов кунидан бошлиб кейинги 1 йойдан ортик бўйматдан муудатла кўшилма гўёв тўлашдан осод этилади. Арифметик хатоликлар, тарифларни нотурни кўплаш тудайли пайдо бўлалигидан кам ва ортика тўловлар тегишилди тариф бўйича ёзт соатлари кайта хисоблаб чиқилиди ва Корхона томонидан дарво муудати доғрасида кўрастикчиликни гафовут ёки кўшилчилар билан биргаликда хисобота олиниади.

3.8. Иствомолчилик энергияни етказиб берниш келгуси хисоб-китоб даври бошлинилган олдин энергияниг шартномавий микдори киймати учун олдиндан юз фонз фонзлики (100%) хак тўлаш асосида амалга оширилди. Бунда, хисоб-китобни 50 фонз олинидан хак тўлаш асосида олинидан хисоб-китобни билидиган иствомолчилар хисоб-китоб амалдаги олинилган даврни кўрастишидан камидаги 5 кун олдин билдириги тартибида Бирорга мурокказ кигилларни таскирила 50 фонз олинидан хак тўлаш асосида етказиб бериничига ўй кўйилади. Олдиндан хак тўланмаган заманда 50 фонз олинидан хак тўлаштаган иствомолчилар томонидан ойнинг охиритча якуни хисоб-китоб амалда оширилмаган холларда мазкур иствомолчиларни нисбатан элекстр тармоқларидан тўлик узичига бўлган чоралар кўрилади.

3.9. Иствомолчи уланган кувватидан катый назэр, криптоактив ва майнинг соҳасида фюзилияни амалга оширгандаги (турни криптовалютагарлар янги биринчилар ва комиссия йўнимлари форматида мухорот олини имконини берадиган таксимлаш платформасини таъминлаш ва янги блоклар яратни фюзилият) фойдаланган элекстр энергияси учун тўловларни тегишилди тариф гурухига асоссан бельгиланган тарифга нисбатан 3 барабор ўсуви коэффициентга мувофик тўйлайди. (Ўз.Р. Вазорлар Мажбурулдиги 09.12.2019 йилдан 97%-сонни қарорлар асосида мажбур кўрсатишни қўшилган кундан ўтилдиришни ўтилдирилди)

3.10. Корхона энергия сарфи тўристиги хисобот асосида бельгиланган тарифлаба хисоб-китобни амалга оширади хамла беш кунни ичида тўлов амалга оширилини лозим бўлган хисоб-фактура ва тўлов хисоб-варзишини ёзиб беради.

Иствомолчи турли тариф гурухларига тегишилди бўлган бир нечта объектга эта бўлса, хар бир тариф гурухларига тегишилди бўлган холда умумий хисоб-фактура ёзилади.

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Мажбумасининг 25.06.2019 йилдаги 522-сенили карорига мувофик Корхона томонидан маҳсус дастурни маҳсулот орқали хисоб-фактура ва тўлов хисоб-варзишини электрон хисобваражак-фактура шакллантирилди хамда сотни олуви чи тўртисидаги малмумотлар кўрастиган холда электрон ракамни имзо билан таслилаган холда, оператор орқали роуминг операторига юборилади.

3.11. Хисоботга олиши прибори ушбу Шартномадага 4-иловага мувофик, элекстр тармоқларининг мансублик баласни бўйича мастиуллик чегараси далолатномаси ва томонларининг эксплуатация жавобтарлари асосида аниқланадиган элекстр тармоқнинг мансублик баласни чегарасида ўрнелтимаганда, чегарадан хисобота олиши прибори ўринатилиган жойтакча бўлган участкалда энергияниг технологияниг сарфланиши хажми Иствомолчи билан биргаликда хисобота олиши орқали аниқланади ва ушбу шартномага 5-иловага мувофик дололатномасида кўрастимилиди.

Бунда, 750 кВА ва ундан юкори кувватга уланган, табакалаштирилган тарифда тўловларни амалга оширадиган Иствомолчилик сарфланиши хажми Иствомолчи билан тўклиниг тигиз, ярим тигиз ва тунги пайтлари учун алоҳида аниқланниб, мутаносиб равишда жами олинган элекстр хажмининг тегишилди пайтларига тўлов хажмини ёзиш учун кўшип борилади.

3.12. Иствомолчилик энергияниг сарфланиши тўрисидаги хисоботни Шартномада кўрастиган муудатла тақдим этганиг таскирила, Корхона энергия иствомолчининг шартномада кайд этилган микдори бўйича ёки ўтган давр учун хакикатдан иствомол килинган элекстр энергияси тўрисидаги мълумотлар асосида тўлов хисоб-варзишини ёзди ва Иствомолчининг шахсий хисоб ракамида бу хакида тегишил белги кўйилади.

Бирор хисобнаш приборидан кўрастиган тартибида ёзиб олгандан кейин, Корхона амалда иствомол килинган элекстр энергияси учун кайта хисоб-китобни бельгиланган тартибида амалга оширилди.

3.13. Иствомолчининг энергия хажми тўлаши, реактив энергия компенсацияси тартифа устамалар, шунингдек хисобота олинилган энергияни, (нонкончий фойдаланилган элекстр энергияси) кайта хисоб-китобни ва пемя бўйича карзи бўлган таскирила, унинг аванс тўлови хисобига ўтказилган маблаглари карзни копланга йўналтирилди ва аванс тўлови (олдиндан хак тўлаш) сифатида хисобота олинилди.

Иствомолчи томонидан Шартномада кўрастиган элекстр энергияси хажмини тўлик иствомол килинган таскирила, аванс тарикасидаги тўланган маблаглар кайтириб беримайди ва элекстр энергия учун кейинни хисоб-китобларни хисобота олиниади.

Хисоб-китоб ойидан кейинни календар ой тугатач карздорлик тўлов муудати ўтган деб хисобланади ва тўлов муудати ўтган хар бир кун тўлов муудати ўтган сумманинг 0,1 фонзи микдорида, элекстр энергияси маҳсус тартибида етказиб беринадиган корхоналар учун эса 0,2 фонзи микдорида пемя хисобланади. Бунда пемянинг умумий микдори, муудати ўтган тўловларнинг 50 фонзидан ошииласмили лозим.

3.14. Шартномада хисоб-китоб даври учун кўрастиган элекстр энергия микдоридан 5 фонздан ортик микдорда элекстр иствомол килинган энергияси жами хажми учун бельгиланган тарифнинг 1,15 баравари микдоридаги тўлов ундирилди.

3.15. Иствомолчи турли тариф гурухларига тегишилди бўлган замон бўлгандан кейин беш кун мобайнида ўзаро хисоб-китобларни такосоли далаолатномасини тузади.

3.16. Иствомолчини кўйилади холларда элекстр тармоқларидан узилади:

шартномавий мажбурийлари бажаримаганди;

хисоб-китоблар ўз вактида амалга оширилмаганини оқибатида фойдаланилган энергия учун карзотрик мавжуд бўлганда,

Бирор табономалари бажаримаганди, шу жумладан, унинг вакилларига хисобота олиши приборлари кўрастикчиликни олини учун рухсат этилмаганди;

электр тармокларига ноконуний уланиши, уларни талон-горож килиш ёки электр энергиясидан фойдаланиши кондиларини бузишинг боска холатлари аниксандана;

Энергиини хисобга олиш приборларини касдан бузилганда, кўрсаткичларни ўзгартриши максадида уларга ташкаридан арандилганда.

3.17. Хисобта олиммаган энергия учун амалга оширилган кайта хисоб-китоб, иштимолини конун хужжатларидан белгиланган тартиба Электр энергиясидан фойдаланиши колдапарини булгалик учун жавобарниликдан озод этмайди.

3.18. Иштимолчи томонидан колдабузарлик холати бартароф этилиб, мавзуд карздорлик ва тўлов пайтагиди энг кам ойник иш хакининг ўн баравари мискорила тўлов унидирпиландан сўғи тармокка кайта уланали (ЭНХАТга уланган иштимолчилар бундан мустасено).

3.19. Иштимолчи электр тармокларининг техник холатини тальминлаш бўйича эксплуатация характеристики учун субъектимолчилар, иштимолчи билан субъектимолчи ўргасига тузилган алохила шартнома бўйича Энергичининг умумий хажмидан олинадиган угушига Муганособ равишда хак тўйайди.

Эксплуатация характеристикини субъектимолчига бериладиган электр энергияси тарифига кўшишта рухсат этилмайди.

3.20. Энергия учун тўлов тарифлари кўйилаги холатларда машиний (ахоли) иштимолчилари учун белгиланган тарифга тенглештирилди:

Ўзбекистон Республикасининг 2012 йил 26 апрелдаги “Оиласиб талбиркорлик тўғрисида”ги 364-сонни карорининг 3-сандаға мувоффик “Оиласиб корхона турар жойлан бир вактнинг ўзида улаша истикомат килган холла товарлар ишлаб чиқарни (ишлар бажарни, тарифи бўйича тўловни амалга ошириди;

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Махкамасининг 2003 йил 22 августдаги “Дин соҳасидаги маънавий-мъарифий, тълим ишларини ва фаолиятни янада такомилаштиришида ижтимоий юмак ва имтиёзлар берини тўғрисида”ги 364-сонни карорининг 3-сандаға мувоффик Вазирлар Махкамасининг 2003 йил 10 сентябрдаги 525-фсонни Фармошишига Кўра худудларни диний ташкилотлар Энергия учун майший (ахоли) тариди бўйича хак тўйайдилар

3.21. Иштимолчининг хисобга олиш прибори куйилди текширувлардан ўтказилади:

а) даврий киёслап-убубу турдаги хисобга олиш приборининг киёствовдан ўтказиш оралиги муудати туѓагандан;

(б) павбетдан ташкири киёслаш – хисобга олиш приборига зарар етказилганда, пломбаси бузилгандга, кайта ластурлаши зарурлияти юзага кепганда;

в) эксперт киёслап-хисобга олиш приборининг созлиги, учинг фойдаланишига яроклилиги, шунингдек, метрологик хусусиятиларининг норматив хужжатларидан мослиги бўйича низоли берига келганда.

3.22. Энергияни хисобга олиш приборларини ечин, киёслашдан ўқазиш ва ўнратни ўзбекистон Республикаси Вазирлар Махкамасининг 2019 йил 20 августдаги 698-сонни карори талабарига мувоффик белгиланган тарифида амалга оширилади.

Хисобга олиш приборини даврий киёслап “Ўзстандарт” агенслиги томонидан белгиланган муудатга иштимолчи хисобидан ўтказилади. Кўйловдан ўқазиш оралиги турт ийни ташкил этади.

3.23. Навбатдан ташкири ва эксперт киёслашлар Бюро ташаббуси билан ёки бошқа ваколатли орган карорига асосан ўтказилади ва киёслаш хизматларини Бюро Корхона томонидан тўланади.

IV. Томонларнинг хукуқ ва музжбуриятлари

4.1. Иштимолчи куйидаги хукукларга эга:

ўз электр курилмаларини Корхона электр тармокларига техник шаргларга мувоффик,

ишифат кўрсаткичларни давлат стандартларига мувоффик бўлган электр энергиясини сифат кўрсаткичларни тартибида улаш;

олиш;

электр энергияси етказиб берининг тўхтатилиши ёки тўхтатиб кўйилши сабаблари тўғрисида белгиланган тартибида ахборот олиш;

Корхонага иштимол киладиган энергия хажмларининг ўзгартрилиши тўғрисида белгиланган тартибида таклидлар киритил. Бунига Энергичининг Шартномадаи хажмани ўзгартриши бўйича таскиф Мўлжаланадётган юлини 10 кундан кечикмай (жорий об тутагутича) Корхона ва Бюробота тақдим этиши лозим;

электр энергияси тўлиқ хажмда етказиб берилмаслиги ёки сифат кўрсаткичларни давлат стандартларига мувоффик бўймаган электр энергия етказиб берилиши оқибатида етказилган зарарни белгиланган тартибида колданишини тараб килиш;

Шартномани конун хужжатларига мувоффик бир томонлама бекор килиш;

Кайтарилишини тараб килиш;

Энергия етказиб берилши тўхтатилганда етказилган зарарни коплашни тараб килиш;

Энергия етказиб берилши тараб килиш;

Шартномани конун хужжатларига фойдаланиммаган энергия мискори учун тўланган маблагни хал этиш судга ёки бўйсунуви бўйича юкори органга (мансабдор шахст) мурожаат килиш.

Иштимолчи конун хужжатларига мувоффик боска хукукларга хам эта бўйини мумкин.

4.2. Иштимолчи куйилдипарта маҳбуб:

белгиланган энергия иштимоли режимига риоя этиши;

фойдаланилган энергия учун ўз вактида хак тўлаш;

эксплуатация каласётган электр гармоқлари, приборлар, электр курилмаларининг зарур техник холатини саклан, шунингдек, электр курилмаларни эксплуатация килишида хавфсизлик техникаси колдапарига риоя килинишини тальминлаш, Корхонага электр ускунларининг носозиги тўғрисида хабар берниш;

электр энергиясидан оқилона фойдаланиши чора-таборларини амалга оширилган, Бюро ва “Ўзэнергоинспектсия” кўрсатмаларини ўз вактида бажарниш;

Электр курилмаларининг тузилиши колдапарига таборларини бажарниш;

Бюро ва Корхона вакилининг хисобга олиш приборларини кўздан кечиришига белгиланган тартибида рухсат берниш,

йил мобайнида янидан ишга тушириладиган электр курилмаларидан фойдаланиши бошланшидан камиди бир ой оддин энергиянинг зарур мискори учун Корхонага буюрманочча берниш;

кеслуси йил учун энергияга бўлган эҳтиёжни аниқлаша энергияни электр тармокларидан узатшила, ишлаб чиқариладиган махсулотнинг (ишлар туртаришининг) технололик жараёни ишлаб чиқарни эҳтиёжларига, ишлаб чиқарни бинолари ва маймурий биноларни ёритиши, исчиши, шамоллатни учун электр энергия сарфни, шунингдек, убубу электр тармокларига уланган субъектимолчиларининг эҳтиёжини хисобга олиш.

Шунингдек, уланган куввати 5 МВт ва ундан ортик бўлган Иштимолчи, Корхона табобига асосан куйидаги маълумотларни таким этилга мажбур:

истемол килингтган кувватнинг хар суткалик, хар ойлик сарфи ва амалаги миклори, энергетика тизимининг энг кўп ва энг кам юкламали даврларида реактив энергия ва кувватнинг хар суткалик сарфи,

энергетика тизимининг энг кўп юкнамаснинг ўтиш даврида актив энергия (кувватнинг хар 30 лакикадани сарфи.

Булдан ташкири, уланган куввати 250 кВа ва уидан ортик бўлган истемолчишар куйилатигарга мажбур:

максулот бирлигини шлаб чиқарни (ишларни асосланган илгор нормаларни ошириш) учун Энергия сарфининг техник ва иктисолий жижагатан асосланган илгор нормаларни шлаб чиқиш умумий шлаб чиқарни ва технологик якка тартибати ва гурӯҳ бўйича; йилик, чораклик ва ойлик - уларни шлаб чиқарни жарориетли кариб кайта кўриб чиқиш. (Ўзгартирилиши) вада яни техники жарориетли кариб кайта кўриб чиқиш.

корхона бўйича, шу жумладан юп энергия сарфнайдиган ускунчалар, шеҳлар ва истемолчилар групхардари бўйича Энергия балансларини тузиш хамда улар асосла шлаб чиқарни жараённида электр энергиясидан фойдаланиши самародорлигини тахлил килиш, Энергиянинг самарасиз сарфнандили ва истроф бўйинини анишаш, утарни камайтириш ва бартаграф эдиш бўйича чора-тадбирларни шлаб чиқиш ва амалга ошириш:

келгуси давр учун Энергияга бўлган эҳтималини ва электр тармоқларининг энергия ўтиказиш кобилиятини ошириш, электр таъминоти схемаларини таъминлаштириш заруритини анишаш мажсадидан (максулот шарфи мезъёларидан кепло туриларининг мўжжаллансангтан пронтоз хажмитаридан ва Энергиянинг олган хотига) Энергиянинг бир йил чиқиб, уларни камайтириш ва Энергиянинг тежакирилган чиқарнишни хисобга олган хотига)

ва келгуси давр учун белгисларини тузиш;

махсулот (ишлар) бирлигига Энергия сарфнинг тасдиқланган мезъёларига риоя килиш ва уларни камайтириш бўйича белгилантан тадбирларини бажарилишини тъминлаш;

Энергияни тежаш бўйича (йилик ва узок истиқбол учун) ташкилий-техник тадбирларни шлаб чиқиш ва амалга ошириш.

Истемолчи конунг хуложатларига мувоффик бошка мажбуриятларга хам эта бўлиши мумкин.

4.3. Корхона куйилати хукукнарга эга:

Истемолчидан Шартномала белгилангандан ўз мажбуриятларини кўрсатган даражасида бажарилишини танаб этиш;

ушиб шартнома шартлари бажарилмаганда ёки бузилтада Истемолчи томонидан етказилган амалдаги зарарни белгилангандан тартибла коплатиш;

авария режимида, Бюорони хабардор килган холда, Истемолчини электр тармоғидан

узиб кўйиш;

Бюоронинг кўрсатмасига асосан, хамла ЭНХАГа уланган ёга энергия олдиндан хак тўлани курилмасига эга хисобга олиш прибори бўлган истемолчини олдиндан тўланган хак тугаганда электр тармоқларидан узин.

Корхона конуентчиликка мувоффик бошка хукукларга хам эга бўлиши мумкин.

Мазкур Шартномага асосан Истемолчини электр тармоқларидан узиландан кейин юзага келгандан хотаг учун Корхона ва Бюро жавобар бўймайди.

4.4. Корхона куйилатигарга мажбур:

Истемолчига энергияни электр тармоқларининг баланс бўйича мансублик бўйини чегарасигача Шартномала кўрсатилган хамда мунтазам етказиб берин;

ускунчалар, электр узатиш линияларини, хисобга олиш приборларидан фойдаланиш, уларга техник хизмат кўрсестиш ва таймирлар, шунингдек, ўз электр хўжалиги обьектларидаги носозликларни бартаграф килиш;

электр хўжалиги обьектларини таймирлаш билан бўлгик электр таъминотидаги куптилаётган узилишлар тўғрисина уч кундан кечик масдан огоҳлантирип;

Истемолчини электр энергиясини етказиб берилиши таъхтатилиши сабаблари тўғрисидан хабардор килиш;

киртилаётган чекашлар тўғрисида, чекашларни хажми ва вакти кўрсатилган холда олиндан хабар берин;

электр энергияси тўлиқ етказиб берилмаганини ёки электр таъминотидаги боска бузилишлар тўғрисидаги Истемолчининг аризасини, ариза олинган куидан бошлаб 10 кундан кечиктиримай кўриб чиқиш, бартаграф этиш ва батагаси жавоб юбориши;

Истемолчинга ўтизатиган тартибла етказиб берилган энергия хисобни юритип, Муддатига электр энергиянинг ойлик шартномавий мукорини кўпайтириши (камайтириш) мумкин бўлмаган таъкидира – истемолчига бу хисса, ради этиш сабабини кўрсатгандан холда хабар килиш;

Истемолчига ўтизатиган хисобга олиш приборларини алмаштириш, ўрнатиш ва техник хизмат кўрсатишни, шунингдек Бюро билан бирга пломбалашни тъминлаш;

сифат кўрсаткичари давлат стандартига мувоффик бўлган электр энергиясини етказиб берин.

Корхона конуентчиликка мувоффик бошка мажбуриятларга хам эта бўлиши мумкин.

V. Томонлариниң жавобарлариги

5.1. Электр таъминоти шартномаси бўйича тарофлар Узбекистон Республикаси конуентчилиги белгилангандан тартибла жавобгар бўклини шунингдек, шартнома шартлари бажарилмаган ёки тегиши тарзда бажарилмаган холларда, Корхона бунинг натижасида етказилган зарарни коплашга, “Истемолчи” эса етказилган хакиий зарарни коплашга мажбур.

5.2. Корхона Истемолчи олида моддий жавобгар бўлмайди агар:

Истемолчи электр энергияси истемолчининг белгилангандан режимида риоя килмай, электр энергияси истемолчи ёки кувватнинг шартномавий мукоридан олиб кетишга йўл кўйгандан, худудий электр тармоқлари корхонаси томонидан белгилангандан электр энергияси чекашни жадвали бажарилмагани туфайли паст сифратли электр энергияси етказиб берилганини учун;

захира манбаси автоматик ишга тушгана, автоматик кайта улаш ва автоматик тарзда частотани сеззали билан боғлиқ ўчиришлар вақтида электр энергиясини етказиб берин борасилати тағафуслар учун;

ягона энергетика тизимида кувват танқислини оқибатла келиб чиқили мумкин бўлган аварияларни олдинни олиши юзасидан тармоқтарни автоматик тарзда (УОН, АЧР) ва бошقا ўчишлар хисобига солиб бўйлаб, энергияни етказиб берилса танаффуслар юзага келгана; оммавий ахборот воғитлари (газета, радио, телевидение, интернет веб сайт ва ижтимоӣ тармоқлари) орқали электр энергияси етказиб берилгани узилишлар тўғрисидаги хабар ва эълонлар берилганда;

5.3. Корхона Истемолчини Бюро кўрсатмасига асосан электр энергиясидан узилгана ёки енги бўлмайдиган табиий очаглар хамда фавкултга авария холатлари юзага келгана (форс-мажкор) Истемолчи олдилада жавобгар бўймайди.

5.4. Мазкур шартномани бажарин жараёнига изага келалын барча келишмөчилек ва низолар музокара ўтказиши оркани хал килининг иложи бўлмагана, улар суд тартибиди хал килинади.

VII. Ижтимоий коидалар

6.1. Шартнома 2022 йил 31 Декабрача бўлган муддатга тузилади.

Шартномага киритилган ўзгаришлар жорий ойла кўлланилмайди, ва кейинги ойдан кучга киради.

Шартноманинг амал килиши муддати тугагани, томонлардан бирни узайтириши ёки бекор килиши бўйича ариза бермаган бўлса, шартнома кейинти хар бир ойда узайтирилган хисобланади (Бюджет ташқилотлари бўндан мустасно). Ариза ушбу Шартноманинг амал килиши муддати тугашидан бир ой олдин тақдим этилиши лозим.

6.2. Мазкур шартнома бир хил юридик кучга эта бўлган ва томонларнинг хар бирда саканаётган иккى (Бюджет ташқилотлари учун уч) нусхалаш тузилади. Шартноманинг иловадарни унинг ахралмас кисми хисобланади.

6.3. Томонлардан бирининг ташабуси билан Шартноманинг муддатдан олдин бекор килини, икканинг томонни бекор килиши муддатидан ўтиз кун олдин хабардор килган холда ва томонлар ўзаро хисоб-китоб килиши шарти билан бекор килинди Мумкин. Бекор килиши тўргисига хабарнома ёзма равнила амалга оширишиб, томонларни ваколатни шамонилан имзолангандан бўлса, хаккни хисобланади.

6.5. Шартнома лойихаси талабларни назарда тутилмаган тартиб-коидалар Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Махкамасининг 2018 йил 12 января 22-сонни карори билан тасдиқланган “Электр энергиясидан фойдаланиши коидалари” хамла Бошка амалдаги норматив-хукукий хуқожатлар талабларига мувофиқ тартибига солинади.

VII. Томонларни маизилари ва банк реквизитлари

Истельмолчи: Нурмуҳаммад Абдуллоев
Юридик маизили Низоми Абдуллоев
Почта маизили 16050
Хисоб раками 4200186042290330065000
Банк коди (МФО) 000014 (ИНН) 200326987
Истельмолчининг юридик маизили бўйича Кадастр раками 160105-100033001
Махалла номи Навбатчар улица 2-чар
Республика ва махаллий бюджетдан молиялатирилдиган Истельмолчилик учун
Бюджет фондининг хисоб раками 23402000000001010
Банк коди (МФО) 000014 (ИНН) 200326987
Бюджет фондининг хисоб раками _____
Банк коди (МФО) _____
Телефонлар: 69-48-21-689 Факс: 48821-239

(“Истельмолчилик” таъсифи язувадарни инчандан ўти расидори ўти гаскоринадан)

Статистик кодлар: 91010

ОКЭД Сооту
СОАТО 1214229337

КФС КОПФ

ОҚПО

Корхона: “Наманган ХЭТК” АЖ
Уйчи туман электр тарминоти корхонаси

Хисоб раками 2263 6000 5005 100 5874
Банк коди (МФО) 00224 (ИНН) 200048685

Телефонлар: 69-48-21-755 Факс: _____

Статистик кодлар:
Сооту 01013-СИ НА КОХСА

СОАТО 1714229 корхона
М.У. Иштимоий # 112,0

М.У. Иштимоий # 112,0