

кўрсаткичи ва ҳақиқий истеъмол килинган иссиқлик энергияси бўйича ҳисобот расмийлаштирилади (4-Илова), у узатиш ва истеъмол килинган иссиқлик энергиясини ҳисобга олишнинг бирламчи ҳужжати бўлиб ҳисобланади. Ҳисобга олиш приборлари нинг кўрсаткичлари тақдим этилган бўлса, улар бўйича ҳисобот бир томонлама тартибда тузилади.

"Иссиқлик таъминоти корхонаси" истеъмол килинган иссиқлик энергияси учун ҳисоб-китобни ўрнатилган шакл (5-Илова) бўйича амалга оширади. Ҳамда ҳисоб-варақасини ёзиб "Истеъмолчи" га топширади.

Шу билан бир вақтда "Иссиқлик таъминоти корхонаси" ҳисоб-варақасига асосан хизмат кўрсатувчи банк орқали "Истеъмолчи" нинг ҳисоб рақамидан акцептсиз равишда ечиб олиши учун ҳисобот ойига ҳисобланган ва амалга оширилган тўловлар суммаси айрилган қиймат бўйича тўлов талабномасини тақдим этади.

Истеъмолчи ҳар ойда иссиқлик энергияси учун шартномавий миқдорнинг 20% ^(фойда курсаткичи) фойз миқдорда тарғиб бўйича қонунчилик билан ўрнатилган тартибда олинган тўловни амалга оширади.

3.11. "Истеъмолчи" томонидан ҳисобга олиш приборлари кўрсаткичларидаги нуқсонлар ёки иссиқлик энергияси сарфини ҳисоблашда йўл қўйилган хатолар аниқланган тақдирда "Истеъмолчи" бир ҳафта муддатда бу ҳақда "Иссиқлик таъминоти корхонаси" га ариза бериши керак.

Ҳисобга олиш приборларини теширини туғрисида ариза берилиши "Истеъмолчи" ни у истеъмол қилган иссиқлик энергияси учун тўловини белгиланган муддатда тўлашдан озоқ қилмайди.

3.12. Узатиш ва иссиқлик энергияси учун "Истеъмолчи" Иссиқлик таъминоти корхонаси" га 1 қвал учун 162 997,33 ^(парчи) сум тарифи бўйича тўлайди.

3.13. Тўлик етказиб берилмаган иссиқлик энергиясининг миқдори ҳисобга олиш приборларининг кўрсаткичлари бўйича аниқланади. Чеклаш вақти "Иссиқлик таъминоти корхонаси" диспетчерлик хизматининг оператив дафтаридаги ёзувлар бўйича аниқланади ҳамда икки томонлама далолатнома билан расмийлаштирилади.

"Иссиқлик таъминоти корхонаси" нинг айби билан "Истеъмолчи" нинг технологик эҳтиёжларига иссиқлик энергияси тўлик етказиб берилмаганлиги, ҳисобга олиш приборлари бўйича, иссиқлик энергияси тўлик етказиб берилмаган сўтқанда олинган 3 сўтқанда иссиқлик энергиясининг ўртача сўтқаллик истеъмоли билан иссиқлик энергияси тўлик етказиб берилмаган сўтқанда амалдаги истеъмол ўртасидаги айрма сифатида аниқланади.

3.14. Ҳисобга олиш приборлари кўрсаткичларининг нотўғрилиги ёки иссиқлик энергияси сарфини ҳисоблашда хатоларга йўл қўйилганлиги тасдиқланган тақдирда "Иссиқлик таъминоти корхонаси" охириги ҳисоб-китоб давридаги иссиқлик энергияси сарфини тегинли равишда, "Истеъмолчи" нинг вакиллари билан биргаликда далолатнома тузиб, қайта ҳисоб-китоб қилишга мажбур.

Йўл қўйилган хатолар бўйича ҳисоб-китоб кейинги ҳисоб-китоб даврида истеъмол қилинган иссиқлик энергияси учун навобдаги тўлов ҳужжатини ёзишда ҳисобга олинади.

3.15. "Истеъмолчи" ларга иссиқ сув эҳтиёжлари учун етказиб бериладиган 40° - 45°С ҳароратдаги иссиқлик энергияси учун ҳисоб-китоблар иссиқ сув учун тариф бўйича 50 фойзга чегарма билан амалга оширилади.

3.16. Тарифлар ўзгарган тақдирда, улар амалга киритилган вақтдан бошлаб ҳисоб-китоблар, янги белгиланган тарифлар бўйича амалга оширилади.

Истеъмол қилинган иссиқлик энергияси учун "Истеъмолчи" томонидан тўловлар, ҳисоб-китоб олинган кейинги 30 календарь кун мобайнида амалга оширилади.

3.17. Шартномавий иссиқлик юкларини ўзгартириш "Истеъмолчи" нинг буюртмасига кўра "Иссиқлик таъминоти корхонаси" томонидан ўз имкониятларидан келиб чиққан ҳолда амалга оширилади.

IV. ТОМОНЛАРНИНГ ҲУҚУҚ ВА МАЖБУРИЯТЛАРИ.

1.1. "Истеъмолчи" нинг ҳуқуқлари:

а) иссиқлик энергиясидан фойдаланиш шартномасига мувофиқ иссиқлик таъминоти корхонасидан иссиқлик энергиясининг узлуксиз етказиб берилишини талаб қилиш;

б) иссиқлик энергиясини етказиб бериш режимида назорат қилиш, иссиқлик энергияси параметрларининг шартномавий миқдорлардан четта чиқишига йўл қўймастик;

иссиқ сув етказиб бериш бўйича.

иссиқлик берувчи қурулда сув ҳарорати бўйича - 3 фойздан ортқ (+);

иссиқлик берувчи қурулда сувнинг босими бўйича - 20 кПа ортқ (+) четта чиқишга йўл қўймастик.

Бунда параметрлар ўртача сўтқаллик миқдор сифатида олинади;

3.3. "Иссиқлик таъминоти корхонаси" нинг объектларида ўрнатиладиган иссиқлик энергиясини ҳисобга олиш приборлари "Истеъмолчи" томонидан сотиб олинади ва ўрнатилади. "Ўзгестандар" агентлигида аттестациядан ўтказилганидан кейин шартнома асосида "Иссиқлик таъминоти корхонаси" нинг хизмат кўрсатишига ўтказилади.

"Истеъмолчи" да ўрнатилган ҳисобга олиш приборлари "Истеъмолчи" нинг ўзи томонидан эксплуатация қилинади ва таъмирланади.

3.4. "Иссиқлик таъминоти корхонаси" томонидан хизмат кўрсатиладиган ҳисобга олиш приборларини таъмирлаш даври мобайнида иссиқлик энергияси учун ҳисоб-китоблар приборлар тўхташидан олдинги охириги 15 сутка учун ўртача сўтқаллик сарф бўйича амалга оширилади.

"Истеъмолчи" нинг баландлиги иссиқлик энергиясини таъмирлаш учун 15 суткага бўлган муддатда тўхтатиладиган иссиқлик энергияси учун ҳисоб-китоблар приборлар тўхташдан олдинги охириги 15 сутка учун ўртача сўтқаллик сарф бўйича, 15 суткадан кўп бўлган муддатга тўхтатиладиган эса - ҳисоб-китоблар шартномадаги бир соатлик юклама ва иссиқлик энергиясини узатиш соғлағари сони бўйича амалга оширилади.

"Истеъмолчи" ҳисобга олиш приборларини таъмирлаш туғанганга истеъмол қилишни тўхтатиб туришга ҳақлидир, бу ҳолда "Иссиқлик таъминоти корхонаси" беркитиш амураурасини пломбалайди ва бу ҳақда биргаликда далолатнома тузади.

3.5. Ҳисобга олиш приборлари бўлиниш чегарасида ўрнатилмаган тақдирда, иссиқлик энергияси учун ҳисоб-китоблар бўлиниш чегарасидан ҳисобга олиш приборлари ўрнатилмаган жойгача бўлган участкадаги иссиқлик энергияси йўқотишларини ҳисобга олган ҳолда амалга оширилади.

Йўқотишларининг ҳисоб-китоби "Иссиқлик энергиясини янгилаб чиқариш ва узатиш учун иссиқлик юкларининг, ёқилги, электр энергияси, иссиқлик энергияси ва сув сарфлари меъёрларини, ҳамда технологик йўқотишлар меъёрларини аниқлаш тартиби туғрисида" ги Низомга мувофиқ амалга оширилади.

Йўқотишларнинг ҳисоб-китоби "Иссиқлик таъминоти корхонаси" томонидан "Истеъмолчи" билан биргаликда тармоқларнинг мансублиги ҳисобга олинган ҳолда амалга оширилади ва икки томонлама далолатнома тузилади.

3.6. Қуйидаги ҳолларда тармоқ сувидagi иссиқлик энергияси йўқотишлари "Истеъмолчи" томонидан шартномавий нархлар бўйича тўланади:

иссиқлик тармоқларининг гидравлик ва ҳароратли синовлари ўтказилиши билан боғлиқ йўқотишлар ўрнини тўлдириш;

"Истеъмолчи" тармоқини унинг буюртмаюмаси бўйича тўлдириш, аварияли вазиятлар ҳам шу жумлага қиради;

"Истеъмолчи" дан қайтариладиган паст сифатли (таркибида темир, механик қоримчалар ва бошқалар мавжуд бўлган) орқага қайтадиган тармоқ сувини сиздириш.

3.7. "Иссиқлик таъминоти корхонаси" айби билан юз берган тармоқ сувидagi иссиқлик энергияси йўқотишлари учун "Истеъмолчи" томонидан ҳақ тўланмайди.

3.8. "Иссиқлик таъминоти корхонаси" ва "Истеъмолчи" нинг иссиқлик тармоқлари баланс бўйича мансублиги бўлиниш чегарасига иссиқлик энергияси етказиб бериш бўйича барча харажатлар ва унинг йўқотишлари тарифларда ҳисобга олинган бўлиб, тарифлардан ортқча қўшамча ҳақ тўланишига йўл қўйилмайди.

3.9. Иссиқлик тармоқларининг баланс бўйича мансублиги бўлиниш чегарасидан кейин иссиқлик энергиясининг барча харажатлари ва йўқотишлари "Истеъмолчи" нинг ҳисобига тегинли бўлади.

Агар иссиқ сув "Истеъмолчи" нинг иссиқлик тармоқлари орқали узатилса, иссиқлик энергияси миқдори электр станцияси (туман қозонхонаси) коллекторида ҳисобга олиш приборларининг кўрсаткичлари бўйича аниқланади.

3.10. "Истеъмолчи" ҳар ойда ҳисобга олиш приборлари кўрсаткичларини ёзиб олади ва ҳар ойнинг 25-30 ²⁵⁻³⁰ санагача истеъмол қилинган иссиқлик энергияси ҳақидаги ҳисоботни "Иссиқлик таъминоти корхонаси" га тақдим этади.

"Истеъмол қилинган иссиқлик энергияси ҳақидаги ҳисобот "Истеъмолчи" томонидан белгиланган муддатда тақдим этилмаса, "Иссиқлик таъминоти корхонаси" ҳисоб-китобни шартномадаги иссиқлик юкларини бўйича амалга оширади.

Амалда истеъмол қилинган иссиқлик энергияси миқдорини қайта ҳисоб-китоб қилиш, соз ҳолатдаги ҳисобга олиш приборларининг кўрсаткичлари биргаликда ёзиб олинган, тегинли далолатнома тузилганидан кейин амалга оширилади.

Иссиқлик энергияси ҳақидаги ҳисобот "Истеъмолчи" томонидан тақдим этилганидан сўнг "Иссиқлик таъминоти корхонаси" томонидан "Истеъмолчи" билан биргаликда ҳисоблагичларнинг

в) "Иссиклик энергиясидан фойдаланиш" қондаларига талабларига мувофиқ ўзининг иссиқлик тармоқларига субистемолчиларни улаш;

г) иссиқлик энергиясининг шартномавий параметрлари "Иссиқлик таъминоти қорхонаси" нинг иссиқлик энергияси истеъмолини тўхтатиш Ушбу ҳолда "Иссиқлик таъминоти қорхонаси" қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда "Истеъмолчи" олдида жавоб беради.

4.2. "Истеъмолчи" нинг мажбуриятлари.

а) Табиати муҳофазасида қилиш тўғрисида, "Атмосфера хавосини муҳофазасида қилиш тўғрисида" ги Ўзб.Респ. қонунларида, "Иссиқлик фойдаланувчи қурилмалар ва иссиқлик тармоқларини техник эксплуатация қилиш қондалари"га, "Иссиқликдан фойдаланувчи қурилмалар тармоқларини эксплуатация қилиш қондалари"га, "Иссиқликдан фойдаланувчи қурилмалар ва иссиқлик тармоқларини эксплуатация қилишда хавфизлик техникаси қондалари"га ҳамда "Иссиқликдан энергиясидан фойдаланиш қондалари"га қатъий риоя қилиш.

б) иссиқлик энергияси учун иссиқлик энергиясидан фойдаланиш шартномасида белгиланган муддатларда ҳақ тўлаш;

в) "Иссиқлик таъминоти қорхонаси" билан келишмасдан иссиқлик энергияси бир соатлик юқламаларнинг шартномавий миқдорини оширмастик ҳамда иссиқлик энергиясидан фойдаланиш бўйича тузилган шартномага мувофиқ иссиқлик истеъмоли режимига риоя қилиш ва тармоқ сувининг олинини миқдорини оширмастик;

г) иссиқлик истеъмоли режимига нисбатан "Иссиқлик таъминоти қорхонаси"нинг тезкор кўрсаткичларини баҳарлиш;

д) тармоқ сувини иссиқлик энергиясидан фойдаланиш шартномасида белгиланган миқдорда ва тегишли ҳароратда қайтарин;

е) иссиқликдан фойдаланувчи қурилмалар ва иссиқлик тармоқлари, иссиқликни ҳисобга олиш приборлари, қувурлар изоляцияси ва иссиқликдан фойдаланувчи ускуналарни техник жиҳатдан соз ҳолатда сақлаш;

ж) иссиқлик энергияси истеъмолини вақтинча тўхтатиш билан боғлиқ бўлган таъмирлаш ишларини баҳарлиш муддатларини "Иссиқлик таъминоти қорхонаси" билан келишиш;

з) ҳисобга олиш приборлари, иссиқ сувини тўқниш учун жумраклар, торайтирувчи қурилмалар ва арматура "Иссиқлик таъминоти қорхонаси"ни нинг вақили билан биргаликда пломбалаш, ўрнатилган пломбаларнинг сақланишини таъминлаш Пломбаларни олиш "Иссиқлик таъминотини қорхонаси"нинг руҳжати билан амалга оширилиши лозим.

и) "Иссиқлик таъминоти қорхонаси"нинг вақилларини иссиқлик энергиясини ҳисобга олиш приборларини сўтқанинг исталган вақтида тўқниликсиз кўздан кечирини таъминлаш;

к) иссиқлик энергиясидан нооқилона ва ирофгарчилик билан фойдаланишига йўл қўймастик;

л) иссиқлик тармоқлари устида иморатлар қурилишига, материаллар тақланишига, дарактлар ўтқазилишига йўл қўймастик;

м) "Иссиқлик таъминоти қорхонаси" билан келишмасдан иссиқлик тармоқларини, муҳандислик ускуналарини ва қурилмаларини қайта жиҳозлашга йўл қўймастик;

н) иситиш приборларининг қўшимча секциялари, беркитиш ва бошқариш арматуралари ўрнатилишига ва чиқариб олинишига йўл қўймастик;

о) иситиш тизимларида иссиқлик тармоқларидан бошқа максалларда фойдаланишига (иситиш тизимлари ва приборларидан сув оксизилишига) йўл қўймастик;

п) "Истеъмолчи" "Иссиқлик таъминоти қорхонаси"нинг балансида турган иссиқлик тармоқларида, олдидан келишган ҳолда амалга ошириладиган таъмирлаш ва қуриш ишларини баҳарлиш учун "Иссиқлик таъминоти қорхонаси"нинг вақилларини ўз ҳудудига киритиши лозим;

р) барча иссиқликдан фойдаланувчи қурилмалар ва иссиқлик тармоқларининг ижро чизмалари ва паспортлари ҳамда эксплуатация қилиш йўриқномаларига эга бўлиш;

с) иссиқликдан фойдаланувчи қурилмалар ва иссиқлик тармоқларига тайёргарлик кўрган ходимлар томонидан хизмат кўрсатилишини таъминлаш;

т) ишлаб чиқарилаётган маҳсулот (бажариладиган ишлар) бирлигига, иссиқлик энергияси сарфининг меъёрларини ишлаб чиқиш ва уларга риоя этилишини назорат қилиш;

4.3. "Иссиқлик таъминоти қорхонасининг" ҳуқуқлари.

4.3.1. "Иссиқлик таъминоти қорхонаси" қуйидаги ҳолларда "Истеъмолчи"ни оғохлантйриб, унга иссиқлик энергияси етказиб беришни тўлиқ ёки қисман тўхтатиш ҳуқуқига эга.

а) иссиқлик энергияси учун тўлов ҳужжатда белгиланган муддатларда ҳақ тўланмаганда ёки иссиқлик энергиясидан фойдаланиш шартномасида белгиланган миқдорда олдидан тўлов амалга оширилмаганда;

б) субистемолчилар, янги иссиқликдан фойдаланувчи қурилмалар ва иссиқлик тармоқлари ўзбошимчилик билан уланганда;

в) иссиқликдан фойдаланувчи қурилмалар ва иссиқлик тармоқлари "Ўздавэнегтоназорат" ДИ руҳжати сиз ишга тушурилганда;

г) иссиқликдан фойдаланувчи қурилмалар ва иссиқлик тармоқлари ҳисобга олиш приборларидан олдидан уланганда;

д) иссиқлик юқламаларининг белгиланган шартномавий миқдорлари ёки тармоқдаги сув сўфнинг миқдори "Иссиқлик таъминоти қорхонаси"нинг розилигисиз оширилганда;

е) иссиқлик энергиясидан фойдаланиш шартномасида белгиланган бир соатда олинадиган тармоқ сувининг миқдори оширилганда;

ж) тармоқдаги сув ирофланганда;

з) "Иссиқлик таъминоти қорхонаси" вақиллари иссиқлик энергиясини ҳисобга олиш приборларини қуришга қўйилмаганда.

4.3.2. Ускуналарни таъмирлаш бўйича режали ишларни амалга оширишда ёки янги "Истеъмолчи"ларни улашда захира таъминлаш манбаи мавжуд бўлмаса "Иссиқлик таъминоти қорхонаси" "Истеъмолчи"ни узиб қўйиш ҳуқуқига эгадир.

"Истеъмолчи"ни иссиқлик энергияси етказиб беришининг тўхтатилиши тўғрисида оғохлантйриш иссиқлик энергияси етказиб беришда танаффуснинг аниқ санасини (қунлар ва соатларни) келишиш учун 10 кун олдидан амалга оширилади. Агар оғохлантйришдан кейин 5 кун муддатда "Истеъмолчи" иссиқлик беришдаги тармоқдаги таъмирлаш вақтини келишиб олмаса "Иссиқлик таъминоти қорхонаси" ушбу вақтни мустақил равишда белгилаш ҳуқуқига эга.

Иссиқлик энергияси беришдаги танаффус, имкони брйча, бу ҳақда узиб қўйилган қамидда 24 соат олдидан "Истеъмолчи"ни оғохлантйриган ҳолда, унинг ишдан ташқари вақтида амалга оширилиши керак.

4.3.3. Авариянинг олдидан олиш ёки баргараф этиш юзасидан кечиктириб бўлмайдиган чора-тадбирларни қуриш учун "Иссиқлик таъминоти қорхонаси", узиб қўйиш сабабларини дарҳол маълум қилган ҳолда, "Истеъмолчи"га иссиқлик энергияси етказиб беришни тўхтатиб қўйиш ҳуқуқига эга.

4.4. "Иссиқлик таъминоти қорхонаси" қуйидагиларга мажбур;

а) шартномага мувофиқ "Истеъмолчи"га иссиқлик энергиясининг узлуқсиз етказиб берилишини таъминлаш;

б) "Истеъмолчи"да "Иссиқлик таъминоти қорхонаси"нинг объектда ўрнатилган иссиқлик энергиясини ҳисобга олиш приборлари кўрсаткичларининг тўғрилиги бўйича шубҳа туғиладиган бўлса, "Иссиқлик таъминоти қорхонаси", белгиланган тартибда, сўтқанинг исталган вақтида "Истеъмолчи" вақилларини иссиқлик энергиясини ҳисобга олиш приборларини кўздан кечирини таъминлаши лозим;

в) иссиқлик тармоқларининг баланси бўйича мансублик четгаларида иссиқлик суви параметрларининг шартномага мувофиқ бўлишини таъминлаш, уларнинг;

иссиқлик беришда қувурда сув ҳарорати бўйича 3 фойздан ортик (+ -); сув босими бўйича;

иссиқлик беришда қувурда - 20 кПа дан ортик (+ -) четга чиқишига йўл қўймастик. Бунда параметрлар ўргача сўтқалик миқдори сифатида ҳисобга олинади;

г) "Иссиқлик таъминоти қорхонаси"нинг айби билан тўлиқ етказиб берилмаган иссиқлик энергияси қийматини қоплаш Тўлиқ етказиб берилмаган энергия ҳажми "Истеъмолчи"нинг вақили иштирокида "Иссиқлик таъминоти қорхонаси" томонидан аниқланади ва далолатнома билан расмийлаштирилади;

д) "Истеъмолчи"нинг иссиқлик энергияси тўлиқ етказиб берилмаганлиги, иссиқлик элувчи параметрларини шартномадаги қийматларига нисбатан пасайганлиги тўғрисидаги ёзма аризаларини 10 кун муддатда қўриб чиқиш;

е) иссиқлик тармоқларининг гидравлик ҳисоб-китобида мувофиқ "Истеъмолчи"нинг иссиқлик боғламлари учун торайтирувчи қурилмаларнинг ўлчам (размер) сўзлашмошга (устройство) белгиланганлиги.

паст бўлган хароратда хавонинг узок вақт совиб кетиши, бошлангич сув сифатининг ёмонлашиши ҳолатларида;

б) энггиб бўлмайдиган кучлар (форс-мажор) ҳолатлари – бу томонларнинг иродаси ва фаолиятларига боғлиқ бўлмаган табиғат ҳолатлари (зилзила, кучки, бўрон, қургочлик ва бошқалар) сабабли юзата келган шaroитларда томонларга қабул қилинган мажбуриятларни бажариши имкони бермайдиган ғавқулотда, олдини олиб бўлмайдиган ва қўйилмаган ҳолатларда.

6.2. "Иссиклик таъминоти корхонаси" тизимидagi аварияларнинг олдини олиш ва уларни бартараф этиш ёки одамларнинг ҳаётининг таъминлаш ишларини ўтказиш билан боғлиқ кечиктириб бўлмайдиган чора-тадбирларни қўриш зарур бўлганда "Истеъмолчи" билан келишмасдан ва уни огоҳлантирмасдан, бироқ уни дарҳол хабардор қилган ҳолда иссиқлик билан таъминлашда ташаффуства (узиб қўйишга) ёки чеклашга йўл қўйилади.

6.3. Агар мазкур шартноманинг 6.1-бандида кўрсатилган ҳолатлар томонлар ўз мажбуриятларини бажариши мўлдатларига бевосита таъсир кўрсатган бўлса, ушбу мўлдатлар форс-мажор ҳолатларининг амал қилиш вақтига сурилади.

VII. ШАРТНОМАНИНГ АМАЛ ҚИЛИШИ, МУДДАТИНИ УЗАЙТИРИЛИШИ ВА УНИ БЕКОР ҚИЛИШ ТАРТИБИ

7.1. Мазкур шартнома тамонлар имзоланган кундан бошлаб кучга киради ва 05.01.2022 йилдан, 31.12.2022 йилгача амал қилади.

Амал қилиш мўддати тугашидан олдин, агар тарафларнинг биридан шартномани ўзгартириш тўғрисида ёки бекор қилиш тўғрисида ариза тушмаса, ҳар йили узайтирилган ҳисобланади.

Ушбу шартнома бир хил юридик кучга эга бўлган икки нусхада тузилади, улардан биттаси "Иссиклик таъминоти корхонаси" да, иккинчиси эса "Истеъмолчи" да сақланади.

VIII. НИЗОЛАРНИ ХАЛ ҚИЛИШ ТАРТИБИ

8.1. Келишувга эришиш имконияти бўлмаган тақдирда, низоли масалалар амалдаги қонун ҳужжатлари билан белгиланган тартибда Тошкент шаҳар туманлараро Иқтисодий ва Фуқаролик суди томонидан хал қилинади.

IX. ШАРТНОМАГА ИЛОВАЛАР

9.1. Ушбу шартномага қуйидагилар илова қилинади ва улар шартноманинг ажралмаслик қисми бўлиб ҳисобланади:

- "Иссиклик таъминоти корхонаси" ва "Истеъмолчи" ўртасида иссиқлик тармоқларининг бандасига мансублиги бўйича бўлиниш чегараларини белгилаш далолатномаси (1-илова);
- "Истеъмолчи"нинг вақолатланган маъсул шахсини тайинлаш тўғрисидаги ишончнома (2-илова);
- "Истеъмолчи" объекти ва иссиқлик юкламалари ўрнашган жойлари (дислокацияси) тўғрисидаги маълумотнома (3-илова);
- "Истеъмолчи" ташқи иссиқлик таъминотининг принципиал схемаси, унда жавобгарлик чегаралари ва ҳисобга олиш асослари ўрнатилган жойлар кўрсатилган бўлиши керак.
- Иситиш учун узатиладиган иссиқлик энергиясининг харорат жалвали.

* ИЗОХ: Бюджет ташиқлотлари учун шартноманинг 7.1-банди 1-жат боши қуйидаги тахрирда бевосита ёзилиши: "Мазкур Шартнома 20__ йилининг 31 декабрига амал қилади".

V. ШАРТНОМА БАЖАРИЛМАГАНДА ЁКИ ЛОЗИМ ДАРАЖАДА БАЖАРИЛМАГАНДА ТОМОНЛАРНИНГ ЖАВОБГАРЛИГИ

5.1. Иссиқлик энергияси билан таъминлашда "Иссиқлик таъминоти корхонаси"нинг айби билан танаффуслар юз берган тақдирда "Иссиқлик таъминоти корхонаси" иссиқлик таъминотидagi танаффуслар оқибатида "Истеъмолчи"га етказилмаган молдий зарарни қоплайди.

5.2. Иссик сув ҳолидаги иссиқлик энергиясини етказиб бериш мўддатлари кечиктириб юборилган, тўлик етказиб берилмаган ҳолатларда, "Иссиқлик таъминоти корхонаси" "Истеъмолчи"га кечиктирилган ҳар бир кун учун мажбурий бажарилмаган қисмининг 0,5 фоизи микдорда пеня тўлайди, бироқ бунда пенянинг асосий суммаси етказиб берилмаган иссиқ сув ҳолидаги иссиқлик энергияси баҳосининг 50 фоизидан ошиб кетмаслиги лозим.

Пеняни тўлаш шартнома мажбуриятларини бузган томонни иссиқлик энергиясини етказиб бериш мўддатларини кечиктириб юбориш, тўлик етказиб бермаслик оқибатида етказилган зарарни қоплашдан озод этмайди.

5.3. Агар етказиб берилган иссиқ сув ҳолидаги иссиқлик энергиясининг сифати бўйича стандартлар, техник шартлар, қонун ҳужжатларида ёки ҳўжалик шартномасида белгиланган бошқа мажбурий шартларга мос келмаса, "Истеъмолчи" иссиқ сув ҳолидаги иссиқлик энергиясини истеъмол қилиш ҳамда уларнинг ҳақини тўлашни рад этиб, "Иссиқлик таъминоти корхонаси" дан сифати лозим даражада бўлмаган иссиқ сув ҳолидаги иссиқлик энергияси кийматиининг 20 фоизи микдорда жарима ундириб олишга ҳақлидир.

Жаримани ундириш тўғрисидаги тўлов талабномаси банк муассасасига иссиқ сув ҳолидаги иссиқлик энергиясининг сифати лозим даражада эмаслиги тўғрисидаги далолатнома тузилгандан кейин ўн кун ичида тақдим этилади. Жаримани ундириш тўғрисидаги тўлов талабномаси белгиланган ўн кунлик мўддатни бузган ҳолда тақдим этилган ҳолатларда, жаримани ундириш белгиланган тартибда амалга оширилади.

5.4. Етказиб берилган иссиқ сув ҳолидаги иссиқлик энергияси ҳақини ўз вақтида тўламаганлик учун "Истеъмолчи" "Иссиқлик таъминоти корхонаси"га ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун кечиктирилган тўлов суммасининг 0,4 фоизи микдорда, аммо кечиктирилган тўлов суммасининг 50 фоизидан ортиқ бўлмаган микдорда пеня тўлайди.

5.5. Ушбу шартноманинг бекор қилиниши ва амал қилиш мўддатининг тугаши, "Иссиқлик таъминоти корхонаси" ва "Истеъмолчи"ни турли қўришнидаги етказилган зарарни қоплаш ва истеъмол қилинган иссиқлик энергияси учун қарзларни тўлаш мажбуриятидан озод қилмайди.

5.6. Иссиқлик истеъмоли объектиларининг иссиқлик тармоқларини ҳолати ва уларга хизмат кўрсатилиши бўйича жавобгарлик чегаралари "Иссиқлик таъминоти корхонаси" ва "Истеъмолчи" ўртасида тузилади, иссиқлик тармоқларининг баланс бўйича мансублиги бўлиниш ва уларни эксплуатация қилиш юзасидан жавобгарлиги чегаралари далолатномаси билан белгиланади (1 илова).

5.7. "Иссиқлик таъминоти корхонаси" иситиш тизими ёқилганда сув айланishi ва иссиқ сув таъминоти учун тармоқдаги сув узатилишини бир қувурдан бошқасига ўтказилиши билан боғлиқ бўлган ҳолда тармоқ суви сифатининг (шаффофлиги, ранги, ҳиди) вақтинча бузилганлиги учун жавобгар бўлмайди.

5.8. Иссиқлик энергияси тармоқларига ўзбошимчалик билан уланиш ёхуд улардан фойдаланиш қоидаларини бошқача тарзда бузиш, иссиқлик энергияси, иссиқ сувини ҳисобга олиш асосларига қасддан шикаст етказиш ёхуд бундай ҳисобга олиш асосларининг қўрсаткичларини ўзгартириш мақсадига уларга ташқаридан араланиш Ўзбекистон Республикаси Маъмурий Жавобгарлик тўғрисидаги кодекснинг 101-моддасига асосан маъмурий жазо қўлланилганидан кейин анча микдорда зарар етказган ҳолда судир этилган бўлса, Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодексининг 185-моддасига асосан жиний жавобгарликка тортилади.

VI. ФОРС – МАЖОР

6.1. Томонлар қуйидаги ҳолатларда иссиқ сув ҳолидаги иссиқлик энергиясини етказиб бериш ва истеъмол қилиниши тўхтатиш ёки қамайтиришга ҳақлидирлар ва бунинг учун жавобгарликка тортилмайдилар.

а) "Иссиқлик таъминоти корхонаси" ускуналарининг ишдан чиқishiга сабаб бўлган табиий ҳодисалар: момақалдирок, бўрон, сув тошқини, зилзила, ёнгин, 48 соатдан ортиқ вақт мобайнида ушбу ҳудудда иситишни лойиҳалаштириш учун ҳисоблаб чиқилган хароратдан 3°Сга ва ундан ортиқ

“Истеъмолчи”нинг ваколатланган маъсул шахси
тайинланганлиги тўғрисидаги
И Ш О Н Ч Н О М А

20 22 йил “ 01 ” ой “ 01 ” даги 775 -сон Тошкент шаҳри

“Истеъмолчи” Амжасан Топе и сур сур жироф
(корхона номи)

Ўзининг 20 ___ йил “ ___ ” даги ___ -сонли буйруғи билан “Иссиқлик таъминоти
корхонаси” билан алоқа қилиш ва иссиқлик энергиясини узатиш ва узатишни тўхтатиш билан боғлиқ
бўлган турли хилдаги масалаларни келишиш учун ваколатланган маъсул шахс этиб
___ ни тайинлайди

(жавобгар шахснинг Ф.И.Ш.)

Ваколатланган шахс билан алоқа қилиш учун ваколатланган шахснинг манзили ва телефони
Сурж - 2

“Истеъмолчи” нинг раҳбари

Сурганов И.Д
(Ф.И.Ш.)



Истеъмол қилинган иссиқлик энергияси бўйича
ХИСОБОТ

20 ___ йил ___ ой учун

Кўрсаткичдан олинган кун 20 ___ йил “ ___ ”

Хисоблагич тур (хисоблагич номи тури завод рақами)	Тармоққа узатиладиган суьвининг сарфи тн.	Тармоқдан қайтаётган суьвининг сарфи тн.	Тармоққа узатиладиган суьвининг харорати t	Тармоқдан қайтаётган суьвининг харорати t	Бирламчи (исходной) суьвининг харорати t	Истиштига ишлатилган иссиқлик энергияси T кал	Иссиқ суь таъминоти учун ишлатилган иссиқлик энергияси T кал	Жами ишлатилган иссиқлик энергияси T кал
--	--	---	---	--	---	--	--	---



“Иссиқлик таъминоти корхонаси”
тумани бошқармаси бошлиғи

Бақаров И.Д
(Ф.И.Ш.)

(Имзо)



“Истеъмолчи”нинг ходими

Сурганов
(Ф.И.Ш.)

(Имзо)

Исхитик энгезиясни иссиқ сүеда
 Етказиб берш тартномасига
 3-илова

МАЪЛУМОТНОМА


Тошкент шаҳри

-сон

495

“Истеъмолчи” корпорацияси (корхонанинг дўлик номи) *Qozil, LLP, Serov, Sherkatlariga*

20 22 йил “ 01 ” 01




“Истеъмолчи” объеклари ва истеъмол юктамалар ўраниш жойлари (дислокация) тўғрисида

d/L	Объектнинг номи ва асосий мақсади	Объектнинг манзили рақами	Объектнинг исхитик қиртувчининг рақами	X/к исхитиш	X/к плати лт.	Исхит суб взминоти	Тех нология	Платиш иши	ИСТ	Технология	Ташки хажм қ.м
	<i>Суп-2</i>					<i>0,007 - 0,007</i>					

Объектлар сони *2*

“Исхитик таъминоти корхонаси”
 Туман бошлиғи бошқармаси
 (Ф.И.Ш) *Boqirovich 2/B*



“Истеъмолчи”нинг бўлим бошлиғи
 (Ф.И.Ш) *Shayxobov B*



“Субистеъмолчи”нинг ходими
 (Ф.И.Ш)

“Истеъмолчи”нинг исхитик юктамалари
 лойиҳасига мос
 (Ф.И.Ш) *Shayxobov M.R*

Илова: “Истеъмолчи”нинг бунта объектида бир нечта исхитик қиртувчи бўла, уларнинг
 бунта объект бўлиши юктамаларнинг яқиний намуналари билан берилди.