

**ИССИҚ СУВ ҲОЛИДАГИ ИССИҚЛИК ЭНЕРГИЯСИДАН
ФОЙДАЛАНИШ ТҮГРИСИДА**

ШАРТНОМА

20 22 йил "21" ой

1272-сонли

РУ-4

(худуд номи)

«TOSHISSIQQUVVATI» ДУК

(корхона номи)

деб юритилади) номидан, Низом асосида фаолият кўрсатувчи раҳбари

бир томондан,

ДС. мададж. театр Узб.

(фамилия, исми, шарифи)

(бундан кейин "Истеъмолчи"

деб юритилади) номидан, Низом асосида фаолият кўрсатувчи раҳбари

иккинчи томондан,

(фамилия, исми, шарифи)

куйидагилар тўғрисида мазкур шартномани туздилар.

I. ШАРТНОМАНИНГ ПРЕДМЕТИ

1.1. Ушбу шартнома бўйича "Иссиклик таъминоти корхонаси" иссиқ сув ҳолидаги иссиқлик энергиясини етказиб беришни, "Истеъмолчи" эса истеъмол килган иссиқлик энергияси учун хақ тўлаш мажбуриятини ўз зиммасига олади.

1.2. Томонлар ўз фаолиятини Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Махкамасининг 22 август 2009 йилдаги 245-сонли қарори билан тасдиқланган "Иссиклик энергиясидан фойдаланиш қоидаларига мувофиқ амалга оширадилар.

1.3. Шартноманинг умумий микдори *

90 224 033,85

сўмни ташкил қиласди.

Шу жумладан: _____ сўм

бюджет маблагларидан, 3682 114,65 сўм

бюджетдан ташқари маблагларидан 86 544 919,00 сўм.

II. УЗАТИЛАДИГАН ИССИҚЛИК ЭНЕРГИЯСИ МИҚДОРИ

2.1 "Иссиклик таъминоти корхонаси" "Истеъмолчи"га 20 22 йил "21" ой кунидан 20 22 йил "21" 12 кунигача бўлган даврда 0,274 Гкал/соат энг катта иссиқлик юклamasи билан иссиқ сув ҳолидаги иссиқлик энергиясини етказиб беришга мажбур, бунда:

а) хоналарни иситишига 0,25 Гкал/с, ташки мухит ҳарорати -14 град.С бўлганда;

б) шамоллатишига _____ Гкал/с, ташки мухит ҳарорати _____ град.С бўлганда;

в) иссиқ сув таъминоти учун 0,01 Гкал/с;

г) технология эктиёжлар учун _____ Гкал/с;

2.2. "Истеъмолчи"га иситиши ва шамоллатиши учун "Иссиклик таъминоти корхонаси" томонидан бериладиган иссиқлик энергияси микдори ташки мухитининг ҳароратига қараб белгиланади, ишлаб чиқариш ва иссиқ сув таъминоти мақсадлари учун эса "Истеъмолчи" томонидан тақдим этилган ва "Иссиклик таъминоти корхонаси" билан келишилган бир суткалик истеъмол жадвалига асосан белгиланади ва йил чораклари бўйича куйидагича бўлинади:

* Изоҳ: бюджет ташкилотлари сарф-харажатларининг йиллик сметаси тегишли молия идораларида рўйхатдан ўтказилгунча шартнома микдори ва киймати бюджет ташкилотларининг вактингчалик харажатлар сметасига биноан кўрсатилади.

Давр	Иссиқлик энергиясининг миқдори Гкал			Жами узатилган иссиқлик энергиясининг миқдори Гкал	Бир сүткалик узатиладиган иссиқлик энергиясининг миқдори Гкал
	Технологик жөнжеллар	иситиш ва шамолатиш учун	иссиқ сув таъминоти		
1	2	3	4	5	6
I чорак		281,1960	21,6000	302,4960	
Январь		111,6000	4,4400	115,0400	
Февраль		88,8720	6,7200	95,5920	
Март		30,4240	4,4400	38,1640	
II чорак			20,6400	20,6400	
Апрель			6,0000	6,0000	
Май			4,4400	4,4400	
Июнь			7,2000	7,2000	
III чорак			20,8800	20,8800	
Июль			4,4400	7,4400	
Август			4,4400	7,4400	
Сентябрь			6,0000	6,0000	
IV чорак		187,1311	22,0300	209,2140	
Октябрь			4,4400	7,4400	
Ноябрь		88,7400	7,2000	95,9400	
Декабрь		98,3940	7,4400	105,8340	
Жами		468,3300	85,1000	553,5300	

23. Харорат жадвалига муваффик фарқ қилини $\pm 3\%$ дан кўп бўлмаган ташқи ҳаво ҳароратига нисбатан иссиқлик маинбалари коллекторларидан бериладиган тармоқ сувининг ўртача суткали ҳароратини ушлаб туриш;

24. "Истемолчи" қуйидагиларга риоа этади:

- а) тармоқ суви сарфининг хисоблаб чиқилган миқдори 3,29167 м³/соатдан ошииласлиgi;
 б) иссиқлик тармоғидан олинадиган сувининг энг катта миқдори 3,53453 м³/соат;
 в) тармоқдан сизиб чиқадиган (йўқотиладиган) сувининг меъёри 0009525 м³/соатдан кўп бўлмаслиги;
 г) қайиш тармоғидаги сувининг ўртача суткалик ҳарорати жадвалидаги миқдорга нисбатан 3°Cдан юқори бўлмаслиги.

Тармоқдан олинадиган сувининг энг катта миқдори "Иссиқлик таъминоти корхонаси" томонидан ростлагич (регулятор) ёки суръима қопқок ёддамида белгиланади. Элеватордаги торайтирувчи курилмаларни алмаштириш "Иссиқлик таъминоти корхонаси" билан келишилган ҳодда амалга олирилади.

25. "Истемолчи"нинг қайиш магистраль тармоғидаги сув босими, махаллий тизими тўлиқ тўлдирилишини таъминлаши лозим, акс ҳодда "Истемолчи" иссиқлик кирувчи қувурда ростлагич (регулятор) ўрнатади.

III. ИССИҚЛИК ЭНЕРГИЯСИННИГ НАРХИ ВА ҲИСОБ-КИТОБ ҚИЛИШ ТАРТИБИ

3.1. Иссиқлик энергияси учун тўловларни амалга оширишнинг ҳисоб-китоб даври бир ой хисобланади.

3.2. "Истемолчи"га етказиб берилган иссиқлик энергиясининг миқдори 174 да
 ўрнатилган ҳисобга олиш приборларининг СВТУ-20332 (брнитилган жойи)
 (ҳисоблагич тuri, номи, рақами)
 кўрсанкичлари бўйича аниқланади.

3.3. "Иссилик таъминоти корхонаси"нинг обьектларида ўрнатиладиган иссилик энергиясини хисобга олиш приборлари "Истемолчи" томонидан сотиб олинади ва ўрнатилади, "Ўстандарт" агентлигига аттестациядан ўтказилгандан кейин шартнома асосида "Иссилик таъминоти корхонаси"нинг хизмат кўрсатишига ўтказилади.

"Истемолчи"да ўрнатилган хисобга олиш приборлари "Истемолчи"нинг ўзи томонидан эксплуатацияни килинади ва таъмиранади.

3.4. "Иссилик таъминоти корхонаси" томонидан хизмат кўрсатиладиган хисобга олиш приборларини таъмираш даври мобайнида иссилик энергияси учун хисоб-китоблар приборлар тўхташидан олдинги охирги 15 сутка учун ўртacha суткалик сарф бўйича амалга оширилади. "Истемолчи"нинг балансидаги иссиликни хисобга олиш приборлари таъмираш учун 15 суткагача бўлган муддатга тўхталигдан иссилик энергияси учун хисоб-китоб приборлар тўхташидан олдинги охир и 15 сутка учун ўртacha суткалик сарф бўйича, 15 суткадан кўн бўлган муддатга тўхталигдан эса — хисоб-китоблар шартномадаги бир соатлик юклама ва иссилик энергиясини узатиш соатлари сони бўйича амалга оширилади.

"Истемолчи" хисобга олиш приборларини таъмираш тутагунгача истемол қилишини тўхтаби турнига ҳақлидир, бу ҳолда "Иссилик таъминоти корхонаси" беркитиш арматурасини пломбалайди ва бу ҳақда биргаликда далолатнома тузилади.

3.5. Хисобга олиш приборлари бўлинини чегарасида ўрнатилмаган тақдирда иссилик энергияси учун хисоб-китоблар бўлинини чегарасидан хисобга олиш приборлари ўрнатиладиган жойгача бўлган участкадаги иссилик энергияси йўқотишларини хисобга олган ҳолда амалга оширилади. Йўқотишларинг хисоб-китоби "Иссилик энергиясини ишлаб чиқариши ва узатиш учун иссилик юкламаларини, ёқилиғи, электр энергияси, иссилик энергияси ва сув сарфлари месъёрларини ҳамда технологик йўқотишлар месъёрларини аниқлаш тартиби тўғрисида"ти Низомга мувофиқ амалга оширилади.

Йўқотишларинг хисоб-китоби "Иссилик таъминоти корхонаси" томонидан "Истемолчи" билан биргаликда тармоқларнинг мансублиги хисобга олинган ҳолда амалга оширилади ва икки томонлама далолатнома тузилади.

3.6. Куйидаги ҳолларда тармок сувидаги иссилик энергияси йўқотишлари "Истемолчи" томонидан шартномавий нархлар бўйича тўланади:

иссилик тармоқларининг гидравлик ва ҳароратли синовлари ўтказилиши билан боғлиқ йўқотишлар ўрнини тўлдириш;

"Истемолчи" тармогини унинг буортманомаси бўйича тўлдириш, аварияни вазиятлар ҳам шу жумлаге киради;

"Истемолчи"дан қайтариладиган паст сифатли (таркибда темир, механик қоришмалар ва бошкalar мавжуд бўлган) орқага қайтадиган тармок сувини сиздириш.

3.7. "Иссилик таъминоти корхонаси"нинг айби билан ўз берган тармок сувидаги иссилик энергияси йўқотишлари учун "Истемолчи" томонидан ҳақ тўланмайди.

3.8. "Иссилик таъминоти корхонаси" ва "Истемолчи"нинг иссилик тармоқлари баланс бўйича мансублиги бўлинини чегарасигача иссилик энергиясини етказиб бериш бўйича барча ҳаражатлар ва унинг йўқотишлари тарифларда хисобга олинган бўлиб, тарифлардан ортиқча кўшишимга ҳақ тўланишига йўл кўйилмайди.

3.9. Иссилик тармоқларининг баланс бўйича мансублиги бўлинини чегарасидан кейин иссилик энергиясининг барча ҳаражатлари ва йўқотишларини "Истемолчи"нинг хисобга тегишли бўлади. Агар иссилик сув "Истемолчи"нинг иссилик тармоқлари орқали узатиласа иссилик энергияси миқдори электр станцияси (туман қозонхонаси) коллекторида хисобга олиш приборларининг кўрсатчилиги бўйича аниқланади.

3.10 "Истемолчи" хар ойда хисобга олиш приборлари кўрсатчиличарини ёзib олади ва ҳар ойнинг санаасигача истемол килинган иссилик энергияси ҳақидаги хисоботни (санас кўрасатилсин)

"Иссилик таъминоти корхонаси"га тақдим этади.

Истемол килинган иссилик энергияси ҳақидаги хисобот "Истемолчи" томонидан белгиланган муддатда тақдим этилмаса, "Иссилик таъминоти корхонаси" хисоб-китобни шартномадаги иссилик юкламаси бўйича амалга оширади. Амалда истемол килинган иссилик энергияси миқдорини қайта хисоб-китоб қилиш, соз ҳолатдаги хисобга олиш приборининг кўрсатчилиги биргаликда ёзib олининг, тегишил далолатнома тузилгандан кейин амалга оширилади. Мазкур қайта хисоб-китоб, кейинги хисобот даври учун хисоб-китоб қилинада эътиборга олинади.

Иссилик энергияси ҳақидаги хисобот истемолчи томонидан тақдим этилганидан сўнг "Иссилик таъминоти корхонаси" томонидан "Истемолчи" билан биргаликда хисоблагичларнинг

күрсаткичи ва ҳақиқий истемол қылнган иссиқлик энергияси бўйича ҳисоббот расмийлаштирилади (4-Илова), у узатилган ва истемол қылнган иссиқлик энергиясини хисобга олишнинг бирламчи ҳужжати бўлиб ҳисобланади. Ҳисобга олиш приборларининг кўрсаткичлари тақдим этилган бўлса, улар бўйича ҳисобот бир томонлама тартибда тузилади.

"Иссиқлик таъминоти корхонаси" истемол қылнган иссиқлик энергияси учун ҳисоб-китобни ўрнатилган шакл (5-Илова) бўйича амалга оширади ҳамда ҳисоб-варакасини ёзиб "Истемолчи"га топширади.

Шу билан бир вақтда "Иссиқлик таъминоти корхонаси" ҳисоб-варакасига асосан хизмат кўрсатувчи банк орқали "Истемолчи"нинг ҳисоб ракамидан акцептсиз равишда сиб олиниши учун ҳисобот ойига ҳисобланган ва амалга оширилган тўловлар суммасиайрилган қиймат бўйича тўлов талабномасини тақдим этади.

"Истемолчи" ҳар ойда иссиқлик энергияси учун шартномавий миқдорнинг

(фоизи кўрсатилсан)

фоиз миқдорда тариф бўйича қонунчилик билан ўрнатилган тартибда олдиндан тўловни амалга оширади.

3.11. "Истемолчи" томонидан хисобга олиш приборлари кўрсаткичларидаги нуксонлар ёки иссиқлик энергияси сарфини ҳисоблашда йўл қўйилган хатолар аниқлашинган тақдирда "Истемолчи" бир хафта муддатда бу ҳақда "Иссиқлик таъминоти корхонаси"га ариза берини керак.

Ҳисобга олиш приборларини текшириш тўғрисида ариза бериниши "Истемолчи"ни у истемол қылган иссиқлик энергияси учун тўловни белгиланган муддатда тўлашдан озод кильмайди.

3.12. Узатилган иссиқлик энергияси учун "Истемолчи" "Иссиқлик таъминоти корхонаси"га 1Гкал учун ~~162997,55~~ сўм тарифи бўйича тўлади.

(нарихи)

3.13. Тўлик етказиб борилмаган иссиқлик энергиясининг миқдори хисобга олиш приборларининг кўрсаткичлари бўйича аниқланади. Чеклаш вақти "Иссиқлик таъминоти корхонаси" диспетчерлик хизматининг оператори дафтаридаги ёзувлар бўйича аниқланади ҳамда иккى томонлама далолатнома билан расмийлаштирилади.

"Иссиқлик таъминоти корхонаси"нинг айби билан "Истемолчи"нинг технологик эҳтиёжаларига иссиқлик энергияси тўлик етказиб берилмаганини, ҳисобга олиш приборлари бўйича, иссиқлик энергияси тўлик етказиб берилмаган суткадан олдинги 3 суткадаги иссиқлик энергиясининг ўртacha суткалик истемоли билан иссиқлик энергияси тўлик етказиб берилмаган суткада амалдаги истемол ўртасидаги айрим сифатида аниқланади.

3.14. Ҳисобга олиш приборлари кўрсаткичларининг нотўғрилиги ёки иссиқлик энергияси сарфини ҳисоблашда хатоларга йўл қўйилганларига тасдиқланган тақдирда "Иссиқлик таъминоти корхонаси" охирги ҳисоб-китоб давридаги иссиқлик энергияси сарфни тегишили равишда, "Истемолчи"нинг вакиллари билан биргалиқда далолатнома тузиб, қайта ҳисоб-китоб чиқишига мажбур.

Йўл қўйилган хатолар бўйича бажарилган қайта ҳисоб-китоб кейинги ҳисоб-китоб даврида истемол қылнган иссиқлик энергияси учун навбатдаги тўлов ҳужжатини ёзишда ҳисобга олинади.

3.15. "Истемолчи"ларга иссиқ сув эҳтиёжлари учун етказиб бериладиган 40°— 45°C ҳароратдаги иссиқлик энергияси учун ҳисоб-китоблар иссиқ сув учун тариф бўйича 50 фоизли чегирма билан амалга оширилади.

3.16. Тарифлар ўзгарган тақдирда, улар амалга киритилган вақтдан бошлиб ҳисоб-китоблар, янги тасдиқланган тарифлар бўйича амалга оширилади.

Истемол қылнган иссиқлик энергияси учун "Истемолчи" томонидан тўловлар, ҳисоб-китоб ойидан кейинги 30 календарь кун мобайнида амалга оширилади.

3.17. Шартномавий иссиқлик юқламасини ўзgartириниш "Истемолчи"нинг буюрмасига кўра "Иссиқлик таъминоти корхонаси" томонидан ўз имкониятларидан келиб чиқкан ҳолда амалга оширилади.

IV. ТОМОНЛАРНИНГ ҲУҶУҚ ВА МАЖБУРИЯТЛАРИ

4.1. "Истемолчи"нинг ҳуҷуқлари:

а) иссиқлик энергиясидан фойдаланиш шартномасига мувофиқ иссиқлик таъминоти корхонасадан иссиқлик энергиясининг узлуксиз етказиб берилишини талаб қилиш;

б) иссиқлик энергиясини етказиб берини режимини назорат килиш; иссиқлик энергияси параметрларининг шартномавий миқдорлардан четта чиқишига йўл қўймаслик;

иссиқ сув етказиб берини бўйича:

иссиқлик берувчи кувурда сув ҳарорати бўйича - 3 фоиздан ортик (+);

иссиқлик берувчи кувурда сувнинг босими бўйича 5 фоиздан ортик (+);

оркага кайтадиган кувурда сувнинг босими бўйича - 20 кПа ортик (+) четта чиқишига йўл қўймаслик. Бунда параметрлар ўртача суткалик миқдор сифатида олинади;

в) "Иссиқлик энергиясидан фойдаланиш" қоидалари талабларига мувофиқ ўзининг иссиқлик тармоқларига субистъемолчиларни улаш;

г) иссиқлик энергиясининг шартномавий параметрлари "Иссиқлик таъминоти корхонаси"нинг иссиқлик энергияси истеъмолини тўхтатни Узбу холда "Иссиқлик таъминоти корхонаси" конун хужжатларида белгиланган тартиба "Истеъмолчи" олдида жавоб беради.

4.2. "Истеъмолчи"нинг маҳбуриятлари:

а) "Табиатни муҳофаза қилиш тўғрисида", "Атмосфера ҳавосини муҳофаза қилиш тўғрисида"ти Ўзбекистон Республикаси қонулларига, "Иссиқликдан фойдаланувчи курилмалар ва иссиқлик тармоқларини техник эксплуатация қилиш қоидалари"га, "Иссиқликдан фойдаланувчи курилмалар ва иссиқлик тармоқларини эксплуатация қилишда ҳаффициллик техникини қоидалари"га ҳамда "Иссиқлик энергиясидан фойдаланиш қоидалари"га катъий риоя қилиши.

б) иссиқлик энергияси учун иссиқлик энергиясидан фойдаланиш шартномасида белгиланган муддатларда ҳақ тўлаш;

в) "Иссиқлик таъминоти корхонаси" билан келишмасдан иссиқлик энергияси бир соатлик юкламаларнинг шартномавий миқдорини оширмаслик ҳамда иссиқлик энергиясидан фойдаланиш бўйича тузилган шартномага мувофиқ иссиқлик истеъмоли режимига риоя қилиш ва тармоқ сувининг олиниши миқдорини оширмаслик;

г) иссиқлик истеъмоли режимига нисбатан "Иссиқлик таъминоти корхонаси"нинг тезкор кўрсатмаларини бажариш;

д) тармоқ сувини иссиқлик энергиясидан фойдаланиш шартномасида белгиланган миқдорда ва тегишина ҳоратрада қайтариш;

е) иссиқликдан фойдаланувчи курилмалар ва иссиқлик тармоқлари, иссиқликни ҳисобга олиш приборлари, кувурлар изолицияси ва иссиқликдан фойдаланувчи ускуналарни техник жиҳатдан соз ҳолатда саклаш;

ж) иссиқлик энергияси истеъмолини вактингча тўхтатиш билан боғлик бўлган таъмирлаш ишларини бажариши муддатларини "Иссиқлик таъминоти корхонаси" билан келишиш;

з) ҳисобга олиш приборлари, иссиқ сувин тўкини учун жўмраклар, торайтирувчи курилмалар ва арматурани "Иссиқлик таъминоти корхонаси"нинг вакили билан биргаликда пломбалаш, ўрнатилиш пломбаларнинг сакланинини таъминлаш пломбаларни олиш "Иссиқлик таъминоти корхонаси"нинг рухсати билан амалга оширилиши лозим;

и) "Иссиқлик таъминоти корхонаси"нинг вакилларини иссиқлик энергиясини ҳисобга олиш приборларини сутканинг исталған вактида тўқсизликсиз кўздан кечиришини таъминлаш;

к) иссиқлик энергиясидан нооқилона ва истроғарчилик билан фойдаланилишига йўл қўймаслик;

л) иссиқлик тармоқлари устида иморатлар куриллишига, материаллар таҳланишига, дараҳтлар ўтказилишига йўл қўймаслик;

м) "Иссиқлик таъминоти корхонаси" билан келишмасдан иссиқлик тармоқларини, мухандислик ускуналарини ва курилмаларни қайта жиҳозлашта йўл қўймаслик;

н) иситиш приборларининг қўшимча секциялари, берқитиш ва бопшарни арматуралари ўрнатилишига ва чиқарби олинишига йўл қўймаслик;

о) иситиш тизимларида иссиқлик тармоқларидан бошқа мақсадларда фойдаланилишига (иситиш тизимлари ва приборларидан сув оқизилишига) йўл қўймаслик;

п) "Истеъмолчи" "Иссиқлик таъминоти корхонаси"нинг балансида турган иссиқлик тармоқларида, олдиндан келишилган ҳолда амалга ошириладиган таъмирлаш ва курилиш ишларини бажариши учун "Иссиқлик таъминоти корхонаси"нинг вакилларини ўз худудига киритиши лозим;

р) барча иссиқликтан фойдаланувчи курилмалар ва иссиқлик тармоқларининг ижро чизмалари ва паспортларига ҳамда эксплуатация қилиши йўрүнномаларига эга бўлиши;

с) иссиқлик фойдаланувчи курилмалар ва иссиқлик тармоқларига тайёргарлик кўрган ходимлар томонидан хизмат кўрсатилишини таъминлаш;

т) ишлаб чиқарилайтган маҳсулот (бажариладиган ишлар) бирлигига, иссиқлик энергияси сарфининг мельёрларини ишлаб чиқиши ва уларга риоя этилишини назорат қилиши.

4.3. "Иссиқлик таъминоти корхонаси"нинг ҳукуқлари.

4.3.1. "Иссиқлик таъминоти корхонаси" куйдаги ҳолларда "Истеъмолчи"ни оғоҳлантириб, унга иссиқлик энергияси етказиб беришини тўлиқ ёки қисман тўхтатиш ҳукуқинга эга:

а) иссилик энергияси учун тўлов дужжатида белгиланган муддатларда ҳақ тўланмагаца ёки иссилик энергиясидан фойдаланиш шартномасида белгиланган микдорда олдиндан тўлов амалга оширилмагаца;

б) субистемолчилар, янги иссиликдан фойдаланувчи курилмалар ва иссилик тармоқлари ўзбошимчалик билан улангаца;

в) иссиликдан фойдаланувчи курилмалар ва иссилик тармоқлари "Уздавэнергоназорат" ДИ рухсатисиз ишга туширилганда;

г) иссиликдан фойдаланувчи курилмалар ва иссилик тармоқлари ҳисобга олиш приборларидан олдин уланганда;

д) иссилик юкламаларининг белгиланган шартномавий микдорлари ёки тармоқдаги сув сарфининг микдори "Иссилик таъминоти корхонаси"нинг розилигисиз оширилганда;

е) иссилик энергиясидан фойдаланиш шартномасида белгиланган бир соатда олинадиган тармок сувининг микдори оширилганда;

ж) тармоқдаги сув ифлослангаца;

з) "Иссилик таъминоти корхонаси" вакиллари иссилик энергиясини ҳисобга олиш приборларини кўришга кўйилмагацда.

4.3.2. Ускуналарни таъмирилаш бўйича режали ишларни амалга оширишда ёки янги "Истемолчи"ларни улашда захира таъминлаш манбай мавжуд бўлмаса "Иссилик таъминоти корхонаси" "Истемолчи"ни узib кўйин хукуқига эгадир.

"Истемолчи"ни иссилик энергияси етказиб беришнинг тўхтатилиши тўғрисида огоҳлантириш иссилик энергияси етказиб беришда танаффусининг аниқ санасини (кунлар ва соатлар) келишини учун 10 кун олдин амалга оширилади. Агар огоҳлантиришнан кейин 5 кун муддатда "Истемолчи" иссилик тарбида танаффус вактини келишиб олмаса "Иссилик таъминоти корхонаси" ушбу вақти мустақил равишда белгилаш хукуқига эга.

Иссилик энергияси беришдаги танаффус, имкони борича, бу хақда узib кўйишдан камида 24 соат олдин "Истемолчи"ни огоҳлантирган ҳолда, унинг ишдан ташқарни вақтида амалга оширидиши керак.

4.3.3. Авариянинг олдини олиш ёки бартараф этиш юзасидан кечиктириб бўлмайдиган чора тадбирларни кўриш учун "Иссилик таъминоти корхонаси", узib кўйини сабабларини дархол маълум килган ҳолда, "Истемолчи"га иссилик энергияси етказиб беришни тўхтатиб кўйиш хукуқига эга.

4.4. "Иссилик таъминоти корхонаси" кўйидагиларга мажбур:

а) шартномага мувофиқ "Истемолчи"га иссилик энергиясиниг узлуксиз етказиб берилшини таъминлаш;

б) "Истемолчи"да "Иссилик таъминоти корхонаси"нинг обьектида ўрнатилган иссилик энергиясини ҳисобга олиш приборлари кўрсаткичларининг тўтилиги бўйича шубҳа тутиладиган бўлса, "Иссилик таъминоти корхонаси", белгиланган тартибда, сутканинг исталган вақтида "Истемолчи" вакилларини иссилик энергиясини ҳисобга олиш приборларини кўздан кечиришини таъминлаши лозим;

в) иссилик тармоқларининг баланс бўйича максублик чегараларида иссилик сув параметрларининг шартномага мувофиқ бўлишини таъминлаш, уларнинг:

иссилик берувчи кувурда сув ҳарорати бўйича - 3 фонздан ортиқ (\pm);

сув босими бўйича:

иссилик берувчи кувурда - 5 фонздан ортиқ (\pm);

оркага қайтадиган кувурда - 20 кПа дан ортиқ (\pm) четга чиқишига йўл кўймаслик. Бунда параметрлар ўртача суткалик микдор сифатида ҳисобга олинади;

г) "Иссилик таъминоти корхонаси"нинг айби билан тўлиқ етказиб берилмаган иссилик энергияси қийматини қоплаш. Тўлиқ етказиб берилмаган энергия ҳажми "Истемолчи"нинг вакили иштирокнда "Иссилик таъминоти корхонаси" томонидан аниқланади ва далолатнома билан расмийлаштирилади;

д) "Истемолчи"нинг иссилик энергияси тўлиқ етказиб берилмаганлиги, иссилик залтувчи параметрларини шартномадаги қийматларга нисбатан пасайланлити тўғрисидаги ёзма аризадарини 10 кун муддатда кўриб чиқиш;

е) иссилик тармоқларининг гидравлик ҳисоб-китобига мувофиқ "Истемолчи"нинг иссилик боғламалари учун торайтирувчи курилмаларнинг ўлчами (размер сужающега устройства) белгилаб берилади.

V. ШАРТНОМА БАЖАРИЛМАГАНДА ЁКИ ЛОЗИМ ДАРАЖАДА БАЖАРИЛМАГАНДА ТОМОНЛарНИНГ ЖАВОБГАРЛИГИ

5.1. Иссиклик энергияси билан таъминлашда "Иссиклик таъминоти корхонаси"нинг айби билан танаффуслар из берган тақдирда "Иссиклик таъминоти корхонаси" иссилик таъминотидаги танаффуслар оқибатида "Истеъмолчи"га етказилган моддий зарарни қоплади.

5.2. Иссик сув ҳолидаги иссилик энергиясини етказиб бериши муддатлари кечиритириб юборилган, тўлиқ етказиб берилмаган ҳолларда, "Иссиклик таъминоти корхонаси" "Истеъмолчи"га кечиритирилган ҳар бир кун учун мажбурият бажарилмаган қисменинг 0,5 фоизи миқдорида пена тўлайди, бирор бунда пеянинг умумий суммаси етказиб берилмаган иссилик сув ҳолидаги иссилик энергияси баҳосининг 50 фоизидан ошиб кетмаслиги лозим.

Пеняни тўлаш шартнома мажбуриятларини бузган томонни иссилик энергиясини етказиб бериши муддатларни кечиритириб юбориш, тўлиқ етказиб бермаслик оқибатида етказилган зарарни қоплашдан озод этмайди.

5.3. Агар етказиб берилган иссилик сув ҳолидаги иссилик энергиясиниг сифати бўйича стандартлар, техника шартлар, конун хўжатларида ёки ҳўйкашашарномасида белгилантан бошقا мажбурий шартларга мос келмаса, "Истеъмолчи" иссилик сув ҳолидаги иссилик энергиясини истеъмол килини ҳамда уларнинг ҳақини тўлашни рад этиб, "Иссиклик таъминоти корхонаси" дав сифати лозим даражада бўлмаган иссилик сув ҳолидаги иссилик энергияси кийматининг 20 фоизи миқдорида жарима ундириб олишига ҳақлиди.

Жаримани ундириш тўғрисидаги тўлов талабномаси банк муассасасига иссилик сув ҳолидаги иссилик энергиясининг сифати лозим даражада эмаслиги тўғрисидаги далолатнома тузилгандан кейин ўн кун ичидаги тақдим этилади. Жаримани ундириш тўғрисидаги тўлов талабномаси белгилантан ўн кунлик муддатни бузган ҳолда тақдим этилган ҳолларда, жаримани ундириш белгилантан тартибида амалга оширилади.

5.4. Етказиб берилган иссилик сув ҳолидаги иссилик энергияси ҳақини ўз вактида тўламаганлик учун "Истеъмолчи" "Иссиклик таъминоти корхонаси"га ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун кечиритирилган тўлов суммасининг 0,4 фоизи миқдорида, аммо кечиритирилган тўлов суммасининг 50 фоизидан ортиқ бўлмаган миқдорида пена тўлайди.

5.5. Ушбу шартноманинг бекор килинishi ва амал қилини муддатининг тугаши, "Иссиклик таъминоти корхонаси" ва "Истеъмолчи"ни турли кўринишдаги етказилган зарарни қоплаш ва истеъмол килинган иссилик энергияси учун қарзларни тўлаш мажбуриятидан озод кильмайди.

5.6. Иссиклик истеъмоли объектларининг иссилик тармоқларини ҳолати ва уларга ҳизмат кўрсатилиши бўйича жавобгарлик чегаралари "Иссиклик таъминоти корхонаси" ва "Истеъмолчи" ўргасида тузилган, иссилик тармоқларининг баланс бўйича мансублигини бўлинини ва уларни эксплуатация килини юзасидан жавобгарликти чегаралари далолатномаси билан белгиланаади (1-илова).

5.7. "Иссиклик таъминоти корхонаси" иситиш тизими ёкилганида сув айланини ва иссилик сув таъминоти учун тармоқдаги сув узатилишини бир кувардан бошласига ўтказилиши билан боғлиқ бўлган ҳолда тармоқ сувн сифатининг (шаффофиғи, ранги, хиди) вактинча бузилганини учун жавобгар бўлмайди.

5.8. Иссиклик энергияси тармоқларига ўзбошимчалик билан уланиш ёхуд улардан фойдаланиш қондадарини бошқача тарафда бузни, иссилик энергияси, иссилик сувни хисобга олиш асбобларни касдан шиккат етказиши ёхуд бундай хисобга олиш асбобларининг кўрсаткичларини ўзгартириш мақсадида уларга ташқаридан аралашни ўзбекистон Республикаси Мазмурий жавобгарлик тўғрисидаги кодексининг 101-моддасига асосан мъзмурий жазо кўпланилганидан кейин анча миқдорда зарар етказган ҳолда содир этилган бўлса, - Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодексининг 185² - моддасига асосан жиной жавобгарликка тортилади.

VI. ФОРС-МАЖОР

6.1. Томонлар қўйидаги ҳолатларда иссилик сув ҳолидаги иссилик энергиясини етказиб бериши ва истеъмол килинини тўхтатиш ёки камайтиришга ҳақлидирилар ва бунинг учун жавобгарлика тортимайдилар:

а) "Иссиклик таъминоти корхонаси" ускуналарининг ишдан чикишга сабаб бўлган табиий ходисалар: момақалдирок, бўрон, сув тошкини, зилзила, ёнгли, 48 соатдан ортиқ вақт мобайнида ушбу тудудда иситишни лойихалаштириш учун хисоблаб чиқилган жароратдан 3°C га ва ундан ортиқ паст

бўлган ҳароратда ҳавонинг узоқ вақт совиб кетиши, бошлангич сув сифатининг ёмондашиши холатларида;

6) енгиб бўлмайдиган кучлар (форс-мажор) холатлари - бу томонларнинг иродаси ва фаолиятларига боғлиқ бўлмаган табиат ҳодисалари (зилзила, кўтки, бурон, курсоқчилик ва болшкалар) сабабли юзага келган шароитларда томонларга қабул қилинган мажбуриятларни бажариш имконини бермайдиган фавкулодда, оддини олиб бўлмайдиган ва кутилмаган холатларда:

6.2. "Иссиқлик тъминоти корхонаси" тизимини аварияларнинг оддини олиш ва уларни бартараф этиш ёки одамларнинг ҳафсизлигини тъминлаш ишларини ўтказиш билан боғлиқ кечиктириб бўлмайдиган чора-тадибидарни кўриш зарур бўлганда "Истъмолчи" билан келишмасдан ва уни огохлантирмасдан, бирор уни дарҳол ҳабардор қылган ҳолда иссиқлик билан тъминлашда танаффусга (узиб қўйишга) ёки чеклашга йўл қўйлади.

6.3. Агар мазкур шартноманинг 6.1-бандида кўрсатилган холатлар томонлар ўз мажбуриятларини бажарини муддатларига бевосита тъсири кўрсатсан бўлса, ушбу муддатлар форс-мажор холатларининг амал қилиш вақтига сурлади.

VII. ШАРТНОМАНИНГ АМАЛ ҚИЛИШИ, МУДДАТИНИ УЗАЙТИРИЛИШИ ВА УНИ БЕКОР ҚИЛИШ ТАРТИБИ

7.1. Мазкур шартнома томонлар имзолаган кундан бошлиб кучга киради ва 07.01.2022 йилдан 31.12.2022 гача амал қиласди.

Амал қилиш муддати тугашидан бир ой оддин, агар тарафларнинг биридан шартномани ўзгартириши тўғрисида ёки бекор қилиш тўғрисида ариза тушмаса, ҳар йили узайтирилган ҳисобланади.

Ушбу шартнома бир хил юридик кучга эга бўлган иски нусхада тузилади, улардан биттаси "Иссиқлик тъминоти корхонаси"да, иккинчиси эса "Истъмолчи"да сакланади.

VIII. НИЗОЛАРНИ ҲАЛ ҚИЛИШ ТАРТИБИ

8.1. Келишувга эришиш имконияти бўлмаган тақдирда, низоли масалалар амалдаги қонун ҳужжатлари билан белгиланган тартибда Тошкент туманлараро Иктисадий суди томонидан ҳал қилинади.

IX. ШАРТНОМАГА ИЛОВАЛАР

9.1. Ушбу шартномага куйидагилар илова қилинади ва улар шартноманинг ахралмас ислими бўлиб ҳисобланади:

а) "Иссиқлик тъминоти корхонаси" ва "Истъмолчи" ўргасида иссиқлик тармоқларининг балансига мансублиги бўйича бўлиниш четараларини белгилаш далолатномаси (1-илова);

б) "Истъмолчи"нинг ваколатланган маъсул шахсини тайинлаш тўғрисида ишончнома (2-илова);

в) "Истъмолчи" обьектлари ва иссиқлик юкламалари ўрнашган жойлари (дислокацияси) тўғрисидаги маълумотнома (3-илова);

г) "Истъмолчи" ташки иссиқлик тъминотининг принципиал схемаси, унда жавобгарлик четаралари ва хисобга олиш асбоблари ўрнатилган жойлар кўрсатилган бўлиши керак.

д) Иситиш учун узатиладиган иссиқлик энергиясининг ҳарорат жадвали.

* Изоҳ: Бюджет ташқилотлари учун шартноманинг 7.1-банди I хат боши куйидаги таҳрирда баён этилсин; "Мазкур Шартнома 20.12 йилнинг 31 декабргача амал қиласди"

Иссиқлик энергиясыннан иссиқ сувда етказиб беріш шартномасында

"Истемолчи" ва "Иссиқлик таъминоти корхонаси" ўргасида иссиқлик тармокларининг балансга мансублиги бўйича бўлиниш чегарасини белгилаш

ДАЛОЛАТНОМАСИ

20 июня "01" 01

1272 con

Тошкент шаҳри

Биз, Тошбулагов Н "Иссилик таъминот корхонаси" вакили
ва "Истемолчи" вакили
(корхона номи, фамилияси, исми, шарифи) Узб
Рос саламаденс. газр мазкур далолатномани шу ҳақда туздикки,
(корхона номи, фамилияси, исми, шарифи)
"Истемолчи" объектларидаги иссилик таъминоти тизимлари хизмат
(истемолчининг обьекти номи)
кўрсатишнинг бўлинин чегарасидир, бўлинин чегарасидаги ёниг арматуралари
"Истемолчи" тасаруфидаги бўлиб, унинг ходимлари томонидан хизмат кўрсатилади.

Т/р	Объектнинг манзили	Объектнинг манзил рақами	Жавобгарлик ва хизмат кўрсатишиning бўлиниш чегараси
2.	Реакт	ч. Навоий 55	бўбор № - 1-96 Чоколъ зодание № 80 л = 3 ма

Иссиқлик таъминоти тизимларига иссиқлик ташувчи йұналишида _____ гача
(заполнить каками)


"Иссыклик таъминоти корхонаси" томонидан хизмат кўрсатилади, ундан кейин эса "Истемолчи" томонидан хизмат кўрсатилади ва таъмирланади.

"Иссыклик таъминоти корхонаси" туман бошқармаси бошлиғы

Шинчаков
(Ф.И.Ш.)

"Истемолчи" нинг хабими

(Ф.И.Ш.)



Иссиқлик энергиясини иссиқ сувда
етказиб бериш шартномасига
2 - илова

"Истемолчи"нинг ваколатланган масъул шахси тайинланганлиги түғрисида
ИШОНЧНОМА

20~~22~~ йил 01 01-сон

1272-сон

Тошкент шаҳри

"Истемолчи" Гос. маадаме. театр Узб.

(корхона номи)

ўзининг 20 йил " " даги ___ - сонли бўйруғи билан "Иссиқлик таъминоти
корхонаси" билан алоқа қилиш ва иссиқлик энергиясини узатиш ва узатишни тұхтатиш билан
боғлиқ бўлган турли хилдаги масалаларни келишиш учун ваколатланган масъул шахс этиб
ни тайинлаи А.


(жавобгар шахснинг Ф.И.Ш.)

Ваколатланган шахс билан алоқа қилиш учун ваколатланган шахснинг манзили ва телефони:

улица Навоий 55

"Истемолчи"нинг раҳбари

(Ф.И.Ш.)



Иссиқлик энергиясини иссиқ сувда
етказиб бериш шартномасига
4 - илова

Истеъмол қилинган иссиқлик энергияси бўйича
Х И С О Б О Т

20 иил " 06 " 01 ой учун

Кўрсаткичдан олинган кун 20 иил " 06 " 01


T/p	Хисоб-лагич тур (хисоб-лагич номи тури, завод рақами)	Тармоқда узати-лаёттан сувнинг сарфи ти.	Тармоқдан кайта-ёттан сувнинг сарфи ти.	Тармоқка узати-лаётган сувнинг ҳарорати	Тармоқдан қайта-ётган сувнинг ҳарорати	Бирламчи (исходной) сувнинг ҳарорати	Иситишга ишлаптилган иссиқлик энергияси Г кал	Иссиқ сув таъминоти учун ишлатилган иссиқлик энергияси Г кал	Жами ишлаптилган иссиқлик энергияси Г кал

"Иссиқлик таъминоти корхонаси"
туман бошқармаси бошлиғи

(Ф.И.Ш.)

"Истеъмолчи"нинг ходими

(Ф.И.Ш.)



Иссыклик энергиясынин иссиқ сувда
етказиб бериш шартномасига
3 - илова

“Истемолчи” объектлари ва истемол юкламалари ўрганиши жойлари (дислокацияси) түгрисида
МАЪЛУМОТНОМА


20 ийил " о " о 1272-сон Ташкент шаҳри
"Истемолчи" Роҳ маададең тағр Узб
(корхонанинг тўлиқ номи)

Объектлар сони:

"Иссиклик таъминоти корхонаси" туман бошқармаси бошлиғи

“Истемолчи”нинг иссиқлик юкламалари
войихасига мөс

Усманов Р.
(Ф.И.Ш.)



“Истемолчи” нинг бўлум бошлиғи

(Ф.И.Ш.)

“Субистеъмолчи” нинг ходими

(им30)

Изоҳ: "Истеммолчи"нинг битта обьектида бир нечта иссиқлик киритгичи бўлса, уларнинг рўйхати алоҳида-алоҳида, обьект бўйича юкламаларнинг якуний натижалари билан берилади.