



20.01.2022 даги

Тайлок туман электр тармоклари ва Тайлок туман ХТБ ўртасида 180259650,00 сўм умумий суммага  
тузилган 3005 - сонли шартномага

**ТЎЛОВЛАР ЖАДВАЛИ\***

Боб

075

Шахсий газна хисобварак

100022860182387092100075064

сўмда

2022 й. ойлар номи.	Харажатлар тури** (бюджет таснифининг тегишли коди)		Жами
	4221000		
Январь	62 352 900,0		62 352 900,0
Февраль	62 352 900,0		62 352 900,0
Март	55 553 850,0		55 553 850,0
Апрель			
Май			
Июнь			
Июль			
Август			
Сентябрь			
Октябрь			
Ноябрь			
Декабрь			
<b>Жами йил бўйича</b>	<b>180 259 650,0</b>		<b>180 259 650,0</b>

Жами 180259650,00 сўм

Бир юз саксон миллион икки юз эллик тўққиз минг олти юз эллик  
сўм 00 тийин  
сумма сўз билан

Юқоридаги кўрсатилган суммадан \_\_\_\_\_ сўм ёки \_\_\_\_ % \*\*\* шартноманинг умумий суммасидан  
\_\_\_\_ % \*\*\*20 \_\_\_\_\_ ойида тўланиши лозим.

(\*) — бюджет ташкилоти, бюджет маблаги олувчи ва БМЖ маблаги олувчи томонидан ғазначилик бўлинмасига икки нусхада тақдим этилади;

(\*\*) — бўлим, кичик бўлим ва харажат моддаси кўрсатилади;

(\*\*\*) — Юқоридаги кўрсатилган суммадан ойига \_\_\_\_ % жорий ойнинг \_\_\_\_ санасигача ҳар ойда олдиндан тўланиши лозим (ушбу сатр бюджет ташкилоти, бюджет маблаги олувчи ва БМЖ маблаги олувчи томонидан коммунал хизматлар кўрсатиш, алоқа хизматлари ва конун хужжатларида назарда тутилган ҳар ой доимий равишда товарлар (ишлар, хизматлар) етказиб бериш шартномалари бўйича олдиндан тўловни амалга ошириш холларида тўлдириллади).



Буюртмачи бўни бухгалтери

Ғазначилик бўлинмасининг  
ходими қабул қилди

\_\_\_\_\_ (имзо)

«\_\_\_» 20 \_\_\_ й.

Хожикулов Хуршед Каххорович

Ф.И.Ш.

(имзо)

Мажидов Абдусалим Набиевич

Ф.И.Ш.

(имзо)

Буюртмачи ходими  
қабул қилди

«\_\_\_» 20 \_\_\_ й.

(имзо)

# УЛГУРЖИ ИСТЕММОЛЧИЛАР УЧУН ЭЛЕКТР ТАЪМИНОТИ ШАРТНОМАСИ

20.01.2022 йил

№ 3005 сонли  
T(Ш)ЭТК номи

Тойлок туман

Тойлок туман ЭТКасосида фаолият юритувчирахбари Маматкулов Г(кейнги  
үрринларда<sup>тумани(шахар) электр тармоқлари корхонаси раубийнит Ф.И.О.</sup>)  
“Таъминотчи корхона” деб . аталади) бир томондан ҳамда низомасосида  
фаолиятиоритувчи<sup>Тойлоктуман</sup> Халқ талими бўлими (истемолчининг номи) раҳбари X.Хожикулов  
(истемолчи раҳбарининг Ф.И.О.)

(“Истемолчи” деб аталади) иккинчи томондан мазкур шартномани қўйидагилар тўғрисида туздилар:

## I. ШАРТНОМА ПРЕДМЕТИ:

Ушбу электр таъминоти шартномасига (кейнги үрринларда - Шартнома деб  
аталади) мувофик, “Таъминотчи корхона” “Истемолчи”га электр энергиясини уланган  
тармоқ оркали етказиб бериш ва “Истемолчи” истемол қилинган энергия учун ўз  
вақтида ҳақ тўлаш мақбуриятини олади.

## II. ЕТКАЗИБ БЕРИЛГАН ЭЛЕКТР ЭНЕРГИЯНИ ҲИСОБГА ОЛИШ:

2.1. Электр энергия истемолининг йиллик шартномавий ҳажми:

Актив 400576 кВт.с. реактив<sup>кВар.с.</sup>

2.2. Етказиб бериладиган энергиянинг шартнома тузилган кунидаги умумий нархи 450сўмни, тариф  
бўйича<sup>180259650</sup> ташкил этади.

тариф тури: табаҳсишиштирган, бир стоввали ёки аҳолига тенглаштирилган, (кераклиси ёзилсин)

2.3. “Истемолчи”га етказиб бериладиган электр энергиясининг ойлар кесимидағи  
йиллик ҳажми ушбу шартномага 1-иловада келтирилган.

2.4. “Истемолчи” томонидан истемол қилинган электр энергиясининг ҳақ тўланиши  
лозим бўлган ҳажми ушбу шартномага 2-иловада назарда тутилган ҳисобга олиш  
приборларининг кўрсаткичлари асосида, ҳисобга олиш приборлари уланган ток ва кучланиш  
трансформаторларининг трансформация коэффициентлари инобатта олинган холда  
аниқланади.

2.5. Истемолчиларнинг (майший истемолчилар ва тадбиркорлик субъектларидан  
ташқарӣ) электр энергиясини ҳисобга олиш ускуналари, шунингдек электр энергиясини  
ҳисобга олишнинг бошқа воситалари истемолчининг маблағларихисобига сотиб олинади,  
давлат киёсовидан ўтказилади, худудий электр тармоқлари корхоналари томонидан бепул  
ўрнатилади, пломбаланади ва рўйхатдан ўтказилади.

## III. ҲИСОБ-КИТОБ ҚИЛИШ ТАРТИБИ:

3.1. Электр энергияси учун ҳисоб-китоблар бир ставвали, табақалаштирилган, ўсиб  
борувчи коэффициент кўлланиладиган ёки аҳолига тенглаштирилган тарифлар асосида амалга  
оширилади.

3.2 Уланган қуввати 750 кВА ва ундан ортиқ бўлган “Истемолчи” (бюджет  
ташкилотлари, сув таъминоти ташкилотлари, фермер хўжакаликлари ва сув истемолчилари  
уюшмаларининг насос станциялари, шунингдек Давлат бюджетидан молиялаштириладиган  
насос станциялари бундан мустасно) электр энергияси учун ҳисоб-китобларни  
табақалаштирилган тариф бўйича амалга оширади.

Истемол қилинган энергия учун табақалаштирилган тариф бўйича ҳисоб-китоблар:  
ярим тигиз давр - сутканинг ёруғвақтида (соат 9<sup>00</sup> дан 17<sup>00</sup> гача) - бслгиланган тариф  
бўйича;

тиғиз давр - энг катта юкламали соатларда (ягона электр энергетика тизимининг энг

кatta юкламали соатлари: эрталабки энг катта микдор соат 6<sup>00</sup> дан 9<sup>00</sup> гача, кечки энг катта микдор соат 17<sup>00</sup> дан 22<sup>00</sup> гача) белгиланган тарифга нисбатан 1,5 баравар микдорда ўсувчи коэффициентни кўллаш орқали;

тунги давр - сутканинг коронғу вақтида (энг кам юкламали соатларида; 22<sup>00</sup> дан 24<sup>00</sup> гача ва 00<sup>00</sup> дан 06<sup>00</sup> гача) - белгиланган тарифга нисбатан 1,5 баравар камаювчи коэффициентни кўллаш орқали амалга оширилади.

Белгиланган тариф П-тариф гурухи бир ставкали истеъмолчиларга кўлланиладиган тарифга туғри келади.

Табакалаштирилган тариф кўлланилмайдиган истеъмолчига нисбатан энергия учун хисоб-китобларда бир ставкали тариф кўлланилади.

Уланган куввати 750 кВА гача бўлган электр энергиясини реализация килинча нархни шакллантиришнинг алоҳида тартиби белгиланадиган ташкилотлар рўйхатига киритилган маҳсулот ишлаб чиқарувчи ва айrim хизматлар кўрсатувчи истеъмолчилар учун тўловлар Хукумат қарори билан белгиланадиган тарифлар бўйича амалга оширади.

Уланган кувватидан катъий назар, крипто-актив ва майнинг соҳасида фаолиятни амалга оширувчи истеъмолчилар (турли криптовалюталарда янги бирликлар ва комиссия йигимлари форматида мукофот олиш имконини берадиган таксимлаш платформасини таъминлаш ва янги блоклар яратиш бўйича фойлият) фойдаланган электр энергияси учун тўловларни тегишли тариф гурухига асосан белгиланган тарифга нисбатан 3 баробар ўсувчи коэффициентта мувофиқ тўлайди.

3.3. Бир неча тариф гурухларига мансуб истеъмолчи билан хисоб-китоблар хар бир тариф гурухига алоҳида ўрнатилган хисобга олиш приборлари кўрсаткичлари бўйича амалга оширилади.

“Истеъмолчи” томонидан алоҳида хисобга олиш приборлари ўрнатиш рад килинган тақдирда, электр энергияси учун тўловлар фойдаланилаётган энг юкори тариф гурухи бўйича хисоб китоб килинади.

3.4. “Истеъмолчи” хисоб-китоб даври тутагандан сўнг электр таъминоти корхонаси ваколатли вакили билан биргаликда (мавжуд вазиятдан келиб чиккан ходда) ёки унинг иштирокисиз хисобга олиш приборларининг кўрсаткичларини хар ойда ёзиб олади ва ушбу шартноманинг 5-иловасига мувофиқ шаклда энергия сарфи бўйича хисобот тузади.

“Истеъмолчи” “Таъминотчи корхона”га энергиянинг сарфланиши тўғрисидаги хисоботни ўз кўли билан, факсимили, электрон ёки поча алоқаси орқали хар ойнинг “ ” санасигача тақдим этади.

Бунда тўловларни табақалаштирилган тарифда амалга оширадиган “Истеъмолчи”лар бўйича электр энергия сарфи бўйича хисоботда фойдаланилган электр энергия (актив ва реактив) тўлиқ хажмидан ташкири тигиз, ярим тигиз ва тунги пайтларда фойдаланилган электр энергия хажмлари алоҳида кўрсатилиши шарт.

3.5. Электр энергияси учун амалдаги таърифлар ўзгарган тақдирда, “Худудий электр тармоқлари” корхонаси уларнинг кучга киришидан камида 15 кун оддин карорни оммавий ахборот воситаларида эълон килади.

Бунда электр энергияси учун тарифлар у и арі ан самадан катъий назар, электр таъминоти шартномаси ўз кучида қолади ва истеъмолчи фойдаланилган электр энергияси учун янги тариф кучга кундан бошлаб хак тўлашга мажбурдир.

Тариф ўзгарган тақдирда, истеъмолчилар электр энергияси (шу жумладан актив ва реактив энергия)нинг аванс тарикасида тўланган хажми учун тulos кунидан бошлаб кейинги бир ойдан ортиқ бўлмаган муддатда кўшишмача тўлов тўлашдан озод этилади.

Арифметик хатоликлар, тарифларни ногури кўллаш туфайли пайдо бўладиган кам ва ортиқча тўловлар тегишли тариф бўйича кВт/соатларда қайта ҳисоблаб чиқилади ва “Таъминотчи корхона” томонидан даъво муддати доирасида кўрсаткичлардаги тафовут ёки кўшишмачалар билан биргаликда хисобга олинади.

3.6. "Истеъмолчи"га электр энергияси етказиб бериш 100 фоиз олдиндан ҳақ тўлаш асосида амалга оширилади. Буңда хисоб-китобни 50 фоиз олдиндан ҳақ тўлаш асосида амалга ошириш ҳохишини билдирган истеъмолчилар хисоб-китоб амалга ошириладиган даврни кўрсатиб хисоб-китоб даври бошланишидан камидан 5 кун олдин билдириги тартибида Таъминотчи корхонага мурожаат кўлган такдирда электр энергияси истеъмолчиларга 50 фоиз олдиндан ҳақ тўлаш асосида етказиб берилишига ўйл қуйилади. Олдиндан ҳақ тўланмаган ҳамда 50 фоиз олдиндан ҳақ тўлаёттани истеъмолчилар томонидан ойнинг охиригача якуний хисоб-китоб амалга оширилмаган холларда мазкур истеъмолчиларга нисбатан электр тармокларидан тўлиқ узишгача бўлган чоралар кўрилади.

3.7. "Таъминотчи корхона" "Истеъмолчи"нинг энергия сарфи тўғрисидаги хисоботи асосида белгиланган тартибида хисоб-китобни амалга оширади ва беш кун ичida тўлов амалга ошириш учун хисоб-фактура ва тўлов хисоб-варагини тақдим этади.

"Истеъмолчи" турли тариф гурухларига тегишли бўлган бир нечта обьектта эга бўлса, хар бир тариф гурухи учун тариф кўрсатилган холда умумий хисоб-фактура тақдим этадилар.

"Таъминотчи корхона" томонидан маҳсус дастурий маҳсулот орқали хисоб-фактура ва тўлов хисоб-вараги шакллантирилади ҳамда истеъмолчи тўғрисидаги маълумотлар кўрсатилган холда электрон раками имзо билан тасдиқданиб, оператор орқали роуминг операторига юборилади.

(Асос: Ўзбекистон Республикаси Вазнрлар Махкамасининг 25.06.2019 йилдаги 522-сонли "Ўзаро жисоб-китоблар пптишида электрон шиклдаги хисобтрак-фактуралароан фойдаланишини таъминлаштириши чора-тадбиифлари тўзрисида "ги қарори")

3.8. Хисобга олиш прибори ушбу шартномага 3-иловага мувофик электр тармокларининг мансублик баланси бўйича фарқлаш далолатномаси ва томонларнинг эксплуатации жавобгарлиги асосида аникланадиган электр тармогининг мансублик баланси чегарасида ўрнатилмагандан, чегарадан хисобга олиш прибори ўrnагилган жойгача бўлган участкада энергиянинг технологик сарфланиш ҳажми "Истеъмолчи" билан биргаликда хисоблаш йўли орқали аникланади ва ушбу шартномага 4-иловага мувофик далолатномада кўрсатилади. Бунда 750 кВА ва ундан юкори кувватга уланган, табакалаштирилган тарифда тўловларни амалга оширадиган "Истеъмолчи" учун энергиянинг технологик сарфланиш ҳажми сутканинг тигиз, ярим тигиз ва тунги пайтлари учун алоҳида аникланиб, мутаносиб равишда жами олинган электр ҳажмининг тегишли пайтларига тўлов ҳакини ёзиш учун кўшиб борилади. (6-,7-иловаларни реактив кувватга эга ва технологи бронли истеъмолчилар тўлдиради).

3.9. Электр энергияси ягона электр энергетика тизимидан грішмт бўйича истеъмолчининг электр тармоги орқали худудий электр тармоклари корхонанинг электр тармогига узатилганда, истеъмолчи тармокларидаги электр энергияси технологик слрфининг бир кисми, истеъмолчининг электр тармогига келиб тушган электр энергиясиннинг умумий микдорига нисбатан худудий электр тармоклари корхонасининг электр тармоги истеъмолчи томонидан узатилган электр энергияси микдорига мутаносиб равищда, ягона электр энергетика тизимининг электр тармокларидаги технологик сарфларга ўтказилади.

3.10. Электр энергияси сарфи тўғрисидаги хисобот истеъмолчи томонидан тақдим этилмаган тақдирда, худудий электр тармоклари корхонаси томонидан электр энергияси (шу жумладан актив ва реактив энергия) истеъмолининг шартномавий микдори бўйича ёки ўтган хисоб-китоб давр учун электр энергияси истеъмолининг ўртача суткалик амалдаги микдори тўғрисидаги маълумотлар асосида хисоб-китоб килинади.

Бунда хисобга олиш приборлари кўрсаткичлари назорат тартибида Таъминотчи корхона томонидан ёзib олингандан кейин амалда истеъмол килинган электр энергияси учун қайта хисоб-китоб килинади. Кайта хисоб-китоб истеъмолчи ёки унинг вакили иштирокида ёхуд унинг иштирокисиз белгиланган тартибида амалга оширилади.

3.11. Таъминотчи корхона истеъмолчилар билан биргаликда истеъмол килинган электр энергиясиннинг амалдаги микдорини аниклаш учун улардаги электр энергиясини хисобга олиш приборлари кўрсаткичларини хар ойда ёзib олиши ва зарур бўлганда электр энергиясини

хисобга олиш приборларини улаш схемасини текшириб күриши керак. "Истеъмолчи" томонидан электр энергияси сарфи түгрисида "Таъминотчи корхона"га белгиланган шакл бўйича ўз кўли билан, факсиммл электрон ёки почта алоқаси орқали тақдим этилган хисобот юридик шахслар хамда тадбиркорлик фаолиятни амалга оширувчи жисмоний шахслар учун иштеймол килинган электр энергиясининг амалдаги хажмини аниқлаш учун асос бўлиб хизмат килади.

Электр энергиясини хисобга олиш ва назорат килинганинг автоматлаштирилган тизими (ЭХНАТ)нинг жорий этилиши муносабати билан иштеймолчиларнинг хисобга олиш приборларидағи кўрсаткичлар автоматлаштирилган тизимининг техник параметрларига мувофик, бирок бир ойда камида бир марта ёки иштеймолчининг буюртмаси бўйича ёзиб олинади.

"Таъминотчи корхона" "Иштеймолчи"нинг шахсий хисоб-ракам ва хисобга олиш приборларининг холати хакида батафсил маълумотлар доимий асосда шакллантирилиши ва идораларо электрон хамкорлик қилиш тизиминга реал вакт режимида юборилишини таъминлайди.

3.12. Шартномада хисоб-китоб даври учун кўрсатилган энергия микдоридан 5 фоиздан ортиқ микдорда энергия иштеймол килганда, "Иштеймолчи"дан шартномада кўрсатилган микдордан ортиқ иштеймол килинган электр энергияси жайми хажми учун белгиланган тарифнинг 1,15 баравари микдорида тўлов ундирилади.

"Иштеймолчи"нинг электр энергияси хакини тўлаш, реактив энергия компенсацияси учун тарифга устамалар, шунингдек, ноконуний фойдаланилган электр энергияси кайта хисоб-китоби ва пења бўйича карзи бўлган тақдирда, унинг аванс тўлови хисобига ўтказилган маблаглари карзни коплашга йўналтирилади ва аванс тўлови (олдиндан ҳак тўлаш) сифатида хисобга олинмайди.

"Иштеймолчи" шартномада кўрсатилган электр энергияси хажмини тўлик иштеймол килмаган тақдирда, аванс тарикасида тўланган маблаглар кайтариб берилмайди ва электр энергия учун кейинги хисоб-китоб даврида хисобга олинади.

Хисоб-китоб ойидин кейинги календар ойигача қарздорлик тўлов муддати ўтган деб хисобланади ва тулов муддати ўтган бир кун учун "Иштеймолчи"га тулов муддати ўтган сумманинг 0,1 фонзи микдорида, электр энергияси маҳсус тартибда етказиб бериладиган корхоналар учун эса 0,2 фонз микдорида пења хисоблаб чиқилади, бунда пењанинг умумий микдори муддати ўтган тўловнинг 50 фоизидан ошмаслиги лозим.

3.13. "Иштеймолчи" ва "Таъминотчи корхона" хар ойда хисоб-китоб даври тамом бўлгандан кейин беш кун мобайнида ўзаро хисоб-китобларнинг тақкослаш далолатномасини тузади.

3.14. "Иштеймолчи" кўйидаги ҳолларда электр тармоқларидан узилади:

- шартномавий мажбуриятлар бажарилмаганда;
- хисоб-китоблар ўз вактида амалга оширилмагандиги оқибатида фойдаланилган электр энергияси учун қарздорлик мавжуд бўлганда;

Таъминотчи корхона талабномалари бажарилмаганда, шу жумладан, унинг тегишли вакилларига хисобга олиш приборлари кўрсаткичларини олишга йўл қўйилмаганда;

хисобга олиш приборларини қасдан бузганда, кўрсаткичларни ўзгартириш мақсадида уларнинг ишлашига ташқаридан аралашиб хатти-харакатлар амалга оширилганда;

электр энергиясидан ноконуний фойдаланилгани, электр тармоқларига ноконуний уланиш, талон-тарож қилиш ёки электр энергиясидан фойдаланиш қондаларини бузишнинг бошқа ҳолалари аниқланганда;

Ягона электр энергетика тизимида электр энергия ва кувватда танқислия вужудга келганда, аварияларга йўл қўймаслик ва иштеймолчиларнинг тартибсиз узуб қўйилишицининг олдини оліш мақсадида худудий электр тармоқлари корхонаси ўчириш вактини кўрсатсан холда, иштеймолчилардан рекламалар, иллюминациялар, бино ва иншоотларни ёриттичларини, электр иситиш ва иссик сув билан таъминлаш курилмаларни ўчириб кўйиш талаби бажарилмаганда.

3.15. Ҳисобга олинмаган энергия учун амалга оширилган қайта хисоб-китоб, "Истельмолчи"ни қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда электр энергиясидан фойдаланиш қоидаларини бузганлик учун жавобгарлиқдан озод этмайди.

3.16. "Истельмолчи" томонидан қоидабузарлик ҳолати бартараф этилиб, мавжуд карздорлик ва тўлов пайтидаги базавий хисоблаш микдорининг ўн бараварӣ микдорида тўлов ундирилгандан сўнг тармокга қайта уланади (ЭҲНАТга уланган истельмолчилар бундан мустасно).

3.17. "Истельмолчи" электр тармокларининг техник ҳолатини таъминлаш бўйича эксплуатация ҳаражатлари учун субистельмолчилар, истельмолчи билан субистельмолчи ўртасида тузилган алоҳида шартнома бўйича электр энергиясининг умумий ҳажмидан олинидиган улугаша мутаносиб равишда хақ тўлайди.

Эксплуатация ҳаражатларини субистельмолчига бериладиган электр энергияси тарифига кўшишга рухсат этилмайди.

3.18. "Истельмолчи" томонидан истельмол қилинган электр энергияси учун тўлов тарифлари куйидаги ҳоларда ахоли учун белгиланган тарифларга тенглаштирилади;

Ўзбекистон Республикасининг 2012 йил 26 апрелдаги "Оилавий тадбиркорлик тўғрисида" ги ЎРҚ 327-сон Конунишинг 28-моддасига асосан Оилавий корхона туар ҳойдан бир вактнинг ўзида унда истикомат қилган ҳолда товарлар ишлаб чиқариш (ишлар бажариш, хизматлар кўрсатиш) учун фойдаланган тақдирда электр энергияси ҳакини тўлаш ахоли учун белгиланган тарифлар бўйича ва шартлар асосида амалга оширилади.

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2003 йил 10 сентябрдаги 525-ф-сонли Фармойишига асосан Ўзбекистон Республикаси ҳудудидаги диний ташкилотлар 2003 йилнинг 1 сентябридан бошлаб уларга кўрсатиладиган коммунал хизматлар электр энергиясига тўловларни ақоли учун белгиланган тарифлар бўйича тўлайдилар

#### IV. ТОМОНЛАРНИНГ ҲУҶУҚ ВА МАЖБУРИЯТЛАРИ:

4.1. Истельмолчи куйидаги ҳукукларга эга:

"Истельмолчи"нинг электр курилмаларини "Таъминотчи корхона" электр тармокларига техник шартларга мувофиқ ўрнатилган тартибда улаш;

сифат кўрсаткичлари давлат стандартларига мувофиқ ўрнатилган тартибда электр энергиясини олиш;

электр энергияси етказиб берининг тўхталиши ёки тўхтатиб кўйилиши сабаблари тўғрисида белгиланган тартибда ахборот олиш;

"Таъминотчи корхона"га истельмол қиладиган энергия ҳажмларининг ўзгарилиши тўғрисида белгиланган тартибда таклифлар киритиш. Бунда энергиянинг шартномадаги ҳажмини ўзгаририш бўйича таклиф мўлжалланаётган ўзгариришдан олдин, тегишли микдор учун 100 % тўлов амалга оширилган тақдирда, 10 кундан кечикмай (жорий ой тутагунгача) берилиши лозим;

электр энергияси тўлиқ ҳажмда етказиб берилмаслиги ёки сифат кўрсаткичлари давлат стандартларига мувофиқ бўлмаган электр энергия етказиб берилиши оқибатида етказилган зарарни белгиланган тартибда қоплатиш;

Шартномани қонун ҳужжатларига мувофиқ бир томонлама тартибida бекор қилиш;

Шартнома бекор қилинганда фойдаланилмаган электр энергияси микдори учун тўланган маблагни қайтарилишини талаб қилиш;

Электр энергияси етказиб берилиши тўхтатилганда етказилган зарарни қоплашни талаб қилиш;

электр таъминоти шартномасини тузишда ва бажарицда юзага келаётган низоларни хал этиш учун судга, монополияга карши курашиб давлат органига ёки бўйсунуви бўйича юкори органга (mansabдор шахсга) мурожаат қилиш.

"Истельмолчи" қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа ҳукукларга ҳам эга.

4.2. "Истельмолчи" куйидагиларга мажбур:

худудий электр тармоклари корхонаси томонидан белгиланган электр энергиясими иштэймөл килиш режимига риоя этиш;

фойдаланилган электр энергияси (кувваты) учун ўз вақтида ҳак түлаш;

ишлатилаётган электр курилмалари, асбоблар ва асбоб-ускуналарнинг зарур техник холатини ва иштэймөлчиларнинг электр курилмаларини эксплуатация қилинча хавфсизлик техникаси қоидаларига риоя килинишини таъминлаш, худудий электр тармоклари корхонасига ёки электр таъминоти корхонасига электр асбоб-ускуналарнинг носозлиги түгрисида хабар килиш;

электр энергиясидан оқилона фойдаланиш чора-тадбирларини амалга ошириш;

“Ўзэнергоинспекциясининг” ёзма кўрсатмаларини ўз вақтида бажариш;

электр курилмаларининг тузилиши қоидалари талабларига риоя этиш;

ўрнатилган тартибда худудий электр тармоклари корхонаси вакилига электр энергиясими хисобга олиш асбобларини кўришига имкон бериш;

йил мобайнида янгидан ишга тушириладиган электр курилмаларидан фойдаланиш бошланишидан камида бир ой олдин электр энергиясининг зарур микдори учун 100 % олдиндан тўлов амалга оширилган тақдирда “Таъминотчи корхона”га буюртманомд бериш;

келгуси йил учун электр энергиясига бўлган эҳтиёжни аниқлашда электр энергиясими электр тармокларидан узатишда, ишлаб чиқариладиган маҳсулотнинг (ишлар турларининг) технологик жараёни ишлаб чиқариш эҳтиёжларига, ишлаб чиқариш бинодари ва маъмурий биноларни ёритиш, иситиш, шамоллатиш учун электр энергия сарфини, шунингдек, ўзбу электр тармокларига уланган субистеммолчиларнинг эҳтиёжини хисобга олиш.

Шунингдек, уланган куввати 5 МВт ва ундан ортиқ бўлган “Иштэймөлчи” “Таъминотчи корхона”нинг талабига кўра куйидагиларни хисобга олиши ва бу хакида хабар бериши шарт: иштэймөл қилинаётган кувватнинг хар суткалик, хар ойлик сарфи ва амалдаги микдори;

ягона электр энергетика тизимининг энг кўп ва энг кам юкламали даврларида реактив энергия ва кувватнинг хар суткалик сарфи;

ягона электр энергетика тизимининг энг кўп юкламасининг ўтиш даврида актив энергия (кувват)нинг хар 30 дақиқадаги сарфи.

Уланган куввати 250 кВА ва ундан ортиқ бўлган иштэймөлчилар юкорида кўрсатилган мажбуриятлар билан биргалиқда куйидагиларга мажбур:

маҳсулот бирлигини ишлаб чиқариш (ишларни амалга ошириш) учун электр энергияси сарфининг технологик жиҳатдан асосланган илғор нормаларини ишлаб чиқиш - умумий ишлаб чиқариш ва технологик; якка тартибдаги ва гурух бўйича; йиллик, чораклик ва ойлик - уларни ишлаб чиқаришни ташкил этиш технологияси тақомиллаштирилиши (ўзгартирилиши) ва янги техника жорий этилишига қараб кайта кўриб чиқиш;

корхона бўйича, шу жумладан кўп энергия сарфлайдиган ускуналар, цехлар ва иштэймөлчилар гурухлари бўйича электр энергияси балансларини гузиш хамда улар асосида ишлаб чиқариш жараёнларида электр энергиясидан фойдаланиш самарадорлигини таҳдид қилиш, электр энергиясининг самарасиз сарфланиши ва истроф бўлишини аниқдаш, уларни камайтириш ва бартарафа этиш бўйича чора-тадбирларни ишлаб чиқиш ъа амалга ошириш;

келгуси давр учун электр энергиясига бўлган эҳтиёжни ва электр тармокларининг энергия ўтказиш кобилиятини ошириш, электр таъминоти схемаларини тақомиллаштириш заруриятини аниқлаш максадида (маҳсулот ишлаб чиқаришнинг, бажариладиган иш турларининг мўлжачлаиётган прогноз ҳажмларидан ва электр энергияси сарфи мъеъларидан келиб чиқиб, уларни камайтириш ва элекстр энергиясини тежашни хисобга олган холда) электр энергиясининг бир йил ва келгуси давр учун балансларини тузиш;

маҳсулот (ишлар) бирлигига электр энергияси сарфининг тасдиқланган мъеъларига риоя қилиш ва уларни камайтириш бўйича белгиланганд тадбирларнинг бажарилишини таъминланш;

электр энергиясини тежаш бўйича (йиллик ва узок истикбол учун) ташкилий-техник тадбирларни ишлаб чиқиш ва амалга ошириш,

“Истемолчи” “Таъминотчи корхона” томонидан белтиланган энергия истемолини чеклаш жадвалини бажариши шарт.

“Истемолчи” қонун хужжатларига мувофик бошқа мажбуриятларга ҳам эга.

4.3. “Таъминотчи корхона” куйидаги ҳукуқларга эга:

“Истемолчи”дан шартномада белтиланган ўз мажбуриятларини лозим даражасида бажаришини талаб этиш;

ушбу шартнома шартлари бажарилмаганды еки бузилганда “Истемолчи” томонидан етказилгай амалдаги зарарни белтиланган тартибда коплашиб;

авария режимида “Истемолчи”ни электр тармогидан узуб кўйиш;

ЭҲНАТ га уланган ёки электр энергиясига олдиндан ҳақ тулаш курилмасига эга ҳисобга олиш прибори бўлгаистеъмолчини олдиндан тўланган ҳақ тутаганда электр тармоқдаридан узиш;

электр тармоги ҳўжалиги обьектларидаги аварияларнинг олдини олиш ва бартараф этиш еки одамларинг хавфсизлигини таъминладиган ишлари билан боғлик кечиктириб бўлмайдиган чора-тадбирларни кўриш зарурати бўлганда, “Истемолчи” билан келишмасдан ва уни огохлантирасдан энергия етказиб беришни тўхтатиши еки чеклаш;

“Таъминотчи корхона” конунчиликка мувофик бошқа ҳукуқларга ҳам эга.

Мазкур шартномага асосан “Истемолчи”ни электр тармоқдаридан узилгандан кейин юзага келган холат утун “Таъминотчи корхона” жавобгар бўлмайди.

4.4. “Таъминотчи корхона” куйидагиларга мажбур:

“Истемолчи”га электр энергиясини электр тармоги оркали электр тармоқларининг баланс бўйича мансублик бўлинши чегарасигача шартномада кўрсатилган ҳажмида мунтазам етказиб бериш;

ускуналар, электр узаташ линияларини, ҳисобга олиш приборларидан фойдаланиш, уларга техник хизмат кўрсатиш ва таъмирлаш, шунингдек, ўз электр ҳўжалиги обьектларидаги носозликларни бартараф қилиш;

электр тармоги ҳўжалиги обьектларини режали таъмирланиши туфайли электр энергияси билан таъминлашдаги мумкин бўлган узилишлар тўғрисида камида 3 кун олдин огохлантириш;

“Истемолчи”ни электр энергиясини етказиб берилиши тўхтатилиши ва тўхтатилиши сабаблари тўғрисида хабардор қилиш (Истемолчи масъул ходимларини уяли алока воситаси оркали (телефонограмма), овозли хабар, телеграм хабарнома, СМС хабар оркали еки ёзма тарзда);

киритилаётган чеклашлар тўғрисида, чеклашларни ҳажми ва вакти кўрсатилган холда “Истемолчига” олдиндан хабар бериш;

электр энергияси тўлиқ етказиб берилмаганлиги еки электр таъминотидаги бошқа бузилишлар тўғрисидаги “Истемолчи”нинг аризасини, ариза олингандан бошлаб 10 кундан кечиктирмай кўриб чикиш, бартараф этиш ва батафсил жавоб юбориш;

“Истемолчи”ни ўрнатилган тартибда етказиб берилган энергия ҳисобини юритиш;

“Истемолчи”нинг белтиланган тартибда киригилган таклифларита мувофик беш кун муддатда электр энергиясининг ойлик шартномавий ҳажмига ўзгартиришлар киритиш, электр энергиясининг ойлик шартномавий микдорини кўпайтириш (камайтириш) мумкин бўлмаган тақдирда - бу ҳакида, ради этиши сабабини кўрсатган холла, истемолчига хабар қилиш;

“Истемолчи”да ўрнатилган ҳисобга олиш приборларини алмантитириш ва ўрнатиш, пломбалашни таъминлаш;

давлат стандартига мувофик бўлган электр энергиясини етказиб бериш.

Таъминотчи корхона конунчиликка мувофик бошқа мажбуриятларга ҳам эга.

#### V. ТОМОНЛАРНИНГ ЖАВОБГАРЛИГИ:

5.1. Электр таъминоти шартномаси бўйича тарафлар Ўзбекистон Республикаси конунчиликнида белтиланган тартибда жавобгар бўлади шунингдек, шартнома шартлари бажарилмаган ёки тегиши тарзда бажарилмаган холларда, “Таъминотчи корхона” бунинг натижасида етказилган ҳақиқий зарарни коплашга, “Истемолчи” эса етказилган ҳақиқий

зарарни қоплашга мажбур.

5.2. "Таъминотчи корхона" "Истемолчи" олдида моддий жавобгар бўлмайди агар:

"Истемолчи" злекр энергияси истемолининг белгиланган режимига риоя килмай, злекр энергияси истемоли ёки кувватининг шартномавий микдоридан ошиб кетишига йўл кўйғанда, "Таъминотчи корхона" томонидан белгиланган злекр энергияси цеклаш жадвали бажармагани туфайли паст сифатли злекр энергияси етказиб берилганини учун;

захира манбаи автоматик ишга тушганда, автоматик кайта улаш ва автоматик тарзи частотани созлаш билан боғлик ўчиришлар вактида злекр энергиясини етказиб бериши борасидаги танаффуслар учун;

злекр энергияси ишлаб чиқарувчи (ИЭС, ГЭС) ва уни магистрал тармок орқали етказиб бсрувчи (МЭТ) корхоналар томонидан злекр таъмиютида узилишлар бўлгандা.

5.3. Томонлар уларнинг хоҳиши ва харакатларига боғлик бўлмаган табиий оғатлар ёки ижтимоий-иктисодий вазиятлар сабабли ушбу шароитларда кайтариб бўлмайдиган ва олдиндан билиб бўлмайдиган фавқулодда холатларни ўз ичига олган енгиб бўлмас куч (форс-мажор) оқмбязиди ўз зиммасига олингап мажбуриятларни бажара олмаса, томонлардан хеч бири ўз мажбуриятларини тўлиқ ёки кисман бажармагани учун жавоб бермайди.

5.4. Мазкур ширгномани бажариш жараённида юзага келадиган барча келишмовчилик ва низолар музокара ўтқвэиш орқали хал килинади. Келишмовчиликларни музокара ўтказиши орқали хал килишининг иложи бўлмагандан, улар конунчиликда белгиланган тартибида хал килинади.

5.5. Злекр энергияси ягона злекр энергетика гизимидан транзит бўйича истемолчининг злекр тармоги орқали худудий злекр тармоклари корхонасининг злекр тармогига узатилганда, истемолчи тармокларидаги злекр энергияси технологик сарфийнинг бир кисми, истемолчининг злекр тармогига келиб тушган злекр энергиясининг умумий микдорига нисбатан худудий злекр тармоклари корхонасининг злекр тармогига истемолчи томонидан узатилган злекр энергияси микдорига мутаносиб равища, ягона злекр энергетика тизимиning злекр тармокларидаги технологик сарфларга ўтказилиди.

## VI. ТОМОНЛАРНИНГ ЖАВОБГАРИГИ:

6.1. Шартнома йил 3/1 !\$ гача бўлган муддатта тузилади. Шартноманинг амал килиш муддати тугаганда, томонлардан бирни уни узайтириш ёки бекор килиш бўйича ариза бермаган бўлса, шартнома кейинги хар бир йилга узайтирилган хисобланади (Бюджет ташкилотлари бундан мустасно). Ариза ушбу Шартноманинг амал килиш муддати тугашидан бир ой оддин тақдим этилиши лозим.

6.2. Мазкур шартнома бир хил юридик кучга эга бўлган ва томонларниң хар бирида сакланаётган икки (Бюджет ташкилотлари учун уч) нусхада тузилган. Шартноманинг иловалари унинг ажралмас кисми хисобланади.

6.3. Томонларниң бирини таҳабуси билан шартномани муддатидан оддин бекор килиш, иккичи томонни бекор килиш муддатидан ўттиз кун оддин хабардор килган холда на томонлар ўзаро хисоб-китоб килиши шарти билан бекор килинishi мумкин. Бекор килиш тўғрисида хабарнома ёзма равища юборилади.

6.4. Барча ўзгаририш ва кўшимиchalар, агар улар фақат ёзма равища амалга оширилиб, томонларниң ваколати шахслар томонидан имзоланган бўлса, хақиқий хисобланади.

6.5. Мазкур шартнома талабларida назарда тутилмаган тартиб - коидалар Вазирлар Махкамасининг 2018 йил 12 январдаги 22 сон карори билан тасдиқланган Электр энергиясидан фойдаланиш коидалари хамда бошка амалдаги норматив - хукукий хужжатлар талабларига мувофиқ тартибга солинади.

## ТОМОНЛАРНИНГ МАНЗИЛЛАРИ ВА БАНК РЕКВИЗИТЛАРИ:

ИСТЕМОЛЧИ: Халқ Таълим булими

Юридик манзили: Тойлок тумани

Хисобрақами: 100022860182387092100075064

Банк коди: (МФО)00014STIR (ИНН)206940696

Республика ва маҳаллий бюджетдан молиялаштириладиган истеъмолчиларучун:

Бюджет фондининг хисоб рақами:

Банк коди: (МФО) STIR (ИНН)

Бюджетдан ташқари қондининг ҳисобрақами:

Банк коди: (МФО) STIR (ИНН)

КҚС тұловчининг коди

Телефонлар: Факс: e.mail:

(Истеъмончигин, шу жумысадан рахбарининг узлы, факс телефонлары коди, электрон мансаблари берилады.)

Кадастр рақами:

Статистик коддар:

IFUT (ОКЭД):

ДВВТ (СООГУ):

МНОВТ (СОАТО):

(КФС):

TSHK (КОПФ):

### ТАЪМИНОТЧИ КОРХОНА:

Почта манзили: Тайлоб Шебергалиев

Ҳисобрақами: 2163600030261704393

Банк коди: (МФО) 00317 STIR (ИНН) 200613320

Банк коди: (МФО) STIR (ИНН)

КҚС тұловчининг коди

Телефонлар: 664465260 Факс: e.mail:

(Истеъмончигин, шу жумысадан рахбарининг узлы, факс телефонлары коди, электрон мансаблари берилады.)

Статистик коддар:

ДВВТ (СООГУ):

МНОВТ (СОАТО):

Истеъмолчи

М.Я. ижози Ф.И.Ш.

Таъминотчи корхона

М.Я. ижози Ф.И.Ш.

### ЮРИСТКОНОУЛЬТ Х,У,) И/1

Мазкур төсінгір электрондай формдаланған шартномасы.

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Мажкамасынин 201К ишл 12 шиширдігі ?Псондикарори талабарыга мувофик түзилган. Томонлар үргасидя мазкур шартномамын һүжүүлүк учум Ўзбениотин Гүлү Олий(Кининг конунчилук талабары Аюнийлик кылмайды. Шартнома иштирокчиларининг хукук иш мажбурийглори Узбекистон Республикасының Фуқаролик кодекси ва Хужалык юритуучи субъекттер фаолияттарынан шартномалык хукук кий битей түфмисиди"ги қонуни талабарыга жасоб беради. Шартнома шартлари юзасидан кесиб чикиши мүмкін бўлгандишибизлар маоиласи томонлар ўртасведа қонуний келишилган. Шартнома юзасидан шартнома иштирокчилари үргасиди и низолнрни кал қилиш зартиби белгиланган.

Юристконсульт:

(имзо)

Электр таъминотининг шартномасига  
1 - илова

Етказиб бериладнган энергия хажми

1. Фаолият тури У“Истеммолчи” Электр курилмаларининг
  2. Техник шарт бўйича рухсат берилган
  3. Электр таъминоти ишончлили бўйича тоифаси (ложиха бўйича)
  4. Электр таъминоти ишончлилиги бўйича тоифаси (амалда)
- Хисоб-китоб тури:  
«

кВА  
(кВт)

тариф тури: табакалаштирилган, бир стаккалм ёки ахолига тенглаштирилган (кераклоси ёзилсан)

Давр	Энергия хажми минг. кВт.с	Шу жумладан, тариф гурӯхлари бўйича			
		I	II	III	IV
Йил, жами	400577				
Январь	138562				
Февраль	138562				
Март					
Апрель	123453				
Май					
Июнь					
Июль					
Август					
Сентябрь					
Октябрь					
Ноябрь					
Декабрь					

Ташкилот кунига фойдаланади / с о а т / ойга <£> КУН

Истеммолчи



Таджикомчи

Dr. Kortenkov  
A. Jussefzoda



Электр таъминотининг шартномисигм  
2 - илова

Энергияни хисобга олиш приборлари ўрнатилган жойлар ва уларнинг тавсифлари

“Истеммолчи”нинг (суб)“Истеммолц и”нинг) хисобга олиш прибори ўрнатилган жойлар, түри ва кучланни тифаси (кВ) кўрсатилган холда	Хисобга олиш гфибори тури (актив), (номинал токи)	Хисобга олиш прибори раками	Хисобга олиш прибори клемма қопкогидаги пломбанинг раками	Ўлчов трансформатор- ларининг трансформация коэффициенти	1(		Хисобга олиш приборининг шартномама тузилган кундан кўсаражич- лари хисобшапч кўсаражичи	Тариф тури сум/ 1 кВ г.с.
					Ток	Кучла- ничи		
	MA310	02419802502 8 02319003158 0		2015 04	40	532.6 90800	450	

М.У.

(ИМЗО)



14

Истеммолчи:



Электр таъминотининг шартномасига  
3 - илова

Томонлар Электр тармоклярининг баланс мансублиги  
на эксплуатация килиш бўйича масъуллик чегараси  
**ДАЛОЛАТНОМАСИ**

Изоҳ; Хар биу электр энергияси ҳисобга ошиш прибора учун алоҳида 3 ва 4-  
иполовалу тузилади

Ҳисобга ошиш приборы дивлат раками ток трансформаторы кучлапчи

шахар, қфф, и фи, кўча ўғи раками

1. Тариф гурӯҳи 2 Фаолият тури Сам шхтб

Труба шашлик. Шлакоблок. Ришият. Пленка шин чиклакфа цехи. Насос. Сайдо. Каре. Сиссона. Устахона на...???

1. "Истеъмолчи"нинг балансидаги электр курилмалар маъжуд:

a) каво электр тармоги ор Р/Х/160000 ампер

и - 120 дистанционн. исчедвиче

b) кабель электр тармоги Эк-Дистанционн. Гамон

b) подстанциялар, трансформатор подстанциялари ТП раками кВА

2. "Истеъмолчи" ва "Таъминотчи корхона" ўргасидаги электр тармокларнинг баланс бўйича  
манеублик чегараси

3. Улардан куйидагиларга:

a)

хизмат кўрсатиш "Истеъмолчи" ходимлари томонидан,

б)

"Истеъмолчи" билан тузилган "Техник хизмат кўрсатиш" № санаси

шартномаси асосида электр таъминоти корхонаси ходимлари томонидан хизмат кўрсатилади.

"Техник хизмат кўрсатиш" шартномаси тузмаси тумонидан

хизмат

кўрсаттмайди.

Вакиллар:

(имзо)

Х. Ҳоҷиев

(имзо)



I яъминотчи корхона

М.У.

On

Электр таъминотининг шартномасига  
4 - илова

**Энергиями йўқолишиларини аниқлаш бўйича  
ДАЛОЛАТНОМА**

Энергия ҳисобга олиш приборлари электр тармоқдарининг баланс бўйича мансублик чегарасида ўрнатилмаганда, электр тармоқларининг баланс бўйича мансублиги чегараси ҳисобга олинган ҳолда мансублик чегарасидан ҳисобга олиш прибори ўрнатилган жойгача бўлган кисми ҳисоблаш йўли билан аниқланади ва куйидагиларга ҳисобланади:

а) Куввати \_\_\_\_\_ кВА бўлпш трансформаторлардіш ёйлик актив энергиянинг йўқолишилари \_\_\_\_\_ кВт.соат еки \_\_\_\_\_ %, реактив энергия йўқолишилари \_\_\_\_\_ кВАр.соат еки \_\_\_\_\_ % ташкил этади;

б) Ислеъмолчининг кабель линияларидаги ҳар ойлик энергияни йўкотиш:

Узунлиги \_\_\_\_\_ м;  
Кесим юзаси \_\_\_\_\_ мм<sup>2</sup>;

Русуми \_\_\_\_\_;  
Кучланиши \_\_\_\_\_ кВ бўлса, \_\_\_\_\_ кВт.соатий, ёки \_\_\_\_\_ % ташкил этади;

в) Ислеъмолчининг ҳаво линияларидати ҳар ойлик энергия йўқолишилари:

Узунлиги \_\_\_\_\_ м;  
Кесим юзаси \_\_\_\_\_ мм<sup>2</sup>;

Русуми \_\_\_\_\_;  
Кучланиши \_\_\_\_\_ кВ бўлса, \_\_\_\_\_ кВт.соатий, ёки \_\_\_\_\_ % ташкил этади.

Энергияни ҳар ойда жами йўкотишлар ҳажми ҳисоб давридаги энергия сарфининг \_\_\_\_\_ фоизини ташкил этади.

Ушбу Шартноманинг 3.8 бандита асосан юкорида кўрсатилган энергия йўқолишилари Ислеъмолчининг ҳар ҳисоб-китоб даври учун, ҳисоб-китоб давридаги амалдаги энергия истеъмолидан ва 1-шовада кўрсатилган ойлик шартномавий энергия микдорларидан келиб чиқиб аниқланади.

Таъминотчи корхонанинг электр тармоқлари ва уйларнинг ички электр тармоқларининг бўлиниш чегарасидан умумий мулк ҳисобланадиган ушбу тармоқлардан таъминланадиган майшин истеъмолчиларнинг электр энергиясини ҳисобга олиш ускуналаригача бўлган электр тармоқларидаги электр энергияси йўқотишлари ҳисоб-китоб килиш йўли билан аниқланади

Электр таъминотининг шартномасига  
5-илюва

Энергия (актив, реактив) сарфи бўйича  
ХИСОБОТ

20 йил

оий бўйича

Кўрсаткичлар қайд этилган сана «19»01

2022 ил.

Уланган жой воми, хисобга олиш приборининг завод раками, хисобга олиш тури (актив, реактив)	Хисоб-китоб коэффициента			Хисобга олиш прибори ку реагич л		Хисобга олиш прибори курсаткич- ларининг фарки	Сарф кВт.с. кВАр. с	Табакалаштирилган тариф бўйича сарф кВт.с.						
	ток трансфор- маторининг (ТТ)	кучла- ниш транс- форма- тор иниш (КТ)	уму- мий	боши ан ГЧК	охириги			Эрт а- лаёк и чи	Кун	Кечки тииз вакт	Тун			
								соат 6-9	соат 9-17	соат 17-22	соат 22-24	соат 0-6		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
Жами														

Изоҳ: *IfxiYr 6 уау., - 5 уступ, табакалаштириштан хисоб учун назорат раками 8 уступ = 7 уступ, \*4 уесн.,*  
*8 уступ - 9 уступ +10 уступ +11 уступ +12 уступ +13 уступ;*

Истеммолчи раҳбари

М.У.

Таъминотчи корхона энергетики



Электр таъминотининг шартномасига  
6 - илова

**Компенсация курилмаларининг ишланиш режими**

**1. Компенсация курилмаларининг белгиланган куниаги**

Т/р №	Компенсация курилмаларининг турлари	Куввати	Уланиш нами		Жами
			Эрталаб	Кечкурун	
1.	Конденсаторлар, кВ Ар 1000 Вгача 1000 Вдан юкори, жумладан:				
1.1.	Автоматик бошқвриладиган 1000 Вгача 1000 Вдан юкори.				
1.2.	Кўлда бошқариладиган: 1000 Вгача 1000 Вдан юкори,				
2.	Синхрон двигателлар - (СД), кВт				
3.	СДнинг реактив куввати, кВар (СДнинг ўрнатилган кувватининг 30 фоизи, кВт)				
4.	Жами(16.+3б.) кВАр: 1000 Вгача 1000 Вдан юкори.				

ИЗОҲ: авторео/симда ишлайдиган конденсатор қурилмалари билан жиҳозланган ташқалотлар уянини  
вағуларини тўлдиришини шарт эмас.

ЮРИДИК АҲАМИЯТГА ЭГА ҲУЖЖАТЛАРНИНГ ҚОНУН ҲУЖЖАТЛАРИГА  
МУВОФИКЛИГИ ТҮҒРИСИДА  
ХУҚУҚИЙ ХУЛОСА  
№ IZ78663027

- 1.Лойиҳанинг тури: Шартнома
- 2.Лойиҳанинг номи: Улгуржи истеъмолчилар учун электр таъминоти шартномаси.
- 3.Лойиҳа ишлаб чиқувчи ташкилот номи: Тойлоқ туман Халқ таълими бўлими.
- 4.Лойиҳа киритилган сана: 20.01.2022 йил.
- 5.Лойиҳанинг амалдаги қонун ҳужжатларига мувофиқлиги юзасидан хулоса:  
Лойиҳа амалдаги қонун ҳужжатларига мувофиқ ишлаб чиқилган ва уни тузиш мақсадга  
мувофиқ.

Тойлоқ туман юридик хизмат  
кўрсатиши маркази бош юрисконсульти:

2022 йил «21» январь.



Ж.Сафаров