



ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ СОҒЛИҚНИ САҚЛАШ ВАЗИРЛИГИ

Ўзбекистон Республикаси СЭОваЖСХнинг Навоий вилояти бошқармаси
(санитария-эпидемиологик хулосани берган муассасанинг номи)

UZ AMT 07 MAI 210 18.06.2013й.

(аккредитация тўғрисида олинган йили ва санаси)

№ 284747

САНИТАРИЯ-ЭПИДЕМИОЛОГИК ХУЛОСА

20 21 йил « 18 » январ дан 20 24 йил « 18 » январ гача ҳақиқий ҳисобланади.

Ушбу хулоса билан: **“BOBIR ZAFAR RAYHONA” хусусий корхонаси** томонидан
(ишлаб чиқарувчи, келиб чиқиш давлати, олиб келувчи)
64-301915710-01:2021 сонли ТИ, МТР №008-2020 асосида

(импорт, маҳаллий маҳсулотларга алоқадор меъёрий ёки асословчи ҳужжатлар)

Ишлаб чиқарилган (олиб келинган) маҳсулот: **Қолипчи нон**
(маҳсулот номи, миқдори)
санитария-гигиена лабораториясининг 16.01.21й.даги 10 сонли (маргумуш,симоб, қўрғошин, кадмий), кислоталиги, 16.01.21й.даги 8 сонли пестицидлар, 24-29 сонли микотоксинлар, радиология лабораториясининг 13.01.21й.даги 12 сонли (цезий-137, стронций-90) текшириш натижалари қайд этилган синов баённомалари асосида ССВнинг 0366-19сонли СанҚваМ ва МТР 008-2020 талабларига

(ўтказилган лаборатория текширувлари баённомалари, натижалари)

Санитария қоида ва меъёрлари талабларига **ЖАВОБ БERAДИ.**

Хулоса олувчи: **“BOBIR ZAFAR RAYHONA” хусусий корхонаси**
(муассаса номи ва юридик манзили)

Навоий вилоят Нурота туман Ғазгон шаҳри

(олиб келувчининг юридик манзили ёки маҳсулот ишлаб чиқарувчининг манзили)

Қўлланиладиган, ишлатиладиган соҳа: **Истеъмол қилиш учун.**

Ишлатиш, ташиш, сақлаш ва хавфсизлигига оид шарт-шароитлар **Санитария-гигиена**
меъёрлари ва қоидаларига риоя этиш шарти билан.

Махсус белгилар: **Санитария-эпидемиологик хулосасининг нусхалари хулоса берувчининг**
ёки ариза берувчининг асл имзоси ва муҳри билан тасдиқланганда ҳақиқий ҳисобланади.



М.Ў.

Бошқарма бошлиғи **Р.У.Хасанов.**
(санитария-эпидемиологик хулосасини берувчи муассаса раҳбарининг фамилияси ва исми, шарифи)

20 21 йил « 18 » январ



“Тасдиқлайман”

Санитария-гигиена

лабораторияси муdiri

Дўстов Б.Т

«16» 01.2021й.

Таҳлил (синов,ўлчов) баённомаси №10

Таҳлилхона номи Навоий вилоят СЭО маркази Санитария-гигиена лабораторияси. Навоий кўча 8 уй
Uz AMT 07 MAI 210 18.06.2013 йил

Буюртмачи Навоий вилоят СЭО маркази пуллик хизмат бўлими сан.врачи Намозов Ш.
Ишлаб чиқарувчи, талабгор Нурота т Ғазгон ш ”Бобур Зафар Райхона” х/к

Синов намуна ҳақида маълумотлар Қолипли нон 2 дона

№10

13.01.2021 йил

к.к 13.01.2021 йил

(микдори,намуна рақами,ишлаб чиқарилган сана ва намуна келган вақти)

Ўлчов (синов) ўтказиш мақсади:Оғир метал тузлари:Кўрғошин,маргумуш,кадмий,симоб,кислоталиги

Ўлчов (синов) ўтказилаётган махсулотга таллуқли меъёрий хужжат: СанПиН 0366-19 п.4.7

МТР № 008 2020 йил.

Ўлчов (синов) ўтказилишда қулланилган меъёрий хужжат:ГОСТ 26927-86, ГОСТ 26930-86,
ГОСТ 26932-86, ГОСТ 26933-86, ГОСТ 5670

Ўлчов (синов) ўтказиш шароити: Лаборатория сўрувчи шкаф , совутувчи ускуна билан жиҳозланган.

t 21⁰ намлик 59%

(хона харорати,намлиги ва бошқа шарт-шароитлар)

Ўлчов (синов) ўтказишда иштирок этган ёлланма таҳлилчи: _____

Ўлчов (синов) ўтказиш натижалари: _____

Ўтказилган таҳлил кўрсаткичлари ва талаблари	Талаб ва таҳлил натижалари		Таҳлил натижаларини талабга жавоб бериш ва бермаслиги тўғрисида белги
	Меъёрий хужжат бўйича талаб мг/кг	Таҳлил натижаси мг/кг	
Pb	0,35	0,00	меъёрида
As	0,15	0,00	меъёрида
Cd	0,07	0,00	меъёрида
Hg	0,015	0,00	меъёрида
кислоталиги	4,0 ⁰	2,4 ⁰	меъёрида

Синов (ўлчов) ўтказилган сана _____

13 -16 .01.2021 й

Синовни (ўлчовни) ўтказди _____

Турсунова О.

Ниёзова Н.

Кўшимча маълумотлар ва санитария врач хулосаси _____

Хулоса ёзилган сана _____

Ф.И.Ш.



“Тасдиклайман”
Санитария-гигиена
лабораторияси мудири

Дўстов Б.Т
«16» 01.2021 й.

Таҳлил (синов,ўлчов) баённомаси

Таҳлилхона номи Навоий вилоят СЭО маркази Санитария-гигиена лабораторияси. Навоий кўча 8 уй
Uz AMT 07 MAI 210 18.06.2013 йил

Буюртмачи Навоий вилоят СЭО маркази пуллик хизмат бўлими сан.врачи Намозов Ш.
Ишлаб чиқарувчи, талабгор ”Бобур Зафар Райхона” х/к

Синов намуна ҳақида маълумотлар Қолилли нон 2 дона
№01 13.01.2021 йил к.к 13.01.2021 йил

(миқдори,намуна рақами,ишлаб чиқарилган сана ва намуна келган вақти)

Ўлчов (синов) ўтказиш мақсади: Хлорорганик пестицидлар қолдиғи афлотоксин В₁ ва, Т-2 токсин
дезоксиниваленол, зеараленон, гексахлорбензол, симоборганик пестицидлар қолдиғи

Ўлчов (синов) ўтказилаётган махсулотга таллуқли меъёрий ҳужжат: СанПиН 0366 - 19 п. 4.7.
МТР № 008 2020 йил.

Ўлчов (синов) ўтказилишда қулланилган меъёрий ҳужжат: МУ 012-3/0010, МУ 012-3/0008,
МУ 012-3/0003, МУ 3184-84, МУ 012-3/0002, МУ часть Х11

Ўлчов (синов) ўтказиш шароити: Лаборатория сўрувчи шкаф, совутувчи ускуна билан жиҳозланган.
t 20⁰С намлик 63 %

(хона ҳарорати,намлиги ва бошқа шарт-шароитлар)

Ўлчов (синов) ўтказишда иштирок этган ёлланма таҳлилчи:

Ўлчов (синов) ўтказиш натижалари:

	Ўтказилган таҳлил кўрсаткичлари ва талаблари	Талаб ва таҳлил натижалари		Таҳлил натижаларини талабга жавоб бериш ва бермаслиги тўғрисида белги
		Меъёрий ҳужжат бўйича талаб мг/кг	Таҳлил натижаси мг/кг	
8	α β УГХЦ	0,5	0,00; 0,00; 0,00	меъёрида
	ДДТ/ДДЕ/ДДД	0,02	0,00; 0,00; 0,00	меъёрида
24	афлотоксин В ₁	0,005	0,00	меъёрида
25	Дезоксиниваленол	0,7	0,00	меъёрида
26	Т-2 токсин	0,1	0,00	меъёрида
27	Зеараленон	0,2	0,00	меъёрида
28	Гексахлорбензол	0,01	0,00	меъёрида
29	Симоборганик пест.қолдиғи	Рухсат этилмайди	Аниқланмади	меъёрида

Синов (ўлчов) ўтказилган сана 13-16.01.2021 й

Синовни (ўлчовни) ўтказди химик лаб. Юсупова Д.
лаб. Тоғаева Ф.

Кўшимча маълумотлар ва санитария врач хулосаси

Хулоса ёзилган сана Ф.И.Ш.

**ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ САНИТАРИЯ-ЭПИДЕМИОЛОГИК ОСОЙИШТАЛИК ВА
ЖАМОАТ САЛОМАТЛИГИ ХИЗМАТИНИНГ НАВОИЙ ВИЛОЯТИ БОШҚАРМАСИ
РАДИОЛОГИЯ ЛАБОРАТОРИЯСИ**

Радиология лабораторияси UZ.AMT.07MAI 210. 18.06.2013 йил.

(аккредитация гувоҳномасининг рақами, манзили, телефон, факси)

Навоий шаҳри Навоий кўчаси 8-уй. тел. (8436) 220-30-15, факс 220-30-16



«ТАСДИҚЛАЙМАН»
Навоий вилоят СЭО ва ЖСХ Радиология
лабораторияси мудири

А.М.Шодиёв

«13» январь 2021 йил.

**ОЗИҚ-ОВҚАТ МАХСУЛОТЛАРИНИНГ
ЎЛЧОВ (ПРАТАКОЛ) (пуллик хизмат) БАЁННОМАСИ № 12.**

1. Ариза берувчи номи ва жойлашган манзили: «Бобур Зафар Райхона» х/к. Нурота тумани
Ғазғон шаҳарида жойлашган.

2. Махсулотни етказган шахннинг (ФИО) етказилган санаси: Пуллик хизмат булим ходими
Жамолов И. томонидан 2021-йил 13-январь куни етказилди.

3. Олиб келинган махсулот тури (номи) ҳамда миқдори: Намуна: 1та 1) Қолипли нон 1 дона.

4. Лаборатория таҳлили ўтказилган сана: 2021-йил 13-январь.

5. Лаборатория таҳлилини ўтказиш учун асословчи меъёрий хужжат: Ўзбекистон
Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2017 йил 27 март кундаги № МТР -8-сонли қарори
“ Нон ва макарон махсулотларининг хавфсизлиги тўғрисида”ги махсус техник регламент ҳамда
Ўзбекистон Республикаси Бош давлат санитария врачлари томонидан 2019 йил 25 майдаги
№ 0366-19-сонли СанҚ ва М (Сан Пин) «Озиқ-овқат махсулоти хавфсизлигининг гигиеник
нормативлари тўғрисида»ги меъёрий хужжат.

6. Таҳлил олиб бориш учун (МҚ) методик қўлланма: МВИ. МН 1181-2011(О'з О'У-0547:2011).

7. Ўлчов ускунаси: «МКС-АТ1315» Гамма-бета спектрометрда Цезий-¹³⁷ ҳамда
Стронций-⁹⁰ эффектив солиштирма активлигини ўлчашларни бажариш услубияти.


8. Ўлчов ускунасининг қиёслов кўригининг амал қилиш муддати: Давлат қиёслов кўригининг
амал қилиш муддати 09.12.2021-йилгача.

9. Лаборатория таҳлилларини олиб борилиши учун хонадаги шароитлар: Ҳарорат 18-22°С.

Намлик 64 % . Умумий гамма фон нурланиш даражаси Y_{Σ} 0,07-0,08 мкЗв/ч

Махсулотнинг тури ва номланиши	Эффектив солиштирма активлигини ўлчашларни бажариш услубияти. Бк/кг(Бк/л).				Қўшимча маълумотлар.	
	Рухсат этилган меъёр Cs ¹³⁷	Аниқланган кўрсаткич	Рухсат этилган меъёр Sr ⁹⁰	Аниқланган кўрсаткич		
№	1	2	3	4	5	6
1.	Қолипли нон.	40	2.64	20	0.80	

10. Лаборатория таҳлилини ўтказган шахс: врач лаб-т:


(имзо)

М.А.Сафарова
(ФИО)

лаб-т:


(имзо)

З.Халиқулова.
(ФИО)

11. Радиолог хулосаси: Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2017 йил 27 март кундаги № МТР-008 -сонли қарори". Нон ва макарон махсулотларининг хавфсизлиги тўғрисида”ги махсус техник регламентнинг 2-иловасида кўрсатиб ўтилган ҳамда 2019 йил 25 майдаги №0366-19-сонли СанҚ ва М (Сан Пин) «Озиқ-овқат махсулоти хавфсизлигининг гигиеник нормативлари тўғрисида»ги меъёрий хужжатининг 3- иловасида кўрсатилган рухсат этилган меъёрдан ошмаган.