

Наманган шаҳар Банд бўлмаган аҳолига хизмат кўрсатиш "Ишга марҳамат" мономаркази

Илова № _____

2022 йил " ____ " _____ даги № 15604333 шартномага 2022 йил учун

Электр тармоқлари О А Ж

Хизмат тури

7041-232-237
42-21-000

T/P	Ойлар	Миқдори минг КВТ	Нархи	Суммаси сумда	T/P	Ойлар	Миқдори минг КВТ	Нархи	Суммаси сумда
1	Январь	22222	450	9999900	7	Июль	0	0	0
2	Феврал	22222	450	9999900	8	Август	0	0	0
3	Март	22222	450	9999900	9	Сентябрь	0	0	0
	I-Чорак	66666		29999700		III-Чарак	0	0	0
4	Апрел	0	0	0	10	Октябр	0	0	0
5	Май	0	0	0	11	Ноябр	0	0	0
6	Июнь	0	0	0	12	Декабр	0	0	0
	II-Чорак	0	0	0		IV-Чорак	0	0	0
						Жами	0	0	29 999 700
	Хаммаси	0	0	29 999 700					

(Йигирма тўққиз миллион тўққиз юз тўқсон тўққиз минг етти юз сўм)


Хизмат кўрсатувчи **Ж.Халилов**

(муҳр имзо)



Бюрортмачи **Д.Якубова**


(муҳр имзо)



« АЗ 404333 »

“ХУДУДИЙ ЭЛЕКТР ТАРМОКЛАРИ” АЖ

“НАМАНГАН ХУДУДИЙ ЭЛЕКТР
ТАРМОКЛАРИ КОРХОНАСИ”
АКЦИДОРЛИК ЖАМИЯТИ



ЮРИДИК ВА ЮРИДИК МАҚОМГА
ЭГА БЎЛМАГАН ТАДБИРКОР
ИСТЕЪМОЛЧИЛАР УЧУН
ЭЛЕКТР ТАЪМИНОТИ

ШАРТНОМАСИ

№ 15604333

« Намангон »

« Нариду » ЭТК

Ишонак вафоси
(корхона, ташкилот, муассаса номи)

ШАРТНОМА

20 22 йил 24 Январт 1604333-сон

Кашкшлелел (шартнома тўзатилган келгач)

Наманган Худудий Электр Тармоқлари Корхонаси акциядорлик жамияти
Миллату Ж. Рашидов (кейинги ўринларда "Корхона" деб аталади)
раҳбари (Электр таъминоти корхонаси раҳбарининг ф.и.о.)

Каш. ш. Ширак ширкати асосида феолинт юригувчи
Т. Давлатмуртаев раҳбар (Истеъмолчи билан шартнома тўзатишнинг ф.и.и.л.)

Бир томондан ҳамда "Истеъмолчи" деб аталади, хисоб рақами - 1604333
иккинчи томондан назкур шартномани кўридайтилар тўғрисида
туздилар:

I. Шартнома предмети

Ушбу электр таъминоти шартномасига (кейинги ўринларда - Шартнома деб аталади)
мувофиқ Корхона Истеъмолчига электр энергиясини (кейинги ўринларда - энергия деб
аталади) уланган тармоқ орқали етказиб бериш ва Истеъмолчи истеъмол қилган энергия
учун ўз вақтида ҳақ тўлаш мажбуриятини олади.

II. Етказиб берилган энергияни хисобга олиш

2.1. Энергия истеъмолчининг йиллик шартномавий ҳажми:

Актив 86666 кВт.с. реактив кВт.с

2.2. Етказиб берилган энергиянинг Шартнома тўзатилган кунидати умумий нархи
1500 сўмини, тариф(лар) бўйича 1000 сўмониде курсланган
наҳсумол шаваб чиндорувчи ва айрим ҳисоблар кўрсатишчи истеъмолчилар учун (керасилин ёлмасин)
ташкил этилди.

2.3. Истеъмолчига етказиб берилган энергиянинг ойлар кесимидаги йиллик ҳажми
ушбу Шартномата 1-йилвада келтирилган.

2.4. Истеъмолчи томонидан олинган энергиянинг ҳақ тўланадиган ҳақиқий миқдори
ушбу Шартномата 2-йилвада назарда тутилган хисобга олиш приборларининг кўрсаткичлари
асосида аниқланади.

2.5. Истеъмолчиларнинг (маиший истеъмолчилардан ташқари) Электр энергиясини
хисобга олиш приборлари, шунингдек электр энергиясини хисобга олишнинг бошқа
воситалари истеъмолчининг маблағлари хисобига сотиб олинди, давлат қисловидан
ўтказилди. Корхона томонидан Ёроо билан ҳамкорликда бегул ўрнатилди, пломбеланди
ва рўйхатдан ўтказилди.

III. Хисоб-китоб қилиш тартиби

3.1. Энергия учун хисоб-китоблар табақалаштирилган, бир ставкали ёки ўзбекистон
Республикаси Президентининг 2017 йил 8 ноябрдаги "Энергия ресурсларидан оқилона
фойдаланишни таъминлаш чора-тадбирлари тўғрисида"ги ПҚ-3379-сонли қарорининг
илоҳавига асосан таъсирланган рўйхатда кўрсатилган махсуслаш чинарвчи ва айрим
хизматлар кўрсатувчи истеъмолчилар учун амалда оширилди.

3.2. Уланган қуввати 750 кВА ва ундан ортиқ бўлган Истеъмолчи (бюджет
ташкилотлари, сув таъминоти ташкилотлари, фермер хўжалиқлари ва сув истеъмолчилари
уюшмаларининг насос станциялари, шунингдек Давлат боджетида мольнаштирилгандинан
насос станциялари бўлган мустасно) Энергия учун хисоб-китобларни сутка вақтларининг
табақалаштирилган тариф бўйича амалда оширади.

Истеъмол қилган энергия учун табақалаштирилган тариф бўйича хисоб-китоблар:
ярим тилғиз пайт - сутканинг ёрғ вақтида (соат 9:00 дан 17:00 гача) - белгиланган
тариф бўйича.

тиниз пайт – энг катта юклавмади соатларда (агона электр энергетика тээмининг ил катта юклавмади соатлари: эртадакы энг катта микдюр соат 6:00 дан 9:00 гача, кечки энг катта микдюр соат 17:00 дан 22:00 гача) белгиланган тарифта нисбатан 1,5 баравар микдюрда уеучи коэффициентни куллаш оркади.

Тунги пайт – сутканинг коронги вагтине (энг кам юклавмади соатларда: 22:00 дан 24:00 гача ва 00:00 дан 6:00 гача) – белгиланган тарифта нисбатан 1,5 баравар камавасын коэффициентни куллаш оркади аманга оширилади.

Белгиланган тариф II-тариф гурухи бир ставкади истельмогчларга кулланилган тарифга туври келди.

Табаклаштырилган тариф кулланилмайдыган истельмогчга нисбатан энергия учун хисоб-китобларда бир ставкади тариф кулланилды.

Уланган куватта 750 кВт гача булган, электр энергиясини реализация килдиша нархны шакллантыришининг алохида таргнби белгиланалган ташкилотлар руйхатига киргилган махсулот ишлиб чикеруучи ва айрым хизматлар курастуучи истельмогчлар учун тўловлар Хукумат карори билан белгиланалган тарифлар буйнча аманга оширилади.

3.3. Турин хил тариф гурухларига мансуб истельмогчи битта электр тавминоти манбаидан электр билан тавминланганда, хисобга олиш приборлари хар бир тариф гурухи учун алохида урналиди.

Истельмогчи томонидан алохида хисобга олиш приборлари урналиш рад килинган таклирда, электр энергияси учун тўловлар фойдаланалган энг юкори тариф гурухи буйнча хисоб-китоб килинди.

3.4. Мазкур шартнома буйнча истельмогчи ва Корхона орасидати хисоб-китоб даври бир ой хисобланади.

3.5. Истельмогчи хисоб-китоб даври тулагандан еунг Узбекистон Республикаси Бош прокуратурига хузурияти Мажбурий ижро бюросининг (кейинги урилларда "Бюро") деб аталди) валолатни вагити билан бирликте хисобга олиш приборларининг курасткичларини хар ойда ениб олади ва ушбу Шартноманинг 3-илловесига мувофиқ шаклда энергия сарфи буйнча хисобот тузади.

Истельмогчи Корхоната энергиянинг сарфланиши туғрисидаги хисоботни "Уз Куми билан, февралдин, электрон еки почта алокаси оркали хар олининг "С" санавтача Корхоната ва Бюрога тақдим етлади.

Бунда, уланган куватта 750 кВт ва ундан юкори булган тўловларни табаклаштырилган тарифда аманга оширилган истельмогчлар буйнча энергия сарфи буйнча хисоботда ишлатилган электр энергия (актив ва реактив) тулик хажиндан ташкари тиниз, ярим тиниз ва тунги пайтларда фойдаланилган энергия хажмлари алохида курастилиши шарт.

3.6. Тарифлар уларганда истельмогчи отказиб берилетган энергия учун янги тарифлар киргитилган кундан бושлаб янги тарифлар буйнча хак тулдади.

3.7. Энергия учун амандаги тарифлар уларган такшитула, Корхона уларнинг кучта кирилишди камда ун беш кун ошдин карорни олмаванг акборот воонетлариде эълон килди.

Бунда электр энергияси учун тарифлар уларган санадан катгый назар, электр тавминоти шартномаси уз кучида колади ва истельмогчи фойдаланилган электр энергияси учун янги тариф кучта кирган кундан бושлаб хак тулаша мажбуриды.

Тариф уларган таклирда, истельмогчлар Энергия (шу жулдаган, актив ва реактив энергиянинг аванс тарикесиде тулланган хажми учун тўлов кундан бושлаб кейинги 1 ойдан ортик булмаган мулдате кутимча тўлов тулдашдан оход этилади.

Арифметик хатоларлар, тарифларни нотўгри кулланиш туфайли пайдо булалган кам ва ортикача тўловлар тегишли тариф буйнча КВт соатларда кайта хисоблаб чикалдиши ва Корхона томонидан даьро мулдате довракда курасткичлардате тавоуот еки кушлимачлар билан бирлигиде хисобга олинди.

3.8. Истельмогчга энергияни етказиб берилиш келгуси хисоб-китоб даври бושланишдан ошдин энергиянинг шартномавий микдори киймади учун ошдиндан юз фоизлик (100%) хак тулаш асосида аманга оширилади. Бунда, хисоб-китобни 50 фонд ошдиндан хак тулаш асосида аманга ошириш хожинини билдирган истельмогчлар хисоб-китоб аманга оширилган даврига курасткич хисоб-китоб даври бושланишдан камиде 5 кун ошдин башлари таргнбиде Бюрога мувожаат килганлари таклирда 50 фонд ошдиндан хак тулаш асосида етказиб берилишга йул куйлади. Ошдиндан хак тулланган хамда 50 фонд

ошдиндан хак тулаетган истельмогчлар томонидан ойнинг охиринга якуний хисоб-китоб аманга оширилган холларда мазкур истельмогчга нисбатан электр тармоқларидан тулик ушлагича булган чоралар куйилади.

3.9. Истельмогчи уланган куватидан катгый назар, крипто-актив ва майнинг сохасида фавоштини аманга оширганда (тугри криптовалюталарда янги бирликлар ва комиссия йитимлари форматда мукофот олиш лисонини берилган таксимлаш платформасини тавминлаш ва янги блоклар яратил буйнча фавош) фойдаланган электр энергияси учун тўловларни тегишли тариф гурухига асосан белгиланган тарифга нисбатан 3 баравар уеучи коэффициентта мувофиқ тулдади. (Уз.Р. Вазирлар Махкамасининг 09.12.2019 йилдаги 979-сонли карорига асосан мазкур харор расми эълон килинган кундан эглиборан уч ой уттан кучта кирди).

3.10. Корхона энергия сарфи туғрисидаги хисобот асосида белгиланган таргнбиде хисоб-китобни аманга оширади хамда беш кун ичиде тўлов аманга оширилиши лозим булган хисоб-фактура ва тўлов хисоб-варатини ениб береди.

Истельмогчи турли тариф гурухларига тегишли булган бир нечта объекта эга булсе, хар бир тариф гурухи учун тариф сарфланган хажми курастилган холда умумий хисоб-фактура еилади.

Узбекистон Республикаси Вазирлар Махкамасининг 25.06.2019 йилдаги 522-сонли карорига мувофиқ Корхона томонидан махсус дастурий махсулот оркали хисоб-фактура ва тўлов хисоб-варатини электрон хисобварак-фактура шакллантырилади хамда сотиб олувчи туғрисидаги маълумотлар курастилган холда электрон ракамли имзо билан тевдикланган холда, оператор оркали роумкин операторига юборилади.

3.11. Хисобга олиш прибори ушбу Шартномада 4-илловата мувофиқ электр тармоқларининг мансублик беланси буйнча маълумдик четарави даьлолатномавен ва томонларнинг експлуатация жавобларини асосида аникланалган электр тармогининг мансублик беланси четарасиде урналимагалда, четаралаш хисобга олиш прибори урналилган жойига булган участкада энергиянинг технология туғрисидаги сарфланиш хажми истельмогчи билан бирлигиде хисоблаш йул оркали аникланали ва ушбу шартномата 5-илловата мувофиқ даьлолатномата курастилиди.

Бунда, 750 кВт ва ундан юкори куватта уланган, табаклаштырилган тарифда тўловларни аманга оширилган истельмогчи учун энергиянинг технология сарфланган хажми сукланинг тиниз, ярим тиниз ва тунги пайтлар учун алохида аникланали, муганасиб равандида жами ошлганг электр хажмининг тегишли найтларига тўлов хажини ениш учун кўпнб борилди.

3.12. Истельмогчи энергиянинг сарфланиши туғрисидаги хисоботни Шартномата курастилган мулдате таксим етмаган таклирда, Корхона энергия истельмогчининг шартномата кайда этилган микдори буйнча еки уттан давр учун хаккикатдан истельмог килинган электр энергияси туғрисидаги маълумотлар асосида тўлов хисоб-варатини етлади ва истельмогчининг пахсий хисоб ракамиде бу хаккича тегишли белги куйилади.

Бюро хисоблаш прибордан курасткичларинг назорат таргнбиде ениб олгандан кейин, Корхона аманга истельмог килинган электр энергияси учун кайта хисоб-китобни белги-ланган таргнбиде аманга оширади.

3.13. Истельмогчининг энергия хажини тулаш, реактив энергия компенсацияси тарифга усталадар, шунингдек хисобга олинмаган энергияни, (ноконуний фойдаланилган электр энергияси) кайта хисоб-китобга ва пени буйнча карди булган таклирда, унинг аванс тўлови хисобига утказилган маьбуриятни казани коллаша йуналтирилади ва аванс тўлови (олдиндан хак тулдаш) сифатиде хисобга олинмайди.

Истельмогчи томонидан Шартномата курастилган электр энергияси хажмининг тулик истельмог килимаган таклирда, аванс тарикесиде тулланган маьбурият кайтариб берилимайди ва электр энергия учун кейинги келинги календар ой тулаган карздорлик тўлов мулдате уттан деб хисоб-ланали ва тўлов мулдате уттан хар бир кун тўлов мулдате утган сумманинг 0.1 фонди микдорида, электр энергияси махсус таргнбиде етказиб берилган Корхоналар учун ека (1.2 фонди микдорида пени хисобланган). Бутта пенининг умумий микдори, мулдате утган тўловларнинг 50 фонзидан ошмаслиги лозим.

3.14. Шартномата хисоб-китоб даври учун курастилган энергия микдоридан 5 фонздан ортик микдюрда энергия истельмог килганда, истельмогчдан Шартномата

кўрсатилган микродан оптик истеъмол қилинган энергияси жами ҳажми учун белгиланган тарифнинг 1,15 баравари микродда тўлов ўндирилади.

3.15. Истеъмолчи ва Корхона ҳар ойда, ҳисоб-китоб даври тамом бўлгандан кейин беш кун мобайнида ўзаро ҳисоб-китобларнинг такқослаш даволатномасини тузлади.

3.16. Истеъмолчинини қуйидаги ҳолларда электр тармоқларидан узилади:

шартномавий мажбуриятлари бажарилмаганда;

ҳисоб-китоблар ўз вақтида амалга оширилмаганлиги оқибатида фойдаланилган энергия учун қарздорлик мажбул бўлганда;

Бюро тадбиромалари бажарилмаганда, шу жумладан, унинг вақтларига ҳисобга олиш приборлари қўрашқичларини олиш учун руҳсат этилмаганда;

электр тармоқларида ноқонуний уланган, уларни таянч-тороқ қилиш ёки электр энергиясини фойдаланиш қондаларини бузилишини бошқа ҳолатлари виниклашганда;

Энергияни ҳисобга олиш приборларини ҳасдан бузилганда, қўрашқичларини ўзгартириш мақсадида уларга ташқаридан аридалашганда.

3.17. Ҳисобга олилмаган энергия учун амалга оширилган қайта ҳисоб-китоб, Истеъмолчинини қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда Электр энергиясидан фойдаланиш қондаларини бузганлик учун жавобгарликдан озод этилади.

3.18. Истеъмолчи томонидан қондал бузарлик ҳолати бағараф этилиб, мажбул қарздорлик ва тўлов пайқидати энг кам ойлик иш ҳақининг ўн баравари микродда тўлов ўндирилгандан сўнг тармоққа қайта уланади (ЭНХАТга уланган истеъмолчилар бундан мустасно).

3.19. Истеъмолчи электр тармоқларининг техник ҳолатини таъминлаш бўйича жиспулгатиша харажатлари учун субистеъмолчилар, истеъмолчи билан субистеъмолчи ўртасида тузилган алоқидда шартнома бўйича Энергиянинг умумий ҳажмидан олинганлиги улуғша мўтаносиб равишда ҳақ тўлайди.

Эксплуатация харажатларини субистеъмолчиға берилганлиги электр энергияси тарифига қўшилган руҳсат этилмайди.

3.20. Энергия учун тўлов тарифлари қуйидаги ҳолатларда маиший (аҳоли) истеъмолчилари учун белгиланган тарифга тенгаштирилади:

Ўзбекистон Республикасининг 2012 йил 26 апрелдаги “Олимаий тадбиркорлик тўғрисида”ги ўРҚ-327-сонли қонунига мувофиқ “Олимаий қорхона тўғрар жойдан бир вақтинча ўзида ушда истеъмолат қилган ҳолда товарлар ишлаб чиқариш (ишлар бажариш, ҳизматлар қўралиш) учун фойдаланган тақсирда, Истеъмолчи Энергия учун маиший (аҳоли) тарифи бўйича тўловни амалга оширди.

Ўзбекистон Республикаси Вазиравлар Маҳкамасининг 2003 йил 22 августдаги “Дин соҳасидаги маънавий-маърифий, таълим ишларини ва фаолиятни янада тақомиллаштиришда ижтимоий қўмақ ва иқтисодлар бериш тўғрисида”ги 364-сонли қарорининг 3-бандига мувофиқ Ўзбекистон Республикаси Вазиравлар Маҳкамасининг 2003 йил 10 сентябрдаги 525-ф сонли Фармойишига қўра ҳуқуқлиги диний ташкилотлар Энергия учун маиший (аҳоли) тарифи бўйича ҳақ тўлайди.

3.21. Истеъмолчининг ҳисобга олиш прибори қуйидаги текширувлардан ўтказилди:

а) даврий қаблаш-ўшбу турдаги ҳисобга олиш приборининг қисқовдан ўтказиш оредлиги муқаддаси тутилганда;

б) навабатдан ташқари қаблаш-ҳисобга олиш приборига зарар етказилганда, пломбаси бузилганда, қайта дастурлаш зарурлиги юзата келганда;

в) қисперт қаблаш-ҳисобга олиш приборининг соғлиги, унинг фойдаланишга яроқлилиги, шунингдек, метрологик ҳусуиятларининг норматива ҳужжатлари талабларига мослиги бўйича назоли масалалар юзата келганда.

3.22. Энергияни ҳисобга олиш приборларини ечиш, қаблашдан ўтказиш ва ўзгатиш Ўзбекистон Республикаси Вазиравлар Маҳкамасининг 2019 йил 20 августдаги 698-сонли қарори талабларига мувофиқ белгиланган тартибда амалга оширилади.

Ҳисобга олиш приборини даврий қаблаш “Ўқастаилар” агентлиги томонидан белгиланган муқаддаси истеъмолчи ҳисобидан ўтказилди. Қисқовдан ўтказиш оредлиги турт йилни ташқил этиди.

3.23. Навабатдан ташқари ва жисперт қаблашлар Бюро ташаббуси билан ёки бошқа вақолатли ордан қарорига асосан ўтказилди ва қаблаш ҳужжатларини Бюро Қорхона томонидан тулланади.

IV. Томонларнинг ҳуқуқ ва мажбуриятлари

4.1. Истеъмолчи қуйидаги ҳуқуқларга эга:

ўз электр қурималарини Қорхона электр тармоқларига техник шартларга мувофиқ ўрнатилиш тартибда улаш;

сифат қўрашқичлари даваит стандартларига мувофиқ бўлган электр энергиясини олиш; электр энергияси етказиб берилишини тўхтатиш ёки тўхтатиб қуйишли сабаблари тўғрисида белгиланган тартибда ақборот олиш;

Қорхонага истеъмол қилган энергия ҳажмларининг ўзгартирилиши тўғрисида белгиланган тартибда тақсирлар киритиш. Бунда энергиянинг Шартномадаги ҳажминини ўзгартириш бўйича тақсир муқаддасида белгиланган тартибдан олдин 10 кундан кеңикмай (жорий ой тутасуғатча) Қорхона ва Бюрога тақсир этилиш юзими;

электр энергияси тўлик ҳажмида етказиб берилмоғлини ёки сифат қўрашқичлари даваит стандартларига мувофиқ бўлмаган электр энергия етказиб берилиши оқибатида етказилган зарарни белгиланган тартибда қондаланиши талаб қилиш;

Шартнома қонун ҳужжатлариға мувофиқ бир томонлама бекор қилиш; Шартнома бекор қилганда фойдаланилмаган энергия микдори учун тулланган маблағти қайтарилишини талаб қилиш;

энергия етказиб берилиши тўхтатишганда етказилган зарарни қондаланиш талаб қилиш; электр таъминоти Шартномасини тузишда ва бажаришда юзата келетган нисозларни ҳал этиш учун судга ёки бўйсунуви бўйича қорори орданга (мансабдор шахсга) мувожават қилиш.

Истеъмолчи қонун ҳужжатлариға мувофиқ бошқа ҳуқуқларга ҳам эга бўлиши мумкин.

4.2. Истеъмолчи қуйидагиларга мажбур:

белгиланган энергия истеъмолчи режимиға рноя этиш;

фойдаланилган энергия учун ўз вақтида ҳақ тўлаш;

эксплуатация қилетган электр тармоқлари, приборлар, электр қурималарининг зарур техник ҳолатини сақлаш; шунингдек, электр қурималарни жиспулгатиша қилишда ҳаёсийлик техникаси қондаларига рноя қилинишини таъминлаш; Қорхонага электр ўқунларининг носозлиги тўғрисида ҳабар бериш;

электр энергиясидан оқилона фойдаланиш чора-тадбирларини амалга ошириш; Бюро ва “Ўэнергосинтеқсисон” қўрашқичларини ўз вақтида бажариш;

Электр қурималарининг тузилиши қондаларига талабларини бажариш; Бюро ва Қорхона вақилининг ҳисобга олиш приборларини қўздан кеңиришита белгиланган тартибда руҳсат бериш;

йил мобайнида янгиқдан ишла туширилган электр қурималаридан фойдаланиш бошлангишдан қамида бир ой олдин энергиянинг зарур микдори учун Қорхонага буюртманома бериш;

келуся йил учун энергията бўлган эқтиёжини аниқлашда энергияни электр тармоқларидан улағишда, ишлаб чиқарилмаган маҳсулотнинг (ишлар турларининг) технолоғик жарвёни ишлаб чиқариш эқтиёжларига, ишлаб чиқариш бинолари ва мажбурий биноларни ёритиш, иситиш, шамоллаштириш учун электр энергия сарфини, шунингдек, ушбу электр тармоқларига уланган субистеъмолчиларнинг эқтиёжини ҳисобга олиш.

Шунингдек, уланган қуввати 5 МВт ва ундан ортиқ бўлган Истеъмолчи, Қорхона талабига асосан қуйидаги маълумотларни тақсир этишга мажбур:

истеъмол қилинетган қувватнинг ҳар суткалик, ҳар ойлик сарфи ва амалдаги микдори;

энергетика таъминининг энг кўп ва энг кам қоқламали даврларда реактив энергия ва қувватнинг ҳар суткалик сарфи;

энергетика таъминининг энг кўп қоқламасининг ўтиш даврида актив энергия (қувват)нинг ҳар 30 дақиқадаги сарфи;

Бундан ташқари, уланган қуввати 250 кВа ва ундан ортиқ бўлган истеъмолчилар қуйидагиларга мажбур:

маҳсулот бирлигини ишлаб чиқариш (ишларни амалга ошириш) учун Энергия сарфининг техник ва иқтисодий жиҳатдан асолавланган илгор нормаларини ишлаб чиқил- умумий ишлаб чиқариш ва технолоғик; яқна тартибласти ва гуруҳ бўйича; йиллик, чораклик ва ойлик – уларни ишлаб чиқаришнинг ташқил этиш технолоғияси тақомиллаштирилиши (ўзгартирилиши) ва янги техника жорий этилишиға қараб қайта қўриб чиқилиш;

корхона бўйича, шў жумладан кўп энергия сарфлайдиган ускуналар, пехлар ва истеъмолчилар тўрқушари бўйича Энергия балансларини тузиш ҳамда улар асосида ишлаб чиқариш жараянида электр энергиясини фойдаланиш самарадорлигини таҳлил қилиш, Энергиянинг самарасиз сарфланиши ва исроф бўлишини аниқлаш, уларни камайтириш ва бартараф этиш бўйича чора-тадбирларни ишлаб чиқиш ва амалга ошириш.

Келгуси давр учун Энергияга бўлган эhtiежи ва электр тармоқларининг энергия заруратини аниқлаш мақсадида (маҳсулот ишлаб чиқаришнинг, бажариладиган иш турларининг мўljлавланаётган прогност ҳажмларидан ва Энергия сарфи меъjларидан келиб чиқиб, уларни камайтириш ва Энергияни тежашни ҳисобга олган ҳолда) Энергиянинг бир йил ва келгуси давр учун балансларини тузиш.

Маҳсулот (ишлар) бирлигига Энергия сарфининг таъсиқланган меъjларига риоя қилиш ва уларни камайтириш бўйича белгиланган тадбирларнинг бажарилишини таъминлаш.

Энергияни тежаш бўйича (Йиллик ва узоқ истиқбол учун) таъқиқлий-техник тадбирларни ишлаб чиқиш ва амалга ошириш.

Истеъмолчи конун ҳужжатларига мўвофиқ бошқа мажбуриятларга ҳам эга бўлиши мумкин.

4.3. Корхона қуйидаги ҳуқуқларга эга:

Истеъмолчидан Шартномада белгиланган ўз мажбуриятларини қўрсатган даражада бажарилишини талаб этиш, ушбу шартнома шартлари бажарилмаганда ёки бузилганда Истеъмолчи томонидан етказилган амалдаги зарарни белгиланган тартибда қоплатиш; авария режимида, Бюрони хабардор қилган ҳолда, Истеъмолчинини электр тармоғидан узиб қўйиш;

Бюронинг қўрсатмасига асосан, ҳамда ЭНХАТга уланган ёки энергияга олиндиан ҳақ тўлаш қўрилмасига эга ҳисобга олиш прибори бўлган истеъмолчинини олиндиан тўлдианган ҳақ тўлашда электр тармоқларидан узиш.

Корхона конунчилиққа мўвофиқ бошқа ҳуқуқларга ҳам эга бўлиши мумкин.

Мажур Шартномага асосан Истеъмолчинини электр тармоқларидан узилдиан кейин юзата келгати ҳолат учун Корхона ва Бюро жавобгар бўлмайди.

4.4. Корхона қуйидагиларга мажбур:

Истеъмолчига энергияни электр тармоғи орқали электр тармоқларининг баланси бўйича мансублик бўлиниши чегарасида Шартномада қўрсатилган ҳажмда мўлғазам етказиб бериш;

Ускуналар, электр уаатиш линияларини, ҳисобга олиш приборларидан фойдаланиш, уларга техник хизмат қўрсатиш ва таъмирлаш, шунингдек, ўз электр ҳўжаллиги объектларидан носозликларни бартараф қилиш;

электр ҳўжаллиги объектларини таъмирлаш билан боғлиқ электр таъминотидаги қўтиладиган узилишлар тўғрисида уч кундан кейингидан оғохлантйриш.

Истеъмолчинини электр энергиясини етказиб берилиши тўхтатилиши ва тўхтатилиши сабаблари тўғрисида хабардор қилиш;

Киритилдетиан чеклашлар тўғрисида, чеклашларни ҳажми ва вақтни қўрсатилган ҳолда олиндиан хабар бериш;

электр энергияси тўлиқ етказиб бериладиглиги ёки электр таъминотидаги бошқа бузиллишлар тўғрисидаги Истеъмолчининг аризасини, ариза олинган кундан бошлаб 10 кундан кейинги кўриб чиқилиш, бартараф этиш ва бартараф жавоб юбориш;

Истеъмолчига ўрнатилган тартибда етказиб бериладиган энергия ҳисобини юритиш;

Истеъмолчининг белгиланган тартибда киритилган таъмирлаш таъқиқларига мўвофиқ ўн кун муддатда электр энергиянинг ойлик шартномавий ҳажмига ўзгартиришлар киритиш, электр энергиянинг ойлик шартномавий миқдорини кўпайтириш (камайтириш) мумкин бўлмалган тартибда – истеъмолчига бу ҳақда, ҳақ этиш сабабини қўрсатган ҳолда хабар қилиш.

Истеъмолчига ўрнатилган тартибда олиш приборларини алмаштириш, ўрнатилш ва техник хизмат қўрсатилини, шунингдек Бюро билан бирга пломбавлашни таъминлаш.

сифат қўрсаткичлари давлат стандартига мўвофиқ бўлган электр энергиясини етказиб бериш.

Корхона конунчилиққа мўвофиқ бошқа мажбуриятларга ҳам эга бўлиши мумкин.

У. Томонларнинг жавоб ар.ни

5.1. Электр таъминоти лавртномаси бўйича тарafdлар ўзбекистон Республикаси конунчилигида белгиланган тартибда жавобгар бўлиши шунингдек шартнома шартлари бажариладиган ёки тегилиши тарзда бажариладиган ҳолларда, Корхона бунинг натижасида етказилган зарарни қоплашга, "Истеъмолчи" эса етказилган ҳаққий зарарни қоплашга мажбур.

5.2. Корхона Истеъмолчи олдидан молдин жавобгар бўлмайди агар:

Истеъмолчи электр энергияси истеъмолчининг белгиланган режимида риоя қилмай, электр энергияси истеъмоли ёки қўвватининг шартномавий миқсдоридан ошиб кетишига йўл қўйганда, ҳудудий электр тармоқлари корхонаси томонидан белгиланган электр энергияси ҳисобга жадвали бажариладиган тўғайли паст сифатли электр энергияси етказиб бериладиглиги учун;

захира манбаи автоматик ишти тулганда, автоматик қайта улаш ва автоматик тарзда частотани созилаш билан боғлиқ ўйришлар-вжттида электр энергиясини етказиб бериш борасидаги танаффуслар учун;

ягона энергетика тизимида қувват танқислиги оқибатида келиб чиқилиши мумкин бўлган аварияларни олдидан олиш юзасидан тармоқларни автоматик тарзда (УОН, АЧР) ва бошқа ўчинлар ҳисобига солир бўлиб, энергияни етказиб бериладиган танаффуслар юзата келганда;

омавий ахборот воситалари (газета, радио, телевидение, интернет веб сайт ва ижтимоий тармоқлар) орқали электр энергияси етказиб бериладиган узилишлар тўғрисида хабар ва эътиҳонлар бериладиган.

5.3. Корхона Истеъмолчинини Бюро қўрсатмасига асосан электр энергиясини узилганда ёки енгил бўлмайдиан табиий офатлар ҳамда фавқулодда авария ҳолатлари юзата келганда (форс-мажор) Истеъмолчига олдидан жавобгар бўлмайди.

5.4. Мажур шартномани бажариш жараянида юзата келдиан барча келишмовчилик ва низоллар музокара ўқказиш орқали ҳал қилинади. Келишмовчиликларни музокара ўқказиш орқали ҳал қилилиниги иложи бўлмалди, улар суд тартибидан ҳал қилинади.

VI. Яқиний келдиалар

6.1. Шартнома 2022 йил 31 декабр гача бўлган муддатга тузилади.

Шартномага киритилган ўзгартишлар қорий ойда қўлланилмайди, ва кейинги ойданкуча кирди.

Шартноманинг амал қилиш муддати тугатилган, томонлардан бири уни узайтириш ёки бекор қилиш бўйича ариза бермаган бўлса, шартнома кейинги ҳар бир йилга узайтирилган ҳисобланади (Бюджет таъқиқлотлари бундан мустасно). Ариза ушбу Шартноманнинг амал қилиш муддати тугатилдиан бир ой олдидан тақдим этилиши лозим.

6.2. Мажур шартнома бир хил қорийлик кучга эга бўлган ва томонларнинг ҳар бирисида саклавлдиган икки (Бюджет таъқиқлотлари учун уч) нуسخада тузилади. Шартноманнинг иловалари учинг ажралмас кисини ҳисобланади.

6.3. Томонлардан бирининг ташвбуси билан Шартномани муддатидан олдидан бекор қилиш, иккинчи томонни бекор қилиш муддатидан ўтказ кун олдидан хабардор қилган ҳолда ва томонлар ўзаро ҳисоб-китоб қилиши шартли билан бекор қилиниши мумкин. Бекор қилиш тўғрисида хабарнома ёзма равишда юборилади.

6.4. Барча ўзгартириш ва қўшимчалар, агар улар фақат ёзма равишда амалга оширилдиб, томонларнинг ваколатли шахслар томонидан имзоланган бўлса, ҳаққий ҳисобланади.

6.5. Шартнома лойиҳаси талабларида назарда тутилмаган тартиб-қоидалар ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2018 йил 12 январда 22-сонли қарори билан тақдисканган "Электр энергиясини фойдаланиш қоидалари" ҳамда Бошқа амалдаги норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар талабларига мўвофиқ тартибга солинади.

Томонлар электр тармоқларининг баълане мансублиги
ва эҳсанлугатани килиш бўйича масъуллик чегараси
ДАЛОЛАТНОМАСИ

1. "Истеъмолчи"нинг баъланеда кўйилган электр қурилмалар мавжуд:
а) хаво линиялари _____

б) кабель линиялари _____

в) подстанциялар, трансформатор подстанциялари _____

2. Истеъмолчи ва Корхона ўртасидати электр тармоқларининг баълане бўйича мансублик
чегараси _____

3. Улардан қуйилганларга:

а) _____

_____ хизмат кўрсатиш Истеъмолчи ҳождимлари томонидан,

б) _____
Истеъмолчи билан тузилган шартнома асосида электр таъминоти корхонаси ҳождимлари
томонидан хизмат кўрсатилади.

4. Электр қурилмаларининг ҳолати ва уларга хизмат кўрсатиш бўйича жавобгарлик чегараси
қуйилганча белгилади: _____

Вакиллар:

Истеъмолчи:

М.Ў.

Корхона

М.Ў.



В. Якубова
(Ф.И.Ш.)

Ж. Рашидов
(Ф.И.Ш.)

Энергияни йўқолишларини аниқлаш бўйича
ДАЛОЛАТНОМА

Энергияни ҳисобга олиш приборлари электр тармоқларининг баълане бўйича
мансублик чегарасида ўрнатилмаганда, электр тармоқларининг баълане бўйича мансублиги
чегараси ҳисобга олинган ҳолда мансублик чегарасидан ҳисобга олиш прибори ўрнатилган
жойгача бўлган қисми ҳисоблаш йўли билан аниқланади ва қуйилганларга ҳисобланади:

а) Қуввати _____ кВА бўлган трансформаторлардати ойлик актив энергиянинг
йўқолишлари _____ кВт.соат ёки _____ %, реактив энергия йўқолишлари
_____ кВт.соат ёки _____ % ташкил этади.

б) Истеъмолчининг кабель линияларидати ҳар ойлик энергияни йўқолиши:

Узунлиги _____ м.

Кесим юзаси _____ мм².

Русуми _____

Қучланиши _____ кВ бўлса, _____ кВт.соатни, ёки _____ % ташкил этади.

в) Истеъмолчининг хаво линияларидати ҳар ойлик энергияни йўқолишлари:

Узунлиги _____ м.

Кесим юзаси _____ мм².

Русуми _____

Қучланиши _____ кВ бўлса, _____ кВт.соатни, ёки _____ % ташкил этади.

Ушбу Шартноманинг 3.8 бандига асосан юқорида кўрсатилган энергия йўқолишлари
Истеъмолчининг ҳар ҳисоб-китоб даври учун, ҳисоб-китоб давридаги амалдаги энергия
истеъмолчилиги ва 1-иловада кўрсатилган ишлаш тартибидан аниқланади.

Корхонанинг электр тармоқлари ва уларнинг ички электр тармоқларининг бўлиниш
чегарасидан умумий мулк ҳисобланадиган ушбу тармоқлардан таъминланадиган машиин
истеъмолчиларининг электр энергиясини ҳисобга олиш приборларига бўлган электр
тармоқларидати электр энергияси йўқолишлари ҳисоб-китоб қилиш йўли билан аниқланади
ва уй-жой мулкдорлари ширкатлари ёки коммунал-эҳсанлугатани ташкилотлари истеъмолчи
қаратилди.

Имзолар:

Истеъмолчи:

В. Якубова

М.Ў.

(Имзо)

М.Ў.

(Имзо)



Ж. Рашидов
(Имзо)

Компенсация кувватларининг ишлаш режими
1. Компенсация кувватларининг белгиланган куввати

Т/р №	Компенсация кувватларининг турлари	Куввати	Уланш вақти		Жами
			Эрталаб	Кечқурун	
1.	Конденсаторлар, кВАр 1000 Втача 1000 Вдан юқори, жумладан: Автоматик бошқариладиган:				
1.1.	1000 Втача 1000 Вдан юқори, Кўзда бошқариладиган:				
1.2.	1000 Втача 1000 Вдан юқори, Синхрон двигателлар – (СД), кВт				
2.	СДнинг реактив куввати, кВАр (СДнинг ўрнатилган кувватининг 30 фоизи, кВт)				
3.	Жами (16.+36) кВАр: 1000 Втача 1000 Вдан юқори.				
4.					

ИЗОХ: асосан ҳисоблама иккинчилик конденсатор кувватлари билан эндузганган таъминотлар улашини баҳолашнинг тўғрирақлиги илгир эмас.

2. Реактив энергиянинг икτισолий миқдори

Йил, ой	Реактив энергиянинг икτισолий миқдори (кВАр.соат)	Шў жумладан тариф гуруҳлари бўйича
Январь	6.666	
Февраль	6.666	
Март	6.666	
Апрель		
Май		
Июнь		
Июль		
Август		
Сентябрь		
Октябрь		
Ноябрь		
Декабрь		

Реактив энергиянинг хар бир ҳисобот даври учун икτισолий киймат, ушбу Шарҳномада кўрсатилган ва ўрнатилган тартибда аниқланган кувват коэффициентининг олтинмак миқдори ҳисобга олинб, ушбу давр учун актив энергиянинг шартномадаги миқдоридан келиб чиққан ҳолда аниқланади.

Ҳисобот даврининг якуни бўйича реактив энергия икτισолий кийматининг амалдаги миқдори истеъмол қилинган актив энергия ва кувват коэффициентининг шартномавий миқдоридан келиб чиққан ҳолда аниқланади.

Тарифга устива кўшилган киймат солиғи ҳисобга олинмаган ҳолда фаол энергиянинг амалдаги тарифи бўйича:

5% – реактив энергиядан икτισолий киймат диврсида фойдаланилганда, бу амалда истеъмол қилинган актив энергия ва кувват коэффициентининг шартномавий миқдоридан келиб чиққан ҳолда аниқланади.

10% – реактив энергиядан икτισолий киймат миқдоридан ортнк фойдаланилганда, бу амалда истеъмол қилинган актив энергия ва кувват коэффициентининг шартномавий миқдоридан келиб чиққан ҳолда аниқланади.

Реактив энергия компенсацияси учун электр энергияси тарифига устивалар жарима салқияси ҳисобланади ва электр таъминоти шартномасига асосан ўлдирилади.

Реактив энергия ўрни етарлича тўлдирилмаслиги ҳисобга кувват коэффициентининг норматив киймати Истеъмолчи томонидан кўллаб-қувватланмаслиги аниқланганда, ҳудудий электр тармоқлари корхонаси томонидан конун ҳужжатларида белгиланган тартибда актив электр энергия йўқолиши кийматининг техник-икτισолий ҳисоб-китоблари амалга оширилади, шунингдек, кувват коэффициентини кўрсаткичлари белгиланган нормативлари пасибатан пасайтирилганлиги учун Истеъмолчилардан кўшимча маблағлар ўлдирилади.

Бунда ҳисоб-китоблар ва кўшимча маблағни ўлдириш ҳисоб-китоб даврида Шарҳномада кўрсатилганга нисбатан Истеъмолчи томонидан кувват коэффициентининг амалдаги кийматини пасайтиришга йўл қўйилганлиги тўғрисида “Энергоспекцияси”нинг таълиқловчи бўлганда амалга оширилади.

Тариф четирвалар истеъмолчи ягона электр тизими тармоғида электр тармоғининг қатта юкшамали соғатларида реактив энергия ҳосил қилганда ва электр тармоғининг кичик юкшамали соғатларида энергия тизими тармоғидан реактив энергия истеъмол қилинганда, агар Истеъмолчининг бундай режимида ишлаш зарурати Шарҳномада кўрсатилган бўлса, тақлим этилади.

Четирма кўшилган киймат солиғи ҳисобга олинмаган ҳолда актив энергия учун амалдаги тарифнинг 15% миқдорида белгиланади.

Истеъмолчи:  (Имзо)
 Корхона:  (Имзо)



