



“ХОРАЗМ ХУДУДИЙ ЭЛЕКТР
ТАРМОКЛАРИ”
АКЦИЯДОРЛИК ЖАМИЯТИ

ЮРИДИК ШАХСЛАР УЧУН
ЭЛЕКТР ЭНЕРГИЯСИ ТАЛЬМИНОТИ
ШАРТНОМАСИ

№ 17 92 33

Жибек шохан С.Э.О бой же хубумчы.

(корхона, ташкилот, мұассаса номы)

Юридик шахслар учун электр тальминоти
ШАРТНОМАСИ

20 декабрь 2013-сон

Дилбек
(шартнома тузилган мааны)

“Хоразм худудий электр тармоклары” акциядорлик жамияти
“Хорхона” туман (шахар) электр тальминоти корхонасига
“Ишончнома” асосида фоалият юритувчи рахбарни
Р. Азизов (кейинги ўринларда асосида
“Корхона” деб атала) бир томондан хамда Дилбек ассоциациясы
фоалият юритувчи Дилбек ассоциациясы
(“Ишончнома”дин номи)

рахбари У. Ж. Олимов (кейинги ўринларда
(“Ишончнома” разбарининг Ф.И.Ш.)

“Ишончнома” деб атала), хисоб раками - иккинчи
томондан мазкур шартномани күйдагилар түгрисида туздилар:

I. Шартнома предмети

Унбу электр тальминоти шартномасига (кейинги ўринларда - Шартнома -
деб атала) мувофиқ, Корхона Ишончномаэлектр энергетасини (кейинги
ўринларда - Энергия деб атала) уланган, тармок оркали етказиб бериш ва
Ишончноми истеммоли килинган энергия учун ўз вактида хак тұлаш мажбуритини
олади.

II. Етказиби берилгандын энергиянын хисобга олин

2.1. Энергия истеммолининг йилик шартномавий жажми:

Актив 13333 кВт.с. реактив — кВар.с.

2.2. Етказиби берилдиган энергиянинг Шартнома тузилган кунидаги
умумий нарихи 599850 сүмни, тариф(лар) буйна 08.11.2017 шилдан ПК-3379
тариф түрү: табакалаштырылған, бир ставкалар ишмелгендегі жағдайда
истеммоличилар учун (көркөненең әзілсін)

2.3. Ишончноми тарифтегі тапкил этапы. Берилдиган энергиянинг ойлар кесимидагы
тапкил этапы.

2.4. Ишончноми истеммолици томондан олнган энергиянинг хак тұлаандыган жакий

микдори шубу Шартнома 1-иловада назарда тутылған хисобға олиш

приборларининг күрсаткыштары ассоциациядан да.

2.5. Ўзбекистон Республикаси Вазиляр Махкамасинин 24.12.2008 йылдагы
277-сонли Қарорининг 1-иловасида белгиланган рүйхаттаға ассоан табий

монополиялар субъектлари томонидан Ишончномиларга мажбурий хисмет
күрсатилиши бўлган йилик минимал Энергия микдори

кВт.с

III. Хисоб-китоб килиши тартиби

3.1. Энергия учун хисоб-китобнар табакалаштырылган, бир ставкалар ёки
2017 йил 8 ноябрдаги ПК-3379 нинг рүйхаттада күрсатилған маҳсулот ишлаб
чикарувчи ва айrim хизматлар ошириллади.

3.2. Уланган куввати 750 кВА ва ундан ортик бўлган Ишончноми (бюджет
ташкилоглари, сув табминоти ташкилоглари, фермер хўжаликлари ва сув
ишончномиларни узошималарининг насос стансиялари, шунингдек Даъват
бюджетидан молизяштириладиган насос стансиялари бундан мустасно) электр
энергияси учун хисоб-китобнарни сутка вактларининг табакалаштырилган тариф
бўйича амалга оширади.

Ишончномол килинган энергия учун табакалаштырилган тариф бўйича хисоб-
китоблар:

ярим тигиз пайт - сутканинг ёруғ вактида (соат 9⁰⁰ дан 17⁰⁰ гача) –
белгиланган тариф бўйича,
тиғиз пайт – ёнг катта юкламали соатларда (ягона электр энергетика
тизимининг ёнг катта юкламали соатлари: эрталабки ёнг катта микдор соат 6⁰⁰
дан 9⁰⁰ гача, кечки ёнг катта микдор соат 17⁰⁰ дан 22⁰⁰ гача) белгиланган тарифга
нисбатан 1,5 баравар микдорда ўсуви коэффициентни кўллаш оркали;

тунги пайт – сутканинг коронни вактида (энг кам юкламали соатларида: 22⁰⁰
дан 24⁰⁰ гача ва 00⁰⁰ дан 6⁰⁰ гача) – белгиланган тарифга нисбатан 1,5 баравар
камаковчи коэффициентни кўллаш оркали оширилади.

Белгиланган тариф II-тариф гурухи бир ставкали ишончномиларга
кўлланиладиган тарифлар бўйича амалга оширади.

Табакалаштырилган тариф кўлланиладиган Ишончномига нисбатан
энергия учун хисоб-китобларда бир ставкали тариф кўлланилиди.

Уланган куввати 750 кВА гача бўлган, электр энергиясини реализация
килишида нархни ташкилагришининг алоҳида тартиби белгиланадиган
ташкилоглар рүйхатига киритилган маҳсулот ишлаб чиқарувчи ва айrim
хизматлар кўрсатувчи Ишончномилар учун тўловлар Хукумат карори билан
белгиланадиган тарифлар бўйича амалга оширади.

3.3. Унбу Шартнома бўйича Ишончноми ва Корхона орасидаги хисоб-
китоб даври бир ой хисобланади.

3.4. Ишончноми хисоб-китоб даври тутагандан сўнг Ўзбекистон
Республикаси Бонш проқоругатаси хузурдаги Мажбурий ижро бюросининг
(кейинги ўриннارда “Бирор” деб атала) ваколатли вакили билан биргаликда
хисобга олиш приборларининг кўрсаткышларни хар ойда ёзиб олади ва ушбу
Шартноманинг 3-илловасига мувофиқ шакидә энергия сарфи бўйича хисобот
тузади.

Ишончноми Корхонага энергиянинг сарғанниши түррисидаги хисоботи ўз
кули билан, факсимили, электрон ёки почта алоказаси оркали хар ойнинг “25-31”
санасигача худудий электр тармоклари корхонасига ва Бюргора тақдим этади.

3.15. Хисобга олинмаган энергия учун амалга оширилган кайта хисобкитоб, Истеммолчини конун хужжатларидан белгиланган тартибда бажарыш; Электр күрсматларини ўз вактида бажарини талабларини бажарыш; Энергийсиздан фойдаланиниң көндәларини бүзганик учун жавобтарлықдан озид єтмайды.

3.16. Истеммолчи томондан көндаузарлик холати бартараф єтилиб, мавжуд карзюлик ва тўлов пайтидати ёнг кам обийик иш хаккининг ўн бараварий йил мобайнидада янгидан ишга тушシリладиган электр күримларидан майдорида тўлов ундирилгандан сўнг тармокга кайта уланади (ЭНХАГа Уланган истеммолчилар бундан мустасно).

IV. Томонларнинг хукуқ ва мубжуритлари

4.1. Истеммолчи куйидаги хукукларга эга:
— ўз электр күримларини Корхона электр тармокнарига техник шартларга мувофиқ улаши;
— сифат кўрсаткичлари давлат стандартларига мувофиқ бўлган электр тармокларни таъкидлайди;

Корхонага истеммол килинган энергия хажмларининг ўзгартирилиши шартномадаги хажмини ўзгартириши (жорий ой тутагунгача) берилishi тўғрисида белгиланган тартибда такиғлар киритиш. Бунда энергийнинг ўзгартиришдан олдин 10 кундан кечикмай (жорий ой тутагунгача) берилishi ёки сифрат лозим;

электр энергияси тўлиқ хажмда ётказиб бериласлаги ёки сифрат кўрсаткичлари давлат стандартларига мувофиқ бўлмаган электр энергия етказиб берилшини оқибатида ётказишига мувофиқ майдори бекор килиш;

Шартномани конун хужжатларига мувофиқ бир томонлама тартибда коплатиш;

Шартнома бекор килгандан фойдаланилмаган энергия майдори учун низоларни ҳал этиши учун судга ёки бўйсунуви бўйча юкори органга (манасбдор шахса) мурожказ килиш.

Истеммолчи конун хужжатларига мувофиқ боска хукукларга ҳам ёга талаб килиш; Шартномани тузлица ва бажаришда юзага келаётган электр күримларни зарур техник холатини сакланиш, приборлар, электр күримларни зарур техник холатини сакланиш, шуннингдек, электр күримларни эксплуатация килишда ҳавфислик техникини коплатарига риоя килинини курилмаларни зарур энергия учун ўз вактида ҳак гўлаши;

фойдаланилган энергия учун ўз вактида ҳак гўлаши;

электр тармокларни таъкидларига майдори оркали электр тармокларини курилмаларни зарур техник холатини сакланиш, шуннингдек, электр күримларни эксплуатация килишда ҳавфислик техникини коплатарига риоя килинини курилмалаш, Корхонага электр ускуналарининг носозлиги тўғрисида ҳабар берниш; таъминлаш, Фойдаланишдан оқилона Фойдаланишни ошириш;

Бюро, электр таъминоти корхонаси ва “Ўзенергоинспекцияси” кўрсатмаларини ўз вактида бажарини талабларини бажариш; Электр күримларининг тузлиши коидалари олиш приборларини кўздан кечирашига белгиланган тартибда рухсат берниш;

Бюро юёки Корхона вакилининг хисобга олиш приборларидан йил мобайнидада янгидан ишга тушシリладиган электр күримларидан фойдаланиш боштанишидан камида бир ой оддин энергиянинг зарур микдори таъкидларига майдори бекор килинганда энергияни электр тартибда буюрганома берниш;

учун Корхонага буюрганома берниш; ишларни маҳсулотнинг (ишлар келгуси ўз учун энергияга бўлган ёхтиёжини аниқлашда энергияни электр тармокларидан узатилиша, ишлаб чиқарилалигин махсулотнинг (ишлар турларининг) технологик жараёни ишлаб чиқариши ёхтиёжларига, ишлаб чиқариши тармокларига уланган бинолари ва маъмурий биноларни ёритиш, исигчи, шамоллатиш учун электр тармокларига уланган ёнергия сарфини, шуннингдек, ушбу электр тармокларига уланган субистеммолчиларнинг ёхтиёжини хисобга олиш.

Шуннингдек, 5 МВт ва ундан юкори бўлган кувватга уланган Истеммолчи, истеммол килинаётган кувватнинг ҳар сутканлик, ҳар ойлик сарфи ва Корхона талабига асоссан аниқлани ва ҳабар бернишга мажбур;

амаддаги майдори, энергетика тизимишининг ёнг кўп ва ёнг кам юкламади дарвларидан реактив энергетика тизимишининг ёнг кўп юкламасининг ўтиш даврида актив энергияни ва кувватнинг ҳар сутканлик сарфи, ҳар сутканлик, ҳар ойлик сарфи ва энергетика тизимишининг ёнг кўп юкламасининг ўтиш даврида актив энергияни (куват)нинг ҳар 30 дақиқадаги сарфни.

Истеммолчи конун хужжатларига мувофиқ боска мажбуриятларга ҳам ёга бўлиши мумкин.

4.3. Корхона куйидаги хукукларга эга:
— Истеммолчинада шартномада белгиланган ўз мажбуриятларини кўрсатган даражасида бажаринин талаб этиши;

ущбу шартнома шартлари бажарилмагандан ёки бузилгандан гартибла коплатиш; ушбу шартнома шартлари бажарилмагандан гартибла коплатиш; истеммолчинадан етказилган амалдан зарарни белгиланган гартибла коплатиш; истеммолчинадан томонидан килиб Истеммолчини электр тармокларидан авария режимидан, Боронни хабардор килиб Истеммолчини энергияга тармогидан узаб кўйини;

Бороннинг кўрсатмасига асосан, ҳамда ЭНХАГа уланган ёки энергияга олинидан ҳак тўланаш куримасига эга хисобга олиш прибори бўлган истеммолчини олинидан тўланган ҳак тутаганда электр тармокларига ҳам ёга бўлиши мумкин. олинидан тўланган ҳак тутаганда электр тармокларига ҳам ёга бўлиши мумкин. олинидан тўланган ҳак тутаганда электр тармокларига ҳам ёга бўлиши мумкин.

Мазкур Шартномага асосан Истеммолчини энергияга тармокларидан Курхона копунчилликка мувофиқ боска хукукларга ҳам ёга бўлиши мумкин.

Истеммолчини энергияни электр тармокларининг узилгандан кейин юзага келган холат учун Корхона ва Бюро жавобгар бўлмайди.

4.4. Корхона куйидагиларга мажбур:

Мазкур Шартномага бўлиниш чеграсинча Шартномада кўрсатилган баланс бўйича мансублик бўлиниш чеграсинча Шартномада кўрсатилган хажмада мунтазам етказиб берниш; электр узатиш линияларини, хисобга олиш приборларидан ускуналар, электр тармокларига мажбуриятларига майдори бекор килинганда майдори таъкидларидаги носозликларни бартароф килини;

хўжалити объектиларидаги хўжалити объектиларидаги носозликларни бартароф килини;

Электр хўжалиги объектларини таъмириш билан боғник электр таъминотидаги кутилаётган узилишлар тўгрисида уч кундан кечикмасдан огоҳлантириши;

Истеммолчини электр энергиясини етказиб берилиши тўхтатилиши ва тўхтатилини сабаблари тўгрисида хабардор килиши;

Киритилгаётган чеклашлар тўгрисида, чеклашларни хажми ва вакти жавоб юбориши;

Истеммолчига ўрнатилган тартибида етказиб берилган энергия хисобини киритиш;

Истеммолчининг белгиланган тартибида киритилган таксифларига мувофик, ун кун муддатда электр энергиянинг ойлик шартномавий хакамия ўзгаrtтиришиш киритиш, электр энергиянинг ойлик шартномавий микдорини кўпайтириш (камайтириш) мумкин бўлмаган тақдирда – истеммолчига бу хакда, ради этиши сабабини кўрсатган ходла хабар килиши;

Истеммолчидан ўрнатилган хисобга олиш приборларини алмаштириш, ўрнатиш ва техник хизмат кўrsatishni, шунингдек Бюро билан бирга пломбалани таъминлаш;

Энергиясини етказиб берини.

Корхона конунчликка мувофик боска маҷбуuriятларга ҳам эта бўлиши мумкин.

V. Томонларнинг жавобгарлиги

5.1. Электр таъминоти шартномаси бўйича тарафлар Ўзбекистон Республикаси конунчлигига белгиланган тартибида жавобтар бўлади шунингдек, Корхона бунинг натижасида етказилган зарарни компанияга, “Истеммолчи” эса шартномадарни бажарилмаган ҳолларда, етказилган хакикий зарарни компанияга мажбур.

5.2. Корхона Истеммолчи олида моддий жавобтар бўлгиланган режимига риоя Истеммолчи электр энергияси истеммолчи ёки кувватининг шартномавий мисоридан килмай, электр энергияси истеммолчи олиши ўзгаrтиришиш курносаси томонидан ошиб кетилига йўл кўйганда, худудий электр тармоқлари корхонаси томонидан белгиланган электр энергияси чеклаш жадвали бажармагани туфайли паст сифатли электр энергияси етказиб берилганлиги учун;

Захира манбаи автоматик ишга тушганда, автоматик кайта улаш ва автоматик тарзда частотани созлаз билан боғник ўчиришлар вактида электр энергиясини етказиб берини борасидаги ганафуслар учун;

энергия беришидаги узилишлар кувват ва энергия етимиластигига сабабли шертия билан таъминовчи ташкилот томонидан конун хужжаллари асосида истеммолчи тартиби солиш натижасида юз берган бўлса; оммавий ахборот воситалари (газета, радио, телевидение, интернет веб сайт на изжимий гармоқлар) оркали электр энергияси етказиб беринади узилишлар тўгрисида хабар ва эълонлар берилгандা, истеммолчи олида моддий жавобтар оўйимайди.

5.3. Корхона Истеммолчининг Бюро кўрсатмасига асосан электр энергиясидан узилишнанда ёки ёнгиб бўлмайдиган куч холатлари хамда фавкулотда авария холатлари юзага келгандан (форс-мажкор) Истеммолчи олида жавобтар бўлмайди.

5.4. Мазкур шартноманини бажариш жараёнида юзага келадиган барта оркали хал килинади.

Келишмоччиликни ва низолар музокара ўтказиш оркали хал килишини, иложи Келишмоччиликларни музокара ўтказиш оркали хал килишини.

Булимаганда, улар иктисолидий судда ёки “ХОРАЗМ МЕДИАЦИЯ ВА АРБИТРАЖ МАРКАЗИ” жамияти хузуридаги доимий фаолият кўrsatuvchi Ҳакамлик судидаги кўриб чилишини мумкин. Унинг Регламенти ва Ўзбекистон Республикаси конунчилитига биноан кўриб чикилади. Ҳакамлик музокамаси 1 нафар ҳакамлик суди томонидан белгиланади. Ҳакамлик музокамаси 1 нафар ҳакамлик судуясьи томонидан амалга оширилади.

VI. Якуний копиллар

Йил 31.12.2022 гача бўлган муддатга

6.1. Шартнома

20.22

йил

Шартномага киритилган ўзгаришлар жорий ойда кўлланилимайди, ва тўғлилди.

Шартномага оидан кўнглинига киритилган ўзгаришлар жорий ойда кўлланилимайди, ва тўғлилди.

Шартноманинг амал килиши муддати тутаганда, томонлардан бирни унни шартни ёки бекор килиш бўйича ариза бермаган бўлса, шартнома кейинни жар бир йилга узайтирилган хисобланади (Бюджет ташкилотлари бундан мустасно). Ариза ушбу Шартноманинг амал килиши муддати тутагидан бир ой оидин тақдим этилиши лозим.

6.2. Мазкур шартнома бир хил юридик кучга эта бўлган ва томонларнинг хар бирда сакланётган иккни (Бюджет ташкилотлари учун уч) нусхада тузилган.

Шартноманинг иловалари унинг ажралтас кисми хисобланади.

6.3. Томонларнинг бирини ташаббуси билан Шартномани муддатидан оидин бекор килиш, иккинчи томонни бекор килиш муддатидан ўтиз кун оидин хабардор килган холда ва томонлар ўзаро хисоб-китоб килиши шарти билан бекор килинади.

6.4. Барча ўзгартриши ва кўшичмалар, агар улар факат ёзма равиша амалга оширилиб, томонларнинг ваколати шахслар томонидан имзолангандан бўлса, ҳакимий хисобланади.

VII. Томонларнинг манзиллари ва банк реквизитлари

Истельмолни: Либх. ишонар Садо Мисхбужинов
Юридик манзили: Либх. иш хиз. Лиг. бу. №25к-ЧУ

Почта манзили: 100022 86033 4067074110054001

Хисоб раками: 00014 (ИНН) 3050774728
Банк коди (МФО) 00014

Истельмолчининг юридик манзили бўйича Кадастр раками:

Махалла номи: Гулмас 2

Республика ва маҳаллий бюджетдан молиялаштириладиган

Истельмолчилар учун:

Бюджет фондининг хисоб раками: (ИНН)

Банк коди (МФО): 55-602-34-23 (ИНН) Факс:

Телефонлар: ("Истельмолчи" телефон ракамлари, шу жумладан унинг раҳбарини узни телефони курсланиди)

Статистик кодлар:

ОКЭД: 71200

СООГУ:

СОАТО:

КФС: 100

КОПФ: 210

ОКПО: 123401103

Корхона:

Почта манзили: Либх. ишонар Э1-0009 - 3

Хисоб раками: 22636000000313389469 (ИНН) Факс:

Банк коди (МФО): 002853 (ИНН) 200408434 (Факс:)

Географлар:

Статистик кодлар:

СОАТО: СООГУ

Истельмолчи:

Корхона вакили: Либх. ишонар Э1-0009 - 3

Истельмолчи: Либх. ишонар Э1-0009 - 3

Юрист хуносаси:

Юрист хуносаси: Либх. ишонар Э1-0009 - 3

Юридик шахслар учун электр
тамминоти шартномасига 1 – илова

Етказиб бериладиган энергия хажми

1. Тариф гурухи Хизмат кунчалик
2. Фаолият түри Хизмат кунчалик
3. “Истельмолчи” электр курилмаларининг узланган куввати: кВА 8,0 (кВт)
4. Электр таъминоти ишончлиги бўйича тоғаси (лойиҳа бўйича)
5. Хисоб-китоб тури: Бир сўнгваси


тириф турни: табакалаштирилган, бир сликани ёки 08.11.2017 йилдан ПК-3379 ишлаб турдиганда кўрсатишни маҳсулотни ишлаб чиқарувчи ва айрим хизматнагар кўрсатуучи ишончмочилик (берақсанни ёйтисин)

	Энергия хажми минг. кВт.с	I	II	III	IV
Ийл, жами	<u>13333</u>				<u>13333</u>
Январь	<u>4444</u>				<u>4444</u>
Февраль	<u>4444</u>				<u>4444</u>
Март	<u>4445</u>				<u>4445</u>
Апрель					
Май					
Июнь					
Июль					
Август					
Сентябрь					
Октябрь					
Ноябрь					
Декабрь					


Ганикинот-куннага ишлайди Соат, ойга — кун
Умумий юкта ишбатан сменалар бўйича юкланиши % 1 —, II —, III —



Истельмолчи
Либх. ишонар Э1-0009 - 3



Юрист хуносаси:
Либх. ишонар Э1-0009 - 3



Юрист хуносаси:
Либх. ишонар Э1-0009 - 3

(Ф.И.О.)

Юридик шахслар учун электр
тамминоти шартномасига 4 - илова

**Томонлар электр тармокларининг баланс мансублиги
ва эксплуатация кишиш бўйича масъуллик чегараси
ДАЛОЛАТНОМАСИ**

1. “Истеммолчи”нинг балансида куйидаги электр курилмалар мавжуд:

а) хаво линиялари _____

б) кабель линиялари _____

в) нимстанциялар, трансформатор нимстанциялари _____

2. Истеммолчи ва Корхона ургасидаги электр тармокларининг баланс
бўйича мансублик чегараси 1/0 С - ПС Денесу Колоно
Чекикаи РЛ. Муродзабой - 2 раж. Озубек
9 - 012 ГП. Ч. 0.4 . 21 км 970.0000 м

3. Улардан куйидагиларга:
а) Баланс бўйича мансублик генерес
Ран Электр бўйича мансублик
хизмат кўрсатиш истеммолчи ходимлари томонидан,
б) Истеммолчи

“Истеммолчи” билан тузилган шартномма асосида электр тамминоти
корхонаси ходимлари томонидан курсатилади.
4. Электр курилмаларнинг холати ва уларга хизмат курсатилиш бўйича
жавобдорлик чегараси кўнлагича белгиланни: Моледборик
Технически рабочий Моледборик
Василий Васильевич

Юридик шахслар учун электр
тамминоти шартномасига 5 - илова

Энергия йўқолиниларинин анниқлаш бўйича

ДАЛОЛАТНОМА

Энергия хисобга олиш приборлари электр тармокларининг
баланс бўйича мансублик чегарасида ўрнатилмаганда, электр
тармокларининг баланс бўйича мансублиги чегараси хисобга олинган
холда мансублик чегарасидан хисобга олиш прибори ўрнатилган
жойгача бўлган кисми хисобланаш йўли билан анниқланади ва
куйидагиларга хисобланади:

а) Куввати — кВА, бўлган трансформаторлардаги ойлик актив
истериянинг йўқолинилари — кВт.соат ёки — %, реактив
истерия йўқолинилари — кВАр.соат ёки — % ташкил этади;
б) Истеммолчининг кабель линияларидаги хар ойлик энергияни
пўкотили:

Узунлиги — м; Кесим юзаси — %
Русуми — кВ бўлса, — кВт.соатни, ёки — %
Кучланиши — м; Кесим юзаси — %
ташкил этади;

в) Истеммолчининг хаво линияларидаги хар ойлик энергия
йўқолиншари:
Узунлиги — м; Кесим юзаси — %
Русуми — кВ бўлса, — кВт.соатни, ёки — %
Кучланиши — м; Кесим юзаси — %
ташкил этади.

Ушибу Шартноманинг 3.8 бандига асосан юкорида курсатилган
энергия йўқолинилари Истеммолчининг хар хисоб-китоб даври учун,
хисоб-китоб давридаги амандаги энергия истеммолидан ва 1-иловада
курсатилган ишлаш тартибидан анниқланади.

Корхонанинг электр тармоклари ва уйларнинг ичи электр
тармокларининг бўлниши чегарасидан умумий мулк хисобланадиган
ушбу тармоклардан тамминланадиган маший истеммолчиларнинг
электр энергиясини хисобга олиш асбобларигача бўлган электр
тармокларидаги электр энергияси йўқотишлари хисоб-китоб килиши
йўли билан анниқланади ва уй-жой мулкдорлари ширкатлари ёки
коммунал-эксплуатация ташкилотлари истеммолига тараккаради.

Илмазлар:



Истеммолчи:

(М.У. Илмаз)



Вакиллар:

(Ф.И.Ш.)

Истеммолчи
М.У. Илмаз
(Ф.И.Ш.)

Корхона
М.У. Илмаз
(Ф.И.Ш.)



Холда анипланади;

Реактив энергия компенсацияси учун электр энергияси тарифи устамалар жарима санкцияси хисобланмайды ва электр таъминот шартномасига асоссан ундирилади.

Реактив энергия ўрни етаринача тўлдиримаслиги хисоби кувват коэффициентининг норматив киймати Иствъмлчи томонидаги кўллааб-кувватланмаслиги аниқланганда, худудий электр тармоқлар корхонаси томонидан конун хужжатларида белтиланган тартиблар актив электр энергия йўқолилиши кийматининг техник-иктисоди хисоб-китоблари амалга оширилади, шунингдек, кувва коэффициенти кўрсаткичлари белтиланган нормативларга нисбатан пасайтирилганлиги учун Иствъмлчилардан кўшимча маблағларни ундирилади.

Бунда хисоб-китоблар ва кўшимча маблағни ундириш хисоб китоб даврида Шартномада кўрсатилганига нисбаган Иствъмлчи томонидан кувват коэффициентининг амалдаги кийматини пасайтиришга йўл кўйилгандилиги тўғрисида “Ўззнергоинспекцияси”нинг тасдиқлови бўлганда амалга оширилади.

Тариф чегирмалар истемъмлчи ягона электр тизими тармоғида электр тармоғининг катта юкламали соатларида реактив энергия хосил килгандана ва электр тармоғининг кичик юкламали соатларида энергия тизими тармоғидан реактив энергия истемъмл килинганда, агар Иствъмлчининг бундай режимида ишлаш зарурати Шартномада кўрсатилган бўлса, тақдим этилади.

Чегирма кўшилган киймат солиги хисобга олинмаган холда актив энергия учун амалдаги тарифнинг 15% миқдоридан белтиланади.

Истролик шахсий учун электр тармоқоти шартномасига 7 - иловда

Аварийни интилоҳий тарифни олганда бўйича ЛАЙСЕНЗИЯ

Иствъмлчи интилоҳий тарифни олганда бўйича иштирокида тузилди.

Ягона электр энергетикаси тизимида узок муддатли ёки киска муддатни кўшилганда танқислиги юзага келгандада Иствъмлчи кўйилтиларни бажариши керак:

1. Ускута юкламасини технологик бронъ даражасигача пасайтириши:

Тариф №	Технологик бронъига таъжуғли цехлар ва агрегатлар номи*	Ишча колдирилган юкламалар куввати (кВт)	Изоҳ
1.			
2.			
3.			
4.			

Жами: _____ кВт

*a) Барча цехлар ва агрегатлар зудлик билан ўчирилади.
Ўчиришини яропчи измасулот шинаб чиқарилни, ускуннинг бузилиши, портпаш, ёлан, заударланини ва бошга баҳтсиз ҳодисаларга олиб келуччи цехлар ва агрегатлар бундан мустасно.

б) Технологик бронъига шуниндек авария бронъига таллуруни цехлар ва агрегатлар ҳам киради (2-балода қаранг.)

Технологик бронъни чеклаш босқичлари:

I босқич _____ кВт
II босқич _____ кВт
III босқич _____ кВт
IV босқич _____ кВт

Ушанадан кейин цехлар ва агрегатлар авария бронъи
даражасигача узуб куннади.




T/p №	Авария бронига тааллукли цехлар ва агрегатлар номи*	Инда колдирилган юкламалар куввати (кВт)	Изок
1.			
2.			
3.			
4.			

Жами: кВт

- * a) Ўчиритилин сув таъминоти, алоқа воситалари шинанинг цехлар ва агрегатлар, ҳамда кўриксдан ёритгичларни юкланини остида колдирилади.
- б) Ёнингга қарин захира насослар ва бошқа ёненига қарини агрегатлар авария бронига кирмайди (унбу агрегатлар, заруратга қараб, олдиндан Корхона билан келишинсан ҳолда рўйхатга киритилини мумкин).

Имзолар:

Истебмончи:



Мурадов

XIVA SHAHAR

KORXONA

M.Y. ИМЗО

**YURIDIK AHAMIYATGA EGA HUJJATLARNI QONUN HUJJATLARIGA
MUVOFIQLIGI TO'G'RISIDA HUQUQIY
XULOSA**

№

1. Loyiha turi: Shartnoma
2. Loyihaning nomi: Elektr energiyasi ta'minoti shartnomasi.

Xiva shahar sanitariya-epidemialogiya osoyishtalik va jamoat salomatligi xizmati bo'limi va "Xorazm hududiy elektir tarmoqlari" AJ o'rtaqidagi 179233-sonli elektr energiyasi ta'minoti shartnomasi.

3. Loyiha ishlab chiquvchisi va kiritilgan sana haqidagi ma'lumot.

Xiva shahar sanitariya-epidemialogiya osoyishtalik va jamoat salomatligi xizmati bo'limi tomonidan 2022-yil 10-yanvar kuni ishlab chiqilgan va tizimga kiritilgan.

Loyiha amaldagi qonunchilik hujjatlariga muvofiq ishlab chiqilgan va uni qabul qilish maqsadga muvofiq.

Xiva shahar yuridik xizmat ko'rsatish
markazi bosh yuriskonsulti



M.Otaboyev

2022-yil 12-yanvar