


Амгун

“ХУДУДИЙ ЭЛЕКТР ТАРМОҚЛАРИ” АЖ

“НАМАНАҒАН ХУДУДИЙ ЭЛЕКТР
ТАРМОҚЛАРИ КОРХОНАСИ”
АКЦИЯБОРЛИК ЖАМИАТИ



ЮРИДИК ВА ЮРИДИК МАҚОМГА
ЭГА БЎЛМАГАН ТАДБИҚҚОР
ИСТЕЪМОЧИЛАРУЧУН
ЭЛЕКТР ТАЪМИНОТИ

ШАРТНОМАСИ

№ 450584

Коргош Эрнаш ХТБ

Аннараб

450584

(КОРХОНА, ТАЪМИНОТ, МУЭССАСА НОМИ)

ЮРИДИК ВА ЮРИДИК МАҚОНГА ЭГА БЎЛМАГАН ТАДБИРКОР
ИСТЕЪМОЛЧИЛАР УЧУН ЭЛЕКТР ТАЪМИНОТИ

2022 йил 08 01 -сон 45084 -сон ШАРТНОМАСИ

Мўрғом

асосида фаолият юритувчи

Мўрғом

(аъло(шахс) эътибор тариқасида қораланишига нисбатан)

рахбари (аъло(шахс) эътибор тариқасида қораланишига нисбатан) (кейинги ўринларда)

Ф. Умаров

“Қорхона” деб аталади) бир томондан ҳамда (кейинги ўринларда “Истеъмолчи” деб аталади),

юритувчи (аъло(шахс) эътибор тариқасида қораланишига нисбатан) асосида фаолият

рахбари (аъло(шахс) эътибор тариқасида қораланишига нисбатан) (кейинги ўринларда “Истеъмолчи” деб аталади),

хисоб рақами -

иккинчи томондан мазкур

шартномани қўйдатиладиган тўғрисида тузтилар:

I. ШАРТНОМА ПРЕДМЕТИ

Ушбу электр таъминоти шартномасига (кейинги ўринларда - Шартнома деб аталади) мувофиқ, Қорхона Истеъмолчи а электр энергиясини (кейинги ўринларда - энергия деб аталади) уланган тармоқ орқали етказиб бериш ва Истеъмолчи истеъмол қилинган энергия учун ўз вақтида ҳақ тўлаш мажбуриятини олади.

II. ЕТКАЗИБ БЕРИЛГАН ЭНЕРГИЯНИ ХИСОВГА ОЛИШ

2.1. Энергия истеъмолининг йиллик шартномавий ҳажми:

Актив 8354 кВт.с. реактив кВт.с

2.2. Етказиб бериладиган энергиянинг Шартнома тузилган кунлиги умумий

нарни 3959300 сўмни, тариф(лар) бўйича

тариф турли табакалантирилган, бир ставкали ёки 08.11.2017 йилдан ПК-3379 нинг руҳанида бўйсатишган маҳсулот ишлаб чиқарувчи ва айрим хизматлар кўрсатувчи истеъмолчилар учун (берилган ёки)

ташқил этади.

2.3. Истеъмолчи етказиб бериладиган энергиянинг ойлар кесмидаги йиллик ҳажми ушбу Шартномага 1-илс ала келтирилган.

2.4. Истеъмолчи томонидан олинган энергиянинг ҳақ тўланадиган ҳақиқий миқдори ушбу Шартномага 2-иловада назарда тутилган хисобга олиш приборларининг кўрсаткичлари асосида аниқланади.

2.5. Истеъмолчиларнинг (маиший истеъмолчилардан ташқари). Электр энергиясини хисобга олиш асбоблари, шунингдек электр энергиясини хисобга олишнинг бошқа воситалари истеъмо нининг маблағлари хисобига сотиб олинади, давлат қ.асовидан ўтказилади, худудий электр тармоқлари қорхоналари т.с.онидан бепул ўрнатилади, пломбалади ва рўйхатдан ўтказилади.

III. ХИСОВ-КИТОБ ҚИЛИШ ТАРТИБИ

3.1. Энергия : ун хисоб-китоби: табакалантирилган, бир ставкали ёки 2017 йил 8 ноябрдаги ПК-3379-сон қарорининг руҳанида кўрсатилган маҳсулот ишлаб чиқарувчи ва айрим хизматлар кўрсатувчи истеъмолчилар учун амалга оширилади.

3.2. Уланган қуввати 750 кВА ва ундан ортик бўлган Истеъмолчи (бюджет ташкилотлари, сув таъминоти ташкилотлари, фермер хўжаликлари ва сув

истеъмолчиллари уюшмаларининг насос станциялари, шунингдек Давлат бюджетидан молиялаштирилган насос станциялари бундан мустасно) электр энергияси учун хисоб-китобларни сутка вақтларининг табақалаштирилган тариф бўйича амалга оширилади.

Истеъмол килинган энергия учун табақалаштирилган тариф бўйича хисоб-китоблар: ярим тигиз пайт — сутканинг ёрут тактида (соат 9⁰⁰ дан 17⁰⁰ гача) — белгиланган-тариф бўйича,

тигиз пайт — энг катта юкламали соатларда (ягона электр энергетика тизимининг энг катта юкламали соатлари: эрталабки энг катта микдор соат 6⁰⁰ дан 9⁰⁰ гача, кечки энг катта микдор соат 17⁰⁰ дан 22⁰⁰ гача) белгиланган тарифга нисбатан 1,5 барабар микдорда ўсувчи коэффициентни қўллаш орқали;

тунгги пайт — сутканинг қолган вақтида (энг кам юкламали соатларида: 22⁰⁰ дан 24⁰⁰ гача ва 00⁰⁰ дан 6⁰⁰ гача) — белгиланган тарифга нисбатан 1,5 барабар камағ'чи коэффициентни қўллаш орқали амалга оширилади.

Белгиланган тариф II-тариф гуруҳи бир ставкали истеъмолчилларга қўлланиладиган тарифга туғри келади.

Табақалаштирилган тариф қўлланилмайдиган Истеъмо..чига нисбатан энергия учун хисоб-китобларда бир ставкали тариф қўлланилади.

Уланган қувавати 750 кВА гача.. бўлган, электр энергиясини реализация қилишда нархни шакллантиришнинг алоҳида тартиби белгиланмаган ташкилотлар руҳиятига қаратилган махсулот ишлаб чиқарувчи ва айрим хизматлар кўрсатувчи Истеъмолчиллар учун тўловлар Хужумат к... ори билан белгиланмаган тарифлар бўйича амалга оширилади.

3.3. Ушбу Шартнома бўйича Истеъмолчи ва Корхона орасидаги хисоб-китоб даври бир ой хисобланади.

3.4. Истеъмолчи хисоб-китоб даври тугатгандан сўнг корхонанинг вилолатли вакили билан биргаликда хисобга олиш приборларининг кўрсаткичларини ҳар ойда ёзиб олади ва ушбу Шартноманинг 5-иловасига мувофиқ шаклда энер..ия сарфи бўйича хисобот тузади.

Истеъмолчи Корхонага энергиянинг сарфланиши тўғрисидаги хисоботни ўз қўли билан: факсимил, электрон ёки почта алоқаси орқали ҳар ойнинг _____ санасигача ҳудудий электр тармоқлари корхонасига тақдим этади.

Бунда, уланган қувавати 750 кВА ва ундан юқори бўлган тўловларни табақалаштирилган тарифда амалга оширилган Истеъмолчиллар бўйича энергия сарфи бўйича хисоботда ишлатилган электр энергия (актив ва реактив) тўлиқ ҳажмидан ташқари тигиз, ярим тигиз ва тунгги пайтларда фойдаланилган энергия ҳажмлари алоҳида ҳам кўрсатилиши шарт.

3.5. Тарифлар ўзгарганда Истеъмолчи етказиб берилаётган энергия учун янги тарифлар, қиртилган кундан бошлаб янги тарифлар бўйича ҳақ тўлайди.

3.6. Истеъмолчи энергиянинг етказиб бериш келгуси хисоб-китоб даври бошланишидан олдин.. энергиянинг шартномавий микдори қиймати учун олдиндан юз фоизлик (100%) ҳақ тўлаш асосида амалга оширилади. Бунда, хисоб итбони 50 фоиз олдиндан ҳақ тўлаш асосида амалга ошириш хохилини.. билдирган истеъмолчиллар хисоб-китоб амалга оширилмаган даврни кўрсатиб, хисоб-китоб даври бошланишидан канида 5 кун олдин билдирги тартибда Корхонага мурожаат қилганлари тақдирда 50 фоиз олдиндан ҳақ тўлаш асосида етказиб берилишига йўл қўйилади. Олдиндан ҳақ тўланмаган ҳамда 50 фоиз олдиндан ҳақ тўлаётган истеъмолчиллар томонидан ойнинг охиригача яқуний

хисоб-китоб амалга оширмаган ҳолларда мазкур истеъмолчига нисбатан электр тармоқларидан тўлиқ ўзингача бўлган чоралар кўрилади.

3.7. Корхона истеъмолчининг энергия сарфи тўғрисидаги хисоботи асосида белгиланган тартибда хисоб-китобни амалга оширади ва беш кун ичида тўлов амалга ошириш учун хисоб-фактура ва тўлов хисоб-варағини тақдим этади.

Истеъмолчи турли тариф гуруҳларига тегишли бўлган бир неча объектга эга бўлса, ҳар бир тариф гуруҳи учун тариф кўрсатилган ҳолда умумий хисоб-фактура тақдим этилади.

Корхона томонидан махсус дастурий махсулот орқали хисоб-фактура ва тўлов хисоб-варағини шакллантирилади ҳамда сотиб олувчи тўғрисидаги маълумотлар кўрсатилган ҳолда электрон рақамли имзо билан тасдиқланиб, оператор орқали роуминг операторига юборилади...

(АСОС: ВМнинг 25.06.2019 йилдаги 522-сонли "34.70 ХИСОБ-КИТОБЛАР ТИЗИМИДА ЭЛЕКТРОН ШАКЛДАГИ ХИСОБВАРАҚ-ФАКТУРАЛАРДАН ФОЙДАЛАНИШНИ ТАКОМИЛ-ЛАШТИРИШ ЧОРА-ТАДБИРЛАРИ ТЎҒРИСИДА"ги қарори)

3.8. Хисобга олиш прибори ушбу Шартномага 3-иловага мувофиқ, электр тармоқларининг мансублик баланси бўйича фарқлаш далолатномаси ва томонларнинг эксплуатация жавобгарлиги асосида аниқланмаган эл..ктр тармоғининг мансублик баланси chegarасида ўрнатилмаганда, chegarдан хисобга олиш прибори ўрнатилган жойгача бўлган участкада энг..иянинг технологик сарфланиш ҳажми Истеъмолчи билан биргаликда хисоблаш йўли орқали аниқланади ва ушбу шартномага 4-иловага мувофиқ далолатномада кўрсатилади

Бунда, 750 кВА ва ундан юқори қуваатга уланган, табақалаштирилган тарифда тўловларни амалга оширилган Истеъмолчи учун энергиянинг технологик сарфланиш ҳажми сутканинг тигиз, ярим тигиз ва тунгги пайтлари учун алоҳида аниқланиб, мутаносиб равишда ҳисоб олинган электр ҳажмининг тегишли пайтларига тўлаш ҳақи... ёзиш учун қўшиб борилади. (6-7-иловларни расмий ҳисобга эга ва технологик тартиб истеъмолчилар тўдирди)

3.9. Истеъмолчи энергиянинг сарфланиши тўғрисидаги хисоботни "Шартномада кўрсатилган мўддада тақдим этмаган тақдирда, Корхона энергия истеъмолчининг шартномада қайд этилган микдори бўйича ёки ўтган давр учун ҳақиқатдан истеъмол қилинган электр энергияси тўғрисидаги маълумотлар асосида тўлов хисоб-ва.. згини ёзади ва Истеъмолчининг шахсий хисоб рақамида бу ҳақида тегишли белги қўйилади.

Корхона истеъмолчининг хисоблаш приборидан кўрсаткичларни назорат тартибда ёзиб олгандан кейин, амалда истеъмол қилинган электр энергияси учун қайта хисоб-китобни белгиланган тартибда амалга оширилади.

3.10. Корхона истеъмолчи билан килинган электр энергиясининг амалдаги микдорини "ликлеш учун улардаги электр энергиясини хисобга олиш асб..йлари (майнинг истеъмолчилардан ташқари) кўрсаткичларини ҳар ойда" ёзиб олиши ва зарур бўлганда электр энергиясини хисобга олиш асбобларини ўл..ш схемасини текшириб кўриши керак. Истеъмолчи томонидан ч электр энергияси сарфи тўғрисида ҳудудий электр тармоқлари корхонасига белгиланган шакл бўйича ўз қўли.. лан, факсимил, электрон ёки почта алоқаси орқали тақдим ..тилган хисобот юридик шахслар ҳамда тadbиркорлик фаолиятини амалга оширувчи jisмоний шахслар учун истеъмол қилинган электр энергиясининг амалдаги ҳажмини аниқлаш учун асос бўлиб хизмат қилади.

Истеъмолчида ўрнатилган ҳисобга олиш приборларини алаштириш, ўрнатиш ва техник хизмат кўрсатиш, шунингдек шовбаланиш таъминлаш.

Сифат кўрсаткичлари давлат стандартлари мувофиқ бўлган электр таъминотини етказиб бериш. Корхона конунчиликлари мувофиқ бошқа мажбуриятларга ҳам эга бўлиши мумкин.

V. ТОМОНЛАРНИНГ ЖАВОБГАРЛИГИ

5.1. Электр таъминоти шартномаси бўйича тарафлар Ўзбекистон Республикаси қонунчилигида белгиланган тартибда жавобгар бўлади шунингдек, шартнома шартлари бажарилмаган ёки тегиниш тарзда бажарилмаган ҳолларда, Корхона бунинг натижасида етказилган зарарни қоплаш, "Истеъмолчи" эса етказилган хаттоқ зарарни қоплашга мажбур.

5.2. Корхона Истеъмолчини олдинда материал жавобгар бўлмади агар: Истеъмолчи электр энергияси истеъмолнинг белгиланган режимида рива қилмай, электр энергияси истеъмолчи ёки қувватнинг шартномавий миқдоридан ошиб кетишига йўл қўйганда, худудий электр тармоқлари қорхонаси томонидан белгиланган электр энергияси чеклаш жадвали бажарилган тўғрисида паст сифатини электр энергияси етказиб берилганлиги учун;

захира манбаи автоматик ишга тушганда, автоматик қайта улаш ва автоматик тарзда частотани сошлаш билан боғлиқ ўчиришлар вақтида электр энергиясини етказиб бериш борасидаги танаффуслар учун истеъмолчини олдинда моддий жавобгар бўлмайди.

5.3. Корхона Истеъмолчини электр энергиясидан ўзинида ёки енгил бўлмайдиган куч ҳолатлари ҳамда фақулотда авария ҳолатлари юзага келганда (форс-мажор) Истеъмолчи олдинда жавобгар бўлмайди.

5.4. Мазкур шартномани бажариш жараёнида юзага келатган барча қелишмовчилик ва низолар музокара ўтказиш орқали хал қилинади. Қелишмовчиликларни музокара ўтказиш орқали хал қилишнинг иложи бўлмаганда, улар суд тартибиде хал қилинади.

VI. ЯҚУНИЙ ҚОИДАЛАР

6.1. Шартнома 2022 йил 31 йил 12 та булган муддатга тузилди.

Шартномага қиритилган ўзгаришлар жорий ойда қўлланилмади ва кейинги ойдан қуча қиради.

Шартноманинг амал қилиш муддати туғанде, томонлардан бири уни узайтириш ёки бекор қилиш бўйича ариза бермаган бўлса, шартнома кейинги ҳар бир йилга узайтирилган ҳисобланади (Бюджет ташкилотлари бундан мустасно). Ариза ушбу Шартноманинг амал қилиш муддати туғашиде бир ой олдин тақдим этилиши лозим.

6.2. Мазкур шартнома бир хил юридик қучга эга булган ва томонларнинг ҳар бирида сақланаётган икки (Бюджет ташкилотлари учун уч) нусхада тузилган. Шартноманинг иловалари унинг ажралмас қисми ҳисобланади.

6.3. Томонларнинг бирини ташаббуси билан Шартномани муддатидан олдин бекор қилиш, иккинчи томонни бекор қилиш муддатидан ўттиз кун олдин хабардор қилган ҳолда ва томонлар ўзаро ҳисоб-китоб қилиши шарти билан бекор қилиниши мумкин. Бекор қилиш туғрисида хабарнома ёзма равишда юборилади.

6.4. Гурча ўзгариш ва қўшимчалар, агар улар фақат ёзма равишда амалга оширилиб, томонларнинг вақолати шахслар томонидан им қилган бўлса, ҳақиқий ҳисобланади.

6.5. Мазкур шартнома талабларида назарда тутилмаган тартиб – қоидалар Р- ирлар Маҳкамасининг 2018 - йил 12 - январда 22 – сон қарори билан тақдирланган Электр энергиясидан фойдаланиш қоида-ри ҳамда бошқа амалдаги норматив – ҳуқуқий ҳужжатлар талаб-арига мувофиқ тартибга солинади.

технологик жараёни ишлаб чиқариш ҳўнжасларига, ишлаб чиқариш бинолари ва маъмурий биноларини ёритиш, иситиш, шовмалатиш учун электр энергия сарфини, шунингдек, ушбу электр тармоқларига уланган субъект-истеъмолчиларнинг ҳўнжасини ҳисобга олиш.

Шунингдек, 5 МВт ва ундан кўра булган қувватга уланган Истеъмолчи, Корхона талабига асосан аниқлаш ва хабар беришга мажбур:

1. истеъмол қилинаётган қувватнинг ҳар сутталаик, ҳар ойлик сарфи ва амалдаги миқдори, энергетика тизимининг энг қўп ва энг кам юқламати даирларида реактив энергия ва қувватнинг ҳар сутталаик сарфи, энергетика тизимининг энг қўп юқламасининг ўтиш даврида актив энергия (қувват)нинг ҳар 30 дақиқадаги сарфини.

Истеъмолчи қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа мажбуриятларга ҳам эга бўлиши мумкин.

4.3. Корхона қуйидаги ҳуқуқларга эга:

Истеъмолчидан Шартномада белгиланган ўз мажбуриятларини қўрсатган даражада бажарилиши талаб этиш;

ушбу шартнома шартлари бажарилмаганда ёки бузилганда Истеъмолчи томонидан етказилган амалдаги зарарни белгиланган тартибда қоплатиш;

авария режимида, қорхонани хабардор қилиб Истеъмолчини электр тармоқидан ўзиб қўиш;

қорхонанинг қўрсатмасига асосан, ҳамда ЭХНАга уланган ёки энергияга олдиндан ҳақ тўлаш қўрилмасига эг ҳисобга олиш прибори булган истеъмолчини олдиндан тузилган ҳақ туғанда электр тармоқларидан ўзиш.

Корхона қонунчиликлари мувофиқ бошқа ҳуқуқларга ҳам эга бўлиши мумкин.

Мазкур Шартномага асосан Истеъмолчини электр тармоқларидан ўзилгандан кейин юзага келган ҳолат учун Корхона жавобгар бўлмайди.

4.4. Корхона қуйидагиларга мажбур:

Истеъмолчига энергияни электр тармоғи орқали электр тармоқларининг баланс бўйича мансуублик ўлиниш ҳисабига ҳисобланадиган қўрсатилган ҳажмда муқозам етказиб бериш; усқуналар, электр узатиш линияларини, ҳисобга олиш приборларидан фойдаланиш, уларга техник хизмат қўрсатиш ва таъмирлаш, шунингдек, ўз электр ҳўжалити объектларидаги н-созликларни бартараф қилиш;

электр ҳўжалити объектларини таъмирлаш билан боғлиқ электр таъминотидаги қўтилаётган ўзилишлар туғрисида уч кундан кечикмасдан огоҳлантириш;

Истеъмолчини электр энергиясини етказиб берилиши туғатилиши ва туғатилиш сабаблари туғрисида хабардор қилиш;

қиритилган чеклашлар туғрисида, чеклашларни ҳажми ва вақти қўрсатилган ҳолда олдиндан хабар бериш;

электр энергияси туғатиб етказиб берилмаганлиги ёки электр таъминотидаги бошқа бузиллишлар туғрисидаги Истеъмолчининг аризасини, ариза олинган кундан бошлаб 10 кундан кечиктирмай қўриб қилиш, бартараф қилиш ва батафсил жавоб юбориш;

Истеъмолчига ўрнатилган тартибда етказиб берилган энергия ҳисобини юритиш;

Истеъмолчининг белгиланган тартибда қиритилган тақдирларига мувофиқ, ўн кун муддатда электр энергиянинг ойлик шартномавий ҳажмига ўзгаришлар қиритиш, электр энергиянинг ойлик шартномавий миқдорини қўпайтириш (қамайтириш) мумкин бўлмаган тақдирда – Истеъмолчига бу ҳақда, рад этиш сабабини қўрсатган ҳолда хабар қилиш;

Энергийн бүтцийн өөрчлөлтөөс үүснэ
ЭНЕРГИЙН БҮТЭЙ

Энергия хисобга олиш приборлари электр тармоқларининг баланс бўйича манусублик ҳисобга олиниган ҳолда манусублик чегарасидан хисобга олиш прибори ўриштирилган жойгача хисобга олиниган ҳолда манусублик чегарасига хисобланади.

а) Қувавати _____ кВА булган трансформаторлардан _____
 йуколишилари _____ кВт соат ёки _____ % реактив энергия йуколишилари
 кВА соат ёки _____ % —ашкал этади;

...оо ойла энергияни йўқотиш!

6) Истеъмолчи чиг кабель линияларидаги ҳар оилак энергияси _____ М;
Узунлиги _____ мм²,
Қесим юзаси _____ мм²
Ҳисоб
Русуми _____ кВт. соатни, ёки _____ % ташкил этади;
Қудданниши _____ кВт бўлса, _____ 150
_____ 09

в) Истеъмолчининг хаво линияларидати хар облик энергия йўқолишлари:

Узунлиги	_____ мм ²	_____ м;
Кесми юзаси	_____ мм ²	_____ мм ²
Русучи	_____ кВт.соатни,	_____ % ташкил этади.
Қучданиши	_____ кв бўлса,	_____ кВт.соатни,

Қўқланиши _____ кВ.с.г.

Ушбу Шартноманинг 3.8 бандига асосан юқорида кўрсатилган энергия қўқолиллари амалдаги энергия дэврлари учун, хисоб-китоб дэвридан аманқилинади.

Корхонанинг электр тармоқлари ва уйлarning ички электр тармоқларining буlinиши истеъмонидan va i-новatда курашayotgan.

Корхонaning электр тармоқлари ва uйлarнинг ички электр тармоқларининг буlinиши истеъмонидан va i-новatда курашayotgan.

Изобразил:



Hydrochloric:



Элемент (актив, пассив) сарфи буйица
ХИСОБОҲ

2022 йил ойн буйича

Кўрсаткичлар қайд этилган сана « » 20 йил.

[illegible]

Изох: гр 7= гр 6- гр 5, табакаштирилган хисоб учун назорат раками гр 7= гр 9+гр 10+гр 11+гр 12+гр 13
гр 8= гр 7* гр 4

Истеъ молчи рахбари

МІБ вакли

ФИИИ ИМЗОСМ



Корхона энергетик:

Ф И ИИ УМЗСИ

2. РАЗРЕЗ ЭНЕРГИИ НАТРИСОННОЙ МИСЛОТЫ

миллионы

Май						
Июнь						
Июль						
Август						
Сентябрь						
Октябрь						
Ноябрь						
Декабрь						

Хисобот даэрининг яъни буйича реактив энергия иктисодий кыйматининг амалдаги миклори .

буыча: 5% - реактив энергиядан иктисолдый кыймет доирасида фойдаланилганда, бу амалда истеъмол килинган

Реактив энергия компенсацияси учун электр энергияси тарифига ўстамалар

[illegible]

Чегирма қушилган киймат солиғи ҳисобга олиниши имконини бериб, илгари маъмуриятнинг ҳисоб-китобидаги тартифларнинг қайта кўриб чиқилиши ва шундан сўнгги амалдаги тартифларнинг қайта кўриб чиқилиши билан биргаликда, 15% микрофирма белгиланади.

LAVINIA

Корреспондент:

ПЕТЕРБУРГ.

1/28/12

(00000)



Электр таъминотининг шартномасига

7 - илова

Авариянинг ва технологик бронни аниқлаш бўйича

ДАҲЛАТНОМА

Истеъмолчининг _____

интироқда тузилди.

1. Ягона электр энергетикаси тизиминда узок мудатли ёки киска мудатли қувват танқислиги юзата келганда Истеъмолчи қуйидагиларни бажариши керак:

1. Ускуна юқламасини технологик брон ларажасига пасайтириш:

Т/р №	Технологик бронига тааллуқли цехлар ва агрегатлар номи*	Ишла қолдирилган юқламалар қуввати (кВт)	Изох
1.			
2.			
3.			
4.			

Жами: _____ кВт

*а) Барча цехлар ва агрегатлар зудлик билан ўчирилади. Ўчирилши яроқсиз маҳсулот ишлаб чиқарилиши, ушунининг бузилиши, портлаш, ёнган, заҳарланиш ва бошқа бахт из ҳодисаларга олиб келувчи цехлар ва агрегатлар бундан мустасно.

б) Технологик бронга шунингдек авария бронига тааллуқли цехлар ва агрегатлар ҳам кирди (2-бандга қаранг.)

Технологик бронни чеклаш босқичлари:

I босқич _____ кВт
 II босқич _____ кВт
 III босқич _____ кВт
 IV босқич _____ кВт

2. _____ ўтганидан кейин цехлар ва агрегатлар авария бронни лаража ичага узиб қуйилади.

Т/р №	Авария бронига тааллуқли цехлар ва агрегатлар номи*	Ишла қолдирилган юқламалар қуввати (кВт)	Изох
1.			
2.			
3.			
4.			

Жами: _____ кВт

* а) Ўчирилши суе таъминоти, алоқа воситалари шунинг тўхташига, иситиш тизимининг музлаб қолишига олиб келувчи цехлар ва агрегатлар, ҳамда қўриқлаш ёриткичлари юқламини остида қолдирилади.

б) Ёнганга қар. и захира насослар ва бошқа ёнганга қарши агрегатлар авария бронига кирмайдиган (яъни агрегатлар, заруратга қараб, ондиндаги Корхона билан қилинган ҳолда рўйхатга киритилиши мумкин).


Имзолар:

Истеъмолчи:

М.У. (Имзо)

Корхона:

М.У. (Имзо)



YURIDIK AHAMIYATGA EGA HUJJATLARNING QONUN
HUJJATLARIGA MUVOFIQLIGI TO'G'RSIDA
HUQUQIY XULOSA

1. Loyihaning turi: Shartnoma № 450584 - son.
2. Loyihaning nomi: Elektr ta'minoti to'g'risida.

Chortoq tuman «Xalq ta'limi bo'limi» va «HUDUDIY ELEKTR
TARMOQLARI» AJ aksiyadorlik jamiyati Chortoq elektr ta'minoti korxonasi
o'rtasida elektr ta'minoti to'g'risida.

3. Loyiha ishlab chiquvchisi va kiritilgan sana haqidagi ma'lumot: Chortoq
tuman xalq ta'limi bo'limi tomonidan 19.01.2022 yilda ishlab chiqilgan va
dasturga kiritilgan.

Loyiha qonun hujjatlariga muvofiq ishlab chiqilgan va qabul qilish maqsadga
muvofiq.

Markaz bosh yuriskonsulti:



A.Meliboyev

2022 йил "6" январа
№ 450584 шартномага 2022 йил учун
ЭЛЕКТР ЭНЕРГИЯ

Булим 1096
Боб 300
Параграф 75

Ойлар	Микдори	Нархи	Суммаси (минг сум)
01.01.2021 йилга			
Январь	2888	450	1299600
Февраль	2888	450	1299600
Март	2598	450	1160100
1-чорак	8354		3759300
Апрель			
Май			
Июн			
2-чорак			
Июл			
Август			
Сентябрь			
3-чорак			
Октябрь			
Ноябрь			
Декабрь			
4-чорак			
			Индексация

Йиллик микдори 8354 сумма 3759300 минг сум, шундан
Индексация

Хизмат курсатувчи: -



Истеъдоддор: Чортоқ туман ХТБ мудири
Бошчилиги: М.У. Ғ. Баҳодиров
М.У.