

XIV. ТОМОНДАРНИНГ БАНК РЕКВИЗИТЛАРИ ВА МАНИЗИЛИ:

3.11. Режалаштырған күргициларда, торайтириш мосламасын айтмашырын, таымирлан	ишларынг бер кисми сифатыда (киеслошт газ үлчаш
приборларини үлчов комлексининг кисмларини ечиш ва ўрнатыш техник ваёни	шебілдік чыгарып жасоюда көлишүв бўйича ва иккала томоннинг вакиллари
ишлаб чыкариш эткелжарларини амалда оширишида.	Газ үлчаш приборларини ва ёки ўлчов комплексининг кисмларини сиши,
оширилади.	ўрнатили, уни ишлаб чыгаруучининг талабларига ва амалдаги мельбрлар ва кондайларга мувоффик этаси (ёки унинг сервис хизмат кўрсатувчи вакили) томонидан амалга

3.12. Газ ўчаш приборлари ва ёки ўчлов комплексларини модернизация килиш, таз ўчаш приборларини алмасытириш, газни ўтчашининг бошқа усулларни танланытасадаларни Етказиб белгечи билан кепитип тапти

3.13. Газининг физик-жемийи параметрлари (стандарт шарордаги зичлик, азот ва карбонат антидрил) газ ўзлаш тириборининг конфигурациясига киритилади.

1 ас үчүштүнгөн, элси изанни физик-химескин параметрлариниң тақтады. Етказиб берүүчү Истемчолукта газнинг физик-химеский параметрлариниң тақтады.

3.14. Етказиб берувчи ўзининг таңгалини газ ўлчаш приборларига ва/ёки ўлчап комплексининг газ хажмини ўлчашта тасир киладиган кисламига Истеммолчи табмийлиди.

3.15. Етказиб берүүчи Истемчилдинг газ ўлчаш прибордари ва/ёки ўтчов чишитироккыда урнатады ва тегишил дараплатнома түзүнди. Урнатылган тамгаларни буттунника Истемчилги жавобтардир.

3.16. О'з DST 8.586.(1-5)-2005 бўйича ўлчов комплекси ва ўлчаш приборлари тўсиксиз киришини таъминлаиди.

микдори хисобланади (корректировка). Ўлчаш курилмаси ва ёки ўлчаш комплекси фаолигига рухсатсиз аралашши холалари бундан мустасо.

фойдалиниш ускунасининг 24 соат давомиди ишлаб турини хисоб-китобидан амалга оширилади:

Сарф киши нормаси булмаганда, газни хисоблаш приборини чеглаб үтгэн холд истемол кишиш (ноконунай байлас линиялари уланганда) охирги хагловдан үтказын малолатномаси түзилткан кундан анисланган кунтака, лекин лайво мультилин күл

б) хисоба олиш приборини улаш тартиби ва схемаси ўзгартрилганна - охирги атагловдан ўтказиш даолатномаси тузиштан кичлан текин лазъо мултипликан кўнглилдишини кутишадиган даврга.

б) хисобга олиш прибори бузигандада (хисобга олиш прибори бузигандада) – шартноманнан 14-рд 15-жылдардан күнделек ашылмаған жағдайда.

г) хисобла олган хисоба бир хисоб-китоб давридан кун бўйнадан вакта, кийсевол кўргитидан ўтказиш учун тақимлана - хисобра олини тирибону анилсан Кундан "Уйларнига" эмасдантига

жылдан кийисловдан үтказылб, сертификат олинни жойлау үрнәтилдөн күнгөн бүлтән вакта, д) хисабда олиш прибориниң киесливдин күрүлгиден үтказыш ва/еки ўчтов комплексация Метрологиянын түзүлүштөрүндөн кийисловдан үтказылб, сертификат олинни жойлау үрнәтилдөн күнгөн бүлтән вакта, аспендидан